令和3年度　　真野川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	0943	1006	0935	1022	1115	0938	0946	1057	0938	1011	1057	0958			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	13.2	18.4	20.3	28.2	31.1	25.3	24.0	19.7	9.8	5.6	5.2	7.1	31.1	5.2	17.3
	水温	℃	14.2	12.9	18.4	25.8	28.5	21.5	21.4	17.5	8.4	6.4	6.8	7.0	28.5	6.4	15.7
	流量	m^3/s	0.071	0.192	0.330	0.356	0.263	0.455	0.293	0.199	0.324	0.247	0.068	0.127	0.455	0.068	0.244
	透視度	cm	> 50	> 50	30	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	30	48
生活環境項目	pH　(水素イオン濃度)		7.1	6.7	7.2	7.4	7.0	7.4	7.5	7.3	7.5	7.8	7.9	8.2	8.2	6.7	7.4
	DO　(溶存酸素)	mg/L	10	10	8.9	8.6	8.2	8.8	9.0	10	11	12	12	12	12	8.2	10
	BOD　(生物化学的酸素要求量)	mg/L	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	1.2	0.8	1.0
	COD　(化学的酸素要求量)	mg/L	3.1	3.6	3.4	3.2	2.9	2.9	2.3	2.2	2.3	2.8	2.4	2.8	3.6	2.2	2.8
	SS　(浮遊物質量)	mg/L	4	7	11	3	5	4	3	1	1	2	2	7	11	1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL		2400			14000			1700			790		14000	790	4723
	T-N　(全窒素)	mg/L	0.67	0.82	0.54	0.82	0.50	0.66	0.68	0.50	0.82	0.68	0.67	0.73	0.82	0.50	0.67
	T-P　(全りん)	mg/L	0.054	0.091	0.064	0.060	0.053	0.053	0.065	0.056	0.051	0.061	0.069	0.10	0.100	0.051	0.065
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N　(硝酸態窒素)	mg/L	0.23	0.25	0.29	0.31	0.20	0.28	0.29	0.27	0.36	0.30	0.25	0.21	0.36	0.20	0.27
	NO2-N　(亜硝酸態窒素)	mg/L	0.007	0.008	0.003	0.006	0.004	0.006	0.006	0.008	0.009	0.005	0.005	0.006	0.009	0.003	0.006
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.24	0.26	0.29	0.32	0.20	0.29	0.30	0.28	0.37	0.31	0.26	0.22	0.37	0.20	0.28
	ふっ素	mg/L	0.11	0.11	0.08	< 0.08	0.09	< 0.08	< 0.08	0.09	0.09	< 0.08	0.09	0.08	0.11	< 0.08	0.09
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N　(アンモニウム態窒素)	mg/L	0.02	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	< 0.01	0.03	0.02	0.05	< 0.01	0.04
	org-N　(有機態窒素)	mg/L	0.41	0.51	0.22	0.45	0.25	0.33	0.34	0.18	0.40	0.36	0.38	0.49	0.51	0.18	0.36
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD　(溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC　(溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	140	130	110	120	140	120	120	120	120	130	100	110	140	100	122
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　雄琴川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1040	1100	1003	1050	1155	1006	1012	1132	1005	1036	1130	1025			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	14.7	19.6	19.9	28.8	32.9	22.8	23.8	19.1	9.7	4.4	5.2	8.8	32.9	4.4	17.5
	水温	℃	15.3	16.3	19.0	28.0	30.7	22.6	22.0	16.9	8.1	5.4	6.1	8.3	30.7	5.4	16.6
	流量	m^3/s	0.015	0.057	0.035	0.002	0.001	0.089	0.084	0.041	0.030	0.040	0.017	0.013	0.089	0.001	0.035
	透視度	cm	22	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	22	48
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.2	6.7	7.1	7.3	7.5	7.5	7.3	7.8	7.2	7.3	8.2	7.9	8.2	6.7	7.4
	DO (溶存酸素)	mg/L	10	9.6	8.8	8.3	8.1	8.5	8.5	10	11	11	11	11	11	8.1	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	1.2	1.2	1.2	1.0	0.8	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	1.2	0.8	1.0
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	4.4	3.1	3.0	3.4	4.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.3	2.6	2.6	4.4	2.3	3.0
	SS (浮遊物質量)	mg/L	28	10	4	9	6	2	2	6	3	1	3	2	28	1	6
	大腸菌群数	MPN/100mL		4900			7900			2400			700		7900	700	3975
	T-N (全窒素)	mg/L	0.74	0.86	0.51	0.87	0.51	0.49	0.55	0.46	0.77	0.60	0.65	0.74	0.87	0.46	0.65
	T-P (全りん)	mg/L	0.085	0.049	0.035	0.052	0.062	0.033	0.032	0.022	0.025	0.018	0.021	0.025	0.085	0.018	0.038
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.002		0.002	< 0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.11	0.14	0.15	0.09	0.10	0.27	0.28	0.22	0.35	0.37	0.30	0.30	0.37	0.09	0.22
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	0.007	0.004	0.004	0.007	0.002	0.004
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.11	0.15	0.15	0.09	0.10	0.27	0.28	0.23	0.36	0.38	0.30	0.30	0.38	0.09	0.23
	ふっ素	mg/L	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.09	0.10	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.10	< 0.08	0.08
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	0.06	0.05	0.03	0.06	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.06	< 0.01	0.03
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.57	0.66	0.33	0.72	0.39	0.21	0.25	0.20	0.40	0.21	0.34	0.42	0.72	0.20	0.39
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	140	110	110	190	160	120	130	130	120	120	110	130	190	110	131
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　大正寺川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1047	1114	1014	1105	1211	1015	1022	1144	1014	1047	1204	1036			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	15.1	20.1	21.0	32.1	32.3	24.6	24.0	19.0	8.7	4.9	4.9	8.1	32.3	4.9	17.9
	水温	℃	15.5	15.8	19.2	26.3	30.2	22.8	21.0	16.2	8.0	6.1	5.1	7.0	30.2	5.1	16.1
	流量	m^3/s	0.024	0.061	0.036	0.096	0.061	0.084	0.124	0.021	0.048	0.037	0.058	0.018	0.124	0.018	0.056
	透視度	cm	45	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	45	50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.7	7.9	7.3	8.7	7.9	8.4	7.7	7.9	7.4	7.5	8.2	9.0	9.0	7.3	8.0
	DO (溶存酸素)	mg/L	10	9.7	9.3	8.5	7.9	8.4	8.6	9.8	11	11	12	12	12	7.9	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	1.3	1.2	0.9	0.6	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	1.3	0.6	1.0
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	2.9	3.2	2.4	2.3	3.8	2.9	2.2	2.2	1.9	2.4	2.6	2.3	3.8	1.9	2.6
	SS (浮遊物質量)	mg/L	10	12	3	2	8	3	2	< 1	< 1	3	2	6	12	< 1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL		7900			14000			1300			170		14000	170	5843
	T-N (全窒素)	mg/L	0.95	0.55	0.64	0.86	0.71	0.62	0.74	0.82	0.65	0.65	0.93	0.76	0.95	0.55	0.74
	T-P (全りん)	mg/L	0.11	0.069	0.071	0.11	0.099	0.070	0.062	0.071	0.037	0.081	0.12	0.055	0.12	0.037	0.080
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.003		0.003	< 0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.28	0.25	0.45	0.44	0.48	0.32	0.53	0.45	0.52	0.35	0.61	0.37	0.61	0.25	0.42
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	0.003	0.005	0.003	0.006	0.009	0.005	0.004	0.010	0.007	0.009	0.007	0.006	0.010	0.003	0.006
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.28	0.26	0.45	0.45	0.49	0.33	0.53	0.46	0.53	0.36	0.62	0.38	0.62	0.26	0.43
	ふっ素	mg/L	< 0.08	<0.08	< 0.08	< 0.08	0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.08	< 0.08	0.08
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護関連	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 水生生物の保全関連	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	0.03	0.09	0.01	0.02	0.11	0.01	< 0.01	0.04	0.01	0.05	0.03	< 0.01	0.11	< 0.01	0.04
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.64	0.20	0.18	0.39	0.11	0.28	0.20	0.32	0.11	0.24	0.28	0.37	0.64	0.11	0.28
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	100	100	88	92	120	91	97	97	93	88	88	96	120	88	96
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　際川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1115	1143	1040	1130	1340	1034	1057	1242	1043	1115	1241	1115			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	15.4	20.6	20.8	30.6	33.4	25.4	25.8	20.4	10.2	4.7	6.2	10.1	33.4	4.7	18.6
	水温	℃	18.2	15.9	19.5	27.3	30.9	22.8	23.5	17.2	9.7	6.5	7.2	9.2	30.9	6.5	17.3
	流量	m^3/s	0.021	0.018	0.043	0.102	0.040	0.099	0.128	0.064	0.085	0.086	0.027	0.015	0.128	0.015	0.061
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH　(水素イオン濃度)		8.2	7.7	7.1	7.2	7.7	7.1	7.5	7.8	7.2	7.5	8.9	9.1	9.1	7.1	7.8
	DO　(溶存酸素)	mg/L	10	9.3	9.0	8.2	8.2	8.7	8.3	10	11	11	12	12	12	8.2	10
	BOD　(生物化学的酸素要求量)	mg/L	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	0.9	1.1
	COD　(化学的酸素要求量)	mg/L	3.4	4.3	3.7	3.9	3.9	2.7	2.5	2.5	2.6	2.3	2.6	2.4	4.3	2.3	3.1
	SS　(浮遊物質量)	mg/L	< 1	2	2	3	4	5	2	2	2	5	< 1	4	5	< 1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL		1700			11000			4900			460		11000	460	4515
	T-N　(全窒素)	mg/L	0.94	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	0.89	1.1	1.4	0.76	0.90	1.4	0.76	1.13
	T-P　(全りん)	mg/L	0.11	0.24	0.21	0.24	0.17	0.13	0.092	0.082	0.11	0.17	0.20	0.23	0.24	0.082	0.17
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N　(硝酸態窒素)	mg/L	0.60	0.86	1.0	0.80	0.69	1.0	0.74	0.69	0.92	1.3	0.56	0.59	1.3	0.56	0.81
	NO2-N　(亜硝酸態窒素)	mg/L	0.012	0.026	0.016	0.007	0.008	0.003	0.003	0.004	0.007	< 0.001	0.006	0.009	0.026	< 0.001	0.009
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.61	0.89	1.0	0.81	0.70	1.0	0.74	0.69	0.93	1.3	0.57	0.60	1.3	0.57	0.82
	ふっ素	mg/L	< 0.08	0.10	0.09	< 0.08	0.09	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.10	< 0.08	0.08
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N　(アンモニウム態窒素)	mg/L	0.02	0.06	0.04	0.02	0.05	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.01	0.06	< 0.01	0.03
	org-N　(有機態窒素)	mg/L	0.31	0.45	0.36	0.47	0.45	0.19	0.35	0.19	0.16	0.08	0.14	0.29	0.47	0.08	0.29
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD　(溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC　(溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	160	180	190	170	180	130	130	130	130	130	120	130	190	120	148
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　長沢川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	0823	0800	0843	0825	0840	1237	1210	1310	0922	0835	0840	0831			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	16.0	16.8	21.2	28.5	29.1	28.1	29.0	21.5	7.0	3.0	2.0	5.3	29.1	2.0	17.3
	水温	℃	12.5	16.4	18.2	23.6	25.1	23.3	22.6	17.2	8.8	6.3	3.2	4.1	25.1	3.2	15.1
	流量	m^3/s	0.029	0.039	0.074	0.114	0.101	0.067	0.228	0.076	0.045	0.025	0.027	0.065	0.228	0.025	0.074
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH　(水素イオン濃度)		7.7	7.7	7.2	7.4	7.6	7.1	7.4	7.2	7.2	7.3	7.8	7.6	7.8	7.1	7.4
	DO　(溶存酸素)	mg/L	9.5	8.4	8.1	7.6	8.1	8.2	8.3	9.1	9.8	10	10	10	10	7.6	9
	BOD　(生物化学的酸素要求量)	mg/L	1.1	0.9	1.1	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9	1.2	1.0	1.0	1.3	1.3	0.9	1.0
	COD　(化学的酸素要求量)	mg/L	2.5	2.4	3.2	2.9	3.3	2.4	2.4	2.1	2.2	1.9	2.0	2.1	3.3	1.9	2.5
	SS　(浮遊物質量)	mg/L	1	2	4	2	3	3	2	4	2	2	2	4	4	1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL		1700			22000			4900			790		22000	790	7348
	T-N　(全窒素)	mg/L	0.86	0.87	0.71	0.90	0.99	0.72	1.2	0.97	0.86	1.1	1.0	1.0	1.2	0.71	0.93
	T-P　(全りん)	mg/L	0.015	0.022	0.027	0.023	0.034	0.030	0.034	0.018	0.009	0.013	0.034	0.017	0.034	0.009	0.023
	全亜鉛	mg/L					0.013						0.018		0.018	0.013	0.016
	ノニルフェノール	mg/L					0.00007						< 0.00006		0.00007	< 0.00006	0.00007
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					0.001						0.001		0.001	0.001	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N　(硝酸態窒素)	mg/L	0.61	0.58	0.44	0.51	0.50	0.48	0.99	0.63	0.62	0.79	0.76	0.67	0.99	0.44	0.63
	NO2-N　(亜硝酸態窒素)	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	0.001	0.005	0.003	0.006	0.004	0.006	0.001	0.003
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.61	0.58	0.44	0.51	0.50	0.48	0.99	0.63	0.63	0.79	0.77	0.67	0.99	0.44	0.63
	ふっ素	mg/L	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護関連	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 水生生物の保全関連	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N　(アンモニウム態窒素)	mg/L	0.01	0.06	0.02	0.02	0.05	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.04	0.04	0.01	0.06	< 0.01	0.03
	org-N　(有機態窒素)	mg/L	0.24	0.23	0.25	0.37	0.44	0.23	0.20	0.32	0.22	0.27	0.19	0.32	0.44	0.19	0.27
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD　(溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC　(溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	160	160	150	170	170	170	210	170	130	150	150	150	210	130	162
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　兵田川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1145	1200	1211	1140	1405	1215	1154	1255	1242	1151	1349	1214			
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	19.4	20.6	27.5	31.4	34.3	28.1	28.6	21.6	12.0	5.4	6.4	8.4	34.3	5.4	20.3
	水温	℃	17.5	19.0	24.8	30.0	31.6	25.1	23.6	17.2	9.8	6.3	6.4	12.2	31.6	6.3	18.6
	流量	m^3/s	0.009	0.007	0.033	0.057	0.015	0.009	0.012	0.001	0.007	0.008	0.008	0.002	0.057	0.001	0.014
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		8.7	9.2	8.0	7.9	7.8	7.1	8.0	7.6	7.4	7.9	9.9	10	10.0	7.1	8.3
	DO (溶存酸素)	mg/L	10	9.9	8.0	8.6	8.8	8.8	8.9	10	11	11	11	11	11	8.0	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	1.0	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0	1.2	2.0	2.0	0.9	1.2
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	2.8	3.3	2.5	2.6	2.4	2.4	2.6	2.4	2.2	2.8	2.5	4.7	4.7	2.2	2.8
	SS (浮遊物質量)	mg/L	2	1	< 1	< 1	2	3	2	2	< 1	< 1	2	1	3	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL		170			24000			1200			130		24000	130	6375
	T-N (全窒素)	mg/L	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	0.99	1.1	1.1	0.96	0.39	1.0	1.2	0.39	1.0
	T-P (全りん)	mg/L	0.025	0.026	0.020	0.014	0.030	0.021	0.018	0.029	0.015	0.014	0.013	0.035	0.035	0.013	0.022
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.004		0.004	< 0.001	0.003
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					0.0096						< 0.0006		0.0096	< 0.0006	0.0051
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.55	0.83	0.89	0.86	0.75	1.0	0.46	0.75	0.83	0.73	0.11	0.02	1.0	0.02	0.65
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.006	0.001	0.003
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.56	0.83	0.89	0.86	0.75	1.0	0.46	0.75	0.83	0.74	0.11	0.02	1.0	0.02	0.65
	ふっ素	mg/L	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	< 0.08	0.08
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	< 0.01	0.03	< 0.01	0.02	0.02	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	< 0.01	0.02
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.53	0.14	0.30	0.32	0.43	0.19	0.52	0.33	0.26	0.19	0.25	0.97	0.97	0.14	0.37
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	150	150	160	150	150	180	160	160	150	140	130	150	180	130	154
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　盛越川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1133	1145	1158	1130	1350	1204	1137	1235	1230	1137	1333	1157			
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	18.7	20.3	27.1	31.2	33.0	28.0	28.4	21.6	11.9	5.2	6.3	8.3	33.0	5.2	20.0
	水温	℃	17.0	19.0	23.4	27.3	31.0	23.8	22.5	17.4	10.7	7.8	9.2	11.3	31.0	7.8	18.4
	流量	m^3/s	0.054	0.059	0.137	0.146	0.038	0.048	0.099	0.094	0.027	0.040	0.383	0.441	0.441	0.027	0.131
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.4	8.1	7.1	6.9	7.8	7.3	7.4	7.8	7.6	7.7	7.9	7.9	8.1	6.9	7.6
	DO (溶存酸素)	mg/L	10	9.8	9.2	8.5	8.4	8.9	8.9	10	11	12	11	11	12	8.4	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.9	1.0	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	0.8	1.0
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	2.6	2.8	2.2	2.1	2.4	2.1	2.1	2.3	2.1	2.1	2.4	2.6	2.8	2.1	2.3
	SS (浮遊物質量)	mg/L	1	7	< 1	< 1	1	2	1	1	< 1	1	3	3	7	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL		1700			13000			7900			1700		13000	1700	6075
	T-N (全窒素)	mg/L	0.50	0.49	0.51	0.73	0.63	0.49	0.40	0.44	0.59	0.47	0.65	0.62	0.73	0.40	0.54
	T-P (全りん)	mg/L	0.027	0.041	0.030	0.043	0.035	0.028	0.026	0.039	0.023	0.027	0.024	0.029	0.043	0.023	0.031
	全亜鉛	mg/L					0.010						0.009		0.010	0.009	0.010
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.24	0.26	0.35	0.31	0.25	0.28	0.20	0.22	0.39	0.23	0.40	0.44	0.44	0.20	0.30
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.010	0.002	0.001	0.002	0.001	0.080	0.060	0.080	0.001	0.014
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.24	0.26	0.35	0.31	0.25	0.29	0.20	0.22	0.39	0.23	0.41	0.50	0.50	0.20	0.30
	ふっ素	mg/L	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	< 0.08	< 0.08	0.09	0.11	0.09	< 0.08	< 0.08	0.11	< 0.08	0.09
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	< 0.01	0.06	< 0.01	0.02	0.04	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	< 0.01	0.02
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.25	0.17	0.15	0.40	0.34	0.19	0.19	0.21	0.19	0.21	0.21	0.09	0.40	0.09	0.22
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	120	100	110	110	150	93	97	98	120	100	130	110	150	93	112
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　三田川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1116	1130	1141	1118	1332	1151	1025	1221	1213	1125	1316	1143			
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	18.4	20.0	27.0	31.0	33.0	27.2	28.3	21.4	11.8	5.2	6.2	8.1	33.0	5.2	19.8
	水温	℃	16.4	18.5	22.5	27.5	30.3	23.5	21.9	16.8	9.8	6.9	6.1	10.1	30.3	6.1	17.5
	流量	m^3/s	0.026	0.048	0.139	0.099	0.041	0.037	0.049	0.035	0.012	0.027	0.096	0.010	0.139	0.010	0.052
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.7	8.4	7.4	7.2	8.0	7.4	7.5	7.5	7.8	7.6	8.5	8.4	8.5	7.2	7.8
	DO (溶存酸素)	mg/L	11	9.6	8.8	8.5	8.1	8.6	9.1	10	11	12	12	12	12	8.1	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.8	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	1.1	0.8	1.0	1.1	0.7	0.9
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	2.2	2.2	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7	1.8	1.5	2.0	1.7	2.0	2.2	1.5	1.9
	SS (浮遊物質量)	mg/L	1	3	2	1	1	2	< 1	< 1	< 1	3	< 1	1	3	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL		7900			14000			4900			330		14000	330	6783
	T-N (全窒素)	mg/L	0.51	0.72	0.58	0.74	0.54	0.48	0.48	0.51	0.64	0.48	0.44	0.68	0.74	0.44	0.57
	T-P (全りん)	mg/L	0.014	0.030	0.028	0.034	0.030	0.020	0.021	0.016	0.011	0.010	0.020	0.019	0.034	0.010	0.021
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.003		0.003	< 0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.31	0.45	0.44	0.40	0.35	0.34	0.28	0.34	0.49	0.30	0.38	0.43	0.49	0.28	0.38
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.008	0.008	0.001	0.002
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.31	0.45	0.44	0.40	0.35	0.34	0.28	0.34	0.49	0.30	0.38	0.44	0.49	0.28	0.38
	ふっ素	mg/L	0.14	0.13	0.13	0.14	0.17	0.14	0.14	0.20	0.17	0.18	0.20	0.21	0.21	0.13	0.16
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目	人の健康の保護に関する環境基準 p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
	水生生物の保全に関する環境基準 クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.19	0.26	0.13	0.33	0.18	0.13	0.19	0.16	0.14	0.17	0.05	0.23	0.33	0.05	0.18
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	80	87	75	45	110	90	84	110	92	85	91	110	110	45	88
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　多摩川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1100	1120	1130	1106	1316	1137	1114	1211	1159	1111	1304	1128			
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	18.2	19.7	26.1	31.0	32.8	27.2	27.5	21.0	11.3	5.0	6.0	7.9	32.8	5.0	19.5
	水温	℃	15.3	18.3	20.2	25.8	28.1	23.1	21.4	17.2	10.5	6.3	8.8	11.5	28.1	6.3	17.2
	流量	m^3/s	0.065	0.053	0.062	0.160	0.124	0.029	0.091	0.087	0.072	0.069	0.111	0.035	0.160	0.029	0.080
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.2	8.2	7.1	7.1	7.8	7.4	7.3	7.3	7.7	7.4	7.2	6.9	8.2	6.9	7.4
	DO (溶存酸素)	mg/L	10	9.8	9.2	8.4	8.6	8.7	8.9	10	11	11	12	11	12	8.4	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.9	1.1	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	2.0	2.1	1.7	2.0	2.1	2.0	1.8	1.8	1.6	1.5	1.8	1.7	2.1	1.5	1.8
	SS (浮遊物質量)	mg/L	< 1	4	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL		2400			24000			3500			1100		24000	1100	7750
	T-N (全窒素)	mg/L	0.88	1.0	1.1	1.1	1.0	0.86	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	0.86	1.1
	T-P (全りん)	mg/L	0.011	0.031	0.037	0.039	0.016	0.011	0.011	0.008	0.015	0.023	0.027	0.026	0.039	0.008	0.021
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.008		0.008	< 0.001	0.005
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.65	0.71	0.81	0.70	0.78	0.73	0.86	0.93	0.98	0.97	0.94	0.85	0.98	0.65	0.83
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.65	0.71	0.81	0.70	0.78	0.73	0.86	0.93	0.98	0.97	0.94	0.85	0.98	0.65	0.83
	ふっ素	mg/L	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目	人の健康の保護に関する環境基準 p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
	水生生物の保全に関する環境基準 クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	0.01	0.03	0.02	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.22	0.26	0.27	0.39	0.19	0.12	0.33	0.16	0.11	0.12	0.35	0.44	0.44	0.11	0.25
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	120	120	120	120	140	120	130	140	120	120	120	120	140	120	124
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　千丈川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1045	1100	1118	1055	1255	1122	1102	1156	1146	1059	1254	1115			
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	18.0	19.6	26.0	30.8	30.5	27.1	27.4	20.0	11.0	4.8	5.7	7.7	30.8	4.8	19.1
	水温	℃	13.8	16.3	19.8	24.3	27.7	23.1	21.1	16.2	9.2	5.7	5.5	7.2	27.7	5.5	15.8
	流量	m^3/s	0.046	0.051	0.174	0.113	0.070	0.040	0.051	0.059	0.034	0.030	0.088	0.029	0.174	0.029	0.065
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.3	8.2	7.2	7.2	7.8	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	8.2	7.2	7.6
	DO (溶存酸素)	mg/L	10	9.6	9.0	8.9	8.2	8.3	8.7	9.5	11	12	12	12	12	8.2	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.7	1.0	0.7	0.8
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	1.7	2.2	2.1	2.1	1.8	2.1	1.8	1.6	1.5	1.5	1.8	1.4	2.2	1.4	1.8
	SS (浮遊物質量)	mg/L	< 1	5	3	3	3	3	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	5	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL		4900			79000			3300			490		79000	490	21923
	T-N (全窒素)	mg/L	0.92	1.0	0.95	0.91	0.81	0.91	0.88	0.86	0.94	0.88	0.81	1.0	1.0	0.81	0.91
	T-P (全りん)	mg/L	0.017	0.030	0.033	0.010	0.020	0.024	0.024	0.022	0.028	0.011	0.012	0.012	0.033	0.010	0.020
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.002		0.002	< 0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.50	0.81	0.59	0.51	0.51	0.38	0.40	0.49	0.69	0.60	0.59	0.65	0.81	0.38	0.56
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.001
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.50	0.81	0.59	0.51	0.51	0.38	0.40	0.49	0.69	0.60	0.59	0.65	0.81	0.38	0.56
	ふっ素	mg/L	0.16	0.16	0.16	0.15	0.19	0.16	0.16	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.19	0.15	0.17
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.41	0.18	0.35	0.39	0.28	0.51	0.47	0.36	0.24	0.27	0.21	0.34	0.51	0.18	0.33
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	92	100	97	100	130	100	100	100	89	87	83	93	130	83	98
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　大石川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	1019	1005	1045	1025	1154	1018	1009	1028	1120	1033	1205	1045			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	17.0	19.0	25.0	30.3	29.8	25.4	26.6	19.1	10.4	4.0	5.3	7.2	30.3	4.0	18.3
	水温	℃	13.5	13.8	18.2	24.5	27.1	21.2	20.4	15.0	7.9	4.6	7.0	5.5	27.1	4.6	14.9
	流量	m^3/s	0.467	0.741	0.970	0.782	0.346	0.655	0.362	0.212	0.251	0.191	0.251	0.262	0.970	0.191	0.458
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH　(水素イオン濃度)		7.3	8.2	7.2	7.3	7.9	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	8.4	7.8	8.4	7.2	7.7
	DO　(溶存酸素)	mg/L	10	9.7	8.8	8.2	8.3	9.0	9.1	10	11	12	12	12	12	8.2	10
	BOD　(生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8
	COD　(化学的酸素要求量)	mg/L	2.2	2.2	2.0	2.4	2.3	2.5	2.2	1.8	2.1	2.0	2.3	2.2	2.5	1.8	2.2
	SS　(浮遊物質量)	mg/L	1	1	1	1	3	2	< 1	< 1	1	< 1	< 1	2	3	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL		1300			24000			1100			130		24000	130	6633
	T-N　(全窒素)	mg/L	0.55	0.73	0.85	0.59	0.77	0.90	0.86	0.65	0.79	0.59	0.63	0.68	0.90	0.55	0.72
	T-P　(全りん)	mg/L	0.026	0.037	0.050	0.017	0.068	0.028	0.042	0.033	0.037	0.028	0.014	0.034	0.068	0.014	0.035
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.002		0.002	< 0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N　(硝酸態窒素)	mg/L	0.35	0.42	0.60	0.46	0.47	0.48	0.47	0.46	0.54	0.38	0.31	0.35	0.60	0.31	0.44
	NO2-N　(亜硝酸態窒素)	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.35	0.42	0.60	0.46	0.47	0.48	0.47	0.46	0.54	0.38	0.31	0.35	0.60	0.31	0.44
	ふっ素	mg/L	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N　(アンモニウム態窒素)	mg/L	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
	org-N　(有機態窒素)	mg/L	0.19	0.29	0.24	0.12	0.28	0.41	0.37	0.18	0.24	0.20	0.31	0.32	0.41	0.12	0.26
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD　(溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC　(溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	100	100	96	110	130	110	120	110	100	100	100	110	130	96	107
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　天川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	0905	0927	0851	0945	1018	0904	0912	1016	0856	0904	1015	0920			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	雪	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	12.5	17.2	22.0	29.3	30.1	25.6	24.0	19.2	7.3	3.5	2.9	6.8	30.1	2.9	16.7
	水温	℃	13.7	15.0	16.1	23.9	25.3	20.8	21.5	16.3	7.9	5.8	4.8	5.6	25.3	4.8	14.7
	流量	m^3/s	0.022	0.010	0.019	0.018	0.013	0.106	0.062	0.068	0.101	0.107	0.086	0.037	0.107	0.010	0.054
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.5	8.0	7.2	7.6	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.8	7.5	8.0	7.2	7.5
	DO (溶存酸素)	mg/L	10	9.2	8.9	8.2	8.2	8.8	9.1	9.9	10	12	12	12	12	8.2	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.8	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	0.9	0.8	0.7	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	2.2	3.0	2.8	2.7	2.8	2.5	2.5	2.5	1.7	2.6	1.9	2.3	3.0	1.7	2.5
	SS (浮遊物質量)	mg/L	1	7	4	2	4	2	2	2	< 1	2	1	6	7	< 1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL		3300			79000			2400			790		79000	790	21373
	T-N (全窒素)	mg/L	0.49	0.65	0.48	0.56	0.56	0.45	0.56	0.59	0.61	0.70	0.56	0.44	0.70	0.44	0.55
	T-P (全りん)	mg/L	0.037	0.039	0.019	0.040	0.037	0.013	0.017	0.016	0.009	0.011	0.008	0.014	0.040	0.008	0.022
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.23	0.21	0.13	0.13	0.11	0.11	0.10	0.10	0.20	0.33	0.11	0.18	0.33	0.10	0.16
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	< 0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	0.001
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.23	0.21	0.13	0.13	0.11	0.11	0.10	0.10	0.20	0.33	0.11	0.18	0.33	0.10	0.16
	ふっ素	mg/L	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
水生生物の保全に関する項目	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	< 0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.25	0.42	0.34	0.41	0.44	0.33	0.45	0.48	0.40	0.36	0.44	0.25	0.48	0.25	0.38
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	52	64	59	70	94	57	57	52	55	58	44	43	94	43	59
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　滝川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	0820	0839	0817	0852	0919	0819	0830	0934	0810	0816	0924	0832			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	11.5	15.9	21.1	29.7	28.8	25.1	24.3	18.1	7.2	3.9	3.4	5.9	29.7	3.4	16.2
	水温	℃	10.8	13.2	14.1	22.1	24.2	19.2	19.3	16.4	7.1	5.1	3.5	4.3	24.2	3.5	13.3
	流量	m^3/s	0.049	0.042	0.158	0.079	0.032	0.054	0.085	0.011	0.099	0.150	0.134	0.153	0.158	0.011	0.087
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.5	8.2	7.4	7.6	7.7	7.4	7.6	7.6	7.4	7.8	7.8	7.5	8.2	7.4	7.6
	DO (溶存酸素)	mg/L	11	10	9.3	8.7	8.6	8.6	8.9	10	11	12	12	12	12	8.6	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.9	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	< 0.5	0.9	0.5	0.7
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	1.5	1.5	1.3	1.5	1.8	1.6	1.3	1.1	1.2	1.6	1.5	1.3	1.8	1.1	1.4
	SS (浮遊物質量)	mg/L	< 1	1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	3	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL		240			33000			490			330		33000	240	8515
	T-N (全窒素)	mg/L	0.57	0.46	0.45	0.45	0.59	0.50	0.54	0.46	0.47	0.49	0.44	0.51	0.59	0.44	0.49
	T-P (全りん)	mg/L	0.004	0.010	0.004	< 0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	< 0.003	< 0.003	0.010	< 0.003	0.005
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.34	0.34	0.35	0.32	0.35	0.34	0.34	0.33	0.39	0.36	0.34	0.36	0.39	0.32	0.35
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.34	0.34	0.35	0.32	0.35	0.34	0.34	0.33	0.39	0.36	0.34	0.36	0.39	0.32	0.35
	ふっ素	mg/L	0.62	0.53	0.53	0.59	0.65	0.54	0.60	0.72	0.66	0.58	0.65	0.53	0.72	0.53	0.60
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.22	0.11	0.09	0.12	0.23	0.15	0.19	0.12	0.07	0.12	0.09	0.14	0.23	0.07	0.14
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	48	45	46	51	57	48	53	49	44	40	39	38	57	38	47
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　喜撰川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	0925	0938	0909	0955	1033	0913	0922	1025	0904	0912	1026	0930			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	曇	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	12.6	18.0	21.2	29.3	30.3	24.9	23.4	19.2	8.7	3.5	4.0	6.9	30.3	3.5	16.8
	水温	℃	13.5	15.4	16.5	24.3	28.1	19.4	20.1	15.0	6.5	5.5	4.7	5.0	28.1	4.7	14.5
	流量	m^3/s	0.131	0.032	0.089	0.083	0.022	0.193	0.121	0.096	0.171	0.162	0.162	0.114	0.193	0.022	0.115
	透視度	cm	13	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	13	47
生活環境項目	pH　(水素イオン濃度)		7.2	8.1	7.0	7.4	7.2	7.0	7.2	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	7.0	7.4
	DO　(溶存酸素)	mg/L	9.4	9.4	8.9	8.2	8.3	8.6	8.7	10	10	12	11	11	12	8	10
	BOD　(生物化学的酸素要求量)	mg/L	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	0.8	1.0
	COD　(化学的酸素要求量)	mg/L	5.0	3.1	2.5	3.5	3.4	2.9	2.6	2.8	2.3	3.3	3.9	2.3	5.0	2.3	3.1
	SS　(浮遊物質量)	mg/L	54	3	4	5	5	2	2	2	1	4	2	3	54	1	7
	大腸菌群数	MPN/100mL		1100			17000			5400			460		17000	460	5990
	T-N　(全窒素)	mg/L	1.1	1.1	0.85	0.89	1.0	0.85	0.87	0.96	0.99	0.88	0.95	0.95	1.1	0.85	0.95
	T-P　(全りん)	mg/L	0.10	0.084	0.036	0.085	0.096	0.035	0.041	0.068	0.076	0.092	0.074	0.078	0.10	0.035	0.072
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.001		0.001	< 0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N　(硝酸態窒素)	mg/L	0.45	0.47	0.47	0.46	0.49	0.45	0.52	0.61	0.56	0.50	0.57	0.48	0.61	0.45	0.50
	NO2-N　(亜硝酸態窒素)	mg/L	0.017	0.027	0.030	0.028	0.026	0.019	0.026	0.031	0.017	0.009	0.017	0.009	0.031	0.009	0.021
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.47	0.50	0.50	0.49	0.52	0.47	0.55	0.64	0.58	0.51	0.59	0.49	0.64	0.47	0.53
	ふっ素	mg/L	0.23	0.17	0.12	0.15	0.22	0.13	0.14	0.20	0.20	0.11	0.17	0.17	0.23	0.11	0.17
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N　(アンモニウム態窒素)	mg/L	0.21	0.11	0.16	0.05	0.07	0.04	0.05	0.10	0.15	0.02	0.03	0.16	0.21	0.02	0.10
	org-N　(有機態窒素)	mg/L	0.42	0.49	0.19	0.35	0.41	0.34	0.27	0.22	0.26	0.35	0.33	0.30	0.49	0.19	0.33
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD　(溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC　(溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	190	200	180	210	270	210	210	180	130	130	200	110	270	110	185
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　　比良川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	0835	0855	0831	0910	0941	0834	0845	0950	0826	0829	0946	0850			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	11.8	16.1	22.4	28.7	28.4	25.1	23.9	19.3	7.3	3.8	1.8	6.5	28.7	1.8	16.3
	水温	℃	11.5	13.8	14.8	20.2	23.9	18.7	19.5	14.5	7.4	5.2	4.0	4.8	23.9	4.0	13.2
	流量	m^3/s	0.055	0.001	0.048	0.087	0.058	0.187	0.151	0.092	0.072	0.107	0.124	0.022	0.187	0.001	0.084
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.5	8.1	7.4	7.7	7.8	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	8.0	7.7	8.1	7.4	7.7
	DO (溶存酸素)	mg/L	11	9.8	9.3	8.6	8.4	9.0	8.9	9.9	11	12	12	12	12	8.4	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.8	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.9	< 0.5	0.6
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	1.1	1.3	1.0	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.3	0.9	1.1
	SS (浮遊物質量)	mg/L	< 1	1	< 1	1	2	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL		700			1700			700			230		1700	230	833
	T-N (全窒素)	mg/L	0.66	0.60	0.67	0.57	0.55	0.57	0.62	0.54	0.71	0.59	0.51	0.59	0.71	0.51	0.60
	T-P (全りん)	mg/L	0.004	0.008	0.006	0.009	0.007	0.005	0.004	0.006	0.004	0.007	0.006	0.003	0.009	0.003	0.006
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.46	0.43	0.42	0.39	0.38	0.42	0.42	0.37	0.53	0.51	0.44	0.50	0.53	0.37	0.44
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.46	0.43	0.42	0.39	0.38	0.42	0.42	0.37	0.53	0.51	0.44	0.50	0.53	0.37	0.44
	ふっ素	mg/L	0.82	0.73	0.66	0.70	0.75	0.63	0.65	0.74	0.78	0.74	0.78	0.76	0.82	0.63	0.73
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 人の健康の保護に関する	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
水生生物の保全に関する	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.19	0.16	0.24	0.17	0.16	0.14	0.19	0.16	0.17	0.07	0.06	0.08	0.24	0.06	0.15
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	54	52	52	57	58	52	55	49	49	45	56	42	58	42	52
	大腸菌数	MPN/100mL															

令和3年度　八屋戸川

	採水月日		0412	0511	0601	0719	0804	0907	1005	1102	1215	0105	0207	0308	最大値	最小値	平均値
	採水時刻	開始時	0850	0916	0849	0930	1005	0856	0901	1009	0848	0854	1004	0913			
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	雪	晴			
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
一般項目	気温	℃	12.3	16.5	22.4	28.9	29.2	25.8	24.0	19.2	7.6	3.8	1.6	7.0	29.2	1.6	16.5
	水温	℃	14.0	15.7	16.3	21.9	22.2	19.9	20.2	16.4	7.5	6.5	6.4	6.3	22.2	6.3	14.4
	流量	m^3/s	0.024	0.028	0.090	0.260	0.013	0.161	0.081	0.024	0.045	0.103	0.075	0.036	0.260	0.013	0.078
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)		7.5	8.0	7.4	7.7	7.6	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.8	7.6	8.0	7.2	7.6
	DO (溶存酸素)	mg/L	11	9.7	8.7	8.5	8.4	8.6	9.1	10	11	12	12	12	12	8.4	10
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	< 0.5	0.6
	COD (化学的酸素要求量)	mg/L	1.3	1.2	1.1	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.1	1.6	1.3	1.4	1.6	1.1	1.3
	SS (浮遊物質量)	mg/L	< 1	2	1	2	2	2	1	1	< 1	1	< 1	2	2	< 1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL		1300			13000			13000			790		13000	790	7023
	T-N (全窒素)	mg/L	0.48	0.61	0.67	0.66	0.73	0.58	0.52	0.38	0.59	0.66	0.40	0.43	0.73	0.38	0.56
	T-P (全りん)	mg/L	0.034	0.037	0.027	0.031	0.032	0.022	0.028	0.029	0.022	0.047	0.052	0.042	0.052	0.022	0.034
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						0.002		0.002	< 0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	鉛	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/L					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
	砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
	NO3-N (硝酸態窒素)	mg/L	0.30	0.47	0.49	0.45	0.43	0.25	0.29	0.25	0.40	0.54	0.31	0.28	0.54	0.25	0.37
	NO2-N (亜硝酸態窒素)	mg/L	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.001
	NO3-N＋NO2-N	mg/L	0.30	0.47	0.49	0.45	0.43	0.25	0.29	0.25	0.40	0.54	0.31	0.28	0.54	0.25	0.37
	ふっ素	mg/L	0.15	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.17	0.18	< 0.08	0.16	0.17	0.18	< 0.08	0.14
	ほう素	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目 (人の健康の保護に関する項目)	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
	PFOS	ng/L															
	PFOA	ng/L															
要監視項目 (水生生物の保全に関する項目)	クロロホルム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	フェノール	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
その他項目	NH4-N (アンモニウム態窒素)	mg/L	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01
	org-N (有機態窒素)	mg/L	0.17	0.13	0.17	0.20	0.29	0.32	0.22	0.12	0.18	0.11	0.08	0.14	0.32	0.08	0.18
	溶解性オルトりん酸態りん	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	D-COD (溶存態化学的酸素要求量)	μS/cm															
	D-TOC (溶存態全有機炭素)	個/100mL															
	油分	mg/L															
	EC	μS/mL	61	65	61	70	76	59	62	57	58	60	50	44	76	44	60
	大腸菌数	MPN/100mL															