

様式第 1 (第 4 条関係)

特定施設設置 (使用、変更) 届出書

年 月 日

(宛先)

大 津 市 長

届出者 郵便番号
住 所
名 称
代表者氏名

ダイオキシン類対策特別措置法第 12 条第 1 項 (第 13 条第 1 項又は第 2 項、第 14 条第 1 項) の規定により、特定施設について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称		※整理番号	
工場又は事業場の所在地		※受理年月日	年 月 日
特定施設の種 類		※施設番号	
△特定施設の構造	大気基準適用施設にあつては別紙 1、水質基準対象施設にあつては別紙 4 のとおり。	※審査結果	
△特定施設の使用の方法	大気基準適用施設にあつては別紙 2、水質基準対象施設にあつては別紙 5 のとおり。	※備 考	
△発生ガス又は汚水若しくは廃液の処理の方法	大気基準適用施設にあつては別紙 3、水質基準対象施設にあつては別紙 6 のとおり。		

- 備考 1 特定施設の種類の欄には、大気基準適用施設にあつてはダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第 1、水質基準対象施設にあつては同令別表第 2 に掲げる号番号及び名称を記載すること。
- 2 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
- 3 ※印の欄には、記載しないこと。
- 4 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
- 5 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格 A4 とすること。
- 6 氏名 (法人にあつてはその代表者の氏名) を記載し、押印することに代えて、本人 (法人にあつてはその代表者) が署名することができる。

連 絡 先 等

連 絡 先 住 所	〒
連 絡 先 部 署 名	
連 絡 先 電 話 番 号 (Fax 番 号)	
緊 急 連 絡 先	
緊 急 連 絡 先 電 話 番 号 (Fax 番 号)	

- 備考 1 連絡先住所及び部署名は、特定施設に関する照会、調査等の郵便物を送付する際に適当な宛先を記入すること。
- 2 その他以下の書類を添付すること。
- ア 大気基準適用施設について、排出ガスの発生及び発生ガスの処理の系統
 - イ 大気基準適用施設について、排出ガスの測定箇所
 - ウ 水質基準対象施設について、用水及び排水の系統
 - エ ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項