


ホール内各施設（館内は全面禁煙です）



ホワイエ
(飲食可)



リハーサル室
(飲食可・別途要使用料)



楽屋1(和室)
(飲食可)



楽屋2(洋室)
(飲食可)



ホール
(飲食不可)



楽屋前通路

附帯設備等の使用例



客席に仮設の花道を設置した場合



3×6=8枚
横 2間(12尺)約3m60cm
奥行 2間(12尺) 〃
※奥行を1間半(9尺)約2m70cmに変更可

ホワイエに仮設ステージ
附帯追加で簡易音響&照明仕込可



ホワイエに仮設展示(パネルと譜面灯使用)






客席の前列を格納して使用した場合の1例



大黒幕で舞台を使用した場合の1例

催しの内容によって、舞台技術員の増員が必要となる場合があります(2名まで無料。附帯設備使用料とは別途増員料が必要です)。



舞台照明イメージ例①



LHQ…ローアホリゾントライト、ITO…ITOカッターライト、SUS…サスペンションスポットライト

舞台照明イメージ例②

反響板に様々な照明効果を付加した使用例



例一1 星球+ロアーホリゾンライト


例一2 500Wスポットライト×12灯 + ロアーホリゾンライト

例一3 500Wスポットライト×12灯 + ITOカッターライト×2灯 + ロアーホリゾンライト

例一4 ITOカッターライト×2灯 + ロアーホリゾンライト

(通常反響板使用時の照明は、反響板ライト×30灯+シーリングスポットライト×12灯+フロントライト×フロントサイドスポットライト×6灯です)

スモークマシンを使用した場合の照明効果



※1 スモークマシン・フォグマシンを使用する場合は、消防署への申請が必要になります。(詳しくは担当まで)

※2 スモークマシン・フォグマシンは当館の付帯設備には有りませんので、主催者様でご用意いただく必要があります。
(マシンのご用意が困難な場合は舞台担当技術者へご相談ください)