







大津市立東老人福祉センター



大津市立東老人福祉センター

大津市立東老人福祉センター

CARAVAN



大津市立東老人福祉センター

CARAVAN



AUTECH

SHIGA NISSAN

大津市立東老人福祉センター










SRS
AIRBAG



ステップ未格納



ステアリング



40

20

0

140

160

180

122048

A

12 1.6





10:12 PLL SYNTHESIZED TUNER CDB16

CLOCK H M

RESET DISP

1 2 3 4 5 FM-AM

TONE

PULL BAL

1990

RR HEAT

RR COOL

A/C

SHOW PWR A/T







津市
デイサー





























Panasonic

GP-PD107

1W

エンジン調整値
 アイドル回転数 (手動変速機) 700 rpm
 (自動変速機) 700 rpm
 点火時期 (手動変速機) 15°/700 BTDC / rpm
 (自動変速機) 15°/700 BTDC / rpm

オイル交換時の注意

- エンジンオイル(ニッサンモーターオイル)
 15,000km毎又は12ヶ月毎に必ず交換して下さい。
 (SG, SH級オイルをお使い下さい。)
 - オートマチックトランス ミッションフルード
 アクスル
 - ニッサンマチックフルードDを必ずお使い下さい。
 その他のオイルについてはメンテナンスノートをご覧下さい。
- 詳細は日産販売会社にご相談下さい。
 99053 C9960

NISSAN MOTOR CO., LTD. JAPAN

型式 TYPE LC-DQGE25
 TIPO

CHASSIS NO. DQGE25-046681
 NO. DE CHASSIS

MODEL VBG4RPAE25EDPUK1BZ
 MODELO

カラー COLOR, TRIM QM1 K
 トリム COLOR, GUARNICION

エンジン ENGINE KA24(DE) 2388 CC
 ジン MOTOR

ミッション TRANS., AXLE RE4R01B CA48
 アクスル TRANS., EJE

工場 PLANT X
 PLANTA

日産自動車株式会社 MADE IN JAPAN
 89909





FL 40A ABS 1	RR HEATER 20A
FL 40A ABS 2	HORN 10A
FL 40A ION SW	RR COOLER 15A
	WIPER 15A
	RR DEF 20A
	ALT - S 10A
	FL 100A BATTERY
ENG 2 10A	FL 40A POWER WINDOW
CONG 1 10A	FL 40A CONG 1
H/RR 15A	FL 30A CONG 2
ROOF LAMP 10A	FL 80A BATT.
TAI LAMP 15A	
H/LAMP 15A	
AUDIO 10A	
FOG LAMP 15A	

USE SPECIFIED FUSE INK9 AND FUSES ONLY

NISSAN VX50B



