

**答** 令和3年1月までに戸籍、税、保険の共通受付システムを稼働する予定であり、新たに待合場所とする市役所新館ロビーにモニターを設置し呼び出し番号などを表示する。ホームページ上での待ち時間の案内は受付システムの稼働状況を踏まえ実施を検討する。

**安全にローラースポーツを  
楽しめるスケートパーク設置を**

公明党議員団 濱 奥 修 利

**問** 令和2年9月通常会議で本件を取り上げて以降、県営春日山公園の近隣住民によるスケートパーク整備への取り組みが報道されたほか、関係団体から要望書が市長宛てに提出されるなど、市民理解や機運が高まっていると感じる。スケートパークの整備について、この間どのような取り組みや検討をしてきたのか、市の見解は

**答** 既存公園の有効活用や、施設の安全性確保、周辺への影響、設置管理コストなど、さまざまな角度から検討している。

**再利用可能な木材の有効活用で  
環境負荷の低減を**

市民ネット21 嘉 田 修 平

**問** 再利用可能な木材を新材などとしてリサイクルすることは、CO<sub>2</sub>排出量削減につながるため、現在大田最終処分場で実施している業者から持ち込まれた木材を市民に配布する取り組みを拡充すべきと考えるが、市の見解は

**答** 市民が再利用可能な木材を捨てる前に必要とする方に譲るなどの再利用をしていただくことはCO<sub>2</sub>排出量削減の観点から有効と考える。まずは大田最終処分場に加え、現在建設中のごみ処理施設においても、焼却処理が困難な原木を配布する予定である。

**太陽光発電設備設置に対し  
より厳格な規制を**

市民ネット21 田 中 知 久

**問** 大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例に規定のある抑制区域<sup>※</sup>に関し、事業者と地域住民間で設置の可否に係る見解の相違が原因のトラブルが起きている。他都市の要綱では抑制区域を「設置を避けるべきエリア」など明確に記載しており、本条例でも地域事情に鑑み、法令で禁止されていなくてもより厳しく規制すべきではないか

**答** 条例では法律を上回る義務付けはできないが、一歩踏み込んだ対応として、双方の利害が対立した場合に意見調整ができるような仕組みを考える。

※抑制区域…急傾斜地崩壊危険区域など太陽光発電設備設置について特に配慮が必要な区域

**複合的な視点を持ち  
市民理解の得られる庁舎整備を**

市民ネット21 船 本 力

**問** 現在の本庁舎および隣接旧国有地は立地適正化計画の観点から防災面などで課題があることから、JR大津京駅前広場と公共駐車場を活用した商業施設などを取り込んだ庁舎移転新築を提案するが、市の見解は

**答** 庁舎整備基本構想の策定に当たっては現地で建て替えなどにとらわれず、防災面にも留意し、立地適正化計画の趣旨も踏まえて、行政サービスの向上や地域のまちづくりに資するような付加価値を有する機能などにも配慮し検討していく。

**市民の命と健康を守る皆の役割を  
果たす大津市民病院の確立を**

共産党議員団 杉 浦 智 子

**問** 市立大津市民病院の第2期中期目標策定に当たり、コロナ禍も踏まえた病院の担うべき役割などの今後の展望に対し、設置者としての見解は

**答** 市民病院は、感染症対策にとどまらず、患者や市民、医療機関から信頼され、地域医療を守り続けることが求められる。設置者である市としては、市民病院が業務運営の改善や経営基盤を強化することにより、持続可能な病院経営を実現し、地域の安全安心につながるよう全力で取り組んでいかなければいけないと考えている。

**救急事故発生時における  
公共施設のAEDの活用を**

共産党議員団 立 道 秀 彦

**問** 市が管理するAEDの多くが公共施設内での使用に限定されているが、市民の命を守るために、近隣で発生した救急事故の際に公共施設外へAEDが持ち出しできるように、早急に対応すべきと考えるが、市の見解は

**答** 市が管理するAEDは、緊急時の状況に応じて可能な限り持ち出しできることが望ましいと考えている。令和2年度中に要綱を見直すと同時に、緊急時の条件に応じて、可能な限り対応できるように、関係部局に対して要請や説明を行っていききたい。



AED (自動体外除細動器)

気になる  
質疑・一般質問などの様子は  
**インターネット議会中継**で!

名前や語句で  
見たい動画を  
検索できるよ!!



おおつ市議会だよりがスマートフォン・タブレットからも読めます。  
『マチイロ』『SideBooks』のアプリを今すぐダウンロード!

