

廃棄薬品リスト

別紙2

No.	学校名	廃棄物名称	容器	固・液	容量	単位	本数	単位	風投込み 総重量	単位	危険物 分類	取扱 注意事項	備考
1	小松小学校	木材用高級防止剤クレオソート油	缶	液体	1.5	ℓ	1	個	1.5	kg			劣化により使用不能
2	小野小学校	塩酸	ポリ容器	液体	2000	ml	1	個	165	g			
3	小野小学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	2000	ml	1	個	139	g			
4	伊香立小学校	水酸化ナトリウム	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	750	g			劣化により使用不能
5	伊香立小学校	ヨウ素溶液	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	400	g			劣化により使用不能
6	伊香立小学校	酸化カルシウム	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	500	g			劣化により使用不能
7	伊香立小学校	メタノール	ガラス瓶	液体	3	L	1	個	2	kg			劣化により使用不能
8	伊香立小学校	メチレンブルー	ポリ容器	液体	100	ml	1	個	200	g			劣化により使用不能
9	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	1.85	kg			魚標本
10	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	2.1	kg			魚標本
11	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.91	kg			魚標本
12	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.77	kg			魚標本
13	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	1.47	kg			魚標本
14	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.92	kg			魚標本
15	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.55	kg			魚標本
16	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.44	kg			魚標本
17	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	1.12	kg			魚標本
18	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.89	kg			魚標本
19	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.84	kg			魚標本
20	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.43	kg			魚標本
21	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.45	kg			魚標本
22	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.47	kg			魚標本
23	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	1.08	kg			魚標本
24	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.43	kg			魚標本
25	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.5	kg			魚標本
26	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.37	kg			魚標本
27	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.31	kg			魚標本
28	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.78	kg			うに標本
29	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	1	kg			いか標本
30	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	2.74	kg			へび標本
31	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.3	kg			へび標本
32	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.81	kg			へび標本
33	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.72	kg			ひとで標本
34	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.83	kg			ひとで標本
35	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.42	kg			かに標本
36	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.36	kg			かに標本
37	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.46	kg			魚標本
38	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.41	kg			不明
39	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.79	kg			不明
40	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.18	kg			不明
41	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.42	kg			たがめ標本
42	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.31	kg			なまこ標本
43	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.24	kg			泌尿器標本
44	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.37	kg			卵標本
45	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	10	kg			魚標本
46	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.3	kg			魚標本
47	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.11	kg			タツノオトシゴ標本
48	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.16	kg			人参標本
49	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	1.36	kg			貝標本
50	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.76	kg			かに標本
51	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	2.8	kg			パイナップル標本
52	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.77	kg			クラゲ標本
53	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.25	kg			えび標本
54	真野小学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				1	個	0.75	kg			小腸大腸標本
55	真野北小学校	無鉛素焼透明釉	ポリ容器	固体	1	ℓ	1	個	550	g			劣化により使用不能
56	仰木小学校	水酸化ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	1	個	100	g			
57	仰木小学校	水酸化ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	2	個	1.1	kg			
58	仰木小学校	水酸化ナトリウム	ポリ容器	液体	200	ml	1	個	200	g			
59	仰木小学校	水酸化ナトリウム	ガラス瓶	液体	300	ml	1	個	300	g			
60	仰木小学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	ml	2	個	1.1	kg			
61	仰木小学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	100	g			
62	仰木小学校	塩酸	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	300	g			
63	仰木小学校	塩酸	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	400	g			
64	仰木小学校	塩酸	ガラス瓶	液体	100	ml	1	個	100	g			
65	仰木小学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	100	g			
66	仰木小学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	200	g			
67	仰木小学校	ヨウ素液	ポリ容器	液体	120	ml	1	個	40	g			
68	仰木小学校	ヨウ素液	ポリ容器	液体	30	ml	1	個	30	g			
69	仰木小学校	ヨウ素液	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	400	g			
70	仰木小学校	ヨウ素液	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	500	g			
71	仰木小学校	ヨウ素液	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	900	g			
72	日吉台小学校	グリセリン	ガラス瓶	液体			1	個	908	g			劣化により使用不能
73	日吉台小学校	ヨウ化カリウム	ポリ容器	固体			1	個	27	g			劣化により使用不能
74	日吉台小学校	リトマス	ポリ容器	固体			1	個	43	g			劣化により使用不能
75	日吉台小学校	ホウ酸	ポリ容器	固体			2	個	898	g			劣化により使用不能
76	日吉台小学校	水酸化カルシウム	ポリ容器	固体			2	個	974	g			劣化により使用不能
77	日吉台小学校	ヨウ素溶液	ガラス瓶	液体			1	個	420	g			劣化により使用不能
78	日吉台小学校	ブロムチモールブルー溶液	ガラス瓶	液体			1	個	424	g			劣化により使用不能
79	日吉台小学校	大理石	ポリ容器	固体			1	個	620	g			劣化により使用不能
80	日吉台小学校	二酸化マンガン	ポリ容器	固体			1	個	545	g			劣化により使用不能
81	日吉台小学校	アンモニア水	ポリ容器	液体			2	個	76	g			劣化により使用不能
82	日吉台小学校	鉛	ポリ容器	固体			1	個	524	g			劣化により使用不能
83	下阪本小学校	エタノール(エタノール)	ポリ容器	液体	4000	ml	1	本	1000	g			
84	下阪本小学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	ml	3	本	1200	g			
85	長等小学校	硫酸カリウムアルミニウム	ポリ容器	固体	500	ml	1	個	180	g		水溶性	
86	長等小学校	エタノール	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	540	g	4類	水溶性	
87	長等小学校	エタノール	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	340	g	4類	水溶性	

88	長等小学校	酢酸	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	440	g		水溶性	酸性
89	長等小学校	ヨウ酸	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	680	g			
90	長等小学校	ラテックス	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	790	g			
91	長等小学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	160	g			アルカリ性
92	長等小学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	490	g			アルカリ性
93	平野小学校	水酸化ナトリウム	ポリ容器	個体	500	g	5	個	2180	g	3類		
94	平野小学校	ホウ酸	ポリ容器と箱	個体	500	g	3	個	732	g			
95	平野小学校	炭酸水素ナトリウム	箱	個体	500	g	1	個	220	g			
96	富士見小学校	オスバン 10%	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	100	g		薄めて使用	使用期限切れ
97	南郷小学校	エタノール	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	786	g			
98	南郷小学校	エタノール	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	605	g			
99	南郷小学校	エタノール	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	737	g			
100	南郷小学校	エタノール	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	691	g			
101	南郷小学校	ホウ酸	ガラス瓶	固体	300	ml	1	個	289	g			
102	南郷小学校	グリセリン	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	435	g			ラベル表示不鮮明
103	田上小学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	200	g			実験で使用しないため廃棄
104	田上小学校	塩酸 3モル	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	250	g			劣化により使用不可
105	田上小学校	ミョウバン	ポリ容器	個体	500	g	3	個	750	g			劣化により使用不可
106	上田上小学校	石灰水	ガラス瓶	液体	約2	L	1	個	3	kg			石灰水と書いている。沈殿物あり。
107	上田上小学校	石灰水	ペットボトル	液体	1	L	1	個	400	g			結晶あり
108	上田上小学校	塩酸	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	300	g			
109	上田上小学校	水酸化ナトリウム水溶液	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	200	g			水酸化ナトリウム水溶液と書いている
110	上田上小学校	メタノール	缶	液体	約800	ml	1	個	500	g			不明
111	上田上小学校	ハイライト(錠剤)	ビニール	固体	1.5	kg	2	個	1.5	kg			プール薬品使用不可
112	上田上小学校	PH+調整剤	ビニール	固体	5	kg	1	個	4	kg			プール薬品使用不可
113	青山小学校	メタノール	缶	液体	14	ℓ	1	個	5	kg	4類	水溶性	
114	瀬田小学校	プロパノール(インプロピルアルコール)	ポリ容器	液体	500	ml	3	本	880	g	4類		使用用途なし
115	瀬田小学校	塩酸	ガラス瓶	液体	501	ml	1	本	409	g		腐食性	蓋に塩素化合物の昇華の付着が見られ、内容物に塩素ガスが発生するなどの危険がある可能性あり
116	瀬田南小学校	スミチオン	ガラス瓶	液体	100	ml	1	個	120	g			
117	瀬田南小学校	スミチオン	ポリ容器	液体	100	ml	1	個	90	g			
118	瀬田南小学校	クエンゼンブレーアルコール製剤	プラスチック	液体	2	L	10	個	1.9	kg	4類	火気厳禁	使用期限切れ
119	瀬田東小学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	500	g	6類	酸性	酸化性液体
120	瀬田東小学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	300	g			
121	瀬田東小学校	酢酸	ガラス瓶	液体	500	ml	3	個	1500	g	4類		
122	瀬田東小学校	酢酸	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	150	g	4類		
123	瀬田東小学校	二酸化マンガン	ポリ容器	固体	500	g	3	個	1500	g			
124	瀬田東小学校	二酸化マンガン	ポリ容器	固体	500	g	1	個	150	g			
125	瀬田東小学校	硼酸ナトリウム	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	500	g			
126	瀬田東小学校	フェノールフタレイン	ガラス瓶	液体	80	ml	1	個	80	g			
127	瀬田東小学校	フェノールフタレイン	ポリ容器	液体	25	ml	1	個	25	g			
128	瀬田東小学校	フェノールフタレイン	ポリ容器	液体	5	ml	1	個	5	g			
129	志賀中学校	ホルマリン漬	ガラス瓶				2	個	6	kg			魚標本
130	志賀中学校	過マンガン酸カリウム溶液	ガラス瓶	液体	500	mL	3	個	2.1	kg			劣化により使用不能
131	志賀中学校	過マンガン酸カリウム溶液	ガラス瓶	液体	500	mL	1	個	0.5	kg			劣化により使用不能
132	志賀中学校	過マンガン酸カリウム溶液	ガラス瓶	液体	250	mL	1	個	0.2	kg			劣化により使用不能
133	志賀中学校	過マンガン酸カリウム	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	0.7	kg			劣化により使用不能
134	志賀中学校	過マンガン酸カリウム	ガラス瓶	固体	50	g	1	個	50	g			劣化により使用不能
135	志賀中学校	しゅう酸ナトリウム溶液	ポリ容器	液体	500	mL	3	個	1.65	kg			劣化により使用不能
136	志賀中学校	しゅう酸ナトリウム溶液	ポリ容器	液体	500	mL	1	個	0.4	kg			劣化により使用不能
137	志賀中学校	ホルマリン	ガラス瓶	固体	500	mL	1	個	0.35	kg			劣化により使用不能
138	志賀中学校	ワセリン	ガラス瓶	液体	500	g	1	個	0.75	kg			劣化により使用不能
139	志賀中学校	ワセリン	ガラス瓶	液体	500	g	1	個	0.55	kg			劣化により使用不能
140	志賀中学校	塩化アンモン	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	0.8	kg			劣化により使用不能
141	志賀中学校	塩化アンモニウム	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	0.75	kg			劣化により使用不能
142	志賀中学校	塩化アンモニウム	ポリ容器	固体	500	g	1	個	0.15	kg			劣化により使用不能
143	志賀中学校	硫酸	ガラス瓶	液体	400	mL	1	個	0.8	kg			劣化により使用不能
144	志賀中学校	硫酸	ガラス瓶	液体	400	mL	1	個	0.8	kg			劣化により使用不能
145	志賀中学校	硫酸	ガラス瓶	液体	500	mL	1	個	0.8	kg			劣化により使用不能
146	志賀中学校	硝酸	ガラス瓶	液体	500	mL	1	個	0.5	kg			劣化により使用不能
147	志賀中学校	グリセリン	ガラス瓶	液体	500	g	1	個	0.65	kg			劣化により使用不能
148	志賀中学校	グリセリン	ポリ容器	液体	500	mL	1	個	0.4	kg			劣化により使用不能
149	志賀中学校	ペネディット試薬	ポリ容器	液体	500	mL	1	個	0.65	kg			劣化により使用不能
150	志賀中学校	ペネディット試薬	ポリ容器	液体	500	mL	1	個	0.6	kg			劣化により使用不能
151	志賀中学校	複方ヨード・グリセリン	ガラス瓶	液体	500	mL	1	個	0.55	kg			劣化により使用不能
152	志賀中学校	マグネシウム末	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	1	kg			劣化により使用不能
153	志賀中学校	酸化第二銅(粉末)	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	0.5	kg			劣化により使用不能
154	志賀中学校	酸化亜鉛	ポリ容器	固体	500	g	1	個	0.55	kg			劣化により使用不能
155	志賀中学校	塩化カルシウム二水和物	ポリ容器	固体	500	g	1	個	0.6	kg			劣化により使用不能
156	志賀中学校	塩化カルシウム二水和物	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	0.7	kg			劣化により使用不能
157	志賀中学校	酸化マンガン	ポリ容器	固体	500	g	1	個	0.1	kg			劣化により使用不能
158	志賀中学校	塩素酸カリウム	ポリ容器	固体	500	g	1	個	0.1	kg			劣化により使用不能
159	志賀中学校	硫酸銅	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	0.4	kg			劣化により使用不能
160	志賀中学校	酢酸鉛	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	0.5	kg			劣化により使用不能
161	志賀中学校	酢酸鉛	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	0.4	kg			劣化により使用不能
162	志賀中学校	塩化第二水銀	ガラス瓶	固体	50	g	1	個	50	g			劣化により使用不能
163	志賀中学校	チモールブルー	ガラス瓶	固体	100	g	1	個	150	g			劣化により使用不能
164	志賀中学校	ヨウ化鉛	ガラス瓶	固体	50	g	2	個	140	g			劣化により使用不能
165	志賀中学校	ヨウ化鉛	ガラス瓶	固体	50	g	1	個	60	g			劣化により使用不能
166	志賀中学校	ヨウ化鉛	ガラス瓶	固体	50	g	1	個	50	g			劣化により使用不能
167	志賀中学校	塩化コバルト	ガラス瓶	固体	100	g	1	個	110	g			劣化により使用不能
168	志賀中学校	塩化コバルト	ガラス瓶	固体	100	g	1	個	80	g			劣化により使用不能
169	志賀中学校	塩化コバルト	ガラス瓶	固体	100	g	1	個	80	g			劣化により使用不能
170	壁田中学校	水銀気圧計		個体			1	個	2	kg			
171	仰木中学校	メタノール	ポリ容器	液体	1000	ml	1	個	600	g	4類	水溶性	酸性
172	仰木中学校	クレゾール石ケン液	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	600	g			
173	仰木中学校	CuCl <sub>2</sub>	ポリ容器	液体	1000	ml	1	個	910	g			
174	仰木中学校	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	ポリ容器	液体	1000	ml	1	個	750	g			
175	仰木中学校	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	ポリ容器	液体	1000	ml	1	個	890	g			
176	仰木中学校	塩素水	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	810	g			
177	仰木中学校	アセトン	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	410	g	2類	水溶性	

178	仰木中学校	ホルマリン	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	850	g		
179	仰木中学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	480	g		
180	仰木中学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	230	g		
181	仰木中学校	酸化第二水銀	ガラス瓶	固体	25	g	1	個	50	g		
182	仰木中学校	ネスレル試薬	ポリ容器	液体	100	ml	2	個	280	g		
183	唐崎中学校	塩化第一鉄	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	0.5	kg		
184	唐崎中学校	苛性ソーダ	ポリ容器	液体	500	g	1	個	0.1	kg		
185	唐崎中学校	水酸化ナトリウム	ポリ容器	個体	500	g	1	個	0.1	kg		
186	唐崎中学校	ネスラー試薬	ポリ容器	液体	500	g	1	個	0.1	kg		
187	唐崎中学校	ネスラー試薬	ガラス	液体	500	g	2	個	1.5	kg		
188	唐崎中学校	廃液	ポリ容器	液体	20	L	2	個	20	kg		酸、アルカリ、重金属等混合物
189	唐崎中学校	カダンセーフ(ソルビタン脂肪酸エステル)	ポリ容器	液体	1000	ml	1	個	100	g		
190	唐崎中学校	合成樹脂塗料水性シーラー	缶	液体	100	ml	1	個	50	g		
191	唐崎中学校	ジョンソン ジムエース	缶	液体	18	ℓ	2	個	20	kg		
192	唐崎中学校	油クニス キシレン	缶	液体	4	ℓ	1	個	5	kg		第3石油類
193	唐崎中学校	化学合成油(エンジンオイル)	缶	液体	4	ℓ	1	個	1	kg	4類	
194	唐崎中学校	トルエン	缶	液体	1	kg	1	個	1	kg	4類	第2種有機溶剤
195	唐崎中学校	加熱性ガス	ガス缶	液体	250	g	2	個	500	g		
196	唐崎中学校	ボイル油	プラ容器	液体	400	ml	1	個	150	g		加熱性ガス
197	唐崎中学校	赤貝ベンジン	ビン	液体	100	ml	1	個	200	g		第1石油類
198	唐崎中学校	SOL-COLO	缶	液体	1000	ml	1	個	1000	g		第2種有機溶剤
199	唐崎中学校	オイルステイン	ビン	液体	300	ml	7	個	2100	g		油性塗料
200	唐崎中学校	つや出しニス	PET	液体	300	ml	1	個	300	g		
201	唐崎中学校	固形燃料	缶	個体	40	g	1	個	400	g		
202	唐崎中学校	ヒソバンド	缶	液体	500	g	1	個	500	g	4類	第1石油類 危険等級2
203	唐崎中学校	配管用シーラー	缶	液体	500	g	1	個	500	g	4類	第1石油類
204	唐崎中学校	ポリコーク	チューブ	半固形	1	kg	1	個	800	g		コーキング剤
205	唐崎中学校	ジョイントコーク	チューブ	半固形	1500	g	1	個	1200	g		
206	唐崎中学校	モルタル接着強化剤	ポリ容器	液体	1	kg	1	個	1	kg		
207	唐崎中学校	セメント防水剤	ポリ容器	液体	1	kg	1	個	1	kg		
208	唐崎中学校	水性シーラー	缶	液体	7	ℓ	1	個	5	kg		
209	唐崎中学校	腐食液	ペットボトル	液体	900	ml	1	個	900	g		酸性
210	唐崎中学校	腐食液	ポリ容器	液体	500	ml	1	個	190	g		酸性
211	皇子山中学校	水銀血圧計					1	個	1.2	kg		古い血圧計
212	粟津中学校	塩化カリウム	ポリ容器	固体	500	g	4	個	1800	g		
213	粟津中学校	塩化亜鉛	ガラス瓶	固体	500	g	2	個	700	g		
214	粟津中学校	酸化第2鉄	ガラス瓶	固体	750	g	1	個	700	g		
215	粟津中学校	酸化マグネシウム	箱	固体	500	g	1	個	400	g		
216	粟津中学校	クエン酸ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	2	個	1000	g		
217	粟津中学校	クエン酸ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	1	個	100	g		
218	粟津中学校	ホウ酸	ガラス瓶	固体	250	g	2	個	550	g		
219	粟津中学校	ホウ酸	ポリ容器	固体	500	g	12	個	5400	g		
220	粟津中学校	シュウ酸	ポリ容器	固体	500	g	3	個	2100	g		
221	粟津中学校	オレイン酸	ガラス瓶	液体	500	g	4	個	3200	g	4類	
222	粟津中学校	酢酸鉛	ポリ容器	固体	500	g	7	個	4100	g		
223	粟津中学校	酒石酸	ポリ容器	固体	500	g	1	個	500	g		
224	粟津中学校	酢酸ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	1	個	350	g		
225	粟津中学校	ステアリン酸ナトリウム	ガラス瓶	固体	500	g	2	個	1400	g		
226	粟津中学校	ステアリン酸	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	700	g		
227	粟津中学校	アラビアゴム	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	550	g		
228	粟津中学校	カナダバルサム	ガラス瓶	液体	25	g	3	個	250	g		
229	粟津中学校	ヨードグリセリン	ガラス瓶	液体	500	ml	1	個	850	g		
230	粟津中学校	塩化カルシウム	ガラス瓶	固体	500	g	9	個	6500	g		
231	粟津中学校	塩化スズ	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	600	g		
232	粟津中学校	水酸化カリウム	ポリ容器	固体	500	g	7	個	4500	g		
233	粟津中学校	炭酸カリウム	ポリ容器	固体	500	g	3	個	1500	g		
234	粟津中学校	炭酸バリウム	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	800	g		
235	粟津中学校	炭酸アンモニウム	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	1100	g		
236	粟津中学校	硫酸水素ナトリウム	ガラス瓶	固体	500	g	1	個	750	g		
237	粟津中学校	硝酸銅	ガラス瓶	固体	500	g	4	個	3000	g		
238	粟津中学校	塩化マグネシウム	ガラス瓶	固体	250	g	1	個	360	g		
239	粟津中学校	赤リン	ガラス瓶	固体	25	g	1	個	80	g	2類	
240	粟津中学校	カルシウム	ガラス瓶	固体	25	g	2	個	140	g	3類	
241	南郷中学校	ペンキ	缶	液体	18	ℓ	1	個	20	kg		(製品名)VINY ROCK V100 合成樹脂エマルジョンペイント(内外部用(成分)アクリルエマルジョン樹脂 顔料 水 添加剤)
242	南郷中学校	ペンキ	缶	液体	18	ℓ	1	個	18.5	kg		(製品名)VINY ROCK V155 ビニロック55合成樹脂エマルジョンペイント(成分)アクリルエマルジョン樹脂 顔料(二酸化チタンほか)水 添加剤
243	青山中学校	硫酸銅	ペットボトル	液体	750	ml	1	個	800	g		
244	青山中学校	硫酸銅	ペットボトル	液体	750	ml	1	個	330	g		
245	青山中学校	硫酸銅	ペットボトル	液体	500	ml	1	個	700	g		
246	青山中学校	硫酸	ペットボトル	液体	1000	ml	1	個	1000	g		
247	青山中学校	亜鉛	ペットボトル	液体	1000	ml	1	個	500	g		
248	青山中学校	硫化鉄	試験管	固体	10	ml	85	個	680	g		
249	瀬田中学校	塩化銅水溶液	PETボトル	液体	700	ml	1	個	846	g		金属を含む
250	瀬田北中学校	水銀	瓶	液体	500	g	1	個	0.6	kg		毒物