令和8年度　廃棄薬品リスト　　別紙2

No.	学校名	廃棄物名称	容器	固・液	容器容量	単位	実容量	単位	本数	単位	風袋込み総重量	単位	危険物分類	取扱注意事項	備考
1	小松小学校	パワーホルス(F4)	缶	液体	4	kg	4	kg	1	個	4	kg	4類	第二石油類 危険物等級Ⅲ 合成樹脂エナメル塗料	
2	小松小学校	パワーホルス(F4)	缶	液体	15	kg	15	kg	2	個	30	kg	4類	第二石油類 危険物等級Ⅲ 合成樹脂エナメル塗料	
3	小松小学校	不明品	缶	液体	18	ℓ	6	ℓ	1	個	6	kg			
4	小松小学校	不明品	缶	液体	18	ℓ	18	ℓ	4	個	72	kg			
5	木戸小学校	不明品	ビーカー	固体	142	g	6	g	1	個	148	g			白い固体
6	木戸小学校	BTB試薬	ポリ容器	液体	35	ml	20	ml	1	個	45	g			緑の液体
7	和邇小学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	g	5700	g	12	個	6225	g		化学熱傷	不要
8	和邇小学校	二酸化マンガン	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	個	560	g			不要
9	和邇小学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	500	g	150	g	1	個	200	g		刺激臭	劣化により使用不能
10	和邇小学校	ほう砂	ポリ容器	固体	500	g	80	g	1	個	105	g			劣化により使用不能
11	和邇小学校	アンモニア水	ガラス容器	液体	500	g	250	g	1	個	465	g			劣化により使用不能
12	伊香立小学校	エスミールWKⅡ-75	缶	液体	15	kg	15	kg	2	個	16	kg	4類	水溶性・引火性	
13	伊香立小学校	エスミールWKⅡ-75	缶	液体	15	kg	9	kg	1	個	10	kg	4類	水溶性・引火性	
14	真野小学校	DPD試験薬	ガラス瓶	固体		g	20	g	1	個	70	g			
15	真野小学校	水酸化ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	900	g	2	個	900				
16	真野北小学校	水酸化ナトリウム	ガラス瓶	液体	500	ml	440	ml	1	個	640	g			
17	真野北小学校	水酸化ナトリウム	ガラス瓶	液体	500	ml	170	ml	1	個	370	g			
18	真野北小学校	水酸化ナトリウム	ガラス瓶	液体	500	ml	130	ml	1	個	330	g			
19	真野北小学校	水酸化ナトリウム	ガラス瓶	固体	500	g	10	g	1	個	210	g			液体の成分が瓶の内部に付着
20	真野北小学校	水酸化ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	個	580	g			
21	真野北小学校	水酸化ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	66	g	1	個	100	g			
22	真野北小学校	アンモニア	ポリ容器	液体	1000	ml	800	ml	1	個	820	g			
23	真野北小学校	アンモニア	ポリ容器	液体	500	ml	246	ml	1	個	310	g			
24	真野北小学校	アンモニア	ポリ容器	液体	500	ml	130	ml	1	個	180	g			
25	真野北小学校	水酸化ナトリウム	ガラス瓶	固体		ml	70	g	1	個	200	g			
26	真野北小学校	二酸化マンガン	紙箱＋袋	固体	500	g	456	g	1	個	480	g			
27	真野北小学校	二酸化マンガン	紙箱＋袋	固体	500	g	44	g	1	個	100	g			
28	真野北小学校	二酸化マンガン	紙箱＋袋	固体	500	g	500	g	1	個	520	g			
29	真野北小学校	ニンヒドリン	ガラス瓶	固体	1	g	1	g	2	個	1	g			
30	真野北小学校	メタノール	ポリ容器	液体	500	ml	500	ml	1	個	400	g	4類	水溶性 引火性	未開封だが、実容量が減っている様子
31	下阪本小学校	ハイライト(錠剤)TS	ポリ袋	固体	2.3	KG	2.3	KG	1	個	2.3	KG			
32	下阪本小学校	pHフラッツ	ポリ袋	固体	4.6	KG	4.6	KG	1	個	4.6	KG			
33	唐崎小学校	オキシドール	ポリ容器	液体	500	ml	2000	ml	5	本	2000	g			劣化により使用不能★
34	志賀小学校	エンソトール	ビニール袋	個体	500	g	500	g	14	個	7000	g	－		プール用脱塩素剤
35	比叡平小学校	メタノール	缶	液体	18	ℓ	13550	ml	1	個	15	kg	4類		
36	比叡平小学校	ホウ酸	ポリ容器	個体	500	g	1320	g	3	個	1532	g			
37	比叡平小学校	塩化ナトリウム	ポリ容器	個体	500	g	1370	g	3	個	1500	g			
38	比叡平小学校	四ホウ酸ナトリウム	ポリ容器	個体	500	g	500	g	1	個	576	g			
39	比叡平小学校	ミョウバン	ビニール袋	個体			310	g	1	個	310	g			
40	藤尾小学校	ホウ酸	〃	個体	500	g	920	g	2	個	1073	g			
41	藤尾小学校	アルミニウム	〃	〃	500	g	300	g	2	個	580	g	2種		
42	藤尾小学校	BTB	〃	液体	500	ml	1000	ml	2	個	1119	g			
43	長等小学校	メチルアルコール	ポリ容器	液体	500	ml	200	ml	1	個	213	g	4類	水溶性	授業で使用しない
44	長等小学校	メチルアルコール	ポリ容器	液体	500	ml	150	ml	1	個	161	g	4類	水溶性	授業で使用しない
45	逢坂小学校	灯油	ポリ容器	液体	20	ℓ	18	ℓ	2	個	18				劣化により使用不能
46	逢坂小学校	ニス	缶	液体	700	ℓ			1	個	700				引火性 有害性あり 劣化により蓋が開かない
47	逢坂小学校	錆止め	缶	液体	700	ℓ			1	個	700				引火性 有害性あり 劣化により蓋が開かない
48	逢坂小学校	錆止め	缶	液体	200	ℓ			1	個	200				引火性 有害性あり 劣化により蓋が開かない
49	中央小学校	メタノール	ポリ容器	液体	500	mL	100	mL	1	個	100	g	4類	水溶液	
50	中央小学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	mL	400	mL	1	個	400	g			
51	中央小学校	希ヨードチンキ	ガラス瓶	液体	500	mL	400	mL	1	個	900	g			
52	中央小学校	希ヨードチンキ	ガラス瓶	液体	500	mL	500	mL	1	個	1000	kg			
53	膳所小学校	ヨウ素液	瓶	液体	500	ml	300	mi	1	個	400	g			
54	膳所小学校	アンモニア水	プラ容器	液体	500	ml	450	mi	1	個	500	g			
55	膳所小学校	アンモニア水	小瓶	液体	20	ml	10	ml	1	個	30	g			
56	膳所小学校	不明品	瓶	液体	700	ml	700	ml	1	個	800	g			
57	膳所小学校	PH指示薬	瓶	液体	30	ml	10	ml	1	個	40	g			
58	膳所小学校	過マンガン酸カリウム	瓶	液体	30	ml	10	ml	1	個	40	g			
59	膳所小学校	沸石	瓶	個体	30	g	15	g	1	個	45	g			
60	膳所小学校	硝酸銀溶液	プラ容器	液体	100	ml	50	ml	1	個	150	g			
61	膳所小学校	塩素イオン用比色管	瓶	液体	20	ml	20	ml	1	個	30	g			
62	膳所小学校	酢酸	瓶	液体	500	ml	250	ml	1	個	300	g			
63	膳所小学校	メタノール	一斗缶	液体	14	kg	14	kg	1	個	14	kg			
64	膳所小学校	メタノール	プラスチックボトル	液体	500	ml	500	ml	1	個	500	g			
65	膳所小学校	メタノール	瓶	液体	3000	l	3	l	1	個	3000	kg			
66	膳所小学校	メタノール	瓶	液体	500	ml	500	ml	1	個	500	g			
67	膳所小学校	メタノール	瓶	液体	500	ml	500	ml	1	個	500	g			
68	膳所小学校	メタノール	瓶	液体	500	ml	300	ml	1	個	400	g			
69	膳所小学校	ホウ酸	プラ容器	粉	500	ml	500	ml	1	個	500	g			
70	膳所小学校	ホウ酸	プラ容器	粉	500	ml	500	ml	1	個	500	g			
71	膳所小学校	ホウ酸	プラ容器	粉	500	ml	350	ml	1	個	400	g			
72	膳所小学校	ホウ酸	プラ容器	粉	500	ml	350	ml	1	個	400	g			
73	膳所小学校	水溶液(不明)	瓶	液体	500	ml	250	ml	1	個	300	g			
74	膳所小学校	ホウ砂	プラ容器	個体	500	ml	250	ml	1	個	300	g			
75	南郷小学校	エタノール	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	500	ml	0	ml	2	個	300	g	4類	水溶性	空きビン
76	南郷小学校	ミョウバン	ポリ容器	個体	500	ml	0	g	2	個	50	g			空き容器
77	南郷小学校	不明品	ガラス容器		500	ml	0	g	1	個	300	g			茶色の空きビン
78	田上小学校	塩化ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	340	g	2	個	680	g			実験で使わなくなったため
79	田上小学校	プール用脱塩素剤	ポリ袋	個体	500		500	g	44	個	22000	g			学習で使用しなくなったため。

No.	学校名	廃棄物名称	容器	固・液	容器容量	単位	実容量	単位	本数	単位	風袋込み総重量	単位	危険物分類	取扱注意事項	備考
80	青山小学校	プールディッパー	プラ	固体					2	個	200	g			検査ペーパー 約0.5cm×5cm程度のもが150本ほど
81	青山小学校	エンソトール	袋	固体	500	g	500	g	1	個	200	g			
82	青山小学校	ハイライト錠剤	ポリ容器	固体	1500	g	1500	g	4	個	6000	g			
83	瀬田小学校	石灰	ポリ容器	液体	2000	ml	2000	ml	1	個	2000				できる限り水を抜いて 石灰だけにしておきます
84	瀬田南小学校	塩酸	ガラス瓶	液体		ml	400	ml	1	個	700	kg			実験で使用済み
85	瀬田南小学校	エタノール	ガラス瓶	液体		ml	400	ml	1	個	700	kg	4類		実験で使用済み
86	瀬田南小学校	オスバンS	ポリ容器	液体	600	ml	300	ml	1	個	400	kg			
87	瀬田北小学校	廃液（酸性）	ﾎﾟﾘ容器	液体	20	ℓ	2000	ml	1	個	2				ポリ容器は廃液受けとして利用継続するため廃棄しない。
88	瀬田北小学校	廃液（アルカリ性）	ﾎﾟﾘ容器	液体	20	ℓ	2000	ml	1	個	2				ポリ容器は廃液受けとして利用継続するため廃棄しない。
89	志賀中学校	フェロシアン化カリウム	ガラス瓶	固体	500	mL	700	g	1	個	970	g	3類		劣化により使用不能
90	志賀中学校	フェロシアン化カリウム	ガラス瓶	固体	500	mL	700	g	1	個	860	g	3類		劣化により使用不能
91	志賀中学校	フェリシアン化カリウム	ガラス瓶	固体	50	mL	25	g	1	個	80	g	3類		劣化により使用不能
92	志賀中学校	塩化カルシウム	ガラス瓶	固体	500	mL	50	g	1	個	440	g			劣化により使用不能
93	志賀中学校	キシレンシアノール	ガラス瓶	固体	100	mL	15	g	1	個	110	g			劣化により使用不能
94	志賀中学校	チオシアン酸アンモニウム	ガラス瓶	固体	50	mL	25	g	1	個	80	g			劣化により使用不能
95	志賀中学校	パームチット	ガラス瓶	固体	200	mL	25	g	1	個	180	g			劣化により使用不能
96	志賀中学校	アラビアゴム末	缶	固体	500	mL	450	g	1	個	590	g			劣化により使用不能
97	志賀中学校	フィルム現像液	ポリ容器	液体	1000	L	100	mL	1	個	180	g			劣化により使用不能
98	志賀中学校	機械油	ガラス瓶	液体	500	mL	200	mL	1	個	360	g			劣化により使用不能
99	志賀中学校	不明品	ガラス瓶	固体	50	mL	10	g	1	個	40	g			ラベル破損により詳細不明・粉末
100	葛川中学校	酢酸ナトリウム	ﾎﾟﾘ容器	個体	500	g	450	g	2	個	470	g			
101	葛川中学校	セチルアルコール	ﾎﾟﾘ容器	個体	500	g	450	g	1	個	580	g			
102	葛川中学校	硫酸銅	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	300	ml	100	ml	1	個	190	g			劣化
103	葛川中学校	ヨウ化カリウム	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	100	ml	30	ml	1	個	100	g			
104	葛川中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	100	ml	50	ml	1	個	130	g			透明の液体
105	葛川中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	100	ml	20	ml	1	個	80	g			黄色い水溶液
106	葛川中学校	塩化マンガン	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	100	ml	5	ml	1	個	110	g			
107	葛川中学校	ピリジン	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	200	ml	50	ml	1	個	100	g			
108	葛川中学校	過マンガン酸カリウム	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	50	ml	2	g	1	個	60	g			
109	葛川中学校	酢酸鉛	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	50	ml	20	ml	1	個	50	g			
110	伊香立中学校	塩化銅水溶液	ペットボトル容器	液体	500	ml	10	ml	1	個	40	g			
111	堅田中学校	インジコカルミン	ﾎﾟﾘ容器	固体	25	g	25	g	1	個	40	g			
112	堅田中学校	コンゴーレッド	ﾎﾟﾘ容器	固体	25	g	24	g	1	個	39	g			
113	堅田中学校	エオシン青	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	25	g	25	g	1	個	98	g			
114	堅田中学校	コンゴーレッド	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	104	g			
115	堅田中学校	ライトグリン	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	25	g			1	個	113	g			
116	堅田中学校	バナジウム	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	87	g			
117	堅田中学校	メチルイエロー	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	191	g			
118	堅田中学校	ピロガロール	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	105	g			
119	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	239	g			油のような液体の中に固体
120	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	112	g			白い針状結晶
121	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	62	g			黄色の粘性が高い油
122	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	260	g			砂に混じっている
123	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	130	g			透明な結晶（制作物）
124	堅田中学校	ギムザ染色液	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	73	g			
125	堅田中学校	アルファフチルアミン	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	94	g			
126	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	125	g			油のような液体の中に固体
127	堅田中学校	黄燐	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	125	g			油のような液体の中に固体
128	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	152	g			赤い粉末
129	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	69	g			白い粉末
130	堅田中学校	一酸化鉛	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	264	g			白い粉末。ほとんどない
131	堅田中学校	クエン酸鉄アンモニウム	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	141	g			
132	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	67	g			粘性が低い油
133	堅田中学校	ギムザ原液	ﾎﾟﾘ容器	固体	25	g			1	個	27	g			
134	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	375	g			何かが溶けている液体
135	堅田中学校	メチルレッド	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	1	g			1	個	14	g			
136	堅田中学校	過マンガン酸カリウム	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	73	g			
137	堅田中学校	ナフタリン	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			4	個	3923	g			
138	堅田中学校	p-ジクロルベンゼン	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			4	個	3041	g			
139	堅田中学校	過マンガン酸カリウム	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			3	個	2408	g			
140	堅田中学校	重クロム酸カリウム	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	1045	g			
141	堅田中学校	硫化鉄	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	662	g			
142	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	460	g			白い粉末
143	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	426	g			黒い結晶
144	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	689	g			白い粉末
145	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	500	g			1	個	752	g			C6H12O?の表示
146	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	100	g			1	個	190	g			グリスの表示
147	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	554	g			ロウのような固体と液体の中間
148	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	500	g			1	個	571	g			ペイントエタノールの表示
149	堅田中学校	デキストリン	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	944	g			
150	堅田中学校	不明品	ﾎﾟﾘ容器	固体	500	g			1	個	780	g			白い粉末
151	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	250	g			1	個	266	g			オレンジ色の粘性が低い油
152	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	500	g			1	個	395	g			茶色の粘性が低い油
153	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	500	g			1	個	488	g			油と水が混じっている
154	堅田中学校	廃液【酸（赤容器）】	ﾎﾟﾘ容器	液体	20	ℓ			1	個	4.5	kg			酸(赤容器)
155	堅田中学校	廃液【アルカリ（青容器】	ﾎﾟﾘ容器	液体	20	ℓ			1	個	2.5	kg			アルカリ(青容器)
156	堅田中学校	廃液【重金属（黒容器）】	ﾎﾟﾘ容器	液体	20	ℓ			1	個	3.3	kg			重金属(Cuなど)(黒容器)
157	堅田中学校	ワセリン	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	726	g			汚れている
158	堅田中学校	銅	ﾎﾟﾘ容器	固体	500	g			1	個	374	g			銅の実験の廃棄物
159	堅田中学校	コンゴーレッド	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	250	g			1	個	158	g			赤い液体
160	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	500	g			1	個	339	g			白い結晶（石灰石みたい）
161	堅田中学校	不明品	ｶﾞﾗｽ瓶	液体	500	g			1	個	701	g			固体も混じっている
162	堅田中学校	銀	ｶﾞﾗｽ瓶	固体	25	g			1	個	100	g			酸化銀の実験後
163	堅田中学校	不明品	ﾎﾟﾘ容器	液体	100	g			1	個	106	g			オパール加工糊筆用
164	仰木中学校	不明品	ポリ容器	液体	300	ml	30	ml	1	個	50	g			無色透明

No.	学校名	廃棄物名称	容器	固・液	容器容量	単位	実容量	単位	本数	単位	風袋込み総重量	単位	危険物分類	取扱注意事項	備考
165	仰木中学校	不明品	ポリ容器	液体	1000	ml	300	ml	1	個	360	g			無色透明
166	仰木中学校	不明品	ポリ容器	液体	1000	ml	900	ml	1	個	1000	g			無色透明
167	仰木中学校	不明品	ポリ容器	液体	1000	ml	400	ml	1	個	480	g			
168	皇子山中学校	硫化鉄（試験管）	試験管	個体	36	ml	5.5	g	200	個	1100	g			
169	北大路中学校	ホルマリン漬	ガラス	液体	500	ml	500	ml	6	本	3000	Kg			生物標本
170	北大路中学校	硫酸	ガラス	液体	500	mL	500	mL	14	本	8000	Kg			
171	北大路中学校	クロロホルム	ガラス	液体	500	mL	200	mL	1	本	300	Kg			
172	北大路中学校	不明品	ガラス	液体	500	mL	500	mL	1	本	600	Kg			
173	北大路中学校	硝酸	ガラス	液体	500	mL	250	mL	1	本	400	Kg			
174	北大路中学校	不明品	ガラス	液体	500	mL	150	mL	1	本	200	Kg			
175	北大路中学校	酢酸	ガラス	液体	500	mL	200	mL	1	本	200	Kg			
176	北大路中学校	ブドウ糖	ポリ容器	固体	500	g	250	g	1	本	300	Kg			
177	北大路中学校	ホウ酸	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	本	600	Kg			
178	北大路中学校	シュウ酸	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	本	600	Kg			
179	北大路中学校	酢酸鉛	ポリ容器	固体	500	g	400	g	2	本	900	Kg			
180	北大路中学校	リン酸カリウム	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	本	500	Kg			
181	北大路中学校	ナフタリン	ガラス	固体	500	g	500	g	2	本	600	Kg			
182	北大路中学校	ジクロロベンゼン	ガラス	固体	500	g	500	g	3	本	1600	Kg			
183	北大路中学校	ナフタリン	ガラス	固体	500	g	250	g	1	本	300	Kg			
184	北大路中学校	ジクロロベンゼン	ガラス	固体	500	g	300	g	3	本	1000	Kg			
185	北大路中学校	酢酸鉛	ポリ容器	固体	25	g	25	g	1	本	100	Kg			
186	北大路中学校	グリセリン	ガラス	液体	500	g	350	g	1	本	400	Kg			
187	北大路中学校	グリセリン	ガラス	液体	500	g	20	g	1	本	100	Kg			
188	北大路中学校	菜種油	ガラス	液体	500	g	500	g	1	本	600	Kg			
189	北大路中学校	硫酸ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	本	600	Kg			
190	北大路中学校	硫酸ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	250	g	1	本	300	Kg			
191	北大路中学校	炭酸アンモニウム	ガラス	固体	500	g	500	g	2	本	1200	Kg			
192	北大路中学校	不明品	ガラス	液体	500	g	100	g	1	本	200	Kg			
193	北大路中学校	現像液	ポリ容器	液体	1000	g	1000	g	1	本	1100	Kg			
194	北大路中学校	現像液	ポリ容器	液体	1000	g	100	g	1	本	1100	Kg			
195	北大路中学校	硝酸銀	ガラス	液体	500	g	250	g	1	本	200	Kg			
196	北大路中学校	過マンガン酸カリウム	ガラス	固体	500	g	400	g	2	本	800	Kg			
197	北大路中学校	クロム酸カリウム	ガラス	固体	500	g	250	g	1	本	400	Kg			
198	北大路中学校	クエン酸ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	100	g	1	本	200	Kg			
199	北大路中学校	ホウ酸	ポリ容器	固体	500	g	100	g	1	本	200	Kg			
200	北大路中学校	シュウ酸カリウムナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	本	600	Kg			
201	北大路中学校	アルミニウム粉末	ポリ容器	固体	500	g	200	g	1	本	300	Kg			
202	北大路中学校	塩化鉄	ガラス	固体	500	g	500	g	1	本	600	Kg			
203	北大路中学校	四ホウ酸ナトリウム	ポリ容器	固体	500	g	200	g	1	本	300	Kg			
204	北大路中学校	塩化バリウム	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	本	600	Kg			
205	北大路中学校	水酸化カルシウム	ポリ容器	固体	500	g	200	g	1	本	300	Kg			
206	北大路中学校	硫酸銅	ポリ容器	固体	500	g	500	g	1	本	6000	Kg			
207	北大路中学校	硫黄	紙	固体	500	g	500	g	1	箱	600	Kg			
208	北大路中学校	メタノール	ガラス	液体	500	mL	250	mL	1	本	300	Kg			
209	北大路中学校	ヨウ化カリウム	ポリ容器	固体	500	g	250	g	1	本	300	Kg			
210	北大路中学校	硝酸銀	ガラス	固体	25	g	10	g	1	本	5	Kg			
211	北大路中学校	モリブテンアンモニウム	ポリ容器	固体	25	g	5	g	1	本	5	Kg			
212	北大路中学校	塩化第一すず	ガラス	固体	25	g	25	g	1	本	5	Kg			
213	北大路中学校	アンモニア水	ポリ容器	液体	500	mL	200	mL	1	本	300	Kg			
214	北大路中学校	過酸化水素水	ポリ容器	液体	500	mL	200	mL	1	本	300	Kg			
215	北大路中学校	不明品	ポリ容器	液体	5000	mL	4500	mL	1	本	5500	Kg			
216	田上中学校	銅イオンをふくむ水溶液	ガラス瓶	液体	500	mL	500	ml	2	個	1800	kg			
217	田上中学校	銅イオンをふくむ水溶液	ガラス瓶	液体	500	mL	400	ml	1	個	750	g			
218	田上中学校	銅イオンをふくむ水溶液	ポリ容器	液体	2000	L	1.5	L	1	個	1750	kg			
219	田上中学校	硫酸	ガラス瓶	液体	500	mL	400	ml	1	個	700	g			酸性
220	青山中学校	硫酸銅水溶液	ペットボトル	液体	1000	ℓ	800	ml	1	個	800	g			
221	青山中学校	硫酸銅	ペットボトル	液体	2000	ℓ	1	ℓ	1	個	1000	g			
222	青山中学校	塩化銅	ペットボトル	液体	800	ml	750	ml	1	個	750	g			
223	青山中学校	硫化鉄	ｶﾞﾗｽ	固体	300	g	300	g	3	個	1000	g			
224	瀬田中学校	水酸化バリウム	ペットボトル	液体	2000	ml	1000	ml	1	個	1100	g			液体