実施設計積算単価（公開用）

令和8年11月適用

単価適用地区（大津）

+

単価について

原則として、「大口取引価格、現場引渡価格」ですが、市場の性格から大津市企業局の判断を加えて評価している価格があります。

市販刊行物等に基づく単価は、**令和8年10月号**を採用していますが、著作権の関係で非公表とします。（黒塗りとしております。）

実施設計積算単価表（滋賀県土木交通部）、企業庁基礎価格表に基づく単価は、滋賀県のHPを参照してください。

単価適用地区における大津（和邇川以北）については、大津と同額です。（アスファルト混合物を除く）

この単価表の一部又は全部を無断転載、複製すること及び電子媒体等に加工、販売することは禁止します。

本単価表は、予定価格の算定に用いるものであり、実際の取引を制約するものではありません。また、公平性を期すため、内容に関する問合せにはお答えできません。

大津市企業局

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形第1種 φ75(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形第1種 φ100(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形第1種 φ150(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形第1種 φ200(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形第1種 φ250(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形第1種 φ300(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ75×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ100×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ100×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ150×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ150×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ150×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ200×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ200×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ200×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ250×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ250×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ250×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ300×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形二受T字管 φ300×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ100×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ150×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ200×φ150	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ250×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ300×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ300×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ100×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ150×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ200×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ250×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ300×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ300×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形90° 曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形90° 曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形90° 曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形90° 曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形90° 曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形90° 曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45° 曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45° 曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45° 曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45° 曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45° 曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45° 曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ75	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形11°　1/4曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形11°　1/4曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形11°　1/4曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形11°　1/4曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形11°　1/4曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形11°　1/4曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形5°　5/8曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形5°　5/8曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形5°　5/8曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形5°　5/8曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形5°　5/8曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形5°　5/8曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45°　両受曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45°　両受曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45°　両受曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45°　両受曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45°　両受曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形45°　両受曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2両受曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2両受曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2両受曲管 φ150	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2両受曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2両受曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形22°　1/2両受曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形F付T字管 φ75×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形F付T字管 φ300×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形F付T字管 φ300×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ75×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形排水T字管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管1号 φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管1号 φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管1号 φ150GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管1号 φ200GF7.5K	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管1号 φ250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管1号 φ300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ150GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ75	本	¥42,200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ100	本	¥63,200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ150	本	¥81,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ200	本	¥104,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ250	本	¥132,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ300	本	¥189,000

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ75	本	¥28,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ100	本	¥43,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ150	本	¥55,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ200	本	¥75,200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ250	本	¥97,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ300	本	¥148,000
GX形接合材(1ｾｯﾄ) φ75	組	
GX形接合材(1ｾｯﾄ) φ100	組	
GX形接合材(1ｾｯﾄ) φ150	組	
GX形接合材(1ｾｯﾄ) φ200	組	
GX形接合材(1ｾｯﾄ) φ250	組	
GX形接合材(1ｾｯﾄ) φ300	組	
GX形P-Link(1ｾｯﾄ) φ75	組	
GX形P-Link(1ｾｯﾄ) φ100	組	
GX形P-Link(1ｾｯﾄ) φ150	組	
GX形P-Link(1ｾｯﾄ) φ200	組	
GX形P-Link(1ｾｯﾄ) φ250	組	
GX形P-Link(1ｾｯﾄ) φ300	組	
GX形G-Link(1ｾｯﾄ) φ75	組	
GX形G-Link(1ｾｯﾄ) φ100	組	
GX形G-Link(1ｾｯﾄ) φ150	組	
GX形G-Link(1ｾｯﾄ) φ200	組	
GX形G-Link(1ｾｯﾄ) φ250	組	
GX形G-Link(1ｾｯﾄ) φ300	組	
GX形ﾗｲﾅｰ(1式) φ75	組	
GX形ﾗｲﾅｰ(1式) φ100	組	

名　称 規　格	単位	単価
GX形ﾗｲﾅｰ(1式) φ150	組	
GX形ﾗｲﾅｰ(1式) φ200	組	
GX形ﾗｲﾅｰ(1式) φ250	組	
GX形ﾗｲﾅｰ(1式) φ300	組	
GX形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ75	個	
GX形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ100	個	
GX形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ150	個	
GX形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ200	個	
GX形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ250	個	
GX形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ300	個	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型(白) JISK56651種A*	ﾘｯﾄﾙ	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型(白) JISK56651種B*	ﾘｯﾄﾙ	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型(白) JISK56652種A*	ﾘｯﾄﾙ	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型(白) JISK56652種B*	ﾘｯﾄﾙ	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) JISK56653種含有量15～18%*	kg	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型(黄)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ JISK56651種A*	ﾘｯﾄﾙ	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型(黄)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ JISK56651種B*	ﾘｯﾄﾙ	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型(黄)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ JISK56652種A*	ﾘｯﾄﾙ	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型(黄)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ JISK56652種B*	ﾘｯﾄﾙ	
塗料ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(黄)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ JISK56653種含有量15～18%*	kg	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用*	kg	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JISR33011号*	kg	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 75mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 100mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 150mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 200mmJWWA規格品	m	

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 250mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 300mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 350mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 400mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 450mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 500mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 600mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 700mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(水道管用) 800mmJWWA規格品	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 75mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 100mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 150mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 200mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 250mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 300mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 350mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 400mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 450mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 500mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 600mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 700mm	組	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 800mm	組	
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ φ50	m	¥915
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ φ75	m	¥1,010
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ φ100	m	¥1,200
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ φ150	m	¥1,600

名　称 規　格	単位	単価
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ φ200	m	¥2,160
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ50	組	¥295
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ75	組	¥307
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ100	組	¥370
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ150	組	¥390
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ200	組	¥485
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｽ管用) 150mm透明品	m	¥402
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｽ管用) 200mm透明品	m	¥468
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｽ管用) 300mm透明品	m	¥588
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形1種 φ75(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形1種 φ100(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形1種 φ150(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形1種 φ200(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形1種 φ250(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形1種 φ300(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形1種 φ350(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形1種 φ400(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ75(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ100(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ150(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ200(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ250(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ300(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ350(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ400(内面粉体)	本	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ450(内面粉体)	本	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ500(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ600(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ700(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形3種 φ800(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ75×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ100×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ100×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ150×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ150×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ150×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ200×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ200×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ200×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ250×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ250×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ250×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ300×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ300×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ350×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ350×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ400×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ400×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ450×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ450×φ450	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ500×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ500×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ500×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ600×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ600×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ600×φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ700×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ700×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ700×φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ700×φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ800×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ800×φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ800×φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形二受T字管 φ800×φ800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ100×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ150×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ200×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ200×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ250×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ250×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ250×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ300×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ300×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ350×φ150	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ350×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ350×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ350×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ400×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ400×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ400×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ400×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ400×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ700×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ700×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ700×φ500	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ700×φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ800×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ800×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ800×φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形受挿し片落管 φ800×φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ100×φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ150×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ200×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ200×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ250×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ250×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ250×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ300×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ300×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ350×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ350×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ350×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ350×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ200	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ600×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ600×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ600×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ600×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ600×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ700×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ700×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ700×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ700×φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ800×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ800×φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ800×φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形挿し受片落管 φ800×φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°曲管 φ200	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形90°　曲管 φ800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形45°　曲管 φ800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ200	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形22°　1/2曲管 φ800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形11°　1/4曲管 φ800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形5°　5/8曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形5°　5/8曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形5°　5/8曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形5°　5/8曲管 φ450	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形5°　5/8曲管 φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形5°　5/8曲管 φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形5°　5/8曲管 φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形5°　5/8曲管 φ800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ75×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ100×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ150×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ150×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ200×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ200×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ250×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ250×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ300×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ300×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ350×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ350×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ400×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ400×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ450×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ450×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ500×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ500×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ75×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ150×φ100GF7.5K	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ200×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ250×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ300×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ300×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ350×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ350×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ400×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ400×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ450×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ450×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ500×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ500×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ600×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ600×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ700×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ700×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ800×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ800×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形F付T字管 φ800×φ600GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ250	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形継ぎ輪 φ800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ75×3	本	¥59,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ100×4	本	¥73,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ150×φ125	本	¥100,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ150×5	本	¥101,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ150×6	本	¥106,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ200×8	本	¥130,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ250×10	本	¥164,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ300×12	本	¥235,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ150RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ200RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ250RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ300RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ350RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ400RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ450RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ500RF7.5K	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ150GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ500GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ600GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ700GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管1号 φ800GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ150RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ200RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ250RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ300RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ350RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ400RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ450RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ500RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ150GF7.5K	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ500GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ600GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ700GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形短管2号 φ800GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形栓 φ800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ75×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ100×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ150×φ75RF7.5K	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ150×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ200×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ200×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ250×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ250×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ300×φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ300×φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ75×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ150×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ200×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ250×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ300×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ300×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形第1種 φ300(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形第1種 φ350(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形第1種 φ400(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形第1種 φ450(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ300×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ300×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ350×φ250	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ350×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ400×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ400×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ450×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形二受T字管 φ450×φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ300×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ300×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ350×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ350×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ350×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ350×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ400×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ400×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ400×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ400×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ400×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ450×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ450×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ450×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ450×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ450×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ300×φ100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ300×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ300×φ200	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ300×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ350×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ350×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ350×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ350×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形90° 曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形90° 曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形90° 曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形90° 曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形45° 曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形45° 曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形45° 曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形45° 曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ400	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形22°　1/2曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形11°　1/4曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形11°　1/4曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形11°　1/4曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形11°　1/4曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形5°　5/8曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形5°　5/8曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形5°　5/8曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形5°　5/8曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形45°　両受曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形45°　両受曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形45°　両受曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形45°　両受曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形22°　1/2両受曲管 φ300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形22°　1/2両受曲管 φ350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形22°　1/2両受曲管 φ400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形22°　1/2両受曲管 φ450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形F付T字管 φ300×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形F付T字管 φ300×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形F付T字管 φ350×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形F付T字管 φ350×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形F付T字管 φ400×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形F付T字管 φ400×φ100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形F付T字管 φ450×φ75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形F付T字管 φ450×φ100GF7.5	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形排水T字管 φ300×φ100	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形排水T字管 φ350×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形排水T字管 φ400×φ150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形排水T字管 φ450×φ200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ300SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ350SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ400SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ450SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形短管1号 φ300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形短管1号 φ350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形短管1号 φ400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形短管1号 φ450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形短管2号 φ300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形短管2号 φ350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形短管2号 φ400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形短管2号 φ450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形帽 φ300接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形帽 φ350接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形帽 φ400接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形帽 φ450接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ75×φ75GF7.5K	本	¥33,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	¥41,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	¥53,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ150×φ100GF7.5K	本	¥58,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	¥75,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ200×φ100GF7.5K	本	¥79,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	¥95,000

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ250×φ100GF7.5K	本	¥99,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞふた φ75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞふた φ100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞふた φ150RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞふた φ200RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞふた φ250RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞふた φ300RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞふた φ350RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞふた φ400RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×100LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×150LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×250LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×300LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×400LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×500LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×100LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×150LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×250LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×300LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×400LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×500LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×100LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×150LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×250LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×300LRF-RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×400LRF-RF7.5K	本	

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×100LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×150LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×250LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×300LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×400LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×500LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×100LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×150LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×250LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×300LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×400LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100×500LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×100LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×150LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×250LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×300LRF-GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ150×400LRF-GF7.5K	本	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｴﾙﾎﾞ 13A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｴﾙﾎﾞ 20A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｴﾙﾎﾞ 25A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 13A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 20A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 25A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ﾁｰｽﾞ 13A×13A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ﾁｰｽﾞ 20A×13A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ﾁｰｽﾞ 20A×20A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	

名　称 規　格	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ﾁｰｽﾞ 25A×25A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 13A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 20A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 25A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 40A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 50A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 75A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 100A(ﾒﾀﾙ入･TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 13A(TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 20A(TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 25A(TS)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 13A(HIVP)	m.	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 20A(HIVP)	m.	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 25A(HIVP)	m.	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 40A(HIVP)	m.	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 50A(HIVP)	m.	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 75A(HIVP)	m.	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 100A(HIVP)	m.	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 150A(HIVP)	m.	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｿｹｯﾄ 13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｿｹｯﾄ 20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｿｹｯﾄ 25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｿｹｯﾄ 40A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｿｹｯﾄ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｿｹｯﾄ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｿｹｯﾄ 100A(HI)	個	

名　称 規　格	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｿｹｯﾄ 150A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 20A×13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 25A×13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 25A×20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 40A×20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 40A×25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 50A×25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 50A×40A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 75A×50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 100A×75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いｿｹｯﾄ 150A×100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾁｰｽﾞ 13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾁｰｽﾞ 20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾁｰｽﾞ 25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾁｰｽﾞ 40A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾁｰｽﾞ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾁｰｽﾞ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾁｰｽﾞ 100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 20A×13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 25A×13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 25A×20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 40A×13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 40A×20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 40A×25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 50A×13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 50A×20A(HI)	個	

名　称 規　格	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 50A×25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 50A×40A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 75A×25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 75A×40A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 75A×50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 100A×50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管径違いﾁｰｽﾞ 100A×75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｴﾙﾎﾞ 13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｴﾙﾎﾞ 20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｴﾙﾎﾞ 25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｴﾙﾎﾞ 40A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｴﾙﾎﾞ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｴﾙﾎﾞ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｴﾙﾎﾞ 100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管45°ｴﾙﾎﾞ 13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管45°ｴﾙﾎﾞ 20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ 150A(HI)	個	

名　称 規　格	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管11°　1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管11°　1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管11°　1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ 100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 40A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｷｬｯﾌﾟ 13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｷｬｯﾌﾟ 20A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｷｬｯﾌﾟ 25A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｷｬｯﾌﾟ 40A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｷｬｯﾌﾟ 50A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｷｬｯﾌﾟ 75A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｷｬｯﾌﾟ 100A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 13A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 20A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 25A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 40A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 50A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 75A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 100A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ 13A(HI)	個	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ 20A(HI)	個	

名　称 規　格	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ 25A(HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｴﾙﾎﾞ 13A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｴﾙﾎﾞ 20A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｴﾙﾎﾞ 25A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 13A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 20A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 25A(ﾒﾀﾙ入･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ﾁｰｽﾞ 13A×13A(ﾒﾀﾙ入･水道用･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ﾁｰｽﾞ 20A×13A(ﾒﾀﾙ入･水道用･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ﾁｰｽﾞ 20A×20A(ﾒﾀﾙ入･水道用･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ﾁｰｽﾞ 25A×25A(ﾒﾀﾙ入･水道用･HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管Sﾍﾞﾝﾄﾞ 13A(JWWAK119)	個	¥1,360
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管Sﾍﾞﾝﾄﾞ 20A(JWWAK119)	個	¥1,520
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管Sﾍﾞﾝﾄﾞ 25A(JWWAK119)	個	¥1,890
塩ビ管用異種管継手(MCﾕﾆｵﾝ) 13A(HI)塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥978
塩ビ管用異種管継手(MCﾕﾆｵﾝ) 20A(HI)塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥1,400
塩ビ管用異種管継手(MCﾕﾆｵﾝ) 25A(HI)塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥1,780
塩ビ管用異種管継手(MCﾕﾆｵﾝ) 40A(HI)塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥1,900
塩ビ管用異種管継手(MCﾕﾆｵﾝ) 50A(HI)塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥2,240
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 13A(HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 20A(HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管給水栓用ｿｹｯﾄ 25A(HI)	個	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ 13A(ｼｭﾓｸ込)	個	¥550
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ 20A(ｼｭﾓｸ込)	個	¥875
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ 25A(ｼｭﾓｸ込)	個	¥1,350
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ 40A(ｼｭﾓｸ込)	個	¥2,890

名　称 規　格	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ 50A(ｼｭﾓｸ込)	個	¥3,720
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 50A	m.	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 75A	m.	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 100A	m.	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 両受ｿｹｯﾄ50A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 両受ｿｹｯﾄ75A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 両受ｿｹｯﾄ100A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 片挿ｿｹｯﾄ50A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 片挿ｿｹｯﾄ75A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 片挿ｿｹｯﾄ100A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 片挿径違ｿｹｯﾄ75A×50A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 片挿径違ｿｹｯﾄ100A×75A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ50A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ75A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ50A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ75A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 22°　1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ50A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 22°　1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ75A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 22°　1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 11°　1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ50A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 11°　1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ75A	個	
ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP-RR) 11°　1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	
ｺﾞﾑ輪付塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 50A(HIVP用)	個	¥7,680
ｺﾞﾑ輪付塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 75A(HIVP用)	個	¥8,190

名　称 規　格	単位	単価
ｺﾞﾑ輪付塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 100A(HIVP用)	個	¥9,130
ｺﾞﾑ輪付塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 50A鋳鉄異形管用	個	¥7,110
ｺﾞﾑ輪付塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 75A鋳鉄異形管用	個	¥7,390
ｺﾞﾑ輪付塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 100A鋳鉄異形管用	個	¥7,650
ｺﾞﾑ輪付塩ﾋﾞ管用離脱防止金具 150A鋳鉄異形管用	個	¥10,800
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ50塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥14,800
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ75塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥19,900
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ100塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥26,800
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ150塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥40,200
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ200塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥58,500
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ250塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥77,900
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ300塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥105,000
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ75×φ50塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥19,400
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ100×φ75塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥24,400
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ150×φ100塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥36,200
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ継手(MFｼﾞｮｲﾝﾄ) φ200×φ150塩ﾋﾞ×ﾌﾗﾝｼﾞ	個	¥63,200
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ50鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥17,200
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ75鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥20,700
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ100鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥33,600
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥49,200
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥62,000
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ250鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥94,400
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ300鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥123,000
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ75×φ50鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥22,900
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ100×φ50鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥32,100
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ100×φ75鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥33,900

名　称 規　格	単位	単価
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150×φ50鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥48,200
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150×φ75鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥49,700
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150×φ100鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥55,000
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ50鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥58,300
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ75鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥61,100
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ100鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥76,200
鋳鉄管用異種管継手(VCﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ150鋳鉄×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥80,100
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ50塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥17,900
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ75塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥22,000
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ100塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥34,000
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥48,900
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥81,200
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ300塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥199,000
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ75×φ50塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥25,200
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ100×φ50塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥32,000
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ100×φ75塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥33,500
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150×φ50塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥43,700
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150×φ75塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥47,100
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150×φ100塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥51,300
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ150×φ125塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥59,800
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ50塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥55,600
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ75塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥66,400
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ100塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥72,700
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ125塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥76,900
塩ビ管用異種管継手(VVﾄﾞﾚｯｻｰ) φ200×φ150塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥79,600
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ50配ﾎﾟﾘ×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥23,400

名　称 規　格	単位	単価
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ75配ﾎﾟﾘ×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥28,700
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100配ﾎﾟﾘ×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥42,700
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ15塩ﾋﾞ、鋼管×鉛管	個	¥1,440
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ20塩ﾋﾞ、鋼管×鉛管	個	¥1,620
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ25塩ﾋﾞ、鋼管×鉛管	個	¥2,040
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ75配ﾎﾟﾘ×鋳鉄	個	¥31,700
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100配ﾎﾟﾘ×鋳鉄	個	¥47,600
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ75×φ50配ﾎﾟﾘ×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥29,800
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100×φ50配ﾎﾟﾘ×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥37,700
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100×φ75配ﾎﾟﾘ×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥42,000
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ50×φ75配ﾎﾟﾘ×鋳鉄管	個	¥25,200
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ50×φ100配ﾎﾟﾘ×鋳鉄管	個	¥33,000
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ50×φ150配ﾎﾟﾘ×鋳鉄管	個	¥50,800
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ75×φ100配ﾎﾟﾘ×鋳鉄管	個	¥38,800
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ75×φ150配ﾎﾟﾘ×鋳鉄管	個	¥51,400
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100×φ150配ﾎﾟﾘ×鋳鉄管	個	¥62,900
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管SGP-VD 15A	m.	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管SGP-VD 20A	m.	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管SGP-VD 25A	m.	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管SGP-VD 40A	m.	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管SGP-VD 50A	m.	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管SGP-VD 80A	m.	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管SGP-VD 100A	m.	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管SGP-VD 150A	m.	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ65A×50A(露出用)煙突ドレン用	個	[redacted]
町野式媒介継手(フタ付) C-103,BC6,φ65煙突ドレン用	個	¥13,260

名　称 規　格	単位	単価
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ50A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ80A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ100A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ150A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ20A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ25A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ25A×20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ40A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ40A×20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ40A×25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ50A×20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ50A×25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ50A×40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ80A×40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ80A×50A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ100A×50A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ100A×80A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ50A(露出用)	個	

名　称 規　格	単位	単価
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ80A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ100A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ150A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ20A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ25A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ25A×20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ40A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ40A×20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ40A×25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ50A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ50A×20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ50A×25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ50A×40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ80A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ80A×20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ80A×25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ80A×40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ80A×50A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×50A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×80A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ20A(露出用)	個	

名　称 規　格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ100A(露出用)	個	

名　称 規　格	単位	単価
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ50A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ80A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ100A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾕﾆｵﾝ100A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ15A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ20A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ25A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ40A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ50A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ80A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ100A(露出用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 おすめすｿｹｯﾄ40A(露出用)	個	¥4,960
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 おすめすｿｹｯﾄ50A(露出用)	個	¥6,900
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ15A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ20A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ25A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ40A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ50A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ80A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｿｹｯﾄ100A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ20A×15A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ25A×15A(埋設用)	個	

名　称 規　格	単位	単価
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ25A×20A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ40A×25A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ50A×20A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ50A×25A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ50A×40A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ80A×50A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｿｹｯﾄ100A×80A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ15A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ20A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ25A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ40A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ50A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ80A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾁｰｽﾞ100A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ20A×15A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ25A×15A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ25A×20A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ40A×20A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ40A×25A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ50A×20A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ50A×25A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ50A×40A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ80A×40A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ80A×50A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×40A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×50A(埋設用)	個	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×80A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ15A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ20A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ25A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ40A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ50A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ80A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ｴﾙﾎﾞ100A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｴﾙﾎﾞ20A×15A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｴﾙﾎﾞ25A×15A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｴﾙﾎﾞ25A×20A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｴﾙﾎﾞ40A×25A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｴﾙﾎﾞ50A×25A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 径違いｴﾙﾎﾞ50A×40A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ15A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ20A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ25A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ40A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ50A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ80A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ100A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ15A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ20A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ25A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ40A(埋設用)	個	
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ50A(埋設用)	個	

名　称 規　格	単位	単価
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ80A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ15A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ20A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ25A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ40A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ50A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ80A(埋設用)	個	[redacted]
ﾈｼﾞ込み式管端防食管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ100A(埋設用)	個	[redacted]
管端防食継手 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ15A	枚	¥70
管端防食継手 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ20A	枚	¥100
管端防食継手 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ25A	枚	¥130
管端防食継手 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ40A	枚	¥170
管端防食継手 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ50A	枚	¥220
管端防食継手 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ80A	枚	¥450
管端防食継手 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ100A	枚	¥570
管端防食継手(異種金属接続用) めすｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ25A(埋設用)	個	¥3,640
管端防食継手(異種金属接続用) めすｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ40A(埋設用)	個	¥6,210
管端防食継手(異種金属接続用) めすｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ50A(埋設用)	個	¥7,260
管端防食継手(異種金属接続用) めすｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ25A(埋設用)	個	¥3,250
管端防食継手(異種金属接続用) めすｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ40A(埋設用)	個	¥6,000
管端防食継手(異種金属接続用) めすｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ50A(埋設用)	個	¥8,230
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ15塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥1,460
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ20塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥1,820
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ25塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥2,400
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ40塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥3,860
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ50塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥5,160

名　称 規　格	単位	単価
塩ビ管用異種管継手(SKｼﾞｮｲﾝﾄ) φ80塩ﾋﾞ、鋼管×塩ﾋﾞ、鋼管	個	¥9,630
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(軟質管)1種 13A	m	[redacted]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(軟質管)1種 20A	m	[redacted]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(軟質管)1種 25A	m	[redacted]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(軟質管)1種 40A	m	[redacted]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(軟質管)1種 50A	m	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｿｹｯﾄ 13A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｿｹｯﾄ 20A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｿｹｯﾄ 25A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｿｹｯﾄ 40A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｿｹｯﾄ 50A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手45°　ｴﾙﾎﾞ 13A水道用	個	¥2,150
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手45°　ｴﾙﾎﾞ 20A水道用	個	¥3,140
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手45°　ｴﾙﾎﾞ 25A水道用	個	¥4,090
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手45°　ｴﾙﾎﾞ 40A水道用	個	¥9,280
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手45°　ｴﾙﾎﾞ 50A水道用	個	¥13,800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手90°　ｴﾙﾎﾞ 13A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手90°　ｴﾙﾎﾞ 20A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手90°　ｴﾙﾎﾞ 25A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手90°　ｴﾙﾎﾞ 40A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手90°　ｴﾙﾎﾞ 50A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手60°　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 13A水道用	個	¥2,470
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手60°　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 20A水道用	個	¥3,460
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手60°　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 25A水道用	個	¥4,830
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手60°　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 40A水道用	個	¥11,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手60°　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 50A水道用	個	¥16,200

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手60°　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 13A水道用(金門ねじ)	個	¥2,380
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手60°　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 20A水道用(金門ねじ)	個	¥3,330
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手60°　ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 25A水道用(金門ねじ)	個	¥4,660
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 13A	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 20A	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 25A	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 40A	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 50A	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 13A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 20A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 25A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 40A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 50A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 13A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 20A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 25A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 40A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ 50A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手塩ﾋﾞ用ｿｹｯﾄ 13A水道用(GNなし)	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手塩ﾋﾞ用ｿｹｯﾄ 20A水道用(GNなし)	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手塩ﾋﾞ用ｿｹｯﾄ 25A水道用(GNなし)	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手塩ﾋﾞ用ｿｹｯﾄ 40A水道用(GNなし)	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手塩ﾋﾞ用ｿｹｯﾄ 50A水道用(GNなし)	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 13A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 20A水道用	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 20A×13A水道用	個	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 25A水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 40A水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 50A水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,390
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 20A水道用(金門ねじ)	個	¥1,970
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 20A×13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,780
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 25A水道用(金門ねじ)	個	¥2,660
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 13A水道用(上水ねじ)	個	¥1,390
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 20A水道用(上水ねじ)	個	¥1,970
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 20A×13A水道用(上水ねじ)	個	¥1,780
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 25A水道用(上水ねじ)	個	¥2,660
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手分･止水栓ｿｹｯﾄ 13A水道用	個	¥1,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手分･止水栓ｿｹｯﾄ 20A水道用	個	¥1,420
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手分･止水栓ｿｹｯﾄ 25A水道用	個	¥1,910
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手分･止水栓ｿｹｯﾄ 40A水道用	個	¥4,880
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手分･止水栓ｿｹｯﾄ 50A水道用	個	¥7,180
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手鋼管用ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ 40A水道用	個	¥3,860
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手鋼管用ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ 50A水道用	個	¥5,350
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手銅･鉛管用ｿｹｯﾄ 13A水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手銅･鉛管用ｿｹｯﾄ 20A水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手銅･鉛管用ｿｹｯﾄ 25A水道用	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50(5m)	本	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75(5m)	本	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100(5m)	本	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管片受直管 φ50(5m)	本	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管片受直管 φ75(5m)	本	

名　称 規　格	単位	単価
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管片受直管 φ100(5m)	本	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾁｰｽﾞφ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞφ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞφ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞφ75×50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞφ100×50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞφ100×75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞφ100×100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ75GF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ100×75GF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ75RF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ100×75RF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ75GF浅層用	個	¥32,900
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ100×75GF浅層用	個	¥56,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ75RF浅層用	個	¥32,900
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ100×75RF浅層用	個	¥56,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75	個	

名　称 規　格	単位	単価
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ75	個	¥8,890
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ75	個	¥7,760
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ75	個	¥6,980
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ75	個	¥6,560
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ100	個	¥15,300
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90°　φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ100	個	¥11,400
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 おねじ付ｿｹｯﾄφ50	個	¥9,610
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ100	個	¥10,200
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22°　1/2φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ100	個	¥9,920
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ100	個	

名　称 規　格	単位	単価
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾍﾞﾝﾄﾞ11°　1/4φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 ﾒｰﾀｰ･分水栓用ｿｹｯﾄφ50	個	¥15,200
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 NS形φ75×φ50	個	¥37,400
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 NS形φ100×φ50	個	¥56,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 NS形φ100×φ75	個	¥57,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 NS形φ150×φ100	個	¥101,000
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 GX形φ75×φ50	個	¥41,900
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 GX形φ100×φ50	個	¥63,000
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 GX形φ100×φ75	個	¥64,000
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 GX形φ150×φ100	個	¥107,000
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 K形φ75×φ50	個	¥36,100
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 K形φ100×φ50	個	¥54,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 K形φ100×φ75	個	¥55,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 K形φ150×φ100	個	¥94,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 PE×PPｿｹｯﾄφ25×φ20	個	¥6,230
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 PE×PPｿｹｯﾄφ25	個	¥6,840
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾚｼﾞｭｰｻφ75×φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾚｼﾞｭｰｻφ100×φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾚｼﾞｭｰｻφ100×φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾚｼﾞｭｰｻφ75×φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾚｼﾞｭｰｻφ100×φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾚｼﾞｭｰｻφ100×φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟφ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟφ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟφ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ｷｬｯﾌﾟφ50	個	

名　称 規　格	単位	単価
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ｷｬｯﾌﾟ φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ｷｬｯﾌﾟ φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ φ50	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ φ75	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ φ100	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50GF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50RF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75GF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75RF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100GF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100RF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 NS形 φ75	個	¥23,100
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 NS形 φ100	個	¥36,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 K形 φ75	個	¥21,900
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 K形 φ100	個	¥34,900
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 GX形 φ75	個	¥27,700
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 GX形 φ100	個	¥43,000
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50GF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50RF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75GF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75RF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100GF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100RF	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ50×600H	個	

名　称 規　格	単位	単価
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×600H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×600H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ50×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ50×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ50×600H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×600H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×600H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ50×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ50×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ50×600H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ75×600H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×300H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×450H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞφ100×600H	個	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製T字管φ75RF(PE挿口付)	個	¥52,300
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製T字管φ100×φ75RF(PE挿口付)	個	¥76,200

名　称 規　格	単位	単価
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製T字管 φ75GF(PE挿口付)	個	¥52,300
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製T字管 φ100× φ75GF(PE挿口付)	個	¥76,200
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50GF(PE挿し口付)	個	¥23,400
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50RF(PE挿し口付)	個	¥23,400
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75GF(PE挿し口付)	個	¥30,100
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75RF(PE挿し口付)	個	¥30,100
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100GF(PE挿し口付)	個	¥42,300
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手 鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ100RF(PE挿し口付)	個	¥42,300
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ75× φ50配ﾎﾟﾘ×配ﾎﾟﾘ	個	¥33,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100× φ50配ﾎﾟﾘ×配ﾎﾟﾘ	個	¥42,600
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100× φ75配ﾎﾟﾘ×配ﾎﾟﾘ	個	¥45,600
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ50配ﾎﾟﾘ×配ﾎﾟﾘ	個	¥25,000
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ75配ﾎﾟﾘ×配ﾎﾟﾘ	個	¥32,200
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100配ﾎﾟﾘ×配ﾎﾟﾘ	個	¥47,600
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(内外面粉体塗装) φ350(2種)	基	[redacted]
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(内外面粉体塗装) φ400(2種)	基	[redacted]
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(内外面粉体塗装) φ450(2種)	基	[redacted]
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(内外面粉体塗装) φ500(2種)	基	[redacted]
浅層用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50(2種)7.5K	基	[redacted]
浅層用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75(2種)7.5K	基	[redacted]
浅層用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100(2種)7.5K	基	[redacted]
浅層用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150(2種)7.5K	基	[redacted]
浅層用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ200(2種)7.5K	基	[redacted]
浅層用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ250(2種)7.5K	基	[redacted]
浅層用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ300(2種)7.5K	基	[redacted]
K形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	¥79,100

名　称 規　格	単位	単価
K形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	¥98,300
K形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	¥162,000
K形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	¥236,000
K形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	¥343,000
K形仕切弁(受-挿) φ300(3種)	基	¥453,000
NS形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ300(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ75(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ100(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ150(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ200(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ250(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ300(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ350(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ400(3種)・接合材含まず	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ 15A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ 20A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ 25A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ 40A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ 50A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ 80A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ 15A10K	基	

名　称 規　格	単位	単価
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ 20A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ 25A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ 40A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ 50A10K	基	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ 80A10K	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ75(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ100(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ150(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ200(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ250(3種)	基	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50(PE挿し口付)	基	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75(PE挿し口付)	基	
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100(PE挿し口付)	基	
浅層用補修弁ﾎﾞｰﾙ式FCD(内面粉体塗) φ75×100RF-RF	基	
浅層用補修弁ﾎﾞｰﾙ式FCD(内面粉体塗) φ75×100RF-GF	基	
補修弁ﾎﾞｰﾙ式FCD(内面粉体塗装) φ75×150GF-RF	基	
補修弁ﾎﾞｰﾙ式FCD(内面粉体塗装) φ100×200	基	
急速排気型空気弁 φ25(ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ･浅層用)	基	¥135,140
急速排気型空気弁 φ75(ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ)	基	
破損防止型･急速排気型空気弁 φ25(ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ)	基	¥93,500
破損防止型･急速排気型空気弁 φ75(ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ)	基	¥205,000

名　称 規　格	単位	単価
浅層用地下式消火栓単口 φ75×21/2	基	[redacted]
地下式消火栓双口 φ100×21/2	基	[redacted]
空気弁付消火栓急速型・単口 φ25(ﾎﾞｰﾙ弁付)	基	¥167,000
空気弁付消火栓急速型・単口 φ25(ﾎﾞｰﾙ弁無)	基	¥152,000
仕切弁用継足しﾛｯﾄ棒(SUS304製) φ32×1200L	本	¥112,400
仕切弁用継足しﾛｯﾄ棒(SUS304製) φ32×1500L	本	¥131,000
仕切弁用継足しﾛｯﾄ棒(SUS304製) φ32×1800L	本	¥149,600
仕切弁用継足しﾛｯﾄ棒(SUS304製) φ32×2000L	本	¥162,000
仕切弁用継足しﾛｯﾄ棒(鋳鉄製) φ30×300L	本	¥11,000
仕切弁用継足しﾛｯﾄ棒(鋳鉄製) φ30×500L	本	¥12,500
仕切弁用継足しﾛｯﾄ棒(鋳鉄製) φ30×700L	本	¥14,000
仕切弁用継足しﾛｯﾄ棒(鋳鉄製) φ30×1000L	本	¥18,500
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ75×φ75ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥185,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ100×φ75ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥199,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ100×φ100ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥234,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ150×φ75ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥218,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ150×φ100ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥257,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ150×φ150ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥361,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ200×φ75ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥261,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ200×φ100ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥294,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ200×φ150ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥397,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ250×φ75ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥286,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ250×φ100ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥318,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ250×φ150ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥418,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ300×φ75ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥300,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ300×φ100ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥332,000

名　称 規　格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形φ300×φ150ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥433,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ75×φ50簡易弁一体型	基	¥54,100
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ75×φ75簡易弁一体型	基	¥195,230
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ100×φ50簡易弁一体型	基	¥61,400
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥227,680
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥69,800
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥87,500
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥301,250
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ250×φ50簡易弁一体型	基	¥105,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥324,150
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ250×φ250ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥903,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥117,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥340,850
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形φ300×φ250ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥940,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ100×φ50簡易弁一体型	基	¥61,400
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥185,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥239,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥69,800
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥204,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥251,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥382,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥87,500
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥259,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥291,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥376,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥547,000

名　称 規　格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥117,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥276,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ300×φ100簡易弁一体型	基	¥302,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ300×φ150簡易弁一体型	基	¥393,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ300×φ200簡易弁一体型	基	¥504,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ300×φ250ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥1,010,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄ｲﾝﾁ) 分岐F形φ300×φ300ｿﾌﾄｼｰﾙ弁一体型	基	¥1,240,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ75×φ75簡易弁一体型	基	¥159,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥165,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥208,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥187,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥220,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥308,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥243,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥280,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥329,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥476,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥284,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ100簡易弁一体型	基	¥314,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ150簡易弁一体型	基	¥428,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ200簡易弁一体型	基	¥544,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥304,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ300×φ100簡易弁一体型	基	¥344,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ300×φ150簡易弁一体型	基	¥464,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ300×φ200簡易弁一体型	基	¥589,000
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ75×φ50簡易弁一体型	基	¥54,100

名　称 規　格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ75×φ75簡易弁一体型	基	¥159,000
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ100×φ50簡易弁一体型	基	¥61,400
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥165,000
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥208,000
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥69,800
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥187,000
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥220,000
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥308,000
不断水割T字管特弁付(塩ﾋﾞ管用) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥87,500
Coﾊﾞﾙﾌﾞ φ75	基	¥510,000
Coﾊﾞﾙﾌﾞ φ100	基	¥540,000
Coﾊﾞﾙﾌﾞ φ200	基	¥1,340,000
不断水仕切弁(鋳鉄管用) φ75×φ75	基	¥284,000
不断水仕切弁(鋳鉄管用) φ100×φ100	基	¥350,000
不断水仕切弁(鋳鉄管用) φ150×φ150	基	¥442,000
不断水仕切弁(鋳鉄管用) φ200×φ200	基	¥976,000
不断水仕切弁(鋳鉄管用) φ250×φ250	基	¥1,450,000
不断水仕切弁(鋳鉄管用) φ300×φ300	基	¥1,880,000
不断水仕切弁(塩ﾋﾞ管用) φ75×φ75	基	¥226,000
不断水仕切弁(塩ﾋﾞ管用) φ100×φ100	基	¥274,000
不断水仕切弁(塩ﾋﾞ管用) φ150×φ150	基	¥345,000
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ75×φ20	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ75×φ25	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ75×φ40	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ75×φ50	個	¥55,400
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ100×φ20	個	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ100×φ25	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ100×φ40	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ100×φ50	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ150×φ20	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ150×φ25	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ150×φ40	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ150×φ50	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ200×φ20	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ200×φ25	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ200×φ40	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ200×φ50	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ250×φ20	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ250×φ25	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ250×φ40	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ250×φ50	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ300×φ20	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ300×φ25	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ300×φ40	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) φ300×φ50	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ40×φ20	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ40×φ25	個	¥17,600
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ50×φ20	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ50×φ25	個	¥17,600
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ75×φ20	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ75×φ25	個	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ75×φ40	個	

名　称 規　格	単位	単価
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ75×φ50	個	¥54,400
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ100×φ20	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ100×φ25	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ100×φ40	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ100×φ50	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ150×φ20	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ150×φ25	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ150×φ40	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP･鋼管用) φ150×φ50	個	[redacted]
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ50×φ20	個	¥17,700
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ50×φ25	個	¥19,300
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ75×φ20	個	¥19,000
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ75×φ25	個	¥20,500
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ75×φ40	個	¥43,100
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ75×φ50	個	¥52,100
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ100×φ20	個	¥20,600
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ100×φ25	個	¥22,300
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ100×φ40	個	¥45,300
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) φ100×φ50	個	¥54,300
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙφ50×φ20	個	¥10,900
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙφ50×φ25	個	¥11,500
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙφ75×φ25	個	¥12,100
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(金門ねじ) φ20	個	[redacted]
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(金門ねじ) φ20×φ13	個	¥9,550
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(金門ねじ) φ25	個	[redacted]
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(金門ねじ) φ25×φ13	個	¥12,400

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(金門ねじ) φ25×φ20	個	¥12,500
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ40	個	¥39,900
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(ﾌﾗﾝｼﾞ) φ50	個	¥81,100
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥9,780
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ20×φ13	個	¥9,550
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ25	個	¥12,900
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ25×φ13	個	¥12,400
ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ25×φ20	個	¥12,500
ｺﾏ式甲型止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥5,260
ｺﾏ式甲型止水栓(上水ねじ) φ40	個	¥20,300
開閉防止型･ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓 φ20	個	¥11,400
開閉防止型･ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓 φ20×φ13	個	¥11,200
開閉防止型･ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓 φ25	個	¥14,600
単式逆止弁(金門ねじ) φ13	個	[redacted]
単式逆止弁(金門ねじ) φ20	個	[redacted]
単式逆止弁(金門ねじ) φ25	個	[redacted]
伸縮型･単式逆止弁(金門ねじ) φ13	個	¥4,260
伸縮型･単式逆止弁(金門ねじ) φ20	個	¥5,850
伸縮型･単式逆止弁(金門ねじ) φ25	個	¥7,580
点検口付複式逆止弁(袋ﾅｯﾄ×平行ｵﾈｼﾞ) φ40	個	¥52,800
点検口付複式逆止弁(袋ﾅｯﾄ×平行ｵﾈｼﾞ) φ50	個	¥65,000
甲止水栓 φ20	個	[redacted]
甲止水栓 φ25	個	[redacted]
開閉防止型･ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥11,400
開閉防止型･ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ20×φ13	個	¥11,200
開閉防止型･ﾎﾞｰﾙ式直結止水栓(上水ねじ) φ25	個	¥14,600

名　称 規　格	単位	単価
単式逆止弁(上水ねじ) φ13	個	¥4,260
単式逆止弁(上水ねじ) φ20	個	¥5,850
単式逆止弁(上水ねじ) φ25	個	¥7,570
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ) 13mm×600L(金門)	本	¥9,270
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ) 20mm×600L(金門)	本	¥10,900
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ) 25mm×600L(金門)	本	¥13,600
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ) 13mm×600L(上水)	本	¥9,270
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ) 20mm×600L(上水)	本	¥10,900
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ) 25mm×600L(上水)	本	¥13,600
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ) 40mm×600L(上水)	本	¥28,600
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾕﾆｵﾝ×平行ｵﾈｼﾞ) 50mm×600L(上水)	本	¥41,200
大津市ﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ20	個	¥2,900
大津市ﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ25	個	¥3,740
分水栓ｷｬｯﾌﾟ 13mm	個	¥668
分水栓ｷｬｯﾌﾟ 20mm	個	¥1,190
分水栓ｷｬｯﾌﾟ 25mm	個	¥1,480
防食ﾃｰﾌﾟ	m	¥240
保温材料(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 13mmt=20mm	m	[redacted]
保温材料(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 20mmt=25mm	m	[redacted]
保温材料(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 25mmt=25mm	m	[redacted]
保温材料(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 40mmt=30mm	m	[redacted]
保温材料(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 50mmt=30mm	m	[redacted]
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ鋳鉄製(FCD) φ13、φ20用(中)	個	¥20,100
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ鋳鉄製(FCD) φ25、φ40用(中L)	個	¥27,000
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ鋳鉄製(FCD) φ50用小窓付(大)560×890以上	個	¥215,000
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ鋳鉄製(FCD) φ75用小窓付(特大)590×830以上	個	¥236,000

名　称 規　格	単位	単価
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ鋳鉄製(FCD) φ100用小窓付(特大L)620×950以上	個	¥241,000
逆止弁･ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 25L用	個	¥24,600
逆止弁･ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 40用	個	¥62,800
甲止水栓ﾎﾞｯｸｽ 長	個	¥10,100
甲止水栓ﾎﾞｯｸｽ 短	個	¥6,050
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 24型鉄蓋付	個	¥26,500
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 25-300B	個	¥4,080
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 25-200B	個	¥3,460
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 25-150B	個	¥3,150
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 25-125B	個	¥2,920
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 25-100B	個	¥2,540
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 25-300C	個	¥6,400
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 25-200C	個	¥5,500
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 32型鉄蓋付	個	¥40,900
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 32-300B	個	¥5,460
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 32-200B	個	¥4,080
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 32-150B	個	¥3,690
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 32-125B	個	¥3,610
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 32-100B	個	¥3,230
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｽﾄｯﾊﾟｰ用24型凸蓋付	個	¥25,700
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｽﾄｯﾊﾟｰ用32型凸蓋付	個	¥39,700
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ 25-50K	個	¥5,130
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ 25-30K	個	¥3,570
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ 25-5%	個	¥3,550
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ 25-3%	個	¥3,220
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ 32-50K	個	¥6,490

名　称 規　格	単位	単価
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 32-30K	個	¥4,400
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 32-5%	個	¥6,310
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 32-3%	個	¥5,340
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 32-10K	個	¥4,270
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ250-150A	個	¥13,200
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ250-100B	個	¥6,080
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ250-200B	個	¥9,440
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ250-300B	個	¥12,400
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ250-300C	個	¥14,500
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ350-150A	個	¥20,100
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ350-100B	個	¥7,680
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ350-200B	個	¥12,400
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ350-300B	個	¥15,200
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ350-300C	個	¥22,000
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ250-10K	個	¥2,960
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ250-10K3%	個	¥3,280
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ250-10K5%	個	¥3,840
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ250-30K	個	¥5,200
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ250-50K	個	¥6,880
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ350-10K	個	¥3,840
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ350-10K3%	個	¥4,800
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ350-10K5%	個	¥5,680
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ350-30K	個	¥7,680
仕切弁用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング φ350-50K	個	¥10,600
仕切弁用鉄蓋(1段テーパー式) 日水協型 円形φ250×150	個	¥30,700
仕切弁用鉄蓋(1段テーパー式) 日水協型 円形φ350×150	個	¥51,200

名　称 規　格	単位	単価
仕切弁変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(複合ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) φ250-H40	個	¥6,610
仕切弁変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(複合ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製) φ350-H40	個	¥7,660
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 35×45鉄蓋付	個	¥84,200
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 単口-300B	個	¥7,540
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 単口-200B	個	¥5,280
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 単口-150B	個	¥4,540
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 単口-125B	個	¥4,030
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 単口-100B	個	¥3,400
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 単口-10K	個	¥5,550
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 単口-200C	個	¥9,400
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 47×67鉄蓋付	個	¥123,000
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 双口-200B	個	¥8,680
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 双口-150B	個	¥7,290
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 双口-125B	個	¥6,400
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 双口-100B	個	¥5,490
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 単口-50K	個	¥8,410
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 単口-30K	個	¥5,740
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 単口-5%50K	個	¥6,220
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 単口-5%60K	個	¥6,220
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 単口-3%50K	個	¥5,920
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 単口-3%60K	個	¥5,920
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整リング 双口-50K	個	¥9,530
消火栓用鉄蓋(1段テーパー式) φ500×100	個	¥85,600
消火栓用鉄蓋(1段テーパー式) φ600×100	個	¥124,000
消火栓用鉄蓋(2段テーパー式) φ500×100	個	¥85,500
消火栓用鉄蓋(取っ手付き) φ500×100	個	¥85,100

名　称 規　格	単位	単価
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500-200A	個	¥37,700
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500-100B	個	¥11,800
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500-200B	個	¥18,200
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500-300B	個	¥25,000
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500-300C	個	¥23,500
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500-500B	個	¥46,600
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500-500C	個	¥36,100
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500-200C	個	¥18,500
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600-200A	個	¥51,100
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600-100B	個	¥15,600
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600-200B	個	¥25,000
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600-300B	個	¥34,500
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600-300C	個	¥32,700
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600-500B	個	¥64,200
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600-500C	個	¥49,900
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600-200C	個	¥25,400
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ500-50K	個	¥16,800
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ600-50K	個	¥19,400
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ500-30K	個	¥13,000
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ500-10K	個	¥7,520
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ500-10K5%	個	¥10,500
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ500-10K3%	個	¥8,480
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ600-30K	個	¥15,200
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ600-10K	個	¥8,480
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ600-10K5%	個	¥13,200
消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ調整ﾘﾝｸﾞ φ600-10K3%	個	¥11,000

名　称 規　格	単位	単価
空気弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 35×45鉄蓋付	個	¥80,200
空気弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 47×67鉄蓋付	個	¥112,000
空気弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 600×900A	個	¥15,900
空気弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 600×900B	個	¥15,000
空気弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 600×900C	個	¥43,790
空気弁用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 600×900斜	個	¥18,900
空気弁用鉄蓋(1段ﾃｰﾊﾟｰ式) 円形φ500×100	個	¥94,700
空気弁用鉄蓋(1段ﾃｰﾊﾟｰ式) 円形φ600×100	個	¥121,000
空消火栓用ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 47×67鉄蓋付	個	¥123,000
底板・ｽﾗﾌﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｽﾗﾌﾞ51	組	¥4,500
底板・ｽﾗﾌﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｽﾗﾌﾞ60	組	¥5,600
底板・ｽﾗﾌﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｽﾗﾌﾞ80	組	¥8,800
底板・ｽﾗﾌﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｽﾗﾌﾞ100	組	¥14,400
底板・ｽﾗﾌﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) ｽﾗﾌﾞ120	組	¥23,000
底板ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ250用(25-40S)	個	¥17,500
底板ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ350用(35-40S)	個	¥20,100
底板ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500用(50-40S)	個	¥21,300
底板ﾌﾞﾛｯｸ(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ600用(60-40S)	個	¥31,400
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ調整ﾎﾞﾙﾄ L=150(調整駒含)調整ﾎﾞﾙﾄ一式	組	¥3,920
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ超早強ｾﾒﾝﾄ 12.5kg入り	袋	¥3,280
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ超早強ｾﾒﾝﾄ 25kg入り	袋	¥5,840
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ75	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ100	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ150	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ200	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ250	組	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ300	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ350	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ400	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ450	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ500	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ600	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ700	組	[redacted]
K形普通押輪(1ｾｯﾄ) φ800	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ75	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ100	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ150	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ200	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ250	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ300	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ350	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ400	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ450	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ500	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ600	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ700	組	[redacted]
K形特殊押輪(1ｾｯﾄ) φ800	組	[redacted]
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ75	組	¥3,140
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ100	組	¥4,040
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ150	組	¥5,940
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ200	組	¥6,920
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ250	組	¥9,630

名　称 規　格	単位	単価
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ300	組	¥13,000
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ350	組	¥16,600
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ400	組	¥20,100
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ500	組	¥25,000
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ600	組	¥28,700
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ700	組	¥43,200
K形栓用接合材(1ｾｯﾄ) φ800	組	¥52,900
K形同軸離脱防止押輪(1ｾｯﾄ) φ75離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥14,500
K形同軸離脱防止押輪(1ｾｯﾄ) φ100離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥16,800
K形同軸離脱防止押輪(1ｾｯﾄ) φ150離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥25,100
K形同軸離脱防止押輪(1ｾｯﾄ) φ200離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥29,000
K形同軸離脱防止押輪(1ｾｯﾄ) φ250離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥39,300
K形同軸離脱防止押輪(1ｾｯﾄ) φ300離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥45,500
K形普通押輪 φ75	個	¥938
K形普通押輪 φ100	個	¥1,240
K形普通押輪 φ200	個	¥2,800
K形普通押輪 φ300	個	¥4,920
K形特殊押輪 φ75	個	¥3,700
K形特殊押輪 φ100	個	¥4,330
K形特殊押輪 φ200	個	¥7,500
K形特殊押輪 φ300	個	¥12,100
NS形接合材(1ｾｯﾄ) φ75	組	¥4,840
NS形接合材(1ｾｯﾄ) φ100	組	¥6,250
NS形接合材(1ｾｯﾄ) φ150	組	¥6,010
NS形接合材(1ｾｯﾄ) φ200	組	¥8,070
NS形接合材(1ｾｯﾄ) φ250	組	¥9,830

名　称 規　格	単位	単価
NS形接合材(1ｾｯﾄ) φ300	組	¥14,700
NS形接合材(1ｾｯﾄ) φ350	組	¥17,200
NS形接合材(1ｾｯﾄ) φ400	組	¥20,800
NS形接合材継ぎ輪用(1ｾｯﾄ) φ75	組	¥21,400
NS形接合材継ぎ輪用(1ｾｯﾄ) φ100	組	¥29,200
NS形接合材継ぎ輪用(1ｾｯﾄ) φ150	組	¥36,300
NS形接合材継ぎ輪用(1ｾｯﾄ) φ200	組	¥41,200
NS形接合材継ぎ輪用(1ｾｯﾄ) φ250	組	¥53,200
NS形異形管用接合材(1ｾｯﾄ) φ300	組	¥20,800
NS形異形管用接合材(1ｾｯﾄ) φ350	組	¥25,700
NS形異形管用接合材(1ｾｯﾄ) φ400	組	¥30,900
NS形ｺﾞﾑ輪 φ75	個	¥1,110
NS形ｺﾞﾑ輪 φ100	個	¥1,250
NS形ｺﾞﾑ輪 φ150	個	¥1,890
NS形ｺﾞﾑ輪 φ200	個	¥2,760
NS形ｺﾞﾑ輪 φ250	個	¥3,140
NS形ｺﾞﾑ輪 φ300	個	¥5,620
NS形ｺﾞﾑ輪 φ350	個	¥6,940
NS形ｺﾞﾑ輪 φ400	個	¥9,200
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ φ75	個	¥3,240
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ φ100	個	¥4,430
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ φ150	個	¥3,490
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ φ200	個	¥4,490
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ φ250	個	¥5,790
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ φ300	個	¥7,470
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ φ350	個	¥8,400

名　称 規　格	単位	単価
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ φ400	個	¥9,460
NS形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(ﾘﾍﾞｯﾄ式) φ300	個	
NS形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(ﾘﾍﾞｯﾄ式) φ350	個	
NS形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(ﾘﾍﾞｯﾄ式) φ400	個	
NS形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(ﾘﾍﾞｯﾄ式) φ450	個	
NS形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) φ300	個	
NS形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) φ350	個	
NS形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) φ400	個	
NS形切管用挿口ﾘﾝｸﾞ(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) φ450	個	
NS形ﾗｲﾅｰ(一式) φ300	個	
NS形ﾗｲﾅｰ(一式) φ350	個	
NS形ﾗｲﾅｰ(一式) φ400	個	
NS形ﾗｲﾅｰ(一式) φ450	個	
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ75	個	¥477
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ100	個	¥567
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ150	個	¥630
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ200	個	¥819
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ250	個	¥900
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ300	個	¥1,670
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ350	個	¥1,860
NS形ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ400	個	¥2,140
NS形異形管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ300	個	¥1,670
NS形異形管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ350	個	¥1,860
NS形異形管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑ φ400	個	¥2,140
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ50(RF7.5K)	組	¥3,150
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ75(RF7.5K)	組	

名　称 規　格	単位	単価
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ100(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ150(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ200(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ250(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ300(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ350(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ400(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ450(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ500(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ600(RF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ75(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ100(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ150(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ200(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ250(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ300(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ350(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ400(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ450(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ500(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ600(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ700(GF7.5K)	組	[redacted]
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(SUS304製) φ800(GF7.5K)	組	[redacted]
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ50	個	¥204
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ75	個	¥208
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ100	個	¥224

名　称 規　格	単位	単価
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ150	個	¥352
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ200	個	¥552
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ250	個	¥928
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ300	個	¥1,040
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ350	個	¥1,360
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ400	個	¥1,480
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ500	個	¥2,900
RFｶﾞｽｹｯﾄ φ600	個	¥3,700
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ50	個	¥858
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ75	個	¥875
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ100	個	¥1,100
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ150	個	¥1,540
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ200	個	¥1,900
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ250	個	¥2,140
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ300	個	¥2,260
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ350	個	¥3,420
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ400	個	¥4,760
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ500	個	¥14,500
GFｶﾞｽｹｯﾄ φ600	個	¥16,000
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ50(7.5K)	組	¥2,320
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ75(7.5K)	組	¥2,640
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ100(7.5K)	組	¥2,640
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ150(7.5K)	組	¥3,960
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ200(7.5K)	組	¥5,410
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ250(7.5K)	組	¥11,000
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ300(7.5K)	組	¥13,800

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ350(7.5K)	組	¥19,300
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ400(7.5K)	組	¥23,100
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ500(7.5K)	組	¥32,300
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ600(7.5K)	組	¥43,000
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ700(7.5K)	組	¥69,300
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304製) φ800(7.5K)	組	¥89,100
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ50RF7.5K	個	¥2,870
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ75RF7.5K	個	¥3,970
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ100RF7.5K	個	¥5,640
上水型ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ150RF7.5K	個	¥9,670
上水型異径ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ75×φ50RF7.5K	個	¥10,100
上水型異径ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ100×φ50RF7.5K	個	¥12,600
上水型異径ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ100×φ75RF7.5K	個	¥13,000
上水型異径ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ150×φ50RF7.5K	個	¥21,200
JIS型ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ50	個	¥1,920
JIS型ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ75	個	¥3,000
JIS型ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ100	個	¥3,600
JIS型ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄製) φ150	個	¥7,010
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 100A	本	¥45,980
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 150A	本	¥67,510
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 200A	本	¥89,052
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 300A	本	¥157,060
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾁｰ100A×100A	個	¥68,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾁｰ150A×100A	個	¥95,450
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾁｰ150A×150A	個	¥112,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾁｰ200A×100A	個	¥123,910

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾁｰ200A×150A	個	¥147,580
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾁｰ200A×200A	個	¥159,210
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾁｰ300A×200A	個	¥206,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾁｰ300A×300A	個	¥265,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾚｼﾞｭｰｻｰ150A×100A	個	¥41,130
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾚｼﾞｭｰｻｰ300A×150A	個	¥80,950
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 両受ﾚｼﾞｭｰｻｰ150A×100A	個	¥43,160
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 両受ﾚｼﾞｭｰｻｰ200A×150A	個	¥60,130
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 両受ﾚｼﾞｭｰｻｰ300A×200A	個	¥123,280
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 両受ﾚｼﾞｭｰｻｰ300A×250A	個	¥140,120
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	¥39,410
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ150A	個	¥66,560
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ200A	個	¥106,710
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ300A	個	¥190,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	¥33,610
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ150A	個	¥60,560
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ200A	個	¥87,080
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ300A	個	¥171,370
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	¥35,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ150A	個	¥58,920
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ200A	個	¥87,820
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ300A	個	¥171,040
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	¥32,090
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ150A	個	¥53,120
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ200A	個	¥76,140
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ300A	個	¥142,180

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 45°　両受ﾍﾞﾝﾄﾞ100A	個	¥43,220
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 45°　両受ﾍﾞﾝﾄﾞ150A	個	¥75,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 45°　両受ﾍﾞﾝﾄﾞ200A	個	¥103,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 45°　両受ﾍﾞﾝﾄﾞ300A	個	¥150,920
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ100A	個	¥37,190
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ150A	個	¥42,670
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ200A	個	¥55,250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ300A	個	¥169,510
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ短管100A	本	¥47,730
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ短管150A	本	¥73,540
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ短管200A	本	¥97,270
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ短管300A	本	¥184,750
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管100AL=520	本	¥56,790
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管150AL=520	本	¥67,940
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管200AL=520	本	¥113,180
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管300AL=520	本	¥193,620
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ｶｯﾌﾟ100A	個	¥14,190
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ｶｯﾌﾟ150A	個	¥21,660
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ｶｯﾌﾟ200A	個	¥30,440
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 ｶｯﾌﾟ300A	個	¥101,330
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 本管ﾌﾟﾗｸﾞ100A(本体のみ)	個	¥18,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 本管ﾌﾟﾗｸﾞ150A(本体のみ)	個	¥27,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 本管ﾌﾟﾗｸﾞ200A(本体のみ)	個	¥38,640
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 本管ﾌﾟﾗｸﾞ300A(本体のみ)	個	¥85,870
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 本管ﾌﾟﾗｸﾞ100A(一式)	組	¥27,610
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 本管ﾌﾟﾗｸﾞ150A(一式)	組	¥40,470

名　称 規　格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 本管ﾌﾟﾗｸﾞ200A(一式)	組	¥54,390
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GMⅡ形 本管ﾌﾟﾗｸﾞ300A(一式)	組	¥104,830
配管用炭素鋼鋼管白管 25AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 32AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 40AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 50AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 80AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 100AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 25AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 32AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 40AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 50AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 80AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 100AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 150AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 200AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 250AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 300AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 400AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 500AJISG3452	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 25AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 32AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 40AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 50AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 80AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 100AJISG3454	m	

名　称 規　格	単位	単価
圧力配管用炭素鋼鋼管 150AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 200AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 250AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 300AJISG3454	m	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管1層管(PLS) 25A	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管1層管(PLS) 32A	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管1層管(PLS) 40A	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管1層管(PLS) 50A	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管1層管(PLS) 80A	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管1層管(PLS) 100A	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 50A(11m)	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 80A(11m)	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 100A(11m)	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 150A(11m)	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 200A(11m)	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 300A(11m)	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 400A(11m)	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 500A(11m)	m.	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管2層管(PLP) 600A(11m)	m.	¥59,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ150A	個	

名　称 規　格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ400A	個	¥146,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ500A	個	¥229,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ600A	個	¥307,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ25A×20A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ32A×25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ40A×32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ50A×40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ80A×50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ100A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ150A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ150A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ200A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ200A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ300A×100A	個	¥170,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ300A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ300A×200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ400A×100A	個	¥310,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ400A×150A	個	¥168,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ400A×200A	個	¥168,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いﾁｰｽﾞ400A×300A	個	¥168,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ50A	個	

名　称 規　格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ80A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ100A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ150A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ200A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ300A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ400A	個	¥105,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ500A	個	¥161,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ600A	個	¥235,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ25A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ32A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ40A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ50A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ80A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ100A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ150A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ200A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ300A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ400A	個	¥84,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ500A	個	¥129,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ600A	個	¥188,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2ｴﾙﾎﾞ100A	個	¥1,650
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2ｴﾙﾎﾞ150A	個	¥3,980
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2ｴﾙﾎﾞ200A	個	¥8,870
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2ｴﾙﾎﾞ300A	個	¥23,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2ｴﾙﾎﾞ400A	個	¥83,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2ｴﾙﾎﾞ500A	個	¥128,000

名　称 規　格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22°　1/2ｴﾙﾎﾞ600A	個	¥166,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)25A×20A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)32A×25A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)40A×32A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)50A×40A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)80A×50A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)100A×80A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)150A×80A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)150A×100A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)200A×100A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)200A×150A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)300A×100A	個	¥71,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)300A×150A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)300A×200A	個	[redacted]
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)400A×150A	個	¥162,400
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)400A×200A	個	¥61,800
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)400A×300A	個	¥49,200
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)600A×300A	個	¥143,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)600A×400A	個	¥122,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(同心)600A×500A	個	¥122,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)25A×20A	個	¥534
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)32A×25A	個	¥548
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)150A×100A	個	¥3,490
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)200A×100A	個	¥10,400
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)200A×150A	個	¥5,860
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)300A×100A	個	¥71,800

名　称 規　格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)300A×150A	個	¥26,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)300A×200A	個	¥14,600
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)400A×200A	個	¥74,100
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)400A×300A	個	¥64,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)600A×300A	個	¥181,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻ(偏心)600A×400A	個	¥147,000
一般配管用鋼製合溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ100A	個	¥1,480
一般配管用鋼製合溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ150A	個	¥2,340
一般配管用鋼製合溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ200A	個	¥4,530
一般配管用鋼製合溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ300A	個	¥9,030
一般配管用鋼製合溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ400A	個	¥17,100
一般配管用鋼製合溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ500A	個	¥42,200
一般配管用鋼製合溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ600A	個	¥64,200
ｽﾘｰﾌﾞ型連絡継手 100A	組	¥128,000
ｽﾘｰﾌﾞ型連絡継手 150A	組	¥159,000
ｽﾘｰﾌﾞ型連絡継手 200A	組	¥183,000
ｽﾘｰﾌﾞ型連絡継手 300A	組	¥330,000
ｽﾘｰﾌﾞ型連絡継手 400A	組	¥401,000
ｽﾘｰﾌﾞ型連絡継手 600A	組	¥591,000
直埋型絶縁継手 100A	個	¥520,000
直埋型絶縁継手 150A	個	¥608,000
直埋型絶縁継手 200A	個	¥710,000
直埋型絶縁継手 300A	個	¥1,110,000
直埋型絶縁継手 400A	個	¥1,380,000
直埋型絶縁継手 600A	個	¥2,640,000
配管用鋼製差込溶接式管継手 90°　ｴﾙﾎﾞ25A	個	¥851

名　称 規　格	単位	単価
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ32A	個	¥1,530
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ40A	個	¥2,010
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ50A	個	¥3,490
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° ｴﾙﾎﾞ80A	個	¥13,100
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ25A	個	¥2,850
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ32A	個	¥4,100
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ40A	個	¥4,850
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ50A	個	¥3,850
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° ｴﾙﾎﾞ80A	個	¥15,000
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ25A	個	¥1,280
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ32A	個	¥2,150
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ40A	個	¥2,600
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ50A	個	¥4,560
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾁｰｽﾞ80A	個	¥18,700
配管用鋼製差込溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ25A	個	¥1,800
配管用鋼製差込溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ32A	個	¥2,300
配管用鋼製差込溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ40A	個	¥3,100
配管用鋼製差込溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ50A	個	¥4,400
配管用鋼製差込溶接式管継手 ｷｬｯﾌﾟ80A	個	¥4,560
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾌﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ25A	個	¥1,400
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾌﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ32A	個	¥2,150
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾌﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ40A	個	¥2,600
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾌﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ50A	個	¥4,000
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾊｰﾌｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ25A	個	¥1,450
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾊｰﾌｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ32A	個	¥2,100
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾊｰﾌｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ40A	個	¥2,650

名　称 規　格	単位	単価
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾊｰﾌｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ50A	個	¥1,870
配管用鋼製差込溶接式管継手 ﾊｰﾌｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ80A	個	¥5,510
一般配管用鋼製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ25A	個	¥3,950
一般配管用鋼製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ32A	個	¥4,650
一般配管用鋼製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ40A	個	¥5,100
一般配管用鋼製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ50A	個	¥5,400
一般配管用鋼製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ80A	個	¥13,000
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ突合せ式10K 100A	個	¥16,400
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ突合せ式10K 150A	個	¥25,500
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ突合せ式10K 200A	個	¥32,900
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ突合せ式10K 300A	個	¥60,200
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ突合せ式10K 400A	個	¥134,000
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ突合せ式10K 600A	個	¥229,000
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 25A	個	[redacted]
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 32A	個	[redacted]
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 40A	個	[redacted]
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 50A	個	[redacted]
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 80A	個	[redacted]
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 100A	個	[redacted]
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 150A	個	[redacted]
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 200A	個	[redacted]
鋼製溶接式ﾌﾗﾝｼﾞ差込み式10K 300A	個	[redacted]
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ平板10K 50A	枚	¥748
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ平板10K 80A	枚	¥979
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ平板10K 100A	枚	¥1,150
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ平板10K 150A	枚	¥2,420

名　称 規　格	単位	単価
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ平板10K 200A	枚	¥2,840
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ平板10K 300A	枚	¥4,950
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ平板10K 400A	枚	¥9,580
鋼製ﾌﾗﾝｼﾞ平板10K 600A	枚	¥19,500
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 25A	組	¥950
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 32A	組	¥1,000
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 40A	組	¥1,050
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 50A	組	¥1,270
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 80A	組	¥1,280
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 100A	組	¥1,340
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 150A	組	¥2,190
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 200A	組	¥3,230
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 300A	組	¥6,270
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 400A	組	¥10,900
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ 600A	組	¥26,800
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 25A	組	¥21,800
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 32A	組	¥22,000
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 40A	組	¥22,800
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 50A	組	¥23,300
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 80A	組	¥79,900
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 100A	組	¥80,650
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 150A	組	¥14,600
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 200A	組	¥22,000
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 300A	組	¥39,500
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 400A	組	¥52,800
絶縁型ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 600A	組	¥97,750

名　称 規　格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 ｿｹｯﾄ25A(本体のみ)	個	¥4,840
外面樹脂被覆PLSM継手 ｿｹｯﾄ32A(本体のみ)	個	¥5,630
外面樹脂被覆PLSM継手 ｿｹｯﾄ40A(本体のみ)	個	¥6,840
外面樹脂被覆PLSM継手 ｿｹｯﾄ50A(本体のみ)	個	¥9,590
外面樹脂被覆PLSM継手 ｿｹｯﾄ80A(本体のみ)	個	¥17,100
外面樹脂被覆PLSM継手 ｿｹｯﾄ100A(本体のみ)	個	¥58,000
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｿｹｯﾄ25A(本体のみ)	個	¥4,150
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｿｹｯﾄ32A(本体のみ)	個	¥5,040
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｿｹｯﾄ40A(本体のみ)	個	¥6,320
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いｿｹｯﾄ32A×25A(本体のみ)	個	¥4,840
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いｿｹｯﾄ40A×32A(本体のみ)	個	¥6,750
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いｿｹｯﾄ50A×40A(本体のみ)	個	¥11,200
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いｿｹｯﾄ80A×50A(本体のみ)	個	¥22,800
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いｿｹｯﾄ100A×80A(本体のみ)	個	¥47,300
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾁ-25A(本体のみ)	個	¥7,810
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾁ-32A(本体のみ)	個	¥10,300
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾁ-40A(本体のみ)	個	¥12,300
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾁ-50A(本体のみ)	個	¥18,400
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾁ-80A(本体のみ)	個	¥36,100
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾁ-100A(本体のみ)	個	¥87,100
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いﾁ-50A×40A(本体のみ)	個	¥23,400
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いﾁ-80A×50A(本体のみ)	個	¥42,000
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いﾁ-100A×50A(本体のみ)	個	¥71,300
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじﾁ-40A×32A(本体のみ)	個	¥7,370
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじﾁ-50A×25A(本体のみ)	個	¥13,600
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじﾁ-50A×32A(本体のみ)	個	¥12,600

名　称 規　格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじﾁｰ50A×50A(本体のみ)	個	¥13,600
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじﾁｰ80A×32A(本体のみ)	個	¥24,900
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじﾁｰ80A×50A(本体のみ)	個	¥24,400
外面樹脂被覆PLSM継手 ｴﾙﾎﾞ25A(本体のみ)	個	¥5,180
外面樹脂被覆PLSM継手 ｴﾙﾎﾞ32A(本体のみ)	個	¥6,370
外面樹脂被覆PLSM継手 ｴﾙﾎﾞ40A(本体のみ)	個	¥7,780
外面樹脂被覆PLSM継手 ｴﾙﾎﾞ50A(本体のみ)	個	¥10,700
外面樹脂被覆PLSM継手 ｴﾙﾎﾞ80A(本体のみ)	個	¥21,200
外面樹脂被覆PLSM継手 ｴﾙﾎﾞ100A(本体のみ)	個	¥62,400
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｴﾙﾎﾞ25A(本体のみ)	個	¥4,470
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｴﾙﾎﾞ32A(本体のみ)	個	¥5,670
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｴﾙﾎﾞ40A(本体のみ)	個	¥7,200
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｴﾙﾎﾞ50A(本体のみ)	個	¥10,700
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｴﾙﾎﾞ80A(本体のみ)	個	¥24,800
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ｴﾙﾎﾞ100A(本体のみ)	個	¥56,300
外面樹脂被覆PLSM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ25A(本体のみ)	個	¥5,180
外面樹脂被覆PLSM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ32A(本体のみ)	個	¥6,370
外面樹脂被覆PLSM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ40A(本体のみ)	個	¥7,780
外面樹脂被覆PLSM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ50A(本体のみ)	個	¥10,700
外面樹脂被覆PLSM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ80A(本体のみ)	個	¥22,400
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ25A(本体のみ)	個	¥396
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ32A(本体のみ)	個	¥423
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ40A(本体のみ)	個	¥594
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ50A(本体のみ)	個	¥792
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ80A(本体のみ)	個	¥1,530
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ100A(本体のみ)	個	¥3,770

名　称 規　格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-25A	個	¥4,920
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-32A	個	¥6,750
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-40A	個	¥9,480
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-50A	個	¥14,100
外面樹脂被覆PLSM継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-80A	個	¥22,900
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-32A×25A	個	¥6,860
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-32A×40A	個	¥7,650
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 25A	個	¥1,140
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 32A	個	¥1,220
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 40A	個	¥1,350
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 50A	個	¥1,580
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 80A	個	¥2,160
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 100A	個	¥6,250
外面樹脂被覆PLSM継手 25Aﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ(管末用)	個	¥1,020
外面樹脂被覆PLSM継手 32Aﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ(管末用)	個	¥1,430
外面樹脂被覆PLSM継手 40Aﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ(管末用)	個	¥1,730
外面樹脂被覆PLSM継手 50Aﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ(管末用)	個	¥2,000
外面樹脂被覆PLSM継手 80Aﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ(管末用)	個	¥4,650
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 25APE管用接合材(ｽﾃｲﾌﾅｰ加算分)	組	¥1,730
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 32APE管用接合材(ｽﾃｲﾌﾅｰ加算分)	組	¥1,760
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 50APE管用接合材(ｽﾃｲﾌﾅｰ加算分)	組	¥2,780
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 80APE管用接合材(ｽﾃｲﾌﾅｰ加算分)	組	¥4,900
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 100APE管用接合材(ｽﾃｲﾌﾅｰ加算分)	組	¥15,200
外面樹脂被覆PLS継手 ｿｹｯﾄ15A	個	¥965
外面樹脂被覆PLS継手 ｿｹｯﾄ20A	個	¥1,020
外面樹脂被覆PLS継手 ｿｹｯﾄ25A	個	¥1,040

名　称 規　格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット32A	個	¥1,460
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット40A	個	¥1,730
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット50A	個	¥2,490
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット80A	個	¥9,480
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット20A×15A	個	¥1,280
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット25A×15A	個	¥1,140
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット25A×20A	個	¥1,140
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット32A×20A	個	¥1,510
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット32A×25A	個	¥1,510
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット40A×25A	個	¥2,080
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット40A×32A	個	¥2,080
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット50A×32A	個	¥2,800
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット50A×40A	個	¥2,800
外面樹脂被覆PLS継手 チ-15A	個	¥1,250
外面樹脂被覆PLS継手 チ-20A	個	¥1,300
外面樹脂被覆PLS継手 チ-25A	個	¥1,610
外面樹脂被覆PLS継手 チ-32A	個	¥2,350
外面樹脂被覆PLS継手 チ-40A	個	¥2,680
外面樹脂被覆PLS継手 チ-50A	個	¥4,080
外面樹脂被覆PLS継手 チ-80A	個	¥16,400
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-20A×15A	個	¥1,540
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-25A×15A	個	¥1,530
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-25A×20A	個	¥1,530
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×15A	個	¥2,530
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×20A	個	¥2,530
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×25A	個	¥2,530

名　称 規　格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 径違いﾁｰ40A×20A	個	¥3,280
外面樹脂被覆PLS継手 径違いﾁｰ40A×25A	個	¥3,280
外面樹脂被覆PLS継手 径違いﾁｰ40A×32A	個	¥3,280
外面樹脂被覆PLS継手 径違いﾁｰ50A×20A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いﾁｰ50A×25A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いﾁｰ50A×32A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いﾁｰ50A×40A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 ｴﾙﾎﾞ15A	個	¥760
外面樹脂被覆PLS継手 ｴﾙﾎﾞ20A	個	¥880
外面樹脂被覆PLS継手 ｴﾙﾎﾞ25A	個	¥1,020
外面樹脂被覆PLS継手 ｴﾙﾎﾞ32A	個	¥1,770
外面樹脂被覆PLS継手 ｴﾙﾎﾞ40A	個	¥2,160
外面樹脂被覆PLS継手 ｴﾙﾎﾞ50A	個	¥3,190
外面樹脂被覆PLS継手 ｴﾙﾎﾞ80A	個	¥12,400
外面樹脂被覆PLS継手 径違いｴﾙﾎﾞ20A×15A	個	¥1,280
外面樹脂被覆PLS継手 径違いｴﾙﾎﾞ25A×20A	個	¥1,260
外面樹脂被覆PLS継手 径違いｴﾙﾎﾞ32A×25A	個	¥2,410
外面樹脂被覆PLS継手 45°　ｴﾙﾎﾞ25A	個	¥1,860
外面樹脂被覆PLS継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ15A	個	¥1,480
外面樹脂被覆PLS継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ20A	個	¥1,610
外面樹脂被覆PLS継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ25A	個	¥1,510
外面樹脂被覆PLS継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ32A	個	¥2,610
外面樹脂被覆PLS継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ40A	個	¥2,940
外面樹脂被覆PLS継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ50A	個	¥4,500
外面樹脂被覆PLS継手 ﾌﾟﾗｸﾞ15A	個	¥513
外面樹脂被覆PLS継手 ﾌﾟﾗｸﾞ20A	個	¥549

名　称 規　格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 ﾌﾟﾗｸﾞ25A	個	¥918
外面樹脂被覆PLS継手 ﾌﾟﾗｸﾞ32A	個	¥1,430
外面樹脂被覆PLS継手 ﾌﾟﾗｸﾞ40A	個	¥1,870
外面樹脂被覆PLS継手 ﾌﾟﾗｸﾞ50A	個	¥2,450
外面樹脂被覆PLS継手 ﾌﾟﾗｸﾞ80A	個	¥5,290
外面樹脂被覆PLS継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ25A	個	¥1,580
外面樹脂被覆PLS継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ32A	個	¥2,570
外面樹脂被覆PLS継手 ﾆｯﾌﾟﾙ15A	個	¥1,570
外面樹脂被覆PLS継手 ﾆｯﾌﾟﾙ20A	個	¥1,750
外面樹脂被覆PLS継手 ﾆｯﾌﾟﾙ25A	個	¥1,500
外面樹脂被覆PLS継手 ﾆｯﾌﾟﾙ32A	個	¥1,800
外面樹脂被覆PLS継手 ﾆｯﾌﾟﾙ40A	個	¥2,200
外面樹脂被覆PLS継手 ﾆｯﾌﾟﾙ50A	個	¥3,520
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾁｰ15A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾁｰ20A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾁｰ25A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾁｰ32A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾁｰ40A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾁｰ50A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ25A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ32A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ40A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ50A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｿｹｯﾄ20A×15A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｿｹｯﾄ25A×20A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｿｹｯﾄ32A×25A	個	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｿｹｯﾄ40A×32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｿｹｯﾄ50A×40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｴﾙﾎﾞ25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｴﾙﾎﾞ32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｴﾙﾎﾞ40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｴﾙﾎﾞ50A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°　ｴﾙﾎﾞ50A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ50A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｴﾙﾎﾞ25A×20A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｴﾙﾎﾞ32A×25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｴﾙﾎﾞ40A×32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いｴﾙﾎﾞ50A×40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｿｹｯﾄ15A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｿｹｯﾄ20A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｿｹｯﾄ25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｿｹｯﾄ32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｿｹｯﾄ40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ｿｹｯﾄ50A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ15A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ20A	個	

名　称 規　格	単位	単価
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ25A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ32A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ40A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾆｯﾌﾟﾙ50A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ15A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ20A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ25A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ32A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ40A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ50A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ80A	個	[redacted]
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ﾌﾟﾗｸﾞ100A	個	[redacted]
ねじ込み式絶縁継手 ｴﾙﾎﾞ20A	個	¥3,260
ねじ込み式絶縁継手 ｴﾙﾎﾞ25A	個	¥4,100
ねじ込み式絶縁継手 ｴﾙﾎﾞ32A	個	¥4,910
ねじ込み式絶縁継手 ｴﾙﾎﾞ40A	個	¥6,540
ねじ込み式絶縁継手 ｴﾙﾎﾞ50A	個	¥8,770
ねじ込み式絶縁継手 ｿｹｯﾄ15A	個	¥2,490
ねじ込み式絶縁継手 ｿｹｯﾄ20A	個	¥2,970
ねじ込み式絶縁継手 ｿｹｯﾄ25A	個	¥3,770
ねじ込み式絶縁継手 ｿｹｯﾄ32A	個	¥4,830
ねじ込み式絶縁継手 ｿｹｯﾄ40A	個	¥6,100
ねじ込み式絶縁継手 ｿｹｯﾄ50A	個	¥8,090
ねじ込み式絶縁継手 ｿｹｯﾄ80A	個	¥24,600
ねじ込み式絶縁継手 ｿｹｯﾄ100A	個	¥41,600
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手 ﾁｰ25A(本体のみ)	個	¥9,990

名　称 規　格	単位	単価
鋼管用メカニカルSGM継手 チ−32A(本体のみ)	個	¥13,280
鋼管用メカニカルSGM継手 チ−40A(本体のみ)	個	¥15,760
鋼管用メカニカルSGM継手 チ−50A(本体のみ)	個	¥23,630
鋼管用メカニカルSGM継手 チ−80A(本体のみ)	個	¥46,220
鋼管用メカニカルSGM継手 チ−100A(本体のみ)	個	¥111,500
鋼管用メカニカルSGM継手 枝ねじチ−40A×32A(本体のみ)	個	¥9,420
鋼管用メカニカルSGM継手 枝ねじチ−50A×25A(本体のみ)	個	¥17,440
鋼管用メカニカルSGM継手 枝ねじチ−50A×32A(本体のみ)	個	¥16,220
鋼管用メカニカルSGM継手 枝ねじチ−50A×50A(本体のみ)	個	¥17,440
鋼管用メカニカルSGM継手 枝ねじチ−80A×32A(本体のみ)	個	¥31,920
鋼管用メカニカルSGM継手 枝ねじチ−80A×50A(本体のみ)	個	¥31,260
鋼管用メカニカルSGM継手 ｴﾙﾎﾞ32A(本体のみ)	個	¥8,150
鋼管用メカニカルSGM継手 ｴﾙﾎﾞ40A(本体のみ)	個	¥9,950
鋼管用メカニカルSGM継手 ｴﾙﾎﾞ50A(本体のみ)	個	¥13,770
鋼管用メカニカルSGM継手 ｴﾙﾎﾞ80A(本体のみ)	個	¥27,180
鋼管用メカニカルSGM継手 ｴﾙﾎﾞ100A(本体のみ)	個	¥79,860
鋼管用メカニカルSGM継手 45°　ｴﾙﾎﾞ40A(本体のみ)	個	¥13,070
鋼管用メカニカルSGM継手 45°　ｴﾙﾎﾞ50A(本体のみ)	個	¥24,370
鋼管用メカニカルSGM継手 45°　ｴﾙﾎﾞ80A(本体のみ)	個	¥44,500
鋼管用メカニカルSGM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ32A(本体のみ)	個	¥8,150
鋼管用メカニカルSGM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ40A(本体のみ)	個	¥9,950
鋼管用メカニカルSGM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ50A(本体のみ)	個	¥13,770
鋼管用メカニカルSGM継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ80A(本体のみ)	個	¥27,180
鋼管用メカニカルSGM継手 ｿｹｯﾄ40A(本体のみ)	個	¥8,740
鋼管用メカニカルSGM継手 ｿｹｯﾄ50A(本体のみ)	個	¥12,260
鋼管用メカニカルSGM継手 ｿｹｯﾄ80A(本体のみ)	個	¥21,990

名　称 規　格	単位	単価
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手 ｿｹｯﾄ100A(本体のみ)	個	¥74,230
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手接合材 25A(裸管用)	個	¥1,470
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手接合材 32A(裸管用)	個	¥1,570
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手接合材 40A(裸管用)	個	¥1,740
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手接合材 50A(裸管用)	個	¥2,030
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手接合材 80A(裸管用)	個	¥2,760
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手接合材 100A(裸管用)	個	¥8,000
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ25A(本体のみ)	個	¥423
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ32A(本体のみ)	個	¥432
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ40A(本体のみ)	個	¥639
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ50A(本体のみ)	個	¥801
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ80A(本体のみ)	個	¥1,580
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙSGM継手 ﾌﾟﾗｸﾞ100A(本体のみ)	個	¥3,870
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25A(5m)	本	¥1,560
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 30A(5m)	本	¥2,520
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50A(5.5m)	本	¥5,550
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75A(5.5m)	本	¥12,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100A(1号U型)(5.5m)	本	¥16,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 150A(2号)(5.5m)	本	¥25,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 200A(2号)(5.5m)	本	¥42,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管片受直管 150A(2号)	本	¥39,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管片受直管 200A(2号)	本	¥67,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ25A	個	¥869
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ30A	個	¥1,080
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ50A	個	¥2,020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ75A	個	¥3,830

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ100A	個	¥12,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ150A	個	¥29,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｿｹｯﾄ200A	個	¥36,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ｿｹｯﾄ150A	個	¥15,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ｿｹｯﾄ200A	個	¥27,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いｿｹｯﾄ30A×25A	個	¥1,530
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いｿｹｯﾄ50A×30A	個	¥3,020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いｿｹｯﾄ75A×50A	個	¥5,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いｿｹｯﾄ100A×75A	個	¥19,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受径違いｿｹｯﾄ150A×75A	個	¥25,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受径違いｿｹｯﾄ150A×100A	個	¥26,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受径違いｿｹｯﾄ200A×100A	個	¥45,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受径違いｿｹｯﾄ200A×150A	個	¥46,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞ25A	個	¥2,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞ30A	個	¥3,090
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞ50A	個	¥5,240
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞ75A	個	¥10,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾁｰｽﾞ100A(1号U管)	個	¥35,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾁｰｽﾞ150A(2号)	個	¥44,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ﾁｰｽﾞ200A(2号)	個	¥75,900
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いﾁ-50A×25A	個	¥5,240
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いﾁ-50A×30A	個	¥5,240
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いﾁ-75A×30A	個	¥10,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いﾁ-75A×50A	個	¥10,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いﾁ-100A×30A	個	¥33,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いﾁ-100A×50A	個	¥33,500

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 径違いﾁｰ100A×75A	個	¥35,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受径違いﾁｰ150A×100A	個	¥44,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受径違いﾁｰ200A×100A	個	¥76,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受径違いﾁｰ200A×150A	個	¥76,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 45° ｴﾙﾎﾞ50A	個	¥4,610
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 45° ｴﾙﾎﾞ75A	個	¥9,290
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 45° ｴﾙﾎﾞ100A	個	¥31,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 45° ｴﾙﾎﾞ150A	個	¥44,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 45° ｴﾙﾎﾞ200A	個	¥69,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾙﾎﾞ25A	個	¥1,530
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾙﾎﾞ30A	個	¥2,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾙﾎﾞ50A	個	¥4,610
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾙﾎﾞ75A	個	¥9,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾙﾎﾞ100A	個	¥29,800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾙﾎﾞ150A	個	¥44,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｴﾙﾎﾞ200A	個	¥69,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ｴﾙﾎﾞ150A	個	¥34,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受ｴﾙﾎﾞ200A	個	¥55,900
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受45° ｴﾙﾎﾞ150A(2号)	個	¥30,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受45° ｴﾙﾎﾞ200A(2号)	個	¥45,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受22° 1/2ｴﾙﾎﾞ150A(2号)	個	¥30,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受22° 1/2ｴﾙﾎﾞ200A(2号)	個	¥45,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ150A(2号)	個	¥32,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受45° ﾍﾞﾝﾄﾞ200A(2号)	個	¥59,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ150A(2号)	個	¥29,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ200A(2号)	個	¥56,200

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受11°　1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ150A(2号)	個	¥28,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 片受11°　1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ200A(2号)	個	¥54,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟ25A	個	¥884
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟ30A	個	¥1,160
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟ50A	個	¥2,380
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟ75A	個	¥4,780
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟ100A	個	¥11,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟ150A	個	¥25,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｷｬｯﾌﾟ200A	個	¥45,900
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ25A	個	¥1,670
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ30A	個	¥2,490
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ50A	個	¥5,120
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ75A	個	¥10,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ50A×25A	個	¥8,770
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ50A×30A	個	¥9,460
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ75A×25A	個	¥8,770
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ75A×30A	個	¥9,450
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ75A×50A	個	¥14,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ100A×25A	個	¥8,770
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ100A×30A	個	¥9,450
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ100A×50A	個	¥14,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ150A×25A	個	¥14,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ150A×30A	個	¥15,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ150A×50A	個	¥23,900
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ200A×25A	個	¥14,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ200A×30A	個	¥15,200

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ200A×50A	個	¥39,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ50A×30A	個	¥10,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ50A×50A	個	¥22,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ75A×30A	個	¥10,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ75A×50A	個	¥16,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ75A×75A	個	¥49,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ100A×30A	個	¥11,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ100A×50A	個	¥16,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ150A×30A	個	¥16,800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ150A×50A	個	¥26,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ150A×75A	個	¥66,800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ200A×30A	個	¥18,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ200A×50A	個	¥42,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 管軸ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ200A×75A	個	¥66,400
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾊﾞｲﾊﾟｽ用ｻﾄﾞﾙ50A×30A	個	¥9,240
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾊﾞｲﾊﾟｽ用ｻﾄﾞﾙ75A×30A	個	¥9,940
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾊﾞｲﾊﾟｽ用ｻﾄﾞﾙ75A×50A	個	¥15,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾊﾞｲﾊﾟｽ用ｻﾄﾞﾙ100A×30A	個	¥10,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾊﾞｲﾊﾟｽ用ｻﾄﾞﾙ100A×50A	個	¥15,800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾊﾞｲﾊﾟｽ用ｻﾄﾞﾙ150A×30A	個	¥10,900
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾊﾞｲﾊﾟｽ用ｻﾄﾞﾙ150A×50A	個	¥17,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ﾊﾞｲﾊﾟｽ用ｻﾄﾞﾙ200A×50A	個	¥17,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ50A×25A	個	¥4,050
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ50A×30A	個	¥3,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ75A×25A	個	¥4,070
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ75A×30A	個	¥3,100

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ75A×50A	個	¥4,840
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ100A×25A	個	¥3,490
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ100A×30A	個	¥3,380
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ100A×50A	個	¥4,840
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ150A×25A	個	¥5,440
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ150A×30A	個	¥6,350
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ150A×50A	個	¥10,900
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ150A×75A	個	¥15,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ200A×25A	個	¥5,610
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ200A×30A	個	¥6,580
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ200A×50A	個	¥9,370
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF継手 ｻﾄﾞﾙ200A×75A	個	¥13,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 ﾁｰ50A	個	¥3,460
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 ﾁｰ75A	個	¥7,560
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 ﾁｰ100A	個	¥17,800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 ﾁｰ150A	個	¥27,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 ﾁｰ200A	個	¥49,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 径違いﾁｰ100A×75A	個	¥15,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 径違いﾁｰ150A×75A	個	¥26,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 径違いﾁｰ150A×100A	個	¥27,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 径違いﾁｰ200A×100A	個	¥49,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 径違いﾁｰ200A×150A	個	¥49,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｽﾋﾟｺｯﾄ継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁｰ30A	個	¥5,280
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｴﾙﾎﾞ(ﾒｶ)25A×25A(PE)	個	¥9,220
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｴﾙﾎﾞ(ﾒｶ)25A×30A(PE)	個	¥10,900
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｴﾙﾎﾞ(ﾒｶ)32A×30A(PE)	個	¥11,200

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｴﾙﾎﾞ(ﾒｶ)50A×50A(PE)	個	¥18,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｴﾙﾎﾞ(ﾒｶ)80A×75A(PE)	個	¥31,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ25A	個	¥4,110
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ30A	個	¥5,030
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ50A	個	¥9,210
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ75A	個	¥17,800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ25A×20A	個	¥5,130
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ30A×25A	個	¥5,130
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ(ﾛﾝｸﾞ)25A	個	¥4,550
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ(ﾛﾝｸﾞ)30A	個	¥5,560
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ(ﾛﾝｸﾞ)50A	個	¥10,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ(ﾛﾝｸﾞ)75A	個	¥19,600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ(ﾛﾝｸﾞ)25A×20A	個	¥5,640
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ねじｴﾙﾎﾞ(ﾛﾝｸﾞ)30A×25A	個	¥5,640
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｽﾄﾚｰﾄ(ﾒｶ)25A×25A(PE)	個	¥8,790
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｽﾄﾚｰﾄ(ﾒｶ)25A×30A(PE)	個	¥10,200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｽﾄﾚｰﾄ(ﾒｶ)32A×30A(PE)	個	¥10,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｽﾄﾚｰﾄ(ﾒｶ)50A×50A(PE)	個	¥17,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手(本体のみ) ｽﾄﾚｰﾄ(ﾒｶ)80A×75A(PE)	個	¥29,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 PE-GMⅡ100A(1号U型)	本	¥71,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 PE-GMⅡ150A(2号)	本	¥114,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 PE-GMⅡ200A	本	¥207,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 PE-鋼管100A(1号U型)	本	¥65,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 PE-鋼管150A(2号)	本	¥113,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 PE-鋼管200A(2号)	本	¥268,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ｻｰﾋﾞｽﾁｰ25A	個	¥5,160

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ｻｰﾋﾞｽﾁ-30A	個	¥6,090
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ｻｰﾋﾞｽﾁ-50A	個	¥16,500
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ｻｰﾋﾞｽﾁ-75A	個	¥26,900
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-25A	個	¥6,190
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-30A	個	¥10,700
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-50A	個	¥18,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-75A	個	¥30,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 鋳鉄製ｵﾈｼﾞ(25A)	個	¥4,710
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 鋳鉄製ﾒﾈｼﾞ(25A)大津市型	個	¥4,710
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 鋳鉄製ﾒﾈｼﾞ(30AL=1m)大津市型	個	¥7,870
全溶接型直埋ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A	基	¥1,530,000
全溶接型直埋ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 150A	基	¥1,730,000
全溶接型直埋ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 200A	基	¥2,150,000
全溶接型直埋ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 300A	基	¥3,330,000
全溶接型直埋ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A	基	¥5,320,000
全溶接型直埋ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 600A	基	¥9,270,000
外面被覆PLSMﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 25A(本体のみ)	基	¥95,400
外面被覆PLSMﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 32A(本体のみ)	基	¥106,000
外面被覆PLSMﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 40A(本体のみ)	基	¥116,000
外面被覆PLSMﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A(本体のみ)	基	¥139,000
外面被覆PLSMﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A(本体のみ)	基	¥228,000
PE管用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ操作角32mm 25A(操作角ｱﾀﾞﾌﾟﾀ含む)	基	¥56,130
PE管用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ操作角32mm 30A(操作角ｱﾀﾞﾌﾟﾀ含む)	基	¥62,580
PE管用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ操作角32mm 50A(操作角ｱﾀﾞﾌﾟﾀ含む)	基	¥76,230
PE管用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ操作角32mm 75A(操作角ｱﾀﾞﾌﾟﾀ含む)	基	¥99,665
PE管用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ操作角32mm 100A(操作角ｱﾀﾞﾌﾟﾀ含む)	基	¥126,700

名　称 規　格	単位	単価
PE管用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ操作角32mm 150A(操作角ｱﾀﾞﾌﾟﾀ含む)	基	¥394,260
PE管用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ操作角32mm 200A(操作角ｱﾀﾞﾌﾟﾀ含む)	基	¥438,930
GMⅡ直埋ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ放散管付 300A(S)	基	¥1,620,000
GMⅡ直埋ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ放散管付 300A(M)H=800	基	¥1,650,000
GMⅡﾒｶﾆｶﾙ水取器 200A(本体のみ小容量)	基	¥245,160
GMⅡﾒｶﾆｶﾙ水取器 300A(本体のみ小容量)	基	¥407,830
鋼製水取器 100A	基	¥515,000
鋼製水取器 150A	基	¥822,200
鋼製水取器 200A	基	¥1,180,800
鋼製水取器 300A	基	¥1,554,400
外面樹脂被覆PLSM水取器 50A(本体のみ)	基	¥22,800
外面樹脂被覆PLSM水取器 80A(本体のみ)	基	¥50,000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管水取器 50A	個	¥24,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管水取器 75A	個	¥38,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管水取器 100A	個	¥58,800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管水取器 150A	個	¥81,100
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管水取器 200A	個	¥134,000
鋳鉄管用本管ｻﾄﾞﾙ 100A×32A(一式)	組	¥19,163
鋳鉄管用本管ｻﾄﾞﾙ 150A×40A(一式)	組	¥21,042
鋳鉄管用本管ｻﾄﾞﾙ 200A×50A(一式)	組	¥28,164
鋳鉄管用本管ｻﾄﾞﾙ 300A×80A(一式)	組	¥72,582
鋳鉄管用本管ｸﾗﾝﾌﾟ 100A×50A(一式)	組	¥36,030
鋳鉄管用本管ｸﾗﾝﾌﾟ 100A×80A(一式)	組	¥37,200
鋳鉄管用本管ｸﾗﾝﾌﾟ 150A×50A(一式)	組	¥55,460
鋳鉄管用本管ｸﾗﾝﾌﾟ 150A×80A(一式)	組	¥57,850
鋳鉄管用本管ｸﾗﾝﾌﾟ 200A×80A(一式)	組	¥78,100

名　称 規　格	単位	単価
鋼管用ｻｰﾋﾞｽｻﾄﾞﾙ 40A×25A(一式)	組	¥7,410
鋼管用ｻｰﾋﾞｽｻﾄﾞﾙ 50A×25A(一式)	組	¥7,580
鋼管用ｻｰﾋﾞｽｻﾄﾞﾙ 50A×32A(一式)	組	¥7,600
鋼管用ｻｰﾋﾞｽｻﾄﾞﾙ 80A×25A(一式)	組	¥8,860
鋼管用ｻｰﾋﾞｽｻﾄﾞﾙ 80A×32A(一式)	組	¥8,900
鋼管用ｻｰﾋﾞｽｻﾄﾞﾙ 80A×50A(一式)	組	¥10,290
鋼管用ｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ 100A×50A(一式)	組	¥22,770
GM活管分岐ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 100A×100A	組	¥364,000
GM活管分岐ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 150A×100A	組	¥428,000
GM活管分岐ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 150A×150A	組	¥456,000
GM活管分岐ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 200A×100A	組	¥503,000
GM活管分岐ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 200A×150A	組	¥520,000
GM活管分岐ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 200A×200A	組	¥543,000
GM活管分岐ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 300A×150A	組	¥632,000
GM活管分岐ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 300A×200A	組	¥673,000
GM-SSB穿孔機賃料（基本料金） 5日以内	式	¥205,000
GM-SSB穿孔機賃料（延長料金） 延長1日分	式	¥40,000
水取用鉄蓋 丸大	個	¥34,900
水取器ﾎﾞｯｸｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ φ400*100	個	¥2,500
水取器ﾎﾞｯｸｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ 510*510*60	個	¥3,360
ｶﾞｽ弁ﾎﾞｯｸｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ60*90A 800*1100*140	個	¥15,900
ｶﾞｽ弁ﾎﾞｯｸｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ60*90B 800*1100*240	個	¥15,000
ｶﾞｽ弁ﾎﾞｯｸｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ60*90C 800～900*1100*240	個	¥17,800
ｶﾞｽ弁ﾎﾞｯｸｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ60*90ｽﾗﾌﾞ 1200*450*100	個	¥16,700
ﾊﾞﾙﾌﾞ用鉄蓋 角大	個	¥30,500
ﾊﾞﾙﾌﾞ用鉄蓋 KR-1G-10LAK-1	個	¥67,900

名　称 規　格	単位	単価
ﾊﾞﾙﾌﾞ用鉄蓋 MR-2G-10L600×900	個	¥209,000
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ MR-2-200A	個	¥71,600
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ MR-2-400A	個	¥109,000
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ MR-2-200B	個	¥56,800
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ MR-2-400C	個	¥80,000
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ MR-2-80S	個	¥12,400
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ KR-1-200A	個	¥23,900
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ KR-1-100B	個	¥11,000
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ KR-1-400CN	個	¥26,500
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ KR-1-40S	個	¥17,400
複合ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ KR-1-30K	個	¥7,520
複合ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ KR-1-50K	個	¥11,800
大津市型ガスφ700鉄蓋 WOS-70G-10L	個	¥236,800
大津市型ガスφ700下桝上部 φ700-H200	個	¥64,400
大津市型ガスφ700下桝上下部 φ700-H200	個	¥62,000
大津市型ガスφ700下桝中部 φ700-H100	個	¥22,000
大津市型ガスφ700下桝中部 φ700-H200	個	¥35,200
大津市型ガスφ700下桝中部 φ700-H300	個	¥48,700
大津市型ガスφ700下桝下部 φ700-H200	個	¥41,200
大津市型ガスφ700下桝下部 φ700-H300	個	¥46,500
大津市型ガスφ700下桝下部 φ700-H500	個	¥91,400
大津市型ガスφ700下桝底部 φ700-H40	個	¥39,600
大津市型ガスφ700調整ﾘﾝｸﾞ φ700-H50	個	¥24,400
歩行防止柵橋梁管用 50A用	組	¥122,800
歩行防止柵橋梁管用 80A用	組	¥122,800
歩行防止柵橋梁管用 100A用	組	¥133,200

名　称 規　格	単位	単価
歩行防止柵橋梁管用 150A用	組	¥143,700
歩行防止柵橋梁管用 200A用	組	¥148,400
歩行防止柵橋梁管用 300A用	組	¥160,500
歩行防止柵橋梁管用 400A用	組	¥216,700
歩行防止柵橋梁管用 600A用	組	¥246,400
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 100A(押輪のみ)	個	¥3,540
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 150A(押輪のみ)	個	¥6,830
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 200A(押輪のみ)	個	¥7,970
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 300A(押輪のみ)	個	¥18,000
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 100A(ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ)	組	¥7,020
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 150A(ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ)	組	¥9,940
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 200A(ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ)	組	¥10,710
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 300A(ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ)	組	¥20,460
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 100A(一式)	組	¥17,380
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 150A(一式)	組	¥24,310
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 200A(一式)	組	¥25,140
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 300A(一式)	組	¥38,670
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 100A(押輪のみ)	個	¥28,470
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(押輪のみ)	個	¥40,870
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(押輪のみ)	個	¥46,360
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(押輪のみ)	個	¥57,080
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 100A(ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ)	組	¥7,110
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ)	組	¥10,040
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ)	組	¥10,880
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄ)	組	¥22,510
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 100A(一式)	組	¥19,860

名　称 規　格	単位	単価
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(一式)	組	¥28,660
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(一式)	組	¥30,990
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(一式)	組	¥52,360
GX形仕切弁(受-受) φ75(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-受) φ100(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-受) φ150(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-受) φ200(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-受) φ250(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-受) φ300(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	[redacted]
GX形仕切弁(受-挿) φ300(3種)	基	[redacted]
生ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額 小型車割増*|H	m3	[redacted]
普通鋼矢板賃料2型 90日以下1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料2型 91～180日1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料2型 181～360日1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料2型 361～720日1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料2型 721～1080日1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料3型 90日以下1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料3型 91～180日1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料3型 181～360日1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料3型 361～720日1日当り	t･日	[redacted]
普通鋼矢板賃料3型 721～1080日1日当り	t･日	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
普通鋼矢板賃料4型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 721～1080日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 721～1080日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 90日以下1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 90日以下	式	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 91～180日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 91～180日	式	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 181～360日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 181～360日	式	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 361～720日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 361～720日	式	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 721～1080日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型･2型･3型 721～1080日	式	
軽量鋼矢板整備費 軽量鋼矢板長2800～4600mm1組当り	t	
アルミ矢板賃料 長さ1.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ2.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ2.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ3.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ3.5m有効幅333mm	枚	

名　称 規　格	単位	単価
アルミ矢板賃料 長さ4.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ1.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ2.0m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ2.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ3.0m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ3.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ4.0m	枚	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 ﾎｲｰﾙ型幅2.3～6.0m(2011年規制)	日	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 ﾎｲｰﾙ型幅1.4～3.0m3次基準値	日	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径50mm揚程10m*	日	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径50mm揚程15m	日	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径100mm揚程10m*	日	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径100mm揚程15m	日	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径150mm揚程10m*	日	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径150mm揚程15m	日	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径200mm揚程10m*	日	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 口径200mm揚程15m	日	
振動ﾛｰﾗ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t*|H	日	
振動ﾛｰﾗ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t*|H	日	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型1.2～1.4t*|H	日	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型2.5～2.8t*|H	日	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型3～5t*|H	日	
振動ﾛｰﾗ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型6～7t*|H	日	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型6～7t*|H	日	
振動ﾛｰﾗ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型8～10t*|H	日	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型8～10t*|H	日	

名　称 規　格	単位	単価
振動ローラ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型11～12t*|H	日	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型1.4～1.5t*|H	日	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型2.4～2.5t*|H	日	
振動ローラ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t*	日	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t*|H	日	
振動ローラ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	日	
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型5～6t*|H	日	
振動ローラ賃料排出ｶﾞｽ対策型(3次) 土工用ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型11～12t	日	
高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型8m*|H	日	
高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m*|H	日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ2.0m3/min|H	供用日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ2.5m3/min*|H	供用日	
空気圧縮機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ3.5～3.7m3/min*|H	供用日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ3.5～3.7m3/min*|H	供用日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ5.0m3/min*|H	供用日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ7.5～7.6m3/min*|H	供用日	
空気圧縮機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ10.5～11m3/min*|H	供用日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ10.5～11m3/min*|H	供用日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ14.3m3/min|H	供用日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ17m3/min|H	供用日	
空気圧縮機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ18～19m3/min*|H	供用日	
空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ18～19m3/min*|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動5kva**|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動10kva*|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動15kva*|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動20kva*|H	供用日	

名　称 規　格	単位	単価
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動20kva*|H	日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25kva*|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25kva**|H	日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動35kva*|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動35kva	日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動45kva**|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動60kva**|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動60kva**|H	日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動75kva**|H	供用日	
発動発電機賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動100kva**|H	日	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式4.9t吊*|H	日	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式100t吊|H	日	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式120t吊|H	日	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式160t吊|H	日	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式200t吊|H	日	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧式360t吊|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型（1次基準） 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型（2次基準） 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型55t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型（1次基準） 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型55t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型（1次基準） 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型65t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型65t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型（1次基準） 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型80t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型100t吊*|H	日	

名　称 規　格	単位	単価
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型（1次基準） 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型100t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型150t吊*|H	日	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型（1次基準） 油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型150t吊*|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型20t吊*|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型20t吊*|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊*|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊*|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型45t吊	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊|H	日	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊|H	日	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) 湿地7t級	供用日	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料排出ｶﾞｽ対策型(3次) 湿地7t級	供用日	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料排出ｶﾞｽ対策型(3次) 湿地16t級	供用日	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次)低騒音 湿地7t級	供用日	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3*|H	供用日	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3*|H	供用日	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3*|H	供用日	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ｸﾛｰﾗ型山積0.5m3*	供用日	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3|H	供用日	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3*	供用日	

名　称 規　格	単位	単価
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3*|H	供用日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3*|H	供用日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3|H	供用日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3	供用日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3|H	供用日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3*|H	供用日	[redacted]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(1次) ｸﾛｰﾗ型・超小旋回山積0.22m3*|H	供用日	[redacted]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型山積0.22m3	供用日	[redacted]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2次) ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3*|H	日	[redacted]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ賃料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積級	日	[redacted]
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料超低騒音、ｶﾞｽ対策型(3次) ｸﾚｰﾝ機能付超小旋回0.9t吊山積0.09m3	日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排ｶﾞｽ、後方超小旋回、超低騒音 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m33次基準値	日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(3次) ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊ｸﾛｰﾗ型山積0.50m3	供用日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(3次) ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3	供用日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(3次)超低騒音 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊ｸﾛｰﾗ型山積0.80m3	供用日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型、後方超小旋回 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m32次基準値	日	[redacted]
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型10t2次基準値	日	[redacted]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 8～20t	日	[redacted]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型8～20t1次基準値*|H	日	[redacted]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型3～4t3次基準値	日	[redacted]
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ賃料 126MJ/h(30,100kcal/h)|H	日	[redacted]
ﾀﾝﾊﾟ賃料 60～80kg*|H	日	[redacted]
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ75*	日	¥3,060
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ100*	日	¥3,060
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ150*	日	¥3,060
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ200*	日	¥3,060

名　称 規　格	単位	単価
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ250*	日	¥3,060
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ300*	日	¥3,060
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ350*	日	¥3,060
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ400*	日	¥3,060
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ450*	日	¥3,060
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ500*	日	¥3,934
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ600*	日	¥3,934
水道用鋳鉄管切削切断機損料 *	日	¥3,934
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ800*	日	¥3,934
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ900*	日	¥3,934
水道用鋳鉄管切削切断機損料 φ1000*	日	¥3,934
水道用鋳鉄管切断機損料(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ) *	日	¥153
管穿孔機損料 *	日	¥8,112
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ﾊﾞﾗ物*|H	t	[redacted]
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物40t以上*|H	t	[redacted]
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ﾊﾞﾗ物*|H	t	[redacted]
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物40t以上*|H	t	[redacted]
高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物*|H	t	[redacted]
高炉ｾﾒﾝﾄB種 袋物40t以上*|H	t	[redacted]
棒鋼(SR235) 径9mm|H	t	[redacted]
棒鋼(SR235) 径13mm|H	t	[redacted]
棒鋼(SD345) 異形径13mm|H	t	[redacted]
棒鋼(SD345) 異形径16mm|H	t	[redacted]
棒鋼(SD345) 異形径19mm|H	t	[redacted]
棒鋼(SD345) 異形径22mm|H	t	[redacted]
棒鋼(SD345) 異形径25mm|H	t	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
棒鋼(SD345) 異形径29mm|H	t	
棒鋼(SD345) 異形径32mm|H	t	
棒鋼(SD345) 異形径16mm|H	t	
棒鋼(SD345) 異形径22mm|H	t	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 18-8-25(20)N(W/C≦60%)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 21-8-25(20)N(W/C≦60%)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 24-8-25(20)N(W/C≦55%)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-8-25(20)BB(W/C≦60%)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 21-8-25(20)BB(W/C≦60%)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 24-8-25(20)BB(W/C≦55%)*|K	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-12-25(20)	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 21-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 24-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 24-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 24-12-25(20)	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 24-12-25(20)	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 30-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 40-8-25(20)*|H	m3	
砂 洗い(細目)*|H	m3	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(間隙充填材) C-40*|H	m3	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40*|H	m3	
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30*|H	m3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ砕石 5～20mm*|H	m3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ砕石 5～40mm*|H	m3	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40*|H	m3	

名　称 規　格	単位	単価
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30*|H	m3	
粒度調整砕石 M-40*|H	m3	
粒度調整砕石 M-30*|H	m3	
割栗石 5～15㎝*|H	m3	
栗石 5～15cm*|H	m3	
割栗石 15～20cm*|H	m3	
詰石割栗石 15～20cm*|H	m3	
中詰材割栗石 15～20cm*|H	m3	
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20*|HKN	t	
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13*|H	t	
再生密粒度ｱｽｺﾝ 20*|HKN	t	
再生細粒度ｱｽｺﾝ 13*|H	t	
再生瀝青安定処理路盤材 *|HKN	t	
開粒度ｱｽｺﾝ 13*|H	t	
排水性ｱｽｺﾝ 13*|HKN	t	
粗粒度ｱｽｺﾝ 20(改質Ⅱ型)*|K	t	
密粒度ｱｽｺﾝ(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ) 20(改質Ⅱ型)*|K	t	
密粒度ｱｽｺﾝ(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ) 13(改質Ⅱ型)*|KD	t	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ*|H	L	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰﾛｰﾘｰ(ｵｸﾀﾝ価80以上)*|H	L	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ*|H	L	
軽油 船舶用*|H	L	
重油 A重油*|H	L	
灯油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ*|H	L	
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ*|H	kg	
酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ*|H	m3	

名　称 規　格	単位	単価
ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ*|H	kg	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK1･2**|H	t	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)比重=1.0*|H	L	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK4(ﾀｯｸｺｰﾄ)比重=1.0*|H	L	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MK1･2**|H	t	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MK3**|H	t	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)*|H	L	
ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ乳剤 *|H	L	
型枠剥離材 木製･鋼製型枠用*|H	L	
土のう袋 62×48*|H	袋	
麻袋 60×48**|H	枚	
ｸﾚｵｿｰﾄ 防腐材、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ注入孔*|K	kg	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 12ｲﾝﾁ(径30cm)*|H	枚	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 22ｲﾝﾁ(径56cm)*|H	枚	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 30ｲﾝﾁ(径75cm)*|H	枚	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 42ｲﾝﾁ(径106cm)*|H	枚	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 38ｲﾝﾁ(径96cm)*|H	枚	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 14ｲﾝﾁ(径35㎝)	枚	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材（ﾚﾐﾌｧﾙﾄS） 袋物（30kg）*	袋	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-A-4E(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-B-4E(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-C-4E(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-AM-4E(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-BM-4E(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-A-4E(ﾒｯｷ品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-B-4E(ﾒｯｷ品)	m	

名　称 規　格	単位	単価
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-AM-4E(ﾒｯｷ品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)機械 GR-BM-4E(ﾒｯｷ品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-A-2B(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-B-2B(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-C-2B(塗装品)GR-C-2B(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-AM-2B(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-BM-2B(塗装品)GR-BM-2B(塗装品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-A-2B(ﾒｯｷ品)GR-A-2B(ﾒｯｷ品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-B-2B(ﾒｯｷ品)GR-B-2B(ﾒｯｷ品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-AM-2B(ﾒｯｷ品)GR-AM-2B(ﾒｯｷ品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)人力C GR-BM-2B(ﾒｯｷ品)GR-BM-2B(ﾒｯｷ品)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 GR-A-4E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 GR-B-4E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 GR-C-4E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 旧GR-S-2E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 GR-AM-4E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 GR-BM-4E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 旧GR-AP-2E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 旧GR-BP-2E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去 旧GR-CP-2E	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C GR-A-2B	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C GR-B-2B	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C GR-C-2B	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C 旧GR-S-1B	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C GR-AM-2B	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C GR-BM-2B	m	

名　称 規　格	単位	単価
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C 旧GR-AP-2B	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C 旧GR-BP-2B	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)撤去C 旧GR-CP-2B	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)加算額 曲支柱支柱間隔4m(B･C種)曲支柱支柱間隔4M(土中建込)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)加算額 曲支柱支柱間隔3m(B･C種)曲支柱支柱間隔3M(土中建込)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)加算額 曲支柱支柱間隔2m(B･C種)曲支柱支柱間隔2M(土中建込)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)加算額 長支柱支柱間隔4m(B･C種)長支柱支柱間隔4M(B･C種)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)加算額 長支柱支柱間隔3m(B･C種)長支柱支柱間隔3M(B･C種)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(市場単価)加算額 長支柱支柱間隔2m(B･C種)長支柱支柱間隔2M(B･C種)	m	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価) 一般部直線配置6cm一般部直線配置6cm	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価) 一般部直線配置8cm一般部直線配置8cm	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価) 一般部曲線配置6cm一般部曲線配置6cm	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価) 一般部曲線配置8cm一般部曲線配置8cm	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価) 一般部直線配置3色色合せ6cm一般部直線配置3色色合せ6cm	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価) 一般部直線配置3色色合せ8cm一般部直線配置3色色合せ8cm	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価) 一般部曲線配置3色色合せ6cm一般部曲線配置3色色合せ6cm	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価) 一般部曲線配置3色色合せ8cm一般部曲線配置3色色合せ8cm	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(市場単価) 再利用を目的再利用を目的	m2	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(市場単価) とりこわしとりこわし	m2	
構造物とりこわし工(昼) 無筋構造物取壊し機械施工時間的制約無	m3	
構造物とりこわし工(夜) 無筋構造物取壊し機械施工時間的制約無	m3	
構造物とりこわし工(昼) 無筋構造物取壊し機械施工時間的制約受ける	m3	
構造物とりこわし工(夜) 無筋構造物取壊し機械施工時間的制約受ける	m3	
構造物とりこわし工(昼) 無筋構造物取壊し機械施工時間的制約著しく受ける	m3	
構造物とりこわし工(夜) 無筋構造物取壊し機械施工時間的制約著しく受ける	m3	
構造物とりこわし工(昼) 無筋構造物取壊し人力施工時間的制約無	m3	

名　称 規　格	単位	単価
構造物とりこわしエ(夜) 無筋構造物取壊し人力施工時間的制約無	m3	
構造物とりこわしエ(昼) 無筋構造物取壊し人力施工時間的制約受ける	m3	
構造物とりこわしエ(夜) 無筋構造物取壊し人力施工時間的制約受ける	m3	
構造物とりこわしエ(昼) 無筋構造物取壊し人力施工時間的制約著しく受ける	m3	
構造物とりこわしエ(夜) 無筋構造物取壊し人力施工時間的制約著しく受ける	m3	
構造物とりこわしエ(昼) 鉄筋構造物取壊し機械施工時間的制約無	m3	
構造物とりこわしエ(夜) 鉄筋構造物取壊し機械施工時間的制約無	m3	
構造物とりこわしエ(昼) 鉄筋構造物取壊し機械施工時間的制約受ける	m3	
構造物とりこわしエ(夜) 鉄筋構造物取壊し機械施工時間的制約受ける	m3	
構造物とりこわしエ(昼) 鉄筋構造物取壊し機械施工時間的制約著しく受ける	m3	
構造物とりこわしエ(夜) 鉄筋構造物取壊し機械施工時間的制約著しく受ける	m3	
構造物とりこわしエ(昼) 鉄筋構造物取壊し人力施工時間的制約無	m3	
構造物とりこわしエ(夜) 鉄筋構造物取壊し人力施工時間的制約無	m3	
構造物とりこわしエ(昼) 鉄筋構造物取壊し人力施工時間的制約受ける	m3	
構造物とりこわしエ(夜) 鉄筋構造物取壊し人力施工時間的制約受ける	m3	
構造物とりこわしエ(昼) 鉄筋構造物取壊し人力施工時間的制約著しく受ける	m3	
構造物とりこわしエ(夜) 鉄筋構造物取壊し人力施工時間的制約著しく受ける	m3	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線15cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線15cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線15cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線15cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線20cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線20cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線20cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	

名　称 規　格	単位	単価
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線20cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線20cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線20cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線30cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線30cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線30cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線30cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線30cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線30cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線45cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線45cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線45cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線45cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 実線45cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 実線45cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線15cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線15cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線15cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線15cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線20cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線20cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線20cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線20cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線20cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	

名　称 規　格	単位	単価
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線20cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線30cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線30cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線30cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線30cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線30cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線30cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線45cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線45cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線45cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線45cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 破線45cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 破線45cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ20cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm時間的制約無豪雪補正無*	m	

名　称 規　格	単位	単価
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ30cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 矢印･記号･文字15cm換算時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 矢印･記号･文字15cm換算時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 矢印･記号･文字15cm換算時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 矢印･記号･文字15cm換算時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)溶融式(昼) 矢印･記号･文字15cm換算時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)溶融式(夜) 矢印･記号･文字15cm換算時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 実線15cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 実線15cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 実線15cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 実線15cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 実線15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 実線15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 破線15cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 破線15cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 破線15cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	

名　称 規　格	単位	単価
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 破線15cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 破線15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 破線15cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 破線30cm時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 破線30cm時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 破線30cm時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 破線30cm時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(昼) 破線30cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線工(標準単価)ﾍﾟｲﾝﾄ式(夜) 破線30cm時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線消去(標準単価)削取り式(昼) 15cm換算時間的制約無豪雪補正無*	m	
区画線消去(標準単価)削取り式(夜) 15cm換算時間的制約無豪雪補正無	m	
区画線消去(標準単価)削取り式(昼) 15cm換算時間的制約受ける豪雪補正無*	m	
区画線消去(標準単価)削取り式(夜) 15cm換算時間的制約受ける豪雪補正無	m	
区画線消去(標準単価)削取り式(昼) 15cm換算時間的制約著しく受ける豪雪補正無*	m	
区画線消去(標準単価)削取り式(夜) 15cm換算時間的制約著しく受ける豪雪補正無	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(昼) 溶融式15cm換算時間的制約無*	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(夜) 溶融式15cm換算時間的制約無	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(昼) 溶融式15cm換算時間的制約受ける*	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(夜) 溶融式15cm換算時間的制約受ける	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(昼) 溶融式15cm換算時間的制約著しく受ける*	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(夜) 溶融式15cm換算時間的制約著しく受ける	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(昼) ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算時間的制約無*	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(夜) ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算時間的制約無	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(昼) ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算時間的制約受ける*	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(夜) ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算時間的制約受ける	m	
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(昼) ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算時間的制約著しく受ける*	m	

名　称 規　格	単位	単価
区画線消去(標準単価)ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(夜) ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算時間的制約著しく受ける	m	
FEP80mm	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 GP-BP-2E(塗装)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 GP-AP-2E(塗装)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 GP-CP-2E(塗装)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 GP-AP-2E(ﾒｯｷ)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 GP-BP-2E(ﾒｯｷ)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 GP-AP-2B(塗装)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 GP-BP-2B(塗装)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 GP-CP-2B(塗装)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 GP-AP-2B(ﾒｯｷ)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 GP-BP-2B(ﾒｯｷ)	m	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ土中建込 Gr-B-4E塗装	m	
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟGP-BP 厚さ3.2外径φ48.6長さ2000mm塗装	m	
管路材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管φ100mm	m	
管路材 直管φ100mm(SUDⅡ-V管)	m	
厚鋼電線管G54	m	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP管JISK6741φ200mm	m	
鋼製型枠異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t未満	m2	
止水ｼｰﾄt=1mm 30t未満	m2	
袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)	袋	
袋詰根固用袋材 3t用補強ﾛｰﾌﾟ無(黒)	袋	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600(A)	個	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×120×600(B)	個	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600(C)	個	
直ﾋﾞｰﾑB 板厚3.2×幅350×長さ2330mm塗装	m	

名　称 規　格	単位	単価
導水ﾊﾟｲﾌﾟ排水性舗装用 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ18	m	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ研磨平版 30cm×30cm×6cm	枚	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ研磨平版 40cm×40cm×6cm	枚	
肥料 高度化成肥料N:P:K=15:15:15	kg	
被覆ｼｰﾄ長繊維不織布 245N/5cm	m2	
かごﾏｯﾄ t=30cmめっき鉄線	m2	
かごﾏｯﾄ t=50cmめっき鉄線	m2	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面180/205×250×600(B)	個	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面150/170×200×600(A)	個	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面180/210×300×600(C)	個	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 21-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 27-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 27-12-25(20)	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ) 40-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 40-12-25(20)	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) 30-12-25(20)	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 21-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 24-8-25(20)*|H	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 24-12-25(20)	m3	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 40-12-25(20)	m3	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ25kg袋入 (グラウト注入)	m3	
保温材用ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ 0.2×50×20	m	
ｱﾙﾐ製腹起し賃料 W110/H130/L4000*	本	
ｱﾙﾐ製腹起し賃料 W110/H130/L3000*	本	
ｱﾙﾐ製水圧式ｻﾎﾟｰﾄ賃料 0.45m以上～0.65m以下*	本	
ｱﾙﾐ製水圧式ｻﾎﾟｰﾄ賃料 0.59m以上～0.90m以下*	本	

名　称 規　格	単位	単価
ｱﾙﾐ製水圧式ｻﾎﾟｰﾄ賃料 0.77m以上～1.30m以下*	本	[redacted]
ｱﾙﾐ製水圧式ｻﾎﾟｰﾄ賃料 1.10m以上～1.80m以下*	本	[redacted]
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ容量15～19ﾘｯﾄﾙ*	台	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管配管付属品 ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	m	¥426
明示ﾃｰﾌﾟ(水道) 50mm	m	¥275
外面被覆材料直管 80A	箇所	¥5,100
外面被覆材料直管 100A	箇所	¥5,400
外面被覆材料直管 150A	箇所	¥6,600
外面被覆材料直管 200A	箇所	¥8,450
外面被覆材料直管 300A	箇所	¥13,500
外面被覆材料直管 400A	箇所	¥44,800
外面被覆材料直管 500A	箇所	¥55,400
外面被覆材料直管 600A	箇所	¥61,900
外面被覆材料90° ｴﾙﾎﾞ 80A	箇所	¥9,600
外面被覆材料90° ｴﾙﾎﾞ 100A	箇所	¥10,400
外面被覆材料90° ｴﾙﾎﾞ 150A	箇所	¥15,500
外面被覆材料90° ｴﾙﾎﾞ 200A	箇所	¥22,000
外面被覆材料90° ｴﾙﾎﾞ 300A	箇所	¥41,900
外面被覆材料90° ｴﾙﾎﾞ 400A	箇所	¥57,600
外面被覆材料90° ｴﾙﾎﾞ 500A	箇所	¥68,700
外面被覆材料90° ｴﾙﾎﾞ 600A	箇所	¥79,000
外面被覆材料45° ｴﾙﾎﾞ 80A	箇所	¥8,750
外面被覆材料45° ｴﾙﾎﾞ 100A	箇所	¥9,250
外面被覆材料45° ｴﾙﾎﾞ 150A	箇所	¥13,300
外面被覆材料45° ｴﾙﾎﾞ 200A	箇所	¥16,200
外面被覆材料45° ｴﾙﾎﾞ 300A	箇所	¥27,200

名　称 規　格	単位	単価
外面被覆材料45° ｴﾙﾎﾞ 400A	箇所	¥36,600
外面被覆材料45° ｴﾙﾎﾞ 500A	箇所	¥44,300
外面被覆材料45° ｴﾙﾎﾞ 600A	箇所	¥53,700
外面被覆材料22° 1/2ｴﾙﾎﾞ 80A	箇所	¥6,600
外面被覆材料22° 1/2ｴﾙﾎﾞ 100A	箇所	¥9,000
外面被覆材料22° 1/2ｴﾙﾎﾞ 150A	箇所	¥13,100
外面被覆材料22° 1/2ｴﾙﾎﾞ 200A	箇所	¥15,600
外面被覆材料22° 1/2ｴﾙﾎﾞ 300A	箇所	¥23,700
外面被覆材料22° 1/2ｴﾙﾎﾞ 400A	箇所	¥31,600
外面被覆材料22° 1/2ｴﾙﾎﾞ 500A	箇所	¥39,100
外面被覆材料22° 1/2ｴﾙﾎﾞ 600A	箇所	¥42,700
外面被覆材料ﾚｼﾞｭｰｻ 100A×80A	箇所	¥8,300
外面被覆材料ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×80A	箇所	¥11,400
外面被覆材料ﾚｼﾞｭｰｻ 150A×100A	箇所	¥11,900
外面被覆材料ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×100A	箇所	¥15,200
外面被覆材料ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×150A	箇所	¥15,200
外面被覆材料ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×100A	箇所	¥27,000
外面被覆材料ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×150A	箇所	¥28,200
外面被覆材料ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×200A	箇所	¥28,300
外面被覆材料片落ち管 400A×150A	箇所	¥72,700
外面被覆材料片落ち管 400A×200A	箇所	¥76,000
外面被覆材料片落ち管 400A×300A	箇所	¥77,000
外面被覆材料片落ち管 500A×300A	箇所	¥113,900
外面被覆材料片落ち管 500A×400A	箇所	¥113,900
外面被覆材料片落ち管 600A×300A	箇所	¥110,400
外面被覆材料片落ち管 600A×400A	箇所	¥111,900

名　称 規　格	単位	単価
外面被覆材料ﾁｰｽﾞ 80A	箇所	¥8,700
外面被覆材料ﾁｰｽﾞ 100A	箇所	¥14,600
外面被覆材料ﾁｰｽﾞ 150A	箇所	¥23,200
外面被覆材料ﾁｰｽﾞ 200A	箇所	¥25,400
外面被覆材料ﾁｰｽﾞ 300A	箇所	¥45,300
外面被覆材料ﾁｰｽﾞ 400A	箇所	¥52,100
外面被覆材料ﾁｰｽﾞ 600A	箇所	¥79,150
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 100A×80A	箇所	¥14,500
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 150A×80A	箇所	¥22,200
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 150A×100A	箇所	¥22,200
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 200A×100A	箇所	¥29,200
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 200A×150A	箇所	¥30,900
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 300A×100A	箇所	¥42,600
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 300A×150A	箇所	¥43,100
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 300A×200A	箇所	¥43,900
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 400A×100A	箇所	¥63,600
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 400A×150A	箇所	¥63,800
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 400A×200A	箇所	¥64,100
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 400A×300A	箇所	¥64,600
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 600A×300A	箇所	¥77,400
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 600A×400A	箇所	¥78,000
外面被覆材料径違いﾁｰｽﾞ 600A×500A	箇所	¥81,750
外面被覆材料ｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 100A	箇所	¥24,700
外面被覆材料ｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 150A	箇所	¥29,600
外面被覆材料ｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 200A	箇所	¥33,400
外面被覆材料ｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 250A	箇所	¥53,500

名　称 規　格	単位	単価
外面被覆材料ｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 300A	箇所	¥58,000
外面被覆材料ｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 400A	箇所	¥83,000
外面被覆材料ｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 500A	箇所	¥126,000
外面被覆材料ｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ 600A	箇所	¥139,400
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ陽極 MG-17S	個	¥45,200
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 単芯8mm2	m	
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 単芯38mm2	m	
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 2芯8mm2	m	
銅線用裸圧着端子 R型8-8	個	
銅線用裸圧着端子 R型38-8	個	
ﾋﾞﾆｰﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ陽極絶縁用) 0.2×19×20	巻	
表示ﾃｰﾌﾟ(低圧) 50㎜巾・粘着	m	¥297
表示ﾃｰﾌﾟ(中圧) 50㎜巾・粘着	m	¥297
標識ｼｰﾄ(ｴｺ仕様) ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	¥593
標示ﾋﾟﾝ	個	¥1,270
標示ﾋﾟﾝ PE管用	個	¥1,260
標示杭 L=600	本	¥2,200
標示杭 PE管用L=600	本	¥2,200
PE水取器用VU管 φ=75㎜H=800㎜|H	本	
瀝青ｺﾞﾑ系接着剤 *|H	L	
伸縮目地材 瀝青系t=10mm*|H	m2	
鉄筋金網(SD30) D6×150×150*|H	m2	
鉄筋金網(SD30) D13×100～250*|H	t	
ｱﾙﾐ製腹起し賃料基本料 W110/H130/L4000*	本	
ｱﾙﾐ製腹起し賃料基本料 W110/H130/L3000*	本	
ｱﾙﾐ製水圧式ｻﾎﾟｰﾄ賃料基本料 0.45m以上～0.65m以下*	本	

名　称 規　格	単位	単価
ｱﾙﾐ製水圧式ｻﾎﾟｰﾄ賃料基本料 0.59m以上～0.90m以下*	本	
ｱﾙﾐ製水圧式ｻﾎﾟｰﾄ賃料基本料 0.77m以上～1.30m以下*	本	
ｱﾙﾐ製水圧式ｻﾎﾟｰﾄ賃料基本料 1.10m以上～1.80m以下*	本	
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料基本料 ﾀﾝｸ容量15～19ﾘｯﾄﾙ*	台	
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・1箇所/日当り*	日	¥119,970
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・2箇所/日当り*	日	¥124,870
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・3箇所/日当り*	日	¥136,300
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・4箇所/日当り*	日	¥141,200
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・5箇所/日当り*	日	¥153,462
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・6箇所/日当り*	日	¥160,862
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・7箇所/日当り*	日	¥171,287
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・8箇所/日当り*	日	¥177,687
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・9箇所/日当り*	日	¥192,900
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・10箇所/日当り*	日	¥198,300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　径違いｿｹｯﾄ 20A×13A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　径違いｿｹｯﾄ 25A×20A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　径違いｿｹｯﾄ 25A×13A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　径違いｿｹｯﾄ 40A×20A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　径違いｿｹｯﾄ 40A×25A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　径違いｿｹｯﾄ 50A×25A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　径違いｿｹｯﾄ 50A×40A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ 13A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ 20A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ 25A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ 40A　水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁｰｽﾞ 50A　水道用	個	

名　称 規　格	単位	単価
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 20A×13A 水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 25A×13A 水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 25A×20A 水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 40A×13A 水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 40A×20A 水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 40A×25A 水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 50A×20A 水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 50A×25A 水道用	個	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁｰｽﾞ 50A×40A 水道用	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｿｹｯﾄ 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｿｹｯﾄ 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｿｹｯﾄ 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｿｹｯﾄ 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｿｹｯﾄ 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｿｹｯﾄ 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｿｹｯﾄ 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｿｹｯﾄ 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 20A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 25A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 25A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 40A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 40A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 40A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 50A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 50A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 50A×40A	個	

名　称 規　格	単位	単価
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 80A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 80A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 80A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 80A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 100A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 100A×80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｿｹｯﾄ 150A×100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾁｰｽﾞ 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾁｰｽﾞ 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾁｰｽﾞ 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾁｰｽﾞ 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾁｰｽﾞ 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾁｰｽﾞ 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾁｰｽﾞ 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾁｰｽﾞ 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 20A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 25A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 25A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 40A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 40A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 40A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 50A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 50A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 50A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 50A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 80A×15A	個	

名　称 規　格	単位	単価
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 80A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 80A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 80A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 80A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 100A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 100A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 100A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 100A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 100A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 100A×80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 150A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 150A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 150A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 150A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 150A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 150A×80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いﾁｰｽﾞ 150A×100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｴﾙﾎﾞ 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｴﾙﾎﾞ 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｴﾙﾎﾞ 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｴﾙﾎﾞ 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｴﾙﾎﾞ 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｴﾙﾎﾞ 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｴﾙﾎﾞ 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ｴﾙﾎﾞ 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 20A×15A	個	

名　称 規　格	単位	単価
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 25A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 25A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 40A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 40A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 40A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 50A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 50A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 50A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 80A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 80A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 100A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 100A×80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いｴﾙﾎﾞ 150A×100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 45° ｴﾙﾎﾞ 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 45° ｴﾙﾎﾞ 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 45° ｴﾙﾎﾞ 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 45° ｴﾙﾎﾞ 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 45° ｴﾙﾎﾞ 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 45° ｴﾙﾎﾞ 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 45° ｴﾙﾎﾞ 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 45° ｴﾙﾎﾞ 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ 50A	個	

名　称 規　格	単位	単価
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ 80A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ 100A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾌﾟﾗｸﾞ 150A	個	[redacted]
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	袋	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾆｯﾌﾟﾙ 15A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾆｯﾌﾟﾙ 20A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾆｯﾌﾟﾙ 25A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾆｯﾌﾟﾙ 40A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾆｯﾌﾟﾙ 50A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾆｯﾌﾟﾙ 80A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾆｯﾌﾟﾙ 100A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ﾆｯﾌﾟﾙ 150A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 組ﾌﾗﾝｼﾞ 15A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 組ﾌﾗﾝｼﾞ 20A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 組ﾌﾗﾝｼﾞ 25A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 組ﾌﾗﾝｼﾞ 40A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 組ﾌﾗﾝｼﾞ 50A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 組ﾌﾗﾝｼﾞ 80A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 組ﾌﾗﾝｼﾞ 100A	個	[redacted]
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 組ﾌﾗﾝｼﾞ 150A	個	[redacted]
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 13A　水道用	個	¥3,740
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 20A　水道用	個	¥5,490
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　90°　ﾍﾞﾝﾄﾞ 25A　水道用	個	¥7,510
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　SGP-VA 15A	m	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　SGP-VA 20A	m	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　SGP-VA 25A	m	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　SGP-VA 40A	m	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　SGP-VA 50A	m	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　SGP-VA 80A	m	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　SGP-VA 100A	m	[redacted]
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　SGP-VA 150A	m	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 75～250　Ⅰ類異形管	t	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 300～450　Ⅰ類異形管	t	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 500～800　Ⅰ類異形管	t	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 75～250　Ⅱ類異形管	t	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 300～450　Ⅱ類異形管	t	[redacted]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 500～800　Ⅱ類異形管	t	[redacted]
ﾋﾟｸﾞ通し工 φ100	箇所	¥454,055
ﾋﾟｸﾞ通し工 φ150	箇所	¥463,671
ﾋﾟｸﾞ通し工 φ200	箇所	¥508,742
ﾋﾟｸﾞ通し工 φ300	箇所	¥655,525
ﾋﾟｸﾞ通し工 φ400	箇所	¥765,100
ﾋﾟｸﾞ通し工 φ600	箇所	¥893,900
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ75×φ50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥120,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥147,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥187,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ100×φ50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥121,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥149,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥188,500
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥194,750
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ150×φ50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥122,000

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥151,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥191,580
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥154,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥195,910
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ150×φ150	箇所	¥155,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ150×φ150	箇所	¥196,080
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ200×φ50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥129,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥194,750
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥156,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥198,250
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ200×φ150	箇所	¥157,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ200×φ150	箇所	¥198,500
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ200×φ200	箇所	¥189,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ200×φ200	箇所	¥239,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ250×φ50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥133,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥157,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥197,120
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥165,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥206,870
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ250×φ150	箇所	¥170,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ150	箇所	¥213,120
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ250×φ200	箇所	¥194,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ200	箇所	¥242,700
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ250×φ250	箇所	¥411,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ300×φ50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥135,000

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥158,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥198,370
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥149,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥186,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ300×φ150	箇所	¥174,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ150	箇所	¥218,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ300×φ200	箇所	¥196,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ200	箇所	¥245,120
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ300×φ250	箇所	¥417,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋳鉄用) φ300×φ300	箇所	¥427,000
不断水分岐取出工 分岐K形 φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥161,800
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥202,120
不断水分岐取出工 分岐K形 φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥163,000
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥204,200
不断水分岐取出工 分岐K形 φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥168,000
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥210,620
不断水分岐取出工 分岐K形 φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥166,700
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥208,620
不断水分岐取出工 分岐K形 φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥169,400
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥211,700
不断水分岐取出工 分岐K形 φ150×φ150	箇所	¥179,000
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ150×φ150	箇所	¥223,620
不断水分岐取出工 分岐K形 φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥168,000
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥210,620
不断水分岐取出工 分岐K形 φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥172,400
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥215,700

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 分岐K形 φ200×φ150	箇所	¥181,200
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ200×φ150	箇所	¥226,560
不断水分岐取出工 分岐K形 φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥172,600
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥215,700
不断水分岐取出工 分岐K形 φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥181,700
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥227,310
不断水分岐取出工 分岐K形 φ250×φ150	箇所	¥188,000
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ250×φ150	箇所	¥235,190
不断水分岐取出工 分岐K形 φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥174,200
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥217,810
不断水分岐取出工 分岐K形 φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥163,000
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥204,000
不断水分岐取出工 分岐K形 φ300×φ150	箇所	¥192,600
不断水分岐取出工 分岐K形　(夜間) φ300×φ150	箇所	¥240,620
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥160,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥203,800
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥162,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥205,500
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥167,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥212,450
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥164,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥208,880
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥168,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥213,710
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ150×φ150	箇所	¥169,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ150×φ150	箇所	¥214,680

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥167,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥212,450
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥170,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥216,050
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ200×φ150	箇所	¥171,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ200×φ150	箇所	¥217,200
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ200×φ200	箇所	¥207,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ200×φ200	箇所	¥263,500
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥157,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥197,120
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥165,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥206,870
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ250×φ150	箇所	¥170,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ250×φ150	箇所	¥213,120
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ250×φ200	箇所	¥194,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ250×φ200	箇所	¥242,700
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥158,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥198,370
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥149,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥186,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ300×φ150	箇所	¥174,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ300×φ150	箇所	¥218,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ300×φ200	箇所	¥196,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ300×φ200	箇所	¥245,120
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ75×φ50	箇所	¥105,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ75×φ50	箇所	¥132,120

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ75×φ75	箇所	¥130,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ75×φ75	箇所	¥165,580
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ100×φ50	箇所	¥106,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ100×φ50	箇所	¥132,700
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ100×φ75	箇所	¥132,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ100×φ75	箇所	¥167,080
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ100×φ100	箇所	¥136,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ100×φ100	箇所	¥173,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ150×φ50	箇所	¥107,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ150×φ50	箇所	¥134,620
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ150×φ75	箇所	¥134,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ150×φ75	箇所	¥170,100
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ150×φ100	箇所	¥137,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ150×φ100	箇所	¥174,500
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ150×φ150	箇所	¥144,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ150×φ150	箇所	¥182,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ200×φ50	箇所	¥114,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ200×φ50	箇所	¥143,200
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥148,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥185,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥149,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥186,200
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥192,120
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥151,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥189,370

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥154,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥193,370
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ150×φ150	箇所	¥161,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ150×φ150	箇所	¥201,120
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥192,120
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥157,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥196,870
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ200×φ150	箇所	¥163,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ200×φ150	箇所	¥204,200
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ200×φ200	箇所	¥190,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ200×φ200	箇所	¥238,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥157,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥197,120
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥165,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥206,870
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ250×φ150	箇所	¥170,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ150	箇所	¥213,120
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ250×φ200	箇所	¥208,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ200	箇所	¥264,100
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ250×φ250	箇所	¥421,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ250×φ250	箇所	¥533,800
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥158,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥198,370
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥149,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥186,000

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ300×φ150	箇所	¥174,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ150	箇所	¥218,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ300×φ200	箇所	¥196,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ200	箇所	¥245,120
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ300×φ250	箇所	¥426,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ250	箇所	¥540,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ300×φ300	箇所	¥434,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ300×φ300	箇所	¥549,800
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥148,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ75×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥185,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥149,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ100×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥186,200
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥192,120
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥151,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥189,370
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥154,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥193,370
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ150×φ150	箇所	¥161,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ150×φ150	箇所	¥201,120
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥192,120
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥157,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥196,870
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ200×φ150	箇所	¥163,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ200×φ150	箇所	¥204,200

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ200×φ200	箇所	¥190,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ200×φ200	箇所	¥238,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥157,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥197,120
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥165,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥206,870
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ250×φ150	箇所	¥170,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ250×φ150	箇所	¥213,120
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ250×φ200	箇所	¥194,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ250×φ200	箇所	¥242,700
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ250×φ250	箇所	¥414,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ250×φ250	箇所	¥517,500
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥158,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥198,370
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥149,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥186,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ300×φ150	箇所	¥174,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ300×φ150	箇所	¥218,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ300×φ200	箇所	¥196,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ300×φ200	箇所	¥245,120
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ300×φ250	箇所	¥417,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ300×φ250	箇所	¥521,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ300×φ300	箇所	¥430,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ300×φ300	箇所	¥537,500
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用) φ75×φ75	箇所	¥131,000
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用)(夜間) φ75×φ75	箇所	¥164,370

名　称 規　格	単位	単価
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用) φ100×φ75	箇所	¥132,000
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用)(夜間) φ100×φ75	箇所	¥165,620
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用) φ100×φ100	箇所	¥137,000
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用)(夜間) φ100×φ100	箇所	¥171,000
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用) φ150×φ75	箇所	¥135,000
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用)(夜間) φ150×φ75	箇所	¥168,700
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用) φ150×φ100	箇所	¥138,000
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用)(夜間) φ150×φ100	箇所	¥172,700
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用) φ150×φ150	箇所	¥144,000
不断水分岐取出工 F型(塩ﾋﾞ管用)(夜間) φ150×φ150	箇所	¥180,000
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用) φ75	箇所	¥241,000
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用)(夜間) φ75	箇所	¥305,100
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用) φ100	箇所	¥256,000
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用)(夜間) φ100	箇所	¥324,500
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用) φ150	箇所	¥292,000
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用)(夜間) φ150	箇所	¥369,800
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用) φ200	箇所	¥363,000
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用)(夜間) φ200	箇所	¥461,100
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用) φ250	箇所	¥699,000
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用)(夜間) φ250	箇所	¥885,910
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用) φ300	箇所	¥710,000
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用)(夜間) φ300	箇所	¥887,000
不断水仕切弁設置工(塩ﾋﾞ管用) φ75	箇所	¥230,000
不断水仕切弁設置工(塩ﾋﾞ管用)(夜間) φ75	箇所	¥290,500
不断水仕切弁設置工(塩ﾋﾞ管用) φ100	箇所	¥239,000
不断水仕切弁設置工(塩ﾋﾞ管用)(夜間) φ100	箇所	¥302,100

名　称 規　格	単位	単価
不断水仕切弁設置工(塩ﾋﾞ管用) φ150	箇所	¥266,000
不断水仕切弁設置工(塩ﾋﾞ管用)(夜間) φ150	箇所	¥336,100
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 φ75	箇所	¥346,000
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(夜間) φ75	箇所	¥437,700
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 φ100	箇所	¥363,000
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(夜間) φ100	箇所	¥459,620
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 φ150	箇所	¥442,000
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(夜間) φ150	箇所	¥560,000
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 φ200	箇所	¥579,000
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(夜間) φ200	箇所	¥734,700
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 φ250	箇所	¥1,003,000
Coﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(夜間) φ250	箇所	¥1,272,370
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料低騒音 ﾎｲｰﾙ型幅2.3～6.0m（3次基準値）	日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(3次) ｸﾛｰﾗ型超低騒音型山積0.45m3	日	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型山積0.8m3	供用日	[redacted]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型8～20t3次基準値	日	[redacted]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料排ｶﾞｽ(3次)低騒音 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊　　*|H	日	[redacted]
塩ﾋﾞ止水板 CF230×厚さ9mm	m	[redacted]
ｺﾞﾑ止水板 CF幅230×厚さ10mm	m	[redacted]
ﾓﾙﾀﾙ練(高炉) 混合比1:1	m	[redacted]
ﾓﾙﾀﾙ練(高炉) 混合比1:2	m	[redacted]
ﾓﾙﾀﾙ練(普通) 混合比1:1	m	[redacted]
ﾓﾙﾀﾙ練(普通) 混合比1:2	m	[redacted]
ｶﾞｽ管保護用ｺﾞﾑｼｰﾄ	m	¥3,420
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料排ｶﾞｽ(2014年)超小旋回 ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3	日	[redacted]
大型ﾌﾞﾚｰｶ賃料油圧ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	[redacted]

名　称 規　格	単位	単価
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 18ｲﾝﾁ(径45cm)	枚	
ｾﾒﾝﾄ系固化材 特殊土用・ﾌﾚｺﾝ・1tﾊﾟｯｸ	t	
継ぎ施工費 45H型	箇所	
継ぎ施工費 50H型	箇所	
ｾﾒﾝﾄ系固化材 特殊土用・ﾌﾚｺﾝ・1tﾊﾟｯｸ	t	
継ぎ施工費 45H型	箇所	
継ぎ施工費 50H型	箇所	
建設廃棄物受入価格（㈱向茂組） 建設発生土（砂質土）昼間	m3	¥1,620
建設廃棄物受入価格（㈱オルトテック） 建設発生土（砂質土）昼夜間	m3	¥7,080
建設廃棄物受入価格（壱建） 建設発生土（砂質土）昼間	m3	¥6,840
建設廃棄物受入価格（㈲丸西建設） 建設発生土（砂質土）昼間　2t車	m3	¥13,500
建設廃棄物受入価格（㈲丸西建設） 建設発生土（砂質土）昼間　4t車	m3	¥9,000
建設廃棄物受入価格（㈲丸西建設） 建設発生土（砂質土）昼間　10t車	m3	¥7,200
建設廃棄物受入価格（㈱向茂組） 建設発生土（レキ質土）昼間	m3	¥1,620
建設廃棄物受入価格（㈱オルトテック） 建設発生土（レキ質土）昼夜間	m3	¥7,080
建設廃棄物受入価格（壱建） 建設発生土（レキ質土）昼間	m3	¥6,840
建設廃棄物受入価格（㈲丸西建設） 建設発生土（レキ質土）昼間　2t車	m3	¥13,500
建設廃棄物受入価格（㈲丸西建設） 建設発生土（レキ質土）昼間　4t車	m3	¥9,000
建設廃棄物受入価格（㈲丸西建設） 建設発生土（レキ質土）昼間　10t車	m3	¥7,200
建設廃棄物受入価格（㈱向茂組） 建設発生土（粘性土）昼間	m3	¥2,340
建設廃棄物受入価格（㈱オルトテック） 建設発生土（粘性土）昼夜間	m3	¥9,480
建設廃棄物受入価格（壱建） 建設発生土（粘性土）昼間	m3	¥9,000
建設廃棄物受入価格（㈱向茂組） 建設発生土（高含水粘性土）昼間	m3	¥4,140