

実施設計積算単価（公開用）

令和8年8月適用

単価適用地区（大津）

単価について

原則として、「大口取引価格、現場引渡価格」ですが、市場の性格から大津市企業局の判断を加えて評価している価格があります。

市販刊行物等に基づく単価は、**令和8年7月号**を採用していますが、著作権の関係で非公表とします。（黒塗りとしております。）

実施設計積算単価表（滋賀県県土整備部）に基づく単価は、滋賀県のHPを参照してください。

単価適用地区における大津（和邇川以北）については、大津と同額です。（アスファルト混合物を除く）

この単価表の一部又は全部を無断転載、複製すること及び電子媒体等に加工、販売することは禁止します。

本単価表は、予定価格の算定に用いるものであり、実際の取引を制約するものではありません。また、公平性を期すため、内容に関する問合せにはお答えできません。

大津市企業局

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 75 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 100 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 150 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 150 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 200 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 250 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 300 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 300 × φ 100	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 200	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 両受曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 両受曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 両受曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 両受曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 両受曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 両受曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ 75× φ 75GF7.5K	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ300×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ300×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ75×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形排水T字管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ150GF7.5K	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ 200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ 250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ 300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 75	本	¥38,300
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 100	本	¥57,500
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 150	本	¥73,700
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 200	本	¥94,600
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 250	本	¥120,000
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 300	本	¥172,000
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 75	本	¥26,000
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 100	本	¥39,300
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 150	本	¥50,400
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 200	本	¥68,400
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 250	本	¥88,500
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 300	本	¥134,000

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
GX形接合材(1セット) φ 75	組	
GX形接合材(1セット) φ 100	組	
GX形接合材(1セット) φ 150	組	
GX形接合材(1セット) φ 200	組	
GX形接合材(1セット) φ 250	組	
GX形接合材(1セット) φ 300	組	
GX形P-Link(1セット) φ 75	組	
GX形P-Link(1セット) φ 100	組	
GX形P-Link(1セット) φ 150	組	
GX形P-Link(1セット) φ 200	組	
GX形P-Link(1セット) φ 250	組	
GX形P-Link(1セット) φ 300	組	
GX形G-Link(1セット) φ 75	組	
GX形G-Link(1セット) φ 100	組	
GX形G-Link(1セット) φ 150	組	
GX形G-Link(1セット) φ 200	組	
GX形G-Link(1セット) φ 250	組	
GX形G-Link(1セット) φ 300	組	
GX形ライナー(1式) φ 75	組	
GX形ライナー(1式) φ 100	組	
GX形ライナー(1式) φ 150	組	
GX形ライナー(1式) φ 200	組	
GX形ライナー(1式) φ 250	組	
GX形ライナー(1式) φ 300	組	
GX形切管用挿口リンク φ 75	個	
GX形切管用挿口リンク φ 100	個	
GX形切管用挿口リンク φ 150	個	

名 称 規 格	単位	単価
GX形切管用挿口リング φ 200	個	
GX形切管用挿口リング φ 250	個	
GX形切管用挿口リング φ 300	個	
塗料トラフィックペイント常温型(白) JISK56651種A*	リットル	
塗料トラフィックペイント常温型(白) JISK56651種B*	リットル	
塗料トラフィックペイント加熱型(白) JISK56652種A*	リットル	
塗料トラフィックペイント加熱型(白) JISK56652種B*	リットル	
塗料トラフィックペイント溶融型(白) JISK56653種含有量15～18%*	kg	
塗料トラフィックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー JISK56651種A*	リットル	
塗料トラフィックペイント常温型(黄)鉛・クロムフリー JISK56651種B*	リットル	
塗料トラフィックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー JISK56652種A*	リットル	
塗料トラフィックペイント加熱型(黄)鉛・クロムフリー JISK56652種B*	リットル	
塗料トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー JISK56653種含有量15～18%*	kg	
プライマー 区画線用*	kg	
ガラスビーズ JISR33011号*	kg	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 75mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 100mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 150mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 200mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 250mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 300mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 350mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 400mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 450mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 500mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 600mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 700mmJWWA規格品	m	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 800mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 75mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 100mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 150mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 200mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 250mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 300mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 350mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 400mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 450mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 500mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 600mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 700mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 800mm	組	
溶剤浸透防護スリーブ φ 50	m	¥706
溶剤浸透防護スリーブ φ 75	m	¥779
溶剤浸透防護スリーブ φ 100	m	¥934
溶剤浸透防護スリーブ φ 150	m	¥1,266
溶剤浸透防護スリーブ φ 200	m	¥1,628
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 50	組	¥263
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 75	組	¥276
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 100	組	¥336
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 150	組	¥353
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 200	組	¥440
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 100mm透明品	m	¥298
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 150mm透明品	m	¥367
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 200mm透明品	m	¥423

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 300mm透明品	m	¥533
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 350(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 400(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 350(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 400(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 450(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 500(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 600(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 700(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 800(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 75 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 100 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 150 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 150 × φ 100	本	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 150 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 200 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 250 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 300 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 350 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 400 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 450 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 500 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 500 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 500 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 600 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 600 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 600 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 700	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 300	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 700 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 700 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 700 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 700 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 800 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 800 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 800 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 800 × φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 250 × φ 200	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 450	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 250	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 300	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 75 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 100 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 300 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 300 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 350 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 350 × φ 100RF7.5K	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 400 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 400 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 450 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 450 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 300 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 300 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 350 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 350 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 400 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 400 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 450 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 450 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 600 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 600 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 700 × φ 75GF7.5K	本	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 700 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 600GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 75 × 3	本	¥54,400
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 100 × 4	本	¥66,900
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150 × φ 125	本	¥90,900
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150 × 5	本	¥92,600
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150 × 6	本	¥97,000
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 200 × 8	本	¥118,000
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 250 × 10	本	¥149,000
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 300 × 12	本	¥213,000
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 100RF7.5K	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 150RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 200RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 250RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 300RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 350RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 400RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 450RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 500RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 350GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 400GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 450GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 500GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 600GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 700GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 800GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 150RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 200RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 250RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 300RF7.5K	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 350RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 400RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 450RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 500RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 350GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 400GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 450GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 500GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 600GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 700GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 800GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ 500	本	

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 75 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 100 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 75(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 100(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 150(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 200(内面粉体)	本	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 350(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 400(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 450(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 75 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 100 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 350 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 400 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 450 × φ 450	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 150 × φ 100	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 200	本	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 200	本	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 200	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 300 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 300 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 350 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 350 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 400 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 400 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 450 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 450 × φ 100GF7.5	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 450 × φ 200	本	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 75SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 100SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 150SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 200SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 250SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 300SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 350SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 400SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形継ぎ輪 φ 450SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 150GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 150GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 450GF7.5K	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 75接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 100接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 150接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 200接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 250接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 300接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 350接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 400接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形帽 φ 450接合材1組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	¥30,300
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	¥37,400
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	¥48,700
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	¥53,000
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	¥69,000
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	¥72,600
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	¥86,300
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	¥90,700
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ 150RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ 200RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ 250RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ 300RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ 350RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ 400RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 150LRF-RF7.5K	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 500LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 150LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 500LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 150LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 100LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 400LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 500LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 100LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 400LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 500LRF-GF7.5K	本	

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×100LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×400LRF-GF7.5K	本	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 13A×13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 25A×25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 40A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 50A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 75A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 100A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管 13A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 20A(HIVP)	m.	

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニル管 25A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 40A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 50A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 75A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 100A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 150A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管ソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 150A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 20A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 25A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 25A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 40A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 40A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 50A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 50A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 75A×50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 100A×75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 150A×100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 25A(HI)	個	

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニル管チース 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 20A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 25A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 25A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 100A×50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 100A×75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° エルボ 13A(HI)	個	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニル管45° エルボ 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント 150A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 75A(HI)	個	

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニル管キャップ [°] 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 13A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 20A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 25A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 40A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 50A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 75A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 100A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ [°] 13A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ [°] 20A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ [°] 25A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース [°] 13A×13A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース [°] 20A×13A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース [°] 20A×20A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース [°] 25A×25A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管Sベント [°] 13A(JWWAK119)	個	¥935
硬質塩化ビニル管Sベント [°] 20A(JWWAK119)	個	¥1,060
硬質塩化ビニル管Sベント [°] 25A(JWWAK119)	個	¥1,460
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 13A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥978
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 20A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,400
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 25A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,780

名 称 規 格	単位	単価
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 40A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,900
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 50A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥2,240
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ガイトナット 13A(シュモク込)	個	¥475
硬質塩化ビニル管ガイトナット 20A(シュモク込)	個	¥760
硬質塩化ビニル管ガイトナット 25A(シュモク込)	個	¥1,170
硬質塩化ビニル管ガイトナット 40A(シュモク込)	個	¥2,500
硬質塩化ビニル管ガイトナット 50A(シュモク込)	個	¥3,040
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 50A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 75A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 100A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿径違ソケット75A×50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿径違ソケット100A×75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90° ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90° ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90° ベント100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント100A	個	

名 称 規 格	単位	単価
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント100A	個	
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 50A(HIVP用)	個	¥6,950
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 75A(HIVP用)	個	¥7,420
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 100A(HIVP用)	個	¥8,280
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 50A鋳鉄異形管用	個	¥6,460
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 75A鋳鉄異形管用	個	¥6,720
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 100A鋳鉄異形管用	個	¥6,960
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 150A鋳鉄異形管用	個	¥9,840
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ50塩ビ×フランジ	個	¥14,800
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ75塩ビ×フランジ	個	¥19,900
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ100塩ビ×フランジ	個	¥26,800
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ150塩ビ×フランジ	個	¥40,200
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ200塩ビ×フランジ	個	¥58,500
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ250塩ビ×フランジ	個	¥77,900
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ300塩ビ×フランジ	個	¥105,000
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ75×φ50塩ビ×フランジ	個	¥19,400
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ100×φ75塩ビ×フランジ	個	¥24,400
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ150×φ100塩ビ×フランジ	個	¥36,200
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ200×φ150塩ビ×フランジ	個	¥63,200
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥15,800
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥19,000
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥31,300

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 150鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥45,900
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 200鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥57,800
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 250鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥87,900
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 300鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥114,000
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 75×φ 50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥21,300
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 100×φ 50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥29,900
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 100×φ 75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥31,500
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 150×φ 50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥44,900
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 150×φ 75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥46,300
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 150×φ 100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥51,200
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 200×φ 50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥54,300
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 200×φ 75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥56,900
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 200×φ 100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥71,000
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ 200×φ 150鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥74,600
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥16,700
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥20,500
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥31,700
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 150塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥45,500
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 200塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥75,300
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 300塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥187,000
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 75×φ 50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥23,400
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 100×φ 50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥29,800
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 100×φ 75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥31,200
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 150×φ 50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥40,700
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 150×φ 75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥43,900
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 150×φ 100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥47,700
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ 150×φ 125塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥55,700

名 称 規 格	単位	単価
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥52,000
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥61,900
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥67,700
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ125塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥71,600
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ150塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥74,100
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥22,000
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥26,900
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥40,000
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ15塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥1,440
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ20塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥1,620
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ25塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥2,040
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75配ホリ×鋳鉄	個	¥28,800
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100配ホリ×鋳鉄	個	¥43,200
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥27,900
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥35,300
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ75配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥39,400
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ75配ホリ×鋳鉄管	個	¥23,700
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ100配ホリ×鋳鉄管	個	¥31,000
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥47,600
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ100配ホリ×鋳鉄管	個	¥36,400
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥48,100
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥59,000
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 15A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 20A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 25A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 40A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 50A	m.	

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 80A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 100A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 150A	m.	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット65A×50A(露出用)煙突ドレン用	個	
町野式媒介継手(フタ付) C-103,BC6,φ65煙突ドレン用	個	¥10,560
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース15A(露出用)	個	

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 チース20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×50A(露出用)	個	

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ50A(露出用)	個	

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ユニオン100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット40A(露出用)	個	¥4,130
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット50A(露出用)	個	¥5,750
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット20A×15A(埋設用)	個	

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース20A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×50A(埋設用)	個	

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース`100A×80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`20A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`40A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`50A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ`15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ`20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ`25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ`40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ`50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ`80A(埋設用)	個	

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル100A(埋設用)	個	
管端防食継手 ゴムリング15A	枚	¥70
管端防食継手 ゴムリング20A	枚	¥100
管端防食継手 ゴムリング25A	枚	¥130
管端防食継手 ゴムリング40A	枚	¥170
管端防食継手 ゴムリング50A	枚	¥220
管端防食継手 ゴムリング80A	枚	¥450
管端防食継手 ゴムリング100A	枚	¥570
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット25A(埋設用)	個	¥3,300
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット40A(埋設用)	個	¥5,640
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット50A(埋設用)	個	¥6,590
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ25A(埋設用)	個	¥2,950
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ40A(埋設用)	個	¥5,450
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ50A(埋設用)	個	¥7,480
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ15塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,460
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ20塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,820
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ25塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥2,400
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ40塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥3,860
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥5,160
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ80塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥9,630
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 13A	m	

名 称 規 格	単位	単価
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 20A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 25A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 40A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 50A	m	
ポリエチレン管金属継手ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 13A水道用	個	¥1,870
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 20A水道用	個	¥2,730
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 25A水道用	個	¥3,550
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 40A水道用	個	¥8,070
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 50A水道用	個	¥12,000
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 13A水道用	個	¥2,140
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 20A水道用	個	¥3,010
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 25A水道用	個	¥4,200
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 40A水道用	個	¥9,930
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 50A水道用	個	¥14,100
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 13A水道用(金門ねじ)	個	¥2,070
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 20A水道用(金門ねじ)	個	¥2,890
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 25A水道用(金門ねじ)	個	¥4,050

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管金属継手パイプエンド 13A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエンド 20A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエンド 25A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエンド 40A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエンド 50A	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 13A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 20A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 25A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 40A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 50A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,210

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用(金門ねじ)	個	¥1,720
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,540
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用(金門ねじ)	個	¥2,310
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用(上水ねじ)	個	¥1,210
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用(上水ねじ)	個	¥1,720
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用(上水ねじ)	個	¥1,540
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用(上水ねじ)	個	¥2,310
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 13A水道用	個	¥869
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 20A水道用	個	¥1,230
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 25A水道用	個	¥1,660
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 40A水道用	個	¥4,240
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 50A水道用	個	¥6,240
ポリエチレン管金属継手鋼管用ユニオンソケット 40A水道用	個	¥3,350
ポリエチレン管金属継手鋼管用ユニオンソケット 50A水道用	個	¥4,620
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 25A水道用	個	
配水用ポリエチレン管 φ50(5m)	本	
配水用ポリエチレン管 φ75(5m)	本	
配水用ポリエチレン管 φ100(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ50(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ75(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ100(5m)	本	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 チースφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ75×50	個	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75GF浅層用	個	¥21,900
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75GF浅層用	個	¥37,600
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75RF浅層用	個	¥21,900
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75RF浅層用	個	¥37,600
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90°φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90°φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45°φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45°φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22°1/2φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22°1/2φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22°1/2φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22°1/2φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22°1/2φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11°1/4φ50	個	

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11° 1/4φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11° 1/4φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90° φ75	個	¥7,400
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45° φ75	個	¥6,460
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22° 1/2φ75	個	¥5,820
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11° 1/4φ75	個	¥5,460
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90° φ100	個	¥12,700
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90° φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90° φ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45° φ100	個	¥9,560
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45° φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45° φ100	個	
配水用ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケットφ50	個	¥8,350
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22° 1/2φ100	個	¥8,500
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22° 1/2φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22° 1/2φ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11° 1/4φ100	個	¥8,270
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11° 1/4φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ100	個	
配水用ポリエチレン管用金属継手 メーター・分水栓用ソケットφ50	個	¥13,200
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ75×φ50	個	¥31,000
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ100×φ50	個	¥46,800
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ100×φ75	個	¥47,700
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ150×φ100	個	¥83,900
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ75×φ50	個	¥34,800

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ100×φ50	個	¥52,300
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ100×φ75	個	¥53,100
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ150×φ100	個	¥89,200
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ75×φ50	個	¥30,000
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ100×φ50	個	¥45,200
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ100×φ75	個	¥46,100
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ150×φ100	個	¥78,500
配水用ポリエチレン管用金属継手 PE×PPソケットφ25×φ20	個	¥5,130
配水用ポリエチレン管用金属継手 PE×PPソケットφ25	個	¥5,470
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ75×φ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ100×φ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ100×φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ75×φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ100×φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ100×φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ50GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ50RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ75GF	個	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管 φ 75RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管 φ 100GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管 φ 100RF	個	
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形 φ 75	個	¥19,200
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形 φ 100	個	¥30,300
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ 75	個	¥18,100
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ 100	個	¥28,700
配水用ポリエチレン管トランジション継手 PVC φ 50	個	¥37,370
配水用ポリエチレン管トランジション継手 PVC φ 75	個	¥44,130
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ 75	個	¥22,900
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ 100	個	¥35,700
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管 φ 50GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管 φ 50RF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管 φ 75GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管 φ 75RF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管 φ 100GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管 φ 100RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 50 × 300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 50 × 450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 50 × 600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 75 × 300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 75 × 450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 75 × 600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 100 × 300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 100 × 450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベント φ 100 × 600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベント φ 50 × 300H	個	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ50×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ50×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ75RF(PE挿口付)	個	¥43,600
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ100×φ75RF(PE挿口付)	個	¥63,500
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ75GF(PE挿口付)	個	¥43,600
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ100×φ75GF(PE挿口付)	個	¥63,500
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ50GF(PE挿し口付)	個	¥19,500
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ50RF(PE挿し口付)	個	¥19,500
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ75GF(PE挿し口付)	個	¥25,100
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ75RF(PE挿し口付)	個	¥25,100
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ100GF(PE挿し口付)	個	¥35,200
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ100RF(PE挿し口付)	個	¥35,200

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ50配ホリ×配ホリ	個	¥31,400
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ50配ホリ×配ホリ	個	¥40,000
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ75配ホリ×配ホリ	個	¥42,700
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50配ホリ×配ホリ	個	¥23,400
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75配ホリ×配ホリ	個	¥30,200
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100配ホリ×配ホリ	個	¥44,600
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ350(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ400(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ450(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ500(2種)	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ50(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ75(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ100(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ150(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ200(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ250(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ300(2種)7.5K	基	
K形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	¥72,000
K形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	¥89,300
K形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	¥147,000
K形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	¥214,000
K形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	¥312,000
K形仕切弁(受-挿) φ300(3種)	基	¥412,000
NS形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	

名 称 規 格	単位	単価
NS形仕切弁(受-挿) φ 250(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ 300(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 75(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 100(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 150(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 200(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 250(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 300(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 350(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 400(3種)・接合材含まず	基	
青銅製バルフゲート 15A10K	基	
青銅製バルフゲート 20A10K	基	
青銅製バルフゲート 25A10K	基	
青銅製バルフゲート 40A10K	基	
青銅製バルフゲート 50A10K	基	
青銅製バルフゲート 80A10K	基	
青銅製バルフストップ 15A10K	基	
青銅製バルフストップ 20A10K	基	
青銅製バルフストップ 25A10K	基	
青銅製バルフストップ 40A10K	基	
青銅製バルフストップ 50A10K	基	
青銅製バルフストップ 80A10K	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 75(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 100(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 150(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 200(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 250(3種)	基	

名 称 規 格	単位	単価
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 75(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 100(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 150(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 200(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 250(3種)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ 50(PE挿し口付)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ 75(PE挿し口付)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ 100(PE挿し口付)	基	
浅層用補修弁ボール式FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 100RF-RF	基	
浅層用補修弁ボール式FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 100RF-GF	基	
補修弁ボール式FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 150GF-RF	基	
補修弁ボール式FCD(内面粉体塗装) φ 100 × 200	基	
急速排気型空気弁 φ 25(フランジタイプ・浅層用)	基	¥120,570
急速排気型空気弁 φ 75(フランジタイプ)	基	
破損防止型・急速排気型空気弁 φ 25(フランジタイプ)	基	¥84,900
破損防止型・急速排気型空気弁 φ 75(フランジタイプ)	基	¥186,000
浅層用地下式消火栓単口 φ 75 × 21/2	基	
地下式消火栓双口 φ 100 × 21/2	基	
空気弁付消火栓急速型・単口 φ 25(ボール弁付)	基	¥152,000
空気弁付消火栓急速型・単口 φ 25(ボール弁無)	基	¥138,000
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ 32 × 1200L	本	¥113,700
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ 32 × 1500L	本	¥113,700
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ 32 × 1800L	本	¥120,900
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ 32 × 2000L	本	¥120,900
仕切弁用継足シロツ棒(鋳鉄製) φ 30 × 300L	本	¥11,000
仕切弁用継足シロツ棒(鋳鉄製) φ 30 × 500L	本	¥12,500
仕切弁用継足シロツ棒(鋳鉄製) φ 30 × 700L	本	¥14,000

名 称 規 格	単位	単価
仕切弁用継足しロット棒(鋳鉄製) φ 30 × 1000L	本	¥18,500
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 75 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥168,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 100 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥181,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 100 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥213,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥198,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥233,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 150ソフトシル弁一体型	基	¥328,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥237,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥268,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 150ソフトシル弁一体型	基	¥361,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥260,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥289,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 150ソフトシル弁一体型	基	¥380,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥272,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥301,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 150ソフトシル弁一体型	基	¥393,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 75 × φ 50簡易弁一体型	基	¥49,200
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 75 × φ 75簡易弁一体型	基	¥76,660
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 100 × φ 50簡易弁一体型	基	¥55,800
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 100 × φ 75簡易弁一体型	基	¥97,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 125 × φ 50簡易弁一体型	基	¥71,800
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 125 × φ 75簡易弁一体型	基	¥182,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 150 × φ 50簡易弁一体型	基	¥63,500
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 200 × φ 50簡易弁一体型	基	¥79,500
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 200 × φ 75簡易弁一体型	基	¥167,060
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 250 × φ 50簡易弁一体型	基	¥95,900
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 250 × φ 75簡易弁一体型	基	¥186,020

名 称 規 格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥821,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥106,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥200,380
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥854,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ50簡易弁一体型	基	¥55,800
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥168,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥217,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ125×φ50簡易弁一体型	基	¥71,800
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ125×φ75簡易弁一体型	基	¥182,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥63,500
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥186,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥229,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥347,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥79,500
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥235,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥264,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥342,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥497,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ50簡易弁一体型	基	¥95,900
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥238,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ100簡易弁一体型	基	¥257,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ150簡易弁一体型	基	¥334,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ200簡易弁一体型	基	¥495,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥884,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥106,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥251,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ100簡易弁一体型	基	¥275,000

名 称 規 格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形 φ 300 × φ 150簡易弁一体型	基	¥357,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形 φ 300 × φ 200簡易弁一体型	基	¥458,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形 φ 300 × φ 250ソフトシル弁一体型	基	¥924,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形 φ 300 × φ 300ソフトシル弁一体型	基	¥1,130,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 75 × φ 75簡易弁一体型	基	¥144,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 100 × φ 75簡易弁一体型	基	¥150,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 100 × φ 100簡易弁一体型	基	¥189,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 125 × φ 75簡易弁一体型	基	¥182,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 150 × φ 75簡易弁一体型	基	¥170,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 150 × φ 100簡易弁一体型	基	¥200,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 150 × φ 150簡易弁一体型	基	¥280,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 200 × φ 75簡易弁一体型	基	¥220,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 200 × φ 100簡易弁一体型	基	¥255,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 200 × φ 150簡易弁一体型	基	¥299,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 200 × φ 200簡易弁一体型	基	¥432,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 250 × φ 75簡易弁一体型	基	¥259,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 250 × φ 100簡易弁一体型	基	¥286,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 250 × φ 150簡易弁一体型	基	¥389,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 250 × φ 200簡易弁一体型	基	¥495,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 300 × φ 75簡易弁一体型	基	¥276,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 300 × φ 100簡易弁一体型	基	¥313,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 300 × φ 150簡易弁一体型	基	¥422,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 300 × φ 200簡易弁一体型	基	¥535,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 75 × φ 50簡易弁一体型	基	¥49,200
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 75 × φ 75簡易弁一体型	基	¥144,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 100 × φ 50簡易弁一体型	基	¥55,800
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 100 × φ 75簡易弁一体型	基	¥150,000

名 称 規 格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥189,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形φ125×φ50簡易弁一体型	基	¥59,300
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥63,500
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥170,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥200,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥280,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥79,500
Coバルブ φ75	基	¥463,000
Coバルブ φ100	基	¥491,000
Coバルブ φ150	基	¥716,000
Coバルブ φ200	基	¥1,210,000
Coバルブ φ250	基	¥2,430,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ75×φ75	基	¥258,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ100×φ100	基	¥318,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ125×φ125	基	¥399,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ150×φ150	基	¥402,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ200×φ200	基	¥887,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ250×φ250	基	¥1,320,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ300×φ300	基	¥1,710,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ75×φ75	基	¥248,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ100×φ100	基	¥307,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ125×φ125	基	¥385,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ150×φ150	基	¥385,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ200×φ200	基	¥870,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ250×φ250	基	¥1,260,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ300×φ300	基	¥1,650,000
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ75×φ75	基	¥215,000

名 称 規 格	単位	単価
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ100×φ100	基	¥258,000
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ150×φ150	基	¥328,000
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ75×φ20	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ75×φ25	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ75×φ40	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ75×φ50	個	¥48,200
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ100×φ20	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ100×φ25	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ100×φ40	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ100×φ50	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ150×φ20	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ150×φ25	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ150×φ40	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ150×φ50	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ200×φ20	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ200×φ25	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ200×φ40	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ200×φ50	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ250×φ20	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ250×φ25	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ250×φ40	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ250×φ50	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ300×φ20	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ300×φ25	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ300×φ40	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ300×φ50	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ40×φ20	個	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ40×φ25	個	¥15,300
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ50×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ50×φ25	個	¥15,300
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ75×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ75×φ25	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ75×φ40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ75×φ50	個	¥47,300
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ100×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ100×φ25	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ100×φ40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ100×φ50	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ150×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ150×φ25	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ150×φ40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ150×φ50	個	
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ50×φ20	個	¥15,400
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ50×φ25	個	¥16,800
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ75×φ20	個	¥16,500
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ75×φ25	個	¥17,800
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ75×φ40	個	¥37,500
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ75×φ50	個	¥45,300
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ20	個	¥17,900
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ25	個	¥19,300
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ40	個	¥39,400
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ50	個	¥47,200
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ50×φ20	個	¥9,960
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ50×φ25	個	¥10,500

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ75×φ25	個	¥11,000
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ20	個	
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ20×φ13	個	¥8,300
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25	個	
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25×φ13	個	¥10,700
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25×φ20	個	¥10,900
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ40	個	¥34,700
ボール式直結止水栓(フランジ) φ50	個	¥70,500
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥8,500
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ20×φ13	個	¥8,300
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ25	個	¥11,200
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ25×φ13	個	¥10,700
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ25×φ20	個	¥10,900
コマ式甲型止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥4,570
コマ式甲型止水栓(上水ねじ) φ40	個	¥17,600
開閉防止型・ボール式直結止水栓 φ20	個	¥9,950
開閉防止型・ボール式直結止水栓 φ20×φ13	個	¥9,760
開閉防止型・ボール式直結止水栓 φ25	個	¥12,700
単式逆止弁(金門ねじ) φ13	個	
単式逆止弁(金門ねじ) φ20	個	
単式逆止弁(金門ねじ) φ25	個	
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ13	個	¥3,700
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ20	個	¥5,080
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ25	個	¥6,580
点検口付複式逆止弁(袋ナット×平行オネジ) φ40	個	¥46,300
点検口付複式逆止弁(袋ナット×平行オネジ) φ50	個	¥56,500
甲止水栓 φ20	個	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
甲止水栓 φ 25	個	
開閉防止型・ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ 20	個	¥9,950
開閉防止型・ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ 20 × φ 13	個	¥9,760
開閉防止型・ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ 25	個	¥12,700
単式逆止弁(上水ねじ) φ 13	個	¥3,700
単式逆止弁(上水ねじ) φ 20	個	¥5,080
単式逆止弁(上水ねじ) φ 25	個	¥6,580
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 13mm×600L(金門)	本	¥8,430
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 20mm×600L(金門)	本	¥9,970
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 25mm×600L(金門)	本	¥12,400
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 13mm×600L(上水)	本	¥8,430
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 20mm×600L(上水)	本	¥9,970
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 25mm×600L(上水)	本	¥12,400
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 40mm×600L(上水)	本	¥26,000
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 50mm×600L(上水)	本	¥37,500
大津市ネジアダプター φ 13	個	¥2,670
大津市ネジアダプター φ 20	個	¥2,370
大津市ネジアダプター φ 25	個	¥3,060
分水栓キャップ 13mm	個	¥577
分水栓キャップ 20mm	個	¥1,010
分水栓キャップ 25mm	個	¥1,280
防食テープ	m	¥220
保温材料(ポリスチレンフォーム) 13mmt=20mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 20mmt=25mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 25mmt=25mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 40mmt=30mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 50mmt=30mm	m	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ13、φ20用(中)	個	¥19,500
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ25、φ40用(中L)	個	¥24,600
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ50用小窓付(大)560×890以上	個	¥215,000
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ75用小窓付(特大)590×830以上	個	¥215,000
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ100用小窓付(特大L)620×950以上	個	¥222,000
逆止弁・バルブボックス 25L用	個	¥24,600
逆止弁・バルブボックス 40用	個	¥62,800
甲止水栓ボックス 長	個	¥9,570
甲止水栓ボックス 短	個	¥5,720
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 24型鉄蓋付	個	¥26,500
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-300B	個	¥4,080
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-200B	個	¥3,460
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-150B	個	¥3,150
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-125B	個	¥2,920
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-100B	個	¥2,540
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-300C	個	¥6,400
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-200C	個	¥5,500
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32型鉄蓋付	個	¥40,900
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-300B	個	¥5,460
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-200B	個	¥4,080
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-150B	個	¥3,690
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-125B	個	¥3,610
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-100B	個	¥3,230
仕切弁用ブロック(コンクリート製) ストッパー用24型凸蓋付	個	¥25,700
仕切弁用ブロック(コンクリート製) ストッパー用32型凸蓋付	個	¥39,700
仕切弁用ブロック調整リング 25-50K	個	¥5,130
仕切弁用ブロック調整リング 25-30K	個	¥3,570

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
仕切弁用ブロック調整リング 25-5%	個	¥3,550
仕切弁用ブロック調整リング 25-3%	個	¥3,220
仕切弁用ブロック調整リング 32-50K	個	¥6,490
仕切弁用ブロック調整リング 32-30K	個	¥4,400
仕切弁用ブロック調整リング 32-5%	個	¥5,420
仕切弁用ブロック調整リング 32-3%	個	¥4,620
仕切弁用ブロック調整リング 32-10K	個	¥3,640
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-150A	個	¥11,400
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-100B	個	¥5,280
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-200B	個	¥8,160
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-300B	個	¥10,700
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-300C	個	¥12,600
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-150A	個	¥17,500
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-100B	個	¥6,640
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-200B	個	¥10,800
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-300B	個	¥13,200
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-300C	個	¥19,100
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-10K	個	¥2,560
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-10K3%	個	¥2,800
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-10K5%	個	¥3,280
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-30K	個	¥4,480
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-50K	個	¥5,920
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-10K	個	¥3,280
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-10K3%	個	¥4,160
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-10K5%	個	¥4,880
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-30K	個	¥6,640
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-50K	個	¥9,200

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
仕切弁用鉄蓋(1段テーパー式) 日水協型 円形 φ 250 × 150	個	¥26,600
仕切弁用鉄蓋(1段テーパー式) 日水協型 円形 φ 350 × 150	個	¥44,400
仕切弁変換アダプター(複合プラスチック製) φ 250-H40	個	¥6,610
仕切弁変換アダプター(複合プラスチック製) φ 350-H40	個	¥7,660
消火栓用ブロック(コンクリート製) 35 × 45鉄蓋付	個	¥84,200
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-300B	個	¥7,540
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-200B	個	¥5,280
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-150B	個	¥4,540
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-125B	個	¥4,030
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-100B	個	¥3,400
消火栓用ブロック調整リング 単口-10K	個	¥5,550
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-200C	個	¥9,400
消火栓用ブロック(コンクリート製) 47 × 67鉄蓋付	個	¥123,000
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-200B	個	¥8,680
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-150B	個	¥7,290
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-125B	個	¥6,400
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-100B	個	¥5,490
消火栓用ブロック調整リング 単口-50K	個	¥8,410
消火栓用ブロック調整リング 単口-30K	個	¥5,740
消火栓用ブロック調整リング 単口-5%50K	個	¥6,220
消火栓用ブロック調整リング 単口-5%60K	個	¥6,220
消火栓用ブロック調整リング 単口-3%50K	個	¥5,920
消火栓用ブロック調整リング 単口-3%60K	個	¥5,920
消火栓用ブロック調整リング 双口-50K	個	¥9,530
消火栓用鉄蓋(1段テーパー式) φ 500 × 100	個	¥77,800
消火栓用鉄蓋(1段テーパー式) φ 600 × 100	個	¥112,000
消火栓用鉄蓋(2段テーパー式) φ 500 × 100	個	¥77,000

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
消火栓用鉄蓋(取っ手付き) φ 500×100	個	¥77,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-200A	個	¥32,800
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-100B	個	¥10,200
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-200B	個	¥15,800
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-300B	個	¥21,700
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-300C	個	¥20,400
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-500B	個	¥40,500
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-500C	個	¥31,400
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-200C	個	¥16,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-200A	個	¥44,400
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-100B	個	¥13,600
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-200B	個	¥21,700
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-300B	個	¥30,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-300C	個	¥28,400
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-500B	個	¥55,800
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-500C	個	¥43,300
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-200C	個	¥22,000
消火栓用ブロック調整リング φ 500-50K	個	¥14,600
消火栓用ブロック調整リング φ 600-50K	個	¥16,800
消火栓用ブロック調整リング φ 500-30K	個	¥11,200
消火栓用ブロック調整リング φ 500-10K	個	¥6,480
消火栓用ブロック調整リング φ 500-10K5%	個	¥9,120
消火栓用ブロック調整リング φ 500-10K3%	個	¥7,360
消火栓用ブロック調整リング φ 600-30K	個	¥13,200
消火栓用ブロック調整リング φ 600-10K	個	¥7,360
消火栓用ブロック調整リング φ 600-10K5%	個	¥11,400
消火栓用ブロック調整リング φ 600-10K3%	個	¥9,600

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
空気弁用ブロック(コンクリート製) 35×45鉄蓋付	個	¥80,200
空気弁用ブロック(コンクリート製) 47×67鉄蓋付	個	¥112,000
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900A	個	¥15,900
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900B	個	¥15,000
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900C	個	¥33,890
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900斜	個	¥18,900
空気弁用鉄蓋(1段テーパ式) 円形φ500×100	個	¥82,300
空気弁用鉄蓋(1段テーパ式) 円形φ600×100	個	¥105,000
空消火栓用ブロック(コンクリート製) 47×67鉄蓋付	個	¥123,000
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ51	組	¥4,500
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ60	組	¥4,200
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ80	組	¥6,600
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ100	組	¥10,800
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ120	組	¥67,801
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ250用(25-40S)	個	¥15,200
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ350用(35-40S)	個	¥17,500
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ500用(50-40S)	個	¥18,500
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ600用(60-40S)	個	¥27,200
レジンコンクリートブロック調整ホルト L=150(調整駒含)調整ホルト一式	組	¥3,550
レジンコンクリートブロック超早強セメント 12.5kg入り	袋	¥2,960
レジンコンクリートブロック超早強セメント 25kg入り	袋	¥5,280
K形普通押輪(1セット) φ75	組	
K形普通押輪(1セット) φ100	組	
K形普通押輪(1セット) φ150	組	
K形普通押輪(1セット) φ200	組	
K形普通押輪(1セット) φ250	組	
K形普通押輪(1セット) φ300	組	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
K形普通押輪(1セット) φ 350	組	
K形普通押輪(1セット) φ 400	組	
K形普通押輪(1セット) φ 450	組	
K形普通押輪(1セット) φ 500	組	
K形普通押輪(1セット) φ 600	組	
K形普通押輪(1セット) φ 700	組	
K形普通押輪(1セット) φ 800	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 75	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 100	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 150	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 200	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 250	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 300	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 350	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 400	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 450	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 500	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 600	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 700	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 800	組	
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 3インチ	組	¥8,180
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 4インチ	組	¥10,100
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 5インチ	組	¥14,000
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 6インチ	組	¥15,200
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 8インチ	組	¥18,500
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 10インチ	組	¥24,600
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 12インチ	組	¥30,200

名 称 規 格	単位	単価
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 14インチ	組	¥41,300
K形栓用接合材(1セット) φ 75	組	¥3,140
K形栓用接合材(1セット) φ 100	組	¥4,040
K形栓用接合材(1セット) φ 150	組	¥5,940
K形栓用接合材(1セット) φ 200	組	¥6,920
K形栓用接合材(1セット) φ 250	組	¥9,630
K形栓用接合材(1セット) φ 300	組	¥13,000
K形栓用接合材(1セット) φ 350	組	¥16,600
K形栓用接合材(1セット) φ 400	組	¥20,100
K形栓用接合材(1セット) φ 450	組	¥22,200
K形栓用接合材(1セット) φ 500	組	¥25,000
K形栓用接合材(1セット) φ 600	組	¥28,700
K形栓用接合材(1セット) φ 700	組	¥43,200
K形栓用接合材(1セット) φ 800	組	¥52,900
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 75離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥13,100
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 100離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥15,300
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 150離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥22,800
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 200離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥26,400
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 250離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥35,700
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 300離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥41,300
K形普通押輪 φ 75	個	¥856
K形普通押輪 φ 100	個	¥1,130
K形普通押輪 φ 150	個	¥2,030
K形普通押輪 φ 200	個	¥2,530
K形普通押輪 φ 250	個	¥3,590
K形普通押輪 φ 300	個	¥4,450
K形普通押輪 φ 350	個	¥5,920

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
K形普通押輪 φ 400	個	¥7,280
K形普通押輪 φ 450	個	¥8,600
K形普通押輪 φ 500	個	¥9,930
K形普通押輪 φ 600	個	¥12,400
K形普通押輪 φ 700	個	¥17,500
K形普通押輪 φ 800	個	¥21,000
K形特殊押輪 φ 75	個	¥3,370
K形特殊押輪 φ 100	個	¥3,930
K形特殊押輪 φ 150	個	¥6,070
K形特殊押輪 φ 200	個	¥6,810
K形特殊押輪 φ 250	個	¥9,390
K形特殊押輪 φ 300	個	¥11,000
K形特殊押輪 φ 350	個	¥18,100
K形特殊押輪 φ 400	個	¥24,400
K形特殊押輪 φ 450	個	¥28,100
K形特殊押輪 φ 500	個	¥32,100
K形特殊押輪 φ 600	個	¥38,800
K形特殊押輪 φ 700	個	¥72,900
K形特殊押輪 φ 800	個	¥96,600
NS形接合材(1セット) φ 75	組	¥4,840
NS形接合材(1セット) φ 100	組	¥6,250
NS形接合材(1セット) φ 150	組	¥6,010
NS形接合材(1セット) φ 200	組	¥8,070
NS形接合材(1セット) φ 250	組	¥9,830
NS形接合材(1セット) φ 300	組	¥14,700
NS形接合材(1セット) φ 350	組	¥17,200
NS形接合材(1セット) φ 400	組	¥20,800

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
NS形接合材(1セット) φ 450	組	¥24,500
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 75	組	¥21,400
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 100	組	¥29,200
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 150	組	¥36,300
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 200	組	¥41,200
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 250	組	¥53,200
NS形接合材・屈曲(1セット) φ 75	組	¥8,410
NS形接合材・屈曲(1セット) φ 100	組	¥10,850
NS形接合材・屈曲(1セット) φ 150	組	¥10,730
NS形接合材・屈曲(1セット) φ 200	組	¥15,500
NS形接合材・屈曲(1セット) φ 250	組	¥18,370
NS形異形管用接合材(1セット) φ 300	組	¥20,800
NS形異形管用接合材(1セット) φ 350	組	¥25,700
NS形異形管用接合材(1セット) φ 400	組	¥30,900
NS形異形管用接合材(1セット) φ 450	組	¥32,800
NS形ゴム輪 φ 75	個	¥1,110
NS形ゴム輪 φ 100	個	¥1,250
NS形ゴム輪 φ 150	個	¥1,890
NS形ゴム輪 φ 200	個	¥2,760
NS形ゴム輪 φ 250	個	¥3,140
NS形ゴム輪 φ 300	個	¥5,620
NS形ゴム輪 φ 350	個	¥6,940
NS形ゴム輪 φ 400	個	¥9,200
NS形ゴム輪 φ 450	個	¥11,100
NS形ロックリング φ 75	個	¥3,240
NS形ロックリング φ 100	個	¥4,430
NS形ロックリング φ 150	個	¥3,490

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
NS形ロックリング φ 200	個	¥4,490
NS形ロックリング φ 250	個	¥5,790
NS形ロックリング φ 300	個	¥7,470
NS形ロックリング φ 350	個	¥8,400
NS形ロックリング φ 400	個	¥9,460
NS形ロックリング φ 450	個	¥10,900
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 75	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 100	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 150	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 200	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 250	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 300	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 350	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 400	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 450	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 75	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 100	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 150	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 200	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 250	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 300	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 350	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 400	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 450	個	
NS形ライナ(一式) φ 75	個	
NS形ライナ(一式) φ 100	個	
NS形ライナ(一式) φ 150	個	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
NS形ライナ-(一式) φ 200	個	
NS形ライナ-(一式) φ 250	個	
NS形ライナ-(一式) φ 300	個	
NS形ライナ-(一式) φ 350	個	
NS形ライナ-(一式) φ 400	個	
NS形ライナ-(一式) φ 450	個	
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 75	個	¥477
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 100	個	¥567
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 150	個	¥630
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 200	個	¥819
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 250	個	¥900
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 300	個	¥1,670
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 350	個	¥1,860
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 400	個	¥2,140
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 450	個	¥2,400
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 300	個	¥1,670
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 350	個	¥1,860
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 400	個	¥2,140
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 450	個	¥2,400
NS形屈曲防止リング φ 75	個	¥1,450
NS形屈曲防止リング φ 100	個	¥1,640
NS形屈曲防止リング φ 150	個	¥1,820
NS形屈曲防止リング φ 200	個	¥2,710
NS形屈曲防止リング φ 250	個	¥3,430
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 50(RF7.5K)	組	¥3,150
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 75(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 100(RF7.5K)	組	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 150(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 200(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 250(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 300(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 350(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 400(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 450(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 500(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 600(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 75(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 100(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 150(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 200(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 250(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 300(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 350(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 400(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 450(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 500(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 600(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 700(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 800(GF7.5K)	組	
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 50	組	¥18,760
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 75	組	¥21,070
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 100	組	¥21,070
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 150	組	¥33,290
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 200	組	¥33,290

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 250	組	¥88,190
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 300	組	¥118,050
RFガasket φ 50	個	¥186
RFガasket φ 75	個	¥192
RFガasket φ 100	個	¥200
RFガasket φ 150	個	¥320
RFガasket φ 200	個	¥504
RFガasket φ 250	個	¥840
RFガasket φ 300	個	¥944
RFガasket φ 350	個	¥1,240
RFガasket φ 400	個	¥1,350
RFガasket φ 450	個	¥1,960
RFガasket φ 500	個	¥2,640
RFガasket φ 600	個	¥3,360
RFガasket φ 700	個	¥11,500
RFガasket φ 800	個	¥14,000
GFガasket φ 50	個	¥644
GFガasket φ 75	個	¥658
GFガasket φ 100	個	¥840
GFガasket φ 150	個	¥1,170
GFガasket φ 200	個	¥1,440
GFガasket φ 250	個	¥1,630
GFガasket φ 300	個	¥1,720
GFガasket φ 350	個	¥2,610
GFガasket φ 400	個	¥3,640
GFガasket φ 450	個	¥4,430
GFガasket φ 500	個	¥11,100

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
GFガasket φ 600	個	¥12,200
GFガasket φ 700	個	¥14,700
GFガasket φ 800	個	¥16,800
ボルト・ナット(SUS304製) φ 50(7.5K)	組	¥2,200
ボルト・ナット(SUS304製) φ 75(7.5K)	組	¥2,520
ボルト・ナット(SUS304製) φ 100(7.5K)	組	¥2,520
ボルト・ナット(SUS304製) φ 150(7.5K)	組	¥3,790
ボルト・ナット(SUS304製) φ 200(7.5K)	組	¥5,140
ボルト・ナット(SUS304製) φ 250(7.5K)	組	¥10,400
ボルト・ナット(SUS304製) φ 300(7.5K)	組	¥13,100
ボルト・ナット(SUS304製) φ 350(7.5K)	組	¥18,300
ボルト・ナット(SUS304製) φ 400(7.5K)	組	¥21,900
ボルト・ナット(SUS304製) φ 450(7.5K)	組	¥30,700
ボルト・ナット(SUS304製) φ 500(7.5K)	組	¥30,700
ボルト・ナット(SUS304製) φ 600(7.5K)	組	¥40,900
ボルト・ナット(SUS304製) φ 700(7.5K)	組	¥65,900
ボルト・ナット(SUS304製) φ 800(7.5K)	組	¥84,800
上水型フランジ(鋳鉄製) φ 50RF7.5K	個	¥2,870
上水型フランジ(鋳鉄製) φ 75RF7.5K	個	¥3,970
上水型フランジ(鋳鉄製) φ 100RF7.5K	個	¥5,640
上水型フランジ(鋳鉄製) φ 150RF7.5K	個	¥9,670
上水型異径フランジ(鋳鉄製) φ 75 × φ 50RF7.5K	個	¥10,100
上水型異径フランジ(鋳鉄製) φ 100 × φ 50RF7.5K	個	¥12,600
上水型異径フランジ(鋳鉄製) φ 100 × φ 75RF7.5K	個	¥13,000
上水型異径フランジ(鋳鉄製) φ 150 × φ 50RF7.5K	個	¥21,200
JIS型フランジ(鋳鉄製) φ 50	個	¥1,920
JIS型フランジ(鋳鉄製) φ 75	個	¥3,000

名 称 規 格	単位	単価
JIS型フランジ(鋳鉄製) φ 100	個	¥3,600
JIS型フランジ(鋳鉄製) φ 150	個	¥7,010
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 100A	本	¥48,170
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 150A	本	¥70,730
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 200A	本	¥93,293
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 300A	本	¥164,720
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー100A×100A	個	¥53,110
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー150A×100A	個	¥78,210
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー150A×150A	個	¥94,963
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー200A×100A	個	¥100,210
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー200A×150A	個	¥120,660
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー200A×200A	個	¥130,130
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー300A×200A	個	¥185,160
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー300A×300A	個	¥237,180
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジューサー150A×100A	個	¥38,200
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジューサー200A×150A	個	¥58,130
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジューサー300A×150A	個	¥87,950
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジューサー150A×100A	個	¥39,740
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジューサー200A×150A	個	¥55,310
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジューサー300A×200A	個	¥101,530
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジューサー300A×250A	個	¥124,450
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント100A	個	¥31,370
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント150A	個	¥52,710
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント200A	個	¥83,190
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント300A	個	¥167,660
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント100A	個	¥26,610
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント150A	個	¥45,420

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント200A	個	¥67,780
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント300A	個	¥128,200
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント100A	個	¥26,120
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント150A	個	¥47,510
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント200A	個	¥68,380
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント300A	個	¥130,010
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント100A	個	¥23,890
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント150A	個	¥42,690
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント200A	個	¥59,050
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント300A	個	¥110,720
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント100A	個	¥32,870
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント150A	個	¥57,090
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント200A	個	¥82,690
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント300A	個	¥145,690
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリットスリーブ100A	個	¥37,190
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリットスリーブ150A	個	¥42,670
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリットスリーブ200A	個	¥55,250
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリットスリーブ300A	個	¥108,100
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管100A	本	¥47,730
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管150A	本	¥73,540
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管200A	本	¥97,270
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管300A	本	¥178,540
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管100AL=520	本	¥56,790
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管150AL=520	本	¥67,940
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管200AL=520	本	¥113,180
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管300AL=520	本	¥193,620
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ100A	個	¥14,190

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ150A	個	¥21,660
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ200A	個	¥30,440
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ300A	個	¥67,260
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ100A(本体のみ)	個	¥18,600
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ150A(本体のみ)	個	¥27,900
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ200A(本体のみ)	個	¥38,640
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ300A(本体のみ)	個	¥81,290
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ100A(一式)	組	¥27,610
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ150A(一式)	組	¥40,470
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ200A(一式)	組	¥54,390
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ300A(一式)	組	¥95,300
配管用炭素鋼鋼管白管 25AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 32AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 40AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 50AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 80AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 100AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 25AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 32AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 40AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 50AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 80AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 100AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 150AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 200AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 250AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 300AJISG3452	m	

名 称 規 格	単位	単価
配管用炭素鋼鋼管黒管 400AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 500AJISG3452	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 25AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 32AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 40AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 50AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 80AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 100AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 150AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 200AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 250AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 300AJISG3454	m	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 25A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 32A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 40A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 50A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 80A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 100A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 50A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 80A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 100A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 150A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 200A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 300A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 400A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 500A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 600A(11m)	m.	¥59,000

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`400A	個	¥126,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`500A	個	¥199,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`600A	個	¥266,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`25A×20A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`32A×25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`40A×32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`50A×40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`80A×50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`100A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`150A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`150A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`200A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`200A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`300A×100A	個	¥162,730
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`300A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`300A×200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`400A×100A	個	¥306,100
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`400A×150A	個	¥146,000

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`400A×200A	個	¥146,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`400A×300A	個	¥146,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`500A×200A	個	¥229,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`500A×300A	個	¥229,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`500A×400A	個	¥229,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`600A×300A	個	¥483,600
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`600A×400A	個	¥498,530
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`600A×500A	個	¥307,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`400A	個	¥91,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`500A	個	¥140,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ`600A	個	¥205,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ`25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ`32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ`40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ`50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ`80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ`100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ`150A	個	

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 400A	個	¥73,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 500A	個	¥112,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 600A	個	¥164,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 80A	個	¥854
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 100A	個	¥1,430
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 150A	個	¥3,440
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 200A	個	¥7,660
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 300A	個	¥20,100
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 400A	個	¥72,200
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 500A	個	¥111,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 600A	個	¥144,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)25A×20A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)32A×25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)40A×32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)50A×40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)80A×50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)100A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)150A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)150A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)200A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)200A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)300A×100A	個	¥70,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)300A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)300A×200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)400A×150A	個	¥159,900

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)400A×200A	個	¥60,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)400A×300A	個	¥48,500
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)600A×300A	個	¥141,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)600A×400A	個	¥116,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)600A×500A	個	¥116,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)25A×20A	個	¥510
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)32A×25A	個	¥522
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)40A×32A	個	¥522
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)50A×40A	個	¥668
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)80A×50A	個	¥1,080
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)100A×80A	個	¥1,620
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)150A×80A	個	¥5,920
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)150A×100A	個	¥3,330
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)200A×100A	個	¥9,990
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)200A×150A	個	¥5,600
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×100A	個	¥84,600
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×150A	個	¥24,800
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×200A	個	¥13,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×150A	個	¥140,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×200A	個	¥70,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×300A	個	¥63,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×300A	個	¥173,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×400A	個	¥140,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×500A	個	¥140,000
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ100A	個	¥1,280
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ150A	個	¥2,020
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ200A	個	¥3,920

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ300A	個	¥7,810
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ400A	個	¥14,700
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ500A	個	¥36,700
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ600A	個	¥54,600
スリーブ型連絡継手 100A	組	¥111,000
スリーブ型連絡継手 150A	組	¥139,000
スリーブ型連絡継手 200A	組	¥159,000
スリーブ型連絡継手 300A	組	¥286,000
スリーブ型連絡継手 400A	組	¥349,000
スリーブ型連絡継手 600A	組	¥514,000
直埋型絶縁継手 100A	個	¥453,000
直埋型絶縁継手 150A	個	¥529,000
直埋型絶縁継手 200A	個	¥618,000
直埋型絶縁継手 300A	個	¥969,000
直埋型絶縁継手 400A	個	¥1,200,000
直埋型絶縁継手 600A	個	¥2,300,000
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`25A	個	¥851
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`32A	個	¥1,530
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`40A	個	¥2,010
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`50A	個	¥3,490
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`80A	個	¥13,100
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° エルボ`25A	個	¥2,650
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° エルボ`32A	個	¥3,850
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° エルボ`40A	個	¥4,590
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° エルボ`50A	個	¥3,850
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° エルボ`80A	個	¥15,000
配管用鋼製差込溶接式管継手 チ-ス`25A	個	¥1,280

名 称 規 格	単位	単価
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース32A	個	¥2,150
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース40A	個	¥2,600
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース50A	個	¥4,560
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース80A	個	¥18,700
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ25A	個	¥1,670
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ32A	個	¥2,170
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ40A	個	¥2,900
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ50A	個	¥4,120
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ80A	個	¥4,560
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング25A	個	¥1,220
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング32A	個	¥1,990
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング40A	個	¥2,400
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング50A	個	¥3,750
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング80A	個	¥5,350
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング25A	個	¥1,260
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング32A	個	¥1,950
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング40A	個	¥2,450
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング50A	個	¥1,870
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング80A	個	¥5,510
一般配管用鋼製継手 プラグ25A	個	¥3,550
一般配管用鋼製継手 プラグ32A	個	¥4,130
一般配管用鋼製継手 プラグ40A	個	¥4,660
一般配管用鋼製継手 プラグ50A	個	¥4,960
一般配管用鋼製継手 プラグ80A	個	¥12,210
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 100A	個	¥16,400
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 150A	個	¥25,500
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 200A	個	¥32,900

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 300A	個	¥60,200
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 400A	個	¥134,000
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 600A	個	¥229,000
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 25A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 32A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 40A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 50A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 80A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 100A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 150A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 200A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 300A	個	
鋼製フランジ平板10K 50A	枚	¥748
鋼製フランジ平板10K 80A	枚	¥979
鋼製フランジ平板10K 100A	枚	¥1,150
鋼製フランジ平板10K 150A	枚	¥2,420
鋼製フランジ平板10K 200A	枚	¥2,840
鋼製フランジ平板10K 300A	枚	¥4,950
鋼製フランジ平板10K 400A	枚	¥9,580
鋼製フランジ平板10K 600A	枚	¥19,500
フランジ接合材パッキン・ボルト 25A	組	¥770
フランジ接合材パッキン・ボルト 32A	組	¥820
フランジ接合材パッキン・ボルト 40A	組	¥880
フランジ接合材パッキン・ボルト 50A	組	¥1,150
フランジ接合材パッキン・ボルト 80A	組	¥1,160
フランジ接合材パッキン・ボルト 100A	組	¥1,210
フランジ接合材パッキン・ボルト 150A	組	¥1,980

名 称 規 格	単位	単価
フランジ接合材パッキン・ボルト 200A	組	¥2,920
フランジ接合材パッキン・ボルト 300A	組	¥5,720
フランジ接合材パッキン・ボルト 400A	組	¥9,830
フランジ接合材パッキン・ボルト 600A	組	¥24,400
絶縁型フランジ接合材 25A	組	¥20,800
絶縁型フランジ接合材 32A	組	¥21,000
絶縁型フランジ接合材 40A	組	¥21,800
絶縁型フランジ接合材 50A	組	¥22,300
絶縁型フランジ接合材 80A	組	¥76,910
絶縁型フランジ接合材 100A	組	¥77,660
絶縁型フランジ接合材 150A	組	¥13,230
絶縁型フランジ接合材 200A	組	¥19,980
絶縁型フランジ接合材 300A	組	¥35,580
絶縁型フランジ接合材 400A	組	¥47,430
絶縁型フランジ接合材 600A	組	¥88,900
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット25A(本体のみ)	個	¥4,840
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット32A(本体のみ)	個	¥5,630
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット40A(本体のみ)	個	¥6,840
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット50A(本体のみ)	個	¥9,590
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット80A(本体のみ)	個	¥17,100
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット100A(本体のみ)	個	¥58,000
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット25A(本体のみ)	個	¥4,150
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット32A(本体のみ)	個	¥5,040
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット40A(本体のみ)	個	¥6,320
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット32A×25A(本体のみ)	個	¥4,840
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット40A×32A(本体のみ)	個	¥6,750
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット50A×40A(本体のみ)	個	¥11,200

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット80A×50A(本体のみ)	個	¥22,800
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット100A×80A(本体のみ)	個	¥47,300
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-25A(本体のみ)	個	¥7,810
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-32A(本体のみ)	個	¥10,300
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-40A(本体のみ)	個	¥12,300
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-50A(本体のみ)	個	¥18,400
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-80A(本体のみ)	個	¥36,100
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-100A(本体のみ)	個	¥87,100
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-50A×40A(本体のみ)	個	¥23,400
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-80A×50A(本体のみ)	個	¥42,000
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-100A×50A(本体のみ)	個	¥71,300
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-40A×32A(本体のみ)	個	¥7,370
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×25A(本体のみ)	個	¥13,600
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×32A(本体のみ)	個	¥12,600
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×50A(本体のみ)	個	¥13,600
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-80A×32A(本体のみ)	個	¥24,900
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-80A×50A(本体のみ)	個	¥24,400
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`25A(本体のみ)	個	¥5,180
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`32A(本体のみ)	個	¥6,370
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`40A(本体のみ)	個	¥7,780
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`50A(本体のみ)	個	¥10,700
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`80A(本体のみ)	個	¥21,200
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`100A(本体のみ)	個	¥62,400
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`25A(本体のみ)	個	¥5,460
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`32A(本体のみ)	個	¥6,680
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`40A(本体のみ)	個	¥8,170
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`50A(本体のみ)	個	¥11,300

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`80A(本体のみ)	個	¥22,300
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`25A(本体のみ)	個	¥4,470
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`32A(本体のみ)	個	¥5,670
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`40A(本体のみ)	個	¥7,200
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`50A(本体のみ)	個	¥10,700
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`80A(本体のみ)	個	¥24,800
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`100A(本体のみ)	個	¥56,300
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ`40A(本体のみ)	個	¥10,200
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ`50A(本体のみ)	個	¥19,000
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ`80A(本体のみ)	個	¥34,800
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ`40A(本体のみ)	個	¥7,690
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ`50A(本体のみ)	個	¥11,400
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ`80A(本体のみ)	個	¥21,400
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`25A(本体のみ)	個	¥5,180
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`32A(本体のみ)	個	¥6,370
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`40A(本体のみ)	個	¥7,780
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`50A(本体のみ)	個	¥10,700
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`80A(本体のみ)	個	¥22,400
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`25A(本体のみ)	個	¥396
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`32A(本体のみ)	個	¥423
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`40A(本体のみ)	個	¥594
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`50A(本体のみ)	個	¥792
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`80A(本体のみ)	個	¥1,530
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`100A(本体のみ)	個	¥3,770
外面樹脂被覆PLSM継手 サービースチ-25A	個	¥4,140
外面樹脂被覆PLSM継手 サービースチ-32A	個	¥5,940
外面樹脂被覆PLSM継手 サービースチ-40A	個	¥7,460

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスティチ-50A	個	¥12,700
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスティチ-80A	個	¥17,700
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-25A	個	¥4,920
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-32A	個	¥6,750
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-40A	個	¥9,480
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-50A	個	¥14,100
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-80A	個	¥22,900
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いサービスティチ-32A×25A	個	¥6,160
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いサービスティチ-32A×40A	個	¥6,480
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いバルブチ-32A×25A	個	¥6,860
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いバルブチ-32A×40A	個	¥7,650
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 25A	個	¥1,140
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 32A	個	¥1,220
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 40A	個	¥1,350
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 50A	個	¥1,580
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 80A	個	¥2,160
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 100A	個	¥6,250
外面樹脂被覆PLSM継手 25Aホリキャップ(管末用)	個	¥680
外面樹脂被覆PLSM継手 32Aホリキャップ(管末用)	個	¥950
外面樹脂被覆PLSM継手 40Aホリキャップ(管末用)	個	¥1,150
外面樹脂被覆PLSM継手 50Aホリキャップ(管末用)	個	¥1,330
外面樹脂被覆PLSM継手 80Aホリキャップ(管末用)	個	¥3,100
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 25APE管用接合材(ステイナー加算分)	組	¥1,730
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 32APE管用接合材(ステイナー加算分)	組	¥1,760
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 50APE管用接合材(ステイナー加算分)	組	¥2,780
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 80APE管用接合材(ステイナー加算分)	組	¥4,900
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 100APE管用接合材(ステイナー加算分)	組	¥15,200

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット15A	個	¥770
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット20A	個	¥820
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット25A	個	¥1,040
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット32A	個	¥1,460
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット40A	個	¥1,730
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット50A	個	¥2,490
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット80A	個	¥9,480
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット20A×15A	個	¥1,080
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット25A×15A	個	¥1,140
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット25A×20A	個	¥1,140
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット32A×20A	個	¥1,510
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット32A×25A	個	¥1,510
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット40A×25A	個	¥2,080
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット40A×32A	個	¥2,080
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット50A×32A	個	¥2,800
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット50A×40A	個	¥2,800
外面樹脂被覆PLS継手 チー15A	個	¥996
外面樹脂被覆PLS継手 チー20A	個	¥1,030
外面樹脂被覆PLS継手 チー25A	個	¥1,610
外面樹脂被覆PLS継手 チー32A	個	¥2,350
外面樹脂被覆PLS継手 チー40A	個	¥2,680
外面樹脂被覆PLS継手 チー50A	個	¥4,080
外面樹脂被覆PLS継手 チー80A	個	¥16,400
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチー20A×15A	個	¥1,300
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチー25A×15A	個	¥1,530
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチー25A×20A	個	¥1,530
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチー32A×15A	個	¥2,530

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×20A	個	¥2,530
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×25A	個	¥2,530
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×20A	個	¥3,280
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×25A	個	¥3,280
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×32A	個	¥3,280
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×20A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×25A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×32A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×40A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`15A	個	¥596
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`20A	個	¥693
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`25A	個	¥1,020
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`32A	個	¥1,770
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`40A	個	¥2,160
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`50A	個	¥3,190
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`80A	個	¥12,400
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`20A×15A	個	¥1,080
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`25A×20A	個	¥1,260
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`32A×25A	個	¥2,410
外面樹脂被覆PLS継手 45° エルボ`25A	個	¥1,460
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`15A	個	¥1,160
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`20A	個	¥1,270
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`25A	個	¥1,510
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`32A	個	¥2,610
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`40A	個	¥2,940
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`50A	個	¥4,500
外面樹脂被覆PLS継手 フラグ`15A	個	¥513

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ20A	個	¥549
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ25A	個	¥918
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ32A	個	¥1,430
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ40A	個	¥1,870
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ50A	個	¥2,450
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ80A	個	¥5,290
外面樹脂被覆PLS継手 サービステー25A	個	¥1,580
外面樹脂被覆PLS継手 サービステー32A	個	¥2,570
外面樹脂被覆PLS継手 サービステー50A	個	¥5,310
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル15A	個	¥1,330
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル20A	個	¥1,480
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル25A	個	¥1,500
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル32A	個	¥1,800
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル40A	個	¥2,200
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル50A	個	¥3,520
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 サービステー25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 サービステー32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 サービステー40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 サービステー50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット20A×15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット25A×20A	個	

名 称 規 格	単位	単価
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット32A×25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット40A×32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット50A×40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ`25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ`32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ`40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ`50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45° エルボ`25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45° エルボ`32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45° エルボ`40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45° エルボ`50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ`25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ`32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ`40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ`50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ`25A×20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ`32A×25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ`40A×32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ`50A×40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル20A	個	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ80A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ100A	個	
ねじ込み式絶縁継手 エルボ15A	個	¥2,660
ねじ込み式絶縁継手 エルボ20A	個	¥3,260
ねじ込み式絶縁継手 エルボ25A	個	¥4,100
ねじ込み式絶縁継手 エルボ32A	個	¥4,910
ねじ込み式絶縁継手 エルボ40A	個	¥6,540
ねじ込み式絶縁継手 エルボ50A	個	¥8,770
ねじ込み式絶縁継手 ソケット15A	個	¥2,490
ねじ込み式絶縁継手 ソケット20A	個	¥2,970
ねじ込み式絶縁継手 ソケット25A	個	¥3,770
ねじ込み式絶縁継手 ソケット32A	個	¥4,830
ねじ込み式絶縁継手 ソケット40A	個	¥6,100
ねじ込み式絶縁継手 ソケット50A	個	¥8,090
ねじ込み式絶縁継手 ソケット80A	個	¥24,600
ねじ込み式絶縁継手 ソケット100A	個	¥41,600
鋼管用メカニカルSGM継手 チ-25A(本体のみ)	個	¥8,680

名 称 規 格	単位	単価
鋼管用効ニカルSGM継手 チー32A(本体のみ)	個	¥11,540
鋼管用効ニカルSGM継手 チー40A(本体のみ)	個	¥13,700
鋼管用効ニカルSGM継手 チー50A(本体のみ)	個	¥20,540
鋼管用効ニカルSGM継手 チー80A(本体のみ)	個	¥34,950
鋼管用効ニカルSGM継手 チー100A(本体のみ)	個	¥96,950
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー40A×32A(本体のみ)	個	¥8,190
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー50A×25A(本体のみ)	個	¥15,160
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー50A×32A(本体のみ)	個	¥12,400
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー50A×50A(本体のみ)	個	¥15,160
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー80A×25A(本体のみ)	個	¥17,250
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー80A×32A(本体のみ)	個	¥24,250
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー80A×50A(本体のみ)	個	¥23,870
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ°32A(本体のみ)	個	¥7,080
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ°40A(本体のみ)	個	¥8,650
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ°50A(本体のみ)	個	¥11,970
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ°80A(本体のみ)	個	¥23,630
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ°100A(本体のみ)	個	¥69,440
鋼管用効ニカルSGM継手 45° エルボ°40A(本体のみ)	個	¥11,360
鋼管用効ニカルSGM継手 45° エルボ°50A(本体のみ)	個	¥18,430
鋼管用効ニカルSGM継手 45° エルボ°80A(本体のみ)	個	¥33,680
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ°32A(本体のみ)	個	¥7,080
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ°40A(本体のみ)	個	¥8,650
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ°50A(本体のみ)	個	¥11,970
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ°80A(本体のみ)	個	¥23,630
鋼管用効ニカルSGM継手 ソケット40A(本体のみ)	個	¥7,600
鋼管用効ニカルSGM継手 ソケット50A(本体のみ)	個	¥10,660
鋼管用効ニカルSGM継手 ソケット80A(本体のみ)	個	¥19,120

名 称 規 格	単位	単価
鋼管用メニカルSGM継手 ソケット100A(本体のみ)	個	¥64,540
鋼管用メニカルSGM継手接合材 25A(裸管用)	個	¥1,270
鋼管用メニカルSGM継手接合材 32A(裸管用)	個	¥1,360
鋼管用メニカルSGM継手接合材 40A(裸管用)	個	¥1,510
鋼管用メニカルSGM継手接合材 50A(裸管用)	個	¥1,760
鋼管用メニカルSGM継手接合材 80A(裸管用)	個	¥2,400
鋼管用メニカルSGM継手接合材 100A(裸管用)	個	¥6,950
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ25A(本体のみ)	個	¥423
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ32A(本体のみ)	個	¥432
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ40A(本体のみ)	個	¥639
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ50A(本体のみ)	個	¥801
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ80A(本体のみ)	個	¥1,580
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ100A(本体のみ)	個	¥3,870
屋内配管用突合せ継手IM型 25A(接合材含む)	組	¥3,440
屋内配管用突合せ継手IM型 32A(接合材含む)	組	¥5,930
屋内配管用突合せ継手IM型 40A(接合材含む)	組	¥6,720
屋内配管用突合せ継手IM型 50A(接合材含む)	組	¥9,410
屋内配管用突合せ継手IM型 80A(接合材含む)	組	¥14,700
屋内配管用突合せ継手IM型 25A(接合材料)	組	¥940
屋内配管用突合せ継手IM型 32A(接合材料)	組	¥1,730
屋内配管用突合せ継手IM型 40A(接合材料)	組	¥1,910
屋内配管用突合せ継手IM型 50A(接合材料)	組	¥2,050
屋内配管用突合せ継手IM型 80A(接合材料)	組	¥3,370
ポリエチレン管 25A(5m)	本	¥1,420
ポリエチレン管 30A(5m)	本	¥2,100
ポリエチレン管 50A(5.5m)	本	¥4,620
ポリエチレン管 75A(5.5m)	本	¥10,000

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管 100A(1号U型)(5.5m)	本	¥13,400
ポリエチレン管 150A(2号)(5.5m)	本	¥21,200
ポリエチレン管 200A(2号)(5.5m)	本	¥35,600
ポリエチレン管片受直管 150A(2号)	本	¥32,900
ポリエチレン管片受直管 200A(2号)	本	¥56,100
ポリエチレン管EF継手 ソケット25A	個	¥720
ポリエチレン管EF継手 ソケット30A	個	¥900
ポリエチレン管EF継手 ソケット50A	個	¥1,670
ポリエチレン管EF継手 ソケット75A	個	¥3,180
ポリエチレン管EF継手 ソケット100A	個	¥10,100
ポリエチレン管EF継手 ソケット150A	個	¥24,500
ポリエチレン管EF継手 ソケット200A	個	¥30,400
ポリエチレン管EF継手 片受ソケット150A	個	¥12,900
ポリエチレン管EF継手 片受ソケット200A	個	¥22,600
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット30A×25A	個	¥1,270
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット50A×30A	個	¥2,500
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット75A×50A	個	¥4,720
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット100A×75A	個	¥16,000
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット150A×75A	個	¥21,200
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット150A×100A	個	¥21,500
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット200A×100A	個	¥37,500
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット200A×150A	個	¥38,500
ポリエチレン管EF継手 チース`25A	個	¥1,990
ポリエチレン管EF継手 チース`30A	個	¥2,560
ポリエチレン管EF継手 チース`50A	個	¥4,340
ポリエチレン管EF継手 チース`75A	個	¥8,660
ポリエチレン管EF継手 チース`100A(1号U管)	個	¥29,200

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 片受チース150A(2号)	個	¥36,700
ポリエチレン管EF継手 片受チース200A(2号)	個	¥62,900
ポリエチレン管EF継手 径違いチー50A×25A	個	¥4,340
ポリエチレン管EF継手 径違いチー50A×30A	個	¥4,340
ポリエチレン管EF継手 径違いチー75A×30A	個	¥8,660
ポリエチレン管EF継手 径違いチー75A×50A	個	¥8,660
ポリエチレン管EF継手 径違いチー100A×30A	個	¥27,700
ポリエチレン管EF継手 径違いチー100A×50A	個	¥27,700
ポリエチレン管EF継手 径違いチー100A×75A	個	¥29,200
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチー150A×100A	個	¥36,500
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチー200A×100A	個	¥63,200
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチー200A×150A	個	¥63,200
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ50A	個	¥3,820
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ75A	個	¥7,700
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ100A	個	¥26,000
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ150A	個	¥36,900
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ200A	個	¥57,700
ポリエチレン管EF継手 エルボ25A	個	¥1,270
ポリエチレン管EF継手 エルボ30A	個	¥1,990
ポリエチレン管EF継手 エルボ50A	個	¥3,820
ポリエチレン管EF継手 エルボ75A	個	¥7,710
ポリエチレン管EF継手 エルボ100A	個	¥24,700
ポリエチレン管EF継手 エルボ150A	個	¥36,900
ポリエチレン管EF継手 エルボ200A	個	¥57,700
ポリエチレン管EF継手 片受エルボ150A	個	¥28,400
ポリエチレン管EF継手 片受エルボ200A	個	¥46,300
ポリエチレン管EF継手 片受45°エルボ150A(2号)	個	¥25,000

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 片受45° エルボ200A(2号)	個	¥37,600
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2エルボ150A(2号)	個	¥25,000
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2エルボ200A(2号)	個	¥37,600
ポリエチレン管EF継手 片受45° ベント150A(2号)	個	¥27,100
ポリエチレン管EF継手 片受45° ベント200A(2号)	個	¥49,200
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2ベント150A(2号)	個	¥24,600
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2ベント200A(2号)	個	¥46,600
ポリエチレン管EF継手 片受11° 1/4ベント150A(2号)	個	¥23,300
ポリエチレン管EF継手 片受11° 1/4ベント200A(2号)	個	¥45,200
ポリエチレン管EF継手 キャップ25A	個	¥732
ポリエチレン管EF継手 キャップ30A	個	¥963
ポリエチレン管EF継手 キャップ50A	個	¥1,970
ポリエチレン管EF継手 キャップ75A	個	¥3,960
ポリエチレン管EF継手 キャップ100A	個	¥9,360
ポリエチレン管EF継手 キャップ150A	個	¥20,800
ポリエチレン管EF継手 キャップ200A	個	¥38,000
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ25A	個	¥1,390
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ30A	個	¥2,060
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ50A	個	¥4,240
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ75A	個	¥8,370
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル75A×50A	個	¥3,590
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル100A×50A	個	¥5,190
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル150A×75A	個	¥10,100
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル200A×75A	個	¥10,600
ポリエチレン管EF継手 サービスティー50A×25A	個	¥7,270
ポリエチレン管EF継手 サービスティー50A×30A	個	¥7,840
ポリエチレン管EF継手 サービスティー75A×25A	個	¥7,270

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-75A×30A	個	¥7,840
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-75A×50A	個	¥12,200
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-100A×25A	個	¥7,270
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-100A×30A	個	¥7,840
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-100A×50A	個	¥12,200
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-150A×25A	個	¥11,800
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-150A×30A	個	¥12,600
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-150A×50A	個	¥19,800
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-200A×25A	個	¥11,900
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-200A×30A	個	¥12,600
ポリエチレン管EF継手 サービスチ-200A×50A	個	¥32,300
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-50A×30A	個	¥8,610
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-50A×50A	個	¥18,700
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-75A×30A	個	¥8,610
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-75A×50A	個	¥13,400
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-75A×75A	個	¥41,000
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-100A×30A	個	¥9,400
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-100A×50A	個	¥13,400
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-150A×30A	個	¥13,900
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-150A×50A	個	¥21,800
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-150A×75A	個	¥55,600
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-200A×30A	個	¥15,100
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-200A×50A	個	¥35,300
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-200A×75A	個	¥55,600
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル50A×30A	個	¥7,700
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル75A×30A	個	¥8,260
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル75A×50A	個	¥12,600

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル100A×30A	個	¥8,900
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル100A×50A	個	¥13,100
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル150A×30A	個	¥9,090
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル150A×50A	個	¥14,100
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル200A×50A	個	¥14,200
ポリエチレン管EF継手 サドル50A×25A	個	¥3,650
ポリエチレン管EF継手 サドル50A×30A	個	¥2,570
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×25A	個	¥3,670
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×30A	個	¥2,570
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×50A	個	¥4,010
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×25A	個	¥3,760
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×30A	個	¥2,800
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×50A	個	¥4,010
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×25A	個	¥4,510
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×30A	個	¥5,260
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×50A	個	¥9,040
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×75A	個	¥13,000
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×25A	個	¥4,650
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×30A	個	¥5,460
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×50A	個	¥7,770
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×75A	個	¥11,200
ポリエチレン管スピコット継手 チー50A	個	¥3,460
ポリエチレン管スピコット継手 チー75A	個	¥7,560
ポリエチレン管スピコット継手 チー100A	個	¥17,800
ポリエチレン管スピコット継手 チー150A	個	¥27,700
ポリエチレン管スピコット継手 チー200A	個	¥49,600
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー100A×75A	個	¥15,300

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー150A×75A	個	¥26,600
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー150A×100A	個	¥27,300
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー200A×100A	個	¥49,600
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー200A×150A	個	¥49,600
ポリエチレン管スピコット継手 バルブチー30A	個	¥5,280
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(ㇿ)25A×25A(PE)	個	¥7,840
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(ㇿ)25A×30A(PE)	個	¥9,290
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(ㇿ)32A×30A(PE)	個	¥9,530
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(ㇿ)50A×50A(PE)	個	¥15,400
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(ㇿ)80A×75A(PE)	個	¥26,400
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ25A	個	¥3,490
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ30A	個	¥4,270
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ50A	個	¥7,830
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ75A	個	¥15,100
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ25A×20A	個	¥4,360
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ30A×25A	個	¥4,360
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)25A	個	¥3,870
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)30A	個	¥4,720
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)50A	個	¥8,580
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)75A	個	¥16,700
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)25A×20A	個	¥4,790
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)30A×25A	個	¥4,790
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(ㇿ)25A×25A(PE)	個	¥7,470
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(ㇿ)25A×30A(PE)	個	¥8,700
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(ㇿ)32A×30A(PE)	個	¥8,990
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(ㇿ)50A×50A(PE)	個	¥14,400
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(ㇿ)80A×75A(PE)	個	¥24,900

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ 100A(1号U型)	本	¥62,000
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ 150A(2号)	本	¥99,200
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ 200A	本	¥180,000
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管100A(1号U型)	本	¥56,600
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管150A(2号)	本	¥98,200
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管200A(2号)	本	¥233,000
ポリエチレン管トランジション継手 サービスター-25A	個	¥4,380
ポリエチレン管トランジション継手 サービスター-30A	個	¥5,170
ポリエチレン管トランジション継手 サービスター-50A	個	¥14,000
ポリエチレン管トランジション継手 サービスター-75A	個	¥22,800
ポリエチレン管トランジション継手 バルブチ-25A	個	¥5,260
ポリエチレン管トランジション継手 バルブチ-30A	個	¥9,130
ポリエチレン管トランジション継手 バルブチ-50A	個	¥15,400
ポリエチレン管トランジション継手 バルブチ-75A	個	¥25,500
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製オネジ(25A)	個	¥3,890
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製メネジ(25A)大津市型	個	¥3,890
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製メネジ(30AL=1m)大津市型	個	¥6,500
全溶接型直埋ボールバルブ 100A	基	¥1,400,000
全溶接型直埋ボールバルブ 150A	基	¥1,590,000
全溶接型直埋ボールバルブ 200A	基	¥1,970,000
全溶接型直埋ボールバルブ 300A	基	¥3,060,000
全溶接型直埋ボールバルブ 400A	基	¥4,900,000
全溶接型直埋ボールバルブ 600A	基	¥8,530,000
外面被覆PLSMボールバルブ 25A(本体のみ)	基	¥95,400
外面被覆PLSMボールバルブ 32A(本体のみ)	基	¥106,000
外面被覆PLSMボールバルブ 40A(本体のみ)	基	¥116,000
外面被覆PLSMボールバルブ 50A(本体のみ)	基	¥139,000

名 称 規 格	単位	単価
外面被覆PLSMホ-ルバルブ 80A(本体のみ)	基	¥228,000
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 25A(操作角アダプタ含む)	基	¥48,180
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 30A(操作角アダプタ含む)	基	¥52,820
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 50A(操作角アダプタ含む)	基	¥73,300
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 75A(操作角アダプタ含む)	基	¥94,200
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 100A(操作角アダプタ含む)	基	¥118,300
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 150A(操作角アダプタ含む)	基	¥372,800
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 200A(操作角アダプタ含む)	基	¥421,000
GMⅡ 直埋ホ-ルバルブ放散管付 100A(S)	基	¥563,000
GMⅡ 直埋ホ-ルバルブ放散管付 100A(M)H=800	基	¥602,000
GMⅡ 直埋ホ-ルバルブ放散管付 150A(S)	基	¥701,000
GMⅡ 直埋ホ-ルバルブ放散管付 150A(M)H=800	基	¥731,000
GMⅡ 直埋ホ-ルバルブ放散管付 200A(S)	基	¥984,000
GMⅡ 直埋ホ-ルバルブ放散管付 200A(M)H=800	基	¥1,020,000
GMⅡ 直埋ホ-ルバルブ放散管付 300A(S)	基	¥1,490,000
GMⅡ 直埋ホ-ルバルブ放散管付 300A(M)H=800	基	¥1,500,000
GMⅡ メカニカル水取器 200A(本体のみ小容量)	基	¥204,300
GMⅡ メカニカル水取器 300A(本体のみ小容量)	基	¥339,860
鋼製水取器 100A	基	¥437,800
鋼製水取器 150A	基	¥693,070
鋼製水取器 200A	基	¥1,014,400
鋼製水取器 300A	基	¥1,338,300
外面樹脂被覆PLSM水取器 50A(本体のみ)	基	¥22,800
外面樹脂被覆PLSM水取器 80A(本体のみ)	基	¥50,000
ポリエチレン管水取器 50A	個	¥20,100
ポリエチレン管水取器 75A	個	¥31,500
ポリエチレン管水取器 100A	個	¥48,700

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管水取器 150A	個	¥67,200
ポリエチレン管水取器 200A	個	¥111,000
鋳鉄管用本管サトル 100A×32A(一式)	組	¥17,123
鋳鉄管用本管サトル 150A×40A(一式)	組	¥18,892
鋳鉄管用本管サトル 200A×50A(一式)	組	¥30,666
鋳鉄管用本管サトル 300A×80A(一式)	組	¥62,922
鋳鉄管用本管クランプ 100A×50A(一式)	組	¥43,880
鋳鉄管用本管クランプ 100A×80A(一式)	組	¥45,770
鋳鉄管用本管クランプ 150A×50A(一式)	組	¥60,550
鋳鉄管用本管クランプ 150A×80A(一式)	組	¥63,620
鋳鉄管用本管クランプ 200A×80A(一式)	組	¥88,046
鋼管用サビスサトル 40A×25A(一式)	組	¥6,190
鋼管用サビスサトル 50A×25A(一式)	組	¥6,330
鋼管用サビスサトル 50A×32A(一式)	組	¥6,360
鋼管用サビスサトル 80A×25A(一式)	組	¥7,400
鋼管用サビスサトル 80A×32A(一式)	組	¥7,430
鋼管用サビスサトル 80A×50A(一式)	組	¥8,580
鋼管用サビスクランプ 100A×50A(一式)	組	¥19,080
GM活管分岐トランジション継手 100A×100A	組	¥309,000
GM活管分岐トランジション継手 150A×100A	組	¥364,000
GM活管分岐トランジション継手 150A×150A	組	¥388,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×100A	組	¥428,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×150A	組	¥442,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×200A	組	¥462,000
GM活管分岐トランジション継手 300A×150A	組	¥537,000
GM活管分岐トランジション継手 300A×200A	組	¥572,000
GM-SSB穿孔機賃料(基本料金) 5日以内	式	¥260,000

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
GM-SSB穿孔機賃料(延長料金) 延長1日分	式	¥40,000
水取用鉄蓋 丸大	個	¥34,000
水取器ボックス用コンクリートブロック φ400*100	個	¥2,500
水取器ボックス用コンクリートスラブ 510*510*60	個	¥3,360
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90A 800*1100*140	個	¥15,900
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90B 800*1100*240	個	¥15,000
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90C 800~900*1100*240	個	¥17,800
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90スラブ 1200*450*100	個	¥16,700
バルブ用鉄蓋 角大	個	¥28,700
バルブ用鉄蓋 KR-1G-10LAK-1	個	¥58,900
バルブ用鉄蓋 MR-2G-10L600×900	個	¥181,000
レジンコンクリートブロック MR-2-200A	個	¥62,300
レジンコンクリートブロック MR-2-400A	個	¥95,400
レジンコンクリートブロック MR-2-200B	個	¥49,300
レジンコンクリートブロック MR-2-400C	個	¥69,600
レジンコンクリートブロック MR-2-80S	個	¥10,700
レジンコンクリートブロック KR-1-200A	個	¥20,800
レジンコンクリートブロック KR-1-100B	個	¥9,600
レジンコンクリートブロック KR-1-400CN	個	¥23,000
レジンコンクリートブロック KR-1-40S	個	¥15,100
複合プラスチックブロック KR-1-30K	個	¥6,480
複合プラスチックブロック KR-1-50K	個	¥10,200
大津市型ガスφ700鉄蓋 WOS-70G-10L	個	¥159,000
大津市型ガスφ700下柵上部 φ700-H200	個	¥56,000
大津市型ガスφ700下柵上下部 φ700-H200	個	¥53,900
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H100	個	¥19,100
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H200	個	¥30,600

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H300	個	¥42,300
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H200	個	¥35,800
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H300	個	¥40,400
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H500	個	¥76,800
大津市型ガスφ700下柵底部 φ700-H40	個	¥34,400
大津市型ガスφ700調整リング φ700-H50	個	¥21,200
歩行防止柵橋梁管用 50A用	組	¥98,900
歩行防止柵橋梁管用 80A用	組	¥98,900
歩行防止柵橋梁管用 100A用	組	¥108,100
歩行防止柵橋梁管用 150A用	組	¥117,400
歩行防止柵橋梁管用 200A用	組	¥120,600
歩行防止柵橋梁管用 300A用	組	¥129,800
歩行防止柵橋梁管用 400A用	組	¥173,200
歩行防止柵橋梁管用 600A用	組	¥198,100
GMⅡダクタイル押輪 100A(押輪のみ)	個	¥3,290
GMⅡダクタイル押輪 150A(押輪のみ)	個	¥5,900
GMⅡダクタイル押輪 200A(押輪のみ)	個	¥7,460
GMⅡダクタイル押輪 300A(押輪のみ)	個	¥10,800
GMⅡダクタイル押輪 100A(パッキン・ホルト)	組	¥8,026
GMⅡダクタイル押輪 150A(パッキン・ホルト)	組	¥11,000
GMⅡダクタイル押輪 200A(パッキン・ホルト)	組	¥10,710
GMⅡダクタイル押輪 300A(パッキン・ホルト)	組	¥23,050
GMⅡダクタイル押輪 100A(一式)	組	¥15,800
GMⅡダクタイル押輪 150A(一式)	組	¥22,100
GMⅡダクタイル押輪 200A(一式)	組	¥22,600
GMⅡダクタイル押輪 300A(一式)	組	¥34,760
GMⅡダクタイル標準用抜止め押輪 100A(押輪のみ)	個	¥15,570

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(押輪のみ)	個	¥22,530
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(押輪のみ)	個	¥34,620
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(押輪のみ)	個	¥50,450
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 100A(ﾊｯｷﾝ・ﾎﾙﾄ)	組	¥6,140
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(ﾊｯｷﾝ・ﾎﾙﾄ)	組	¥8,680
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(ﾊｯｷﾝ・ﾎﾙﾄ)	組	¥9,416
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(ﾊｯｷﾝ・ﾎﾙﾄ)	組	¥20,460
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 100A(一式)	組	¥17,870
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(一式)	組	¥25,790
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(一式)	組	¥27,890
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(一式)	組	¥47,600
GX形仕切弁(受-受) φ75(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ100(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ150(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ200(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ250(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ300(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ300(3種)	基	
普通鋼矢板賃料2型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料2型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料2型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料2型 361～720日1日当り	t・日	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
普通鋼矢板賃料2型 721～1080日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 721～1080日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 721～1080日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 721～1080日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 90日以下1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 90日以下	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 91～180日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 91～180日	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 181～360日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 181～360日	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 361～720日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 361～720日	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 721～1080日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 721～1080日	式	
軽量鋼矢板整備費 軽量鋼矢板長2800～4600mm1組当り	t	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
アルミ矢板賃料 長さ1.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ2.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ2.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ3.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ3.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ4.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ1.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ2.0m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ2.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ3.0m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ3.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ4.0m	枚	
普通ポルトランドセメント バラ物* H	t	
普通ポルトランドセメント 袋物40t以上* H	t	
早強ポルトランドセメント バラ物* H	t	
早強ポルトランドセメント 袋物40t以上* H	t	
高炉セメントB種 バラ物* H	t	
高炉セメントB種 袋物40t以上* H	t	
棒鋼(SR235) 径9mm H	t	
棒鋼(SR235) 径13mm H	t	
棒鋼(SD345) 異形径13mm H	t	
棒鋼(SD345) 異形径16mm H	t	
棒鋼(SD345) 異形径19mm H	t	
棒鋼(SD345) 異形径22mm H	t	
棒鋼(SD345) 異形径25mm H	t	
棒鋼(SD345) 異形径29mm H	t	
棒鋼(SD345) 異形径32mm H	t	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
棒鋼(SD345) 異形径16mm H	t	
棒鋼(SD345) 異形径22mm H	t	
生コンクリート(普通ポルトランドセメント) 18-8-25(20)N(W/C $\leq$ 60%)* H	m3	
生コンクリート(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)N(W/C $\leq$ 60%)* H	m3	
生コンクリート(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)N(W/C $\leq$ 55%)* H	m3	
生コンクリート(高炉B) 18-8-25(20)BB(W/C $\leq$ 60%)* H	m3	
生コンクリート(高炉B) 21-8-25(20)BB(W/C $\leq$ 60%)* H	m3	
生コンクリート(高炉B) 18-8-25(20)* H	m3	
生コンクリート(高炉B) 24-8-25(20)BB(W/C $\leq$ 55%)* K	m3	
生コンクリート(高炉B) 18-12-25(20)	m3	
生コンクリート(高炉B) 21-8-25(20)* H	m3	
生コンクリート(普通ポルトランドセメント) 24-8-25(20)* H	m3	
生コンクリート(高炉B) 24-8-25(20)* H	m3	
生コンクリート(普通) 24-12-25(20)	m3	
生コンクリート(高炉B) 24-12-25(20)	m3	
生コンクリート(普通ポルトランドセメント) 30-8-25(20)* H	m3	
生コンクリート(早強) 40-8-25(20)* H	m3	
砂 洗い(細目)* H	m3	
クラッシュラン(間隙充填材) C-40* H	m3	
クラッシュラン C-40* H	m3	
クラッシュラン C-30* H	m3	
コンクリート碎石 5~20mm* H	m3	
コンクリート碎石 5~40mm* H	m3	
再生クラッシュラン RC-40* H	m3	
再生クラッシュラン RC-30* H	m3	
粒度調整碎石 M-40* H	m3	
粒度調整碎石 M-30* H	m3	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
割栗石 5～15cm* H	m3	
栗石 5～15cm* H	m3	
割栗石 15～20cm* H	m3	
詰石割栗石 15～20cm* H	m3	
中詰材割栗石 15～20cm* H	m3	
再生粗粒度アスコン 20* HKN	t	
再生密粒度アスコン 13* H	t	
再生密粒度アスコン 20* HKN	t	
再生細粒度アスコン 13* H	t	
再生瀝青安定処理路盤材 * HKN	t	
開粒度アスコン 13* H	t	
排水性アスコン 13* HKN	t	
粗粒度アスコン 20(改質Ⅱ型)* K	t	
密粒度アスコン(プレミックス) 20(改質Ⅱ型)* K	t	
密粒度アスコン(プレミックス) 13(改質Ⅱ型)* KD	t	
ガソリン レギュラー* H	L	
ガソリン レギュラーローリー(オクタン価80以上)* H	L	
軽油 トラム* H	L	
軽油 船舶用* H	L	
重油 A重油* H	L	
灯油 ミニローリー* H	L	
プロパンガス ボンベ* H	kg	
酸素 ボンベ* H	m3	
アセチレン ボンベ* H	kg	
アスファルト乳剤 PK1・2* H	t	
アスファルト乳剤 PK3(プライムコート)比重=1.0* H	L	
アスファルト乳剤 PK4(タックコート)比重=1.0* H	L	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
アスファルト乳剤 MK1・2** H	t	
アスファルト乳剤 MK3** H	t	
アスファルト乳剤 タックコート(ゴム入り)* H	L	
セメント混合リサイクル乳剤 * H	L	
型枠剥離材 木製・鋼製型枠用* H	L	
土のう袋 62×48* H	袋	
麻袋 60×48** H	枚	
クレオソート 防腐材、ライナープレート注入孔* K	kg	
コンクリートカッター(プレート) 12インチ(径30cm)* H	枚	
コンクリートカッター(プレート) 22インチ(径56cm)* H	枚	
コンクリートカッター(プレート) 30インチ(径75cm)* H	枚	
コンクリートカッター(プレート) 42インチ(径106cm)* H	枚	
コンクリートカッター(プレート) 38インチ(径96cm)* H	枚	
コンクリートカッター(プレート) 14インチ(径35cm)	枚	
アスファルト合材(レミファルトS) 袋物(30kg)*	袋	
ガードレール(市場単価)機械 GR-A-4E(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)機械 GR-B-4E(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)機械 GR-C-4E(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)機械 GR-AM-4E(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)機械 GR-BM-4E(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)機械 GR-A-4E(メッキ品)	m	
ガードレール(市場単価)機械 GR-B-4E(メッキ品)	m	
ガードレール(市場単価)機械 GR-AM-4E(メッキ品)	m	
ガードレール(市場単価)機械 GR-BM-4E(メッキ品)	m	
ガードレール(市場単価)人力C GR-A-2B(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)人力C GR-B-2B(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)人力C GR-C-2B(塗装品)GR-C-2B(塗装品)	m	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ガードレール(市場単価)人力C GR-AM-2B(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)人力C GR-BM-2B(塗装品)GR-BM-2B(塗装品)	m	
ガードレール(市場単価)人力C GR-A-2B(メッキ品)GR-A-2B(メッキ品)	m	
ガードレール(市場単価)人力C GR-B-2B(メッキ品)GR-B-2B(メッキ品)	m	
ガードレール(市場単価)人力C GR-AM-2B(メッキ品)GR-AM-2B(メッキ品)	m	
ガードレール(市場単価)人力C GR-BM-2B(メッキ品)GR-BM-2B(メッキ品)	m	
ガードレール(市場単価)撤去 GR-A-4E	m	
ガードレール(市場単価)撤去 GR-B-4E	m	
ガードレール(市場単価)撤去 GR-C-4E	m	
ガードレール(市場単価)撤去 旧GR-S-2E	m	
ガードレール(市場単価)撤去 GR-AM-4E	m	
ガードレール(市場単価)撤去 GR-BM-4E	m	
ガードレール(市場単価)撤去 旧GR-AP-2E	m	
ガードレール(市場単価)撤去 旧GR-BP-2E	m	
ガードレール(市場単価)撤去 旧GR-CP-2E	m	
ガードレール(市場単価)撤去C GR-A-2B	m	
ガードレール(市場単価)撤去C GR-B-2B	m	
ガードレール(市場単価)撤去C GR-C-2B	m	
ガードレール(市場単価)撤去C 旧GR-S-1B	m	
ガードレール(市場単価)撤去C GR-AM-2B	m	
ガードレール(市場単価)撤去C GR-BM-2B	m	
ガードレール(市場単価)撤去C 旧GR-AP-2B	m	
ガードレール(市場単価)撤去C 旧GR-BP-2B	m	
ガードレール(市場単価)撤去C 旧GR-CP-2B	m	
ガードレール(市場単価)加算額 曲支柱支柱間隔4m(B・C種)曲支柱支柱間隔4M(土中建込)	m	
ガードレール(市場単価)加算額 曲支柱支柱間隔3m(B・C種)曲支柱支柱間隔3M(土中建込)	m	
ガードレール(市場単価)加算額 曲支柱支柱間隔2m(B・C種)曲支柱支柱間隔2M(土中建込)	m	

名 称 規 格	単位	単価
ガードレール(市場単価)加算額 長支柱支柱間隔4m(B・C種)長支柱支柱間隔4M(B・C種)	m	
ガードレール(市場単価)加算額 長支柱支柱間隔3m(B・C種)長支柱支柱間隔3M(B・C種)	m	
ガードレール(市場単価)加算額 長支柱支柱間隔2m(B・C種)長支柱支柱間隔2M(B・C種)	m	
インターロッキングブロック工(市場単価) 一般部直線配置6cm一般部直線配置6cm	m2	
インターロッキングブロック工(市場単価) 一般部直線配置8cm一般部直線配置8cm	m2	
インターロッキングブロック工(市場単価) 一般部曲線配置6cm一般部曲線配置6cm	m2	
インターロッキングブロック工(市場単価) 一般部曲線配置8cm一般部曲線配置8cm	m2	
インターロッキングブロック工(市場単価) 一般部直線配置3色色合せ6cm一般部直線配置3色色合せ6cm	m2	
インターロッキングブロック工(市場単価) 一般部直線配置3色色合せ8cm一般部直線配置3色色合せ8cm	m2	
インターロッキングブロック工(市場単価) 一般部曲線配置3色色合せ6cm一般部曲線配置3色色合せ6cm	m2	
インターロッキングブロック工(市場単価) 一般部曲線配置3色色合せ8cm一般部曲線配置3色色合せ8cm	m2	
インターロッキングブロック撤去(市場単価) 再利用を目的再利用を目的	m2	
インターロッキングブロック撤去(市場単価) とりこわしとりこわし	m2	
FEP80mm	m	
ガードパイプ土中建込 GP-BP-2E(塗装)	m	
ガードパイプ土中建込 GP-AP-2E(塗装)	m	
ガードパイプ土中建込 GP-CP-2E(塗装)	m	
ガードパイプ土中建込 GP-AP-2E(メッキ)	m	
ガードパイプ土中建込 GP-BP-2E(メッキ)	m	
ガードパイプコンクリート建込 GP-AP-2B(塗装)	m	
ガードパイプコンクリート建込 GP-BP-2B(塗装)	m	
ガードパイプコンクリート建込 GP-CP-2B(塗装)	m	
ガードパイプコンクリート建込 GP-AP-2B(メッキ)	m	
ガードパイプコンクリート建込 GP-BP-2B(メッキ)	m	
ガードレール土中建込 Gr-B-4E塗装	m	
ビームパイプGP-BP 厚さ3.2外径φ48.6長さ2000mm塗装	m	
管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管φ100mm	m	

名 称 規 格	単位	単価
管路材 直管φ100mm(SUDⅡ-V管)	m	
厚鋼電線管G54	m	
硬質塩化ビニル管 VP管JISK6741φ200mm	m	
鋼製型枠異形ブロック 30t未満	m ²	
止水シートt=1mm 30t未満	m ²	
袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)	袋	
袋詰根固用袋材 3t用補強ロープ無(黒)	袋	
地先境界ブロック 120×120×600(A)	個	
地先境界ブロック 150×120×600(B)	個	
地先境界ブロック 150×150×600(C)	個	
直ヒームB 板厚3.2×幅350×長さ2330mm塗装	m	
導水パイプ排水性舗装用 ステンレス製φ18	m	
特殊ブロック研磨平版 30cm×30cm×6cm	枚	
特殊ブロック研磨平版 40cm×40cm×6cm	枚	
肥料 高度化成肥料N:P:K=15:15:15	kg	
被覆シート長繊維不織布 245N/5cm	m ²	
かごマット t=30cmめっき鉄線	m ²	
かごマット t=50cmめっき鉄線	m ²	
歩車道境界ブロック 片面180/205×250×600(B)	個	
歩車道境界ブロック 片面150/170×200×600(A)	個	
歩車道境界ブロック 片面180/210×300×600(C)	個	
歩車道境界ブロック 単位(m)	m	
生コンクリート(普通ポルトランドセメント) 21-8-25(20)* H	m ³	
生コンクリート(普通ポルトランドセメント) 27-8-25(20)* H	m ³	
生コンクリート(普通) 27-12-25(20)	m ³	
生コンクリート(普通ポルトランドセメント) 40-8-25(20)* H	m ³	
生コンクリート(普通) 40-12-25(20)	m ³	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
生コンクリート(普通) 30-12-25(20)	m3	
生コンクリート(早強) 21-8-25(20)* H	m3	
生コンクリート(早強) 24-8-25(20)* H	m3	
生コンクリート(早強) 24-12-25(20)	m3	
生コンクリート(早強) 40-12-25(20)	m3	
普通ポルタントセメント25kg袋入 (グラウト注入)	m3	
保温材用ビニル粘着テープ 0.2×50×20	m	
アルミ製腹起し賃料 W110/H130/L4000*	本	
アルミ製腹起し賃料 W110/H130/L3000*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.45m以上～0.65m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.59m以上～0.90m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.77m以上～1.30m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 1.10m以上～1.80m以下*	本	
水圧ポンプ賃料 タンク容量15～19リットル*	台	
ポリエチレン管配管付属品 ロケーティングワイヤー	m	¥357
明示テープ(水道) 50mm	m	¥247
外面被覆材料直管 80A	箇所	¥4,560
外面被覆材料直管 100A	箇所	¥4,800
外面被覆材料直管 150A	箇所	¥5,900
外面被覆材料直管 200A	箇所	¥7,550
外面被覆材料直管 300A	箇所	¥12,200
外面被覆材料直管 400A	箇所	¥42,400
外面被覆材料直管 500A	箇所	¥51,400
外面被覆材料直管 600A	箇所	¥56,930
外面被覆材料90°エルボ 80A	箇所	¥8,680
外面被覆材料90°エルボ 100A	箇所	¥9,340
外面被覆材料90°エルボ 150A	箇所	¥13,810

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面被覆材料90° エルボ 200A	箇所	¥19,620
外面被覆材料90° エルボ 300A	箇所	¥37,420
外面被覆材料90° エルボ 400A	箇所	¥51,500
外面被覆材料90° エルボ 500A	箇所	¥61,230
外面被覆材料90° エルボ 600A	箇所	¥70,200
外面被覆材料45° エルボ 80A	箇所	¥7,940
外面被覆材料45° エルボ 100A	箇所	¥8,350
外面被覆材料45° エルボ 150A	箇所	¥12,000
外面被覆材料45° エルボ 200A	箇所	¥14,490
外面被覆材料45° エルボ 300A	箇所	¥24,360
外面被覆材料45° エルボ 400A	箇所	¥32,710
外面被覆材料45° エルボ 500A	箇所	¥39,640
外面被覆材料45° エルボ 600A	箇所	¥47,970
外面被覆材料22° 1/2エルボ 80A	箇所	¥5,890
外面被覆材料22° 1/2エルボ 100A	箇所	¥8,150
外面被覆材料22° 1/2エルボ 150A	箇所	¥11,800
外面被覆材料22° 1/2エルボ 200A	箇所	¥14,070
外面被覆材料22° 1/2エルボ 300A	箇所	¥21,520
外面被覆材料22° 1/2エルボ 400A	箇所	¥28,630
外面被覆材料22° 1/2エルボ 500A	箇所	¥35,490
外面被覆材料22° 1/2エルボ 600A	箇所	¥38,550
外面被覆材料レギュサ 100A×80A	箇所	¥7,480
外面被覆材料レギュサ 150A×80A	箇所	¥10,300
外面被覆材料レギュサ 150A×100A	箇所	¥10,700
外面被覆材料レギュサ 200A×100A	箇所	¥13,700
外面被覆材料レギュサ 200A×150A	箇所	¥13,700
外面被覆材料レギュサ 300A×100A	箇所	¥24,390

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面被覆材料レジューサ 300A×150A	箇所	¥25,500
外面被覆材料レジューサ 300A×200A	箇所	¥25,630
外面被覆材料片落ち管 400A×150A	箇所	¥66,120
外面被覆材料片落ち管 400A×200A	箇所	¥68,700
外面被覆材料片落ち管 400A×300A	箇所	¥69,500
外面被覆材料片落ち管 500A×300A	箇所	¥110,600
外面被覆材料片落ち管 500A×400A	箇所	¥110,600
外面被覆材料片落ち管 600A×300A	箇所	¥99,810
外面被覆材料片落ち管 600A×400A	箇所	¥101,000
外面被覆材料チース 80A	箇所	¥7,700
外面被覆材料チース 100A	箇所	¥13,000
外面被覆材料チース 150A	箇所	¥21,100
外面被覆材料チース 200A	箇所	¥22,830
外面被覆材料チース 300A	箇所	¥40,840
外面被覆材料チース 400A	箇所	¥47,980
外面被覆材料チース 600A	箇所	¥72,570
外面被覆材料径違いチース 100A×80A	箇所	¥13,000
外面被覆材料径違いチース 150A×80A	箇所	¥20,300
外面被覆材料径違いチース 150A×100A	箇所	¥20,300
外面被覆材料径違いチース 200A×100A	箇所	¥27,030
外面被覆材料径違いチース 200A×150A	箇所	¥28,300
外面被覆材料径違いチース 300A×100A	箇所	¥38,670
外面被覆材料径違いチース 300A×150A	箇所	¥39,120
外面被覆材料径違いチース 300A×200A	箇所	¥39,750
外面被覆材料径違いチース 400A×100A	箇所	¥58,890
外面被覆材料径違いチース 400A×150A	箇所	¥59,000
外面被覆材料径違いチース 400A×200A	箇所	¥59,230

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面被覆材料径違いチース 400A×300A	箇所	¥59,680
外面被覆材料径違いチース 600A×300A	箇所	¥71,910
外面被覆材料径違いチース 600A×400A	箇所	¥72,400
外面被覆材料径違いチース 600A×500A	箇所	¥75,390
外面被覆材料スリーブジョイント 100A	箇所	¥22,140
外面被覆材料スリーブジョイント 150A	箇所	¥26,800
外面被覆材料スリーブジョイント 200A	箇所	¥30,150
外面被覆材料スリーブジョイント 250A	箇所	¥49,560
外面被覆材料スリーブジョイント 300A	箇所	¥53,630
外面被覆材料スリーブジョイント 400A	箇所	¥75,910
外面被覆材料スリーブジョイント 500A	箇所	¥113,500
外面被覆材料スリーブジョイント 600A	箇所	¥124,900
マグネシウム陽極 MG-17S	個	¥44,300
絶縁ビニルシースケーブル 単芯8mm ²	m	
絶縁ビニルシースケーブル 単芯38mm ²	m	
絶縁ビニルシースケーブル 2芯8mm ²	m	
銅線用裸圧着端子 R型8-8	個	
銅線用裸圧着端子 R型38-8	個	
ビニル粘着テープ(マグネシウム陽極絶縁用) 0.2×19×20	巻	
表示テープ(低圧) 50mm巾・粘着	m	¥270
表示テープ(中圧) 50mm巾・粘着	m	¥270
標識シート(エコ仕様) ダブル	m	¥540
標示ピン	個	¥1,150
標示ピン PE管用	個	¥1,150
標示杭 L=600	本	¥2,000
標示杭 PE管用L=600	本	¥2,000
PE水取器用VU管 φ=75mmH=800mm H	本	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
瀝青ゴム系接着剤 * H	L	
伸縮目地材 瀝青系t=10mm* H	m2	
鉄筋金網(SD30) D6×150×150* H	m2	
鉄筋金網(SD30) D13×100～250* H	t	
アルミ製腹起し賃料基本料 W110/H130/L4000*	本	
アルミ製腹起し賃料基本料 W110/H130/L3000*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.45m以上～0.65m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.59m以上～0.90m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.77m以上～1.30m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 1.10m以上～1.80m以下*	本	
水圧ポンプ賃料基本料 タンク容量15～19リットル*	台	
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・1箇所/日当り*	日	¥116,720
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・2箇所/日当り*	日	¥121,720
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・3箇所/日当り*	日	¥132,730
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・4箇所/日当り*	日	¥137,430
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・5箇所/日当り*	日	¥149,187
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・6箇所/日当り*	日	¥156,287
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・7箇所/日当り*	日	¥166,242
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・8箇所/日当り*	日	¥172,542
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・9箇所/日当り*	日	¥187,100
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・10箇所/日当り*	日	¥192,600
ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 20A×13A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 25A×20A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 25A×13A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 40A×20A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 40A×25A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 50A×25A 水道用	個	

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 50A×40A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 チース 13A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 チース 20A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 チース 25A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 チース 40A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 チース 50A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 20A×13A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 25A×13A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 25A×20A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 40A×13A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 40A×20A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 40A×25A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 50A×20A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 50A×25A 水道用	個	
ポリエチレン管金属継手 径違いチース 50A×40A 水道用	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ソケット 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ソケット 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ソケット 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ソケット 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ソケット 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ソケット 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ソケット 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 ソケット 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いソケット 20A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いソケット 25A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いソケット 25A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手 径違いソケット 40A×15A	個	

名 称 規 格	単位	単価
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 40A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 40A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 50A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 50A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 50A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 80A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 80A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 80A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 80A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 100A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 100A×80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いソケット 150A×100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 チース 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 チース 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 チース 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 チース 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 チース 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 チース 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 チース 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 チース 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 20A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 25A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 25A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 40A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 40A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 40A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 50A×15A	個	

名 称 規 格	単位	単価
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 50A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 50A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 50A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 80A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 80A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 80A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 80A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 80A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 100A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 100A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 100A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 100A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 100A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 100A×80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 150A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 150A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 150A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 150A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 150A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 150A×80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いチース 150A×100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 エルボ 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 エルボ 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 エルボ 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 エルボ 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 エルボ 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 エルボ 80A	個	

名 称 規 格	単位	単価
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 エルボ` 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 エルボ` 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 20A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 25A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 25A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 40A×15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 40A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 40A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 50A×20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 50A×25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 50A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 80A×40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 80A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 100A×50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 100A×80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 径違いエルボ` 150A×100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 45° エルボ` 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 45° エルボ` 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 45° エルボ` 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 45° エルボ` 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 45° エルボ` 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 45° エルボ` 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 45° エルボ` 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 45° エルボ` 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 プラグ` 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 プラグ` 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 プラグ` 25A	個	

名 称 規 格	単位	単価
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 プラグ 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 プラグ 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 プラグ 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 プラグ 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 プラグ 150A	個	
無収縮モルタル	袋	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 ニップル 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 ニップル 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 ニップル 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 ニップル 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 ニップル 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 ニップル 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 ニップル 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 ニップル 150A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 組フランジ 15A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 組フランジ 20A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 組フランジ 25A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 組フランジ 40A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 組フランジ 50A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 組フランジ 80A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 組フランジ 100A	個	
樹脂被覆ねじ込み式可鍛鑄鉄製継手 組フランジ 150A	個	
ポリエチレン管金属継手 90° ベント 13A 水道用	個	¥3,260
ポリエチレン管金属継手 90° ベント 20A 水道用	個	¥4,770
ポリエチレン管金属継手 90° ベント 25A 水道用	個	¥6,520
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 15A	m	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A	m	

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A	m	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 40A	m	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A	m	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 80A	m	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 100A	m	
硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 150A	m	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 75～250 I 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 300～450 I 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 500～800 I 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 900～1500 I 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 75～250 II 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 300～450 II 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 500～800 II 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 900～1500 II 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 75～250 III 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 300～450 III 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 500～800 III 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 900～1500 III 類異形管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 75～150 フランジ長管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 150～250 フランジ長管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 300～450 フランジ長管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 500～800 フランジ長管	t	
ダクタイル鋳鉄異形管内面エポキシ粉体塗装 900～1500 フランジ長管	t	
ビゲ通し工 φ100	箇所	¥421,744
ビゲ通し工 φ150	箇所	¥430,492
ビゲ通し工 φ200	箇所	¥479,780
ビゲ通し工 φ300	箇所	¥618,559

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ビゲ通し工 φ 400	箇所	¥717,400
ビゲ通し工 φ 600	箇所	¥836,900
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 75 × φ 50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥109,300
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥138,500
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥175,600
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 100 × φ 50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥109,800
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥139,800
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥177,100
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 100 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥144,200
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 100 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥182,680
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 150 × φ 50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥111,300
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 150 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥142,200
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 150 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥180,180
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 150 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥144,800
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 150 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥183,400
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 150 × φ 150	箇所	¥145,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 150 × φ 150	箇所	¥184,080
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 200 × φ 50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥117,800
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 200 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥144,200
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 200 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥182,680
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 200 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥146,800
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 200 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥186,100
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 200 × φ 150	箇所	¥147,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 200 × φ 150	箇所	¥186,100
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 200 × φ 200	箇所	¥177,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 200 × φ 200	箇所	¥224,910
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 250 × φ 50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥117,800

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 250 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥139,300
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥178,400
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 250 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥146,300
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥188,100
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 250 × φ 150	箇所	¥152,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 150	箇所	¥194,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 250 × φ 200	箇所	¥173,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 200	箇所	¥220,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 250 × φ 250	箇所	¥374,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 300 × φ 50(SUSコア挿入含む)	箇所	¥122,800
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 300 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥143,800
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥179,600
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥137,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥172,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 300 × φ 150	箇所	¥158,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 150	箇所	¥198,370
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 300 × φ 200	箇所	¥178,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 200	箇所	¥222,370
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 300 × φ 250	箇所	¥379,000
不断水分岐取出工 特弁付(鑄鉄用) φ 300 × φ 300	箇所	¥388,000
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥147,200
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥184,030
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥148,700
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥185,960
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 100 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,100
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 100 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥191,710
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 150 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥151,400

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 150 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥189,280
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 150 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,900
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 150 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥192,710
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 150 × φ 150	箇所	¥162,500
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 150 × φ 150	箇所	¥203,440
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 200 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,100
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 200 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥191,710
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 200 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥156,900
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 200 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥196,210
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 200 × φ 150	箇所	¥164,700
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 200 × φ 150	箇所	¥205,810
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 250 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥153,100
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 250 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥196,340
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 250 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥165,300
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 250 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥206,710
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 250 × φ 150	箇所	¥170,700
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 250 × φ 150	箇所	¥209,810
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 300 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥158,300
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 300 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥198,210
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥149,000
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥187,000
不断水分岐取出工 分岐K形 φ 300 × φ 150	箇所	¥175,100
不断水分岐取出工 分岐K形 (夜間) φ 300 × φ 150	箇所	¥218,810
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥151,500
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥192,400
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥152,800
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥194,100

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥157,800
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ100×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥200,380
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥155,500
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ150×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥197,480
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥158,500
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ150×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥201,200
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ150×φ150	箇所	¥159,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ150×φ150	箇所	¥202,680
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥157,800
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ200×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥200,380
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥160,500
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ200×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥203,900
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ200×φ150	箇所	¥161,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ200×φ150	箇所	¥204,800
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ200×φ200	箇所	¥196,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ200×φ200	箇所	¥249,110
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥142,800
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ250×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥178,400
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥150,300
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ250×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥188,100
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ250×φ150	箇所	¥155,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ250×φ150	箇所	¥194,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ250×φ200	箇所	¥176,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ250×φ200	箇所	¥220,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥143,800
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ300×φ75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥179,600
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ300×φ100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥137,000

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥172,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ 300 × φ 150	箇所	¥158,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 150	箇所	¥198,370
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用) φ 300 × φ 200	箇所	¥178,000
不断水分岐取出工 特弁付(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 200	箇所	¥222,370
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 75 × φ 50	箇所	¥95,500
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 75 × φ 50	箇所	¥119,370
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 75 × φ 75	箇所	¥122,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 75 × φ 75	箇所	¥155,580
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 100 × φ 50	箇所	¥96,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 100 × φ 50	箇所	¥120,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 100 × φ 75	箇所	¥124,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 100 × φ 75	箇所	¥157,080
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 100 × φ 100	箇所	¥128,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 100 × φ 100	箇所	¥162,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 150 × φ 50	箇所	¥97,500
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 150 × φ 50	箇所	¥121,870
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 150 × φ 75	箇所	¥126,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 150 × φ 75	箇所	¥160,100
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 150 × φ 100	箇所	¥129,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 150 × φ 100	箇所	¥163,410
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 150 × φ 150	箇所	¥135,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 150 × φ 150	箇所	¥171,580
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用) φ 200 × φ 50	箇所	¥104,000
不断水分岐取出工 特弁付(塩ビ管用)(夜間) φ 200 × φ 50	箇所	¥130,000
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥134,300
不断水分岐取出工 F型(鋳鉄用)(夜間) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥167,900

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥135,300
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥169,100
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 100 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥139,300
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 100 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥174,020
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 150 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥137,800
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 150 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥172,270
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 150 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥139,800
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 150 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥174,600
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 150 × φ 150	箇所	¥146,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 150 × φ 150	箇所	¥183,120
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 200 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥139,300
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 200 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥174,020
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 200 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥142,800
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 200 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥178,600
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 200 × φ 150	箇所	¥148,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 200 × φ 150	箇所	¥185,700
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 200 × φ 200	箇所	¥173,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 200 × φ 200	箇所	¥216,370
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 250 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥142,800
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥178,400
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 250 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥150,300
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥188,100
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 250 × φ 150	箇所	¥155,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 150	箇所	¥194,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 250 × φ 200	箇所	¥196,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 200	箇所	¥249,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 250 × φ 250	箇所	¥396,000

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 250 × φ 250	箇所	¥502,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 300 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥143,800
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥179,600
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥137,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥172,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 300 × φ 150	箇所	¥158,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 150	箇所	¥198,370
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 300 × φ 200	箇所	¥178,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 200	箇所	¥222,370
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 300 × φ 250	箇所	¥400,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 250	箇所	¥508,100
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用) φ 300 × φ 300	箇所	¥408,000
不断水分岐取出工 F型(鑄鉄用)(夜間) φ 300 × φ 300	箇所	¥517,580
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥134,300
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 75 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥167,900
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥135,300
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 100 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥169,100
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 100 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥139,300
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 100 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥174,020
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 150 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥137,800
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 150 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥172,270
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 150 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥139,800
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 150 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥174,600
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 150 × φ 150	箇所	¥146,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 150 × φ 150	箇所	¥183,120
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 200 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥139,300
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 200 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥174,020

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 200 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥142,800
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 200 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥178,600
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 200 × φ 150	箇所	¥148,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 200 × φ 150	箇所	¥185,700
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 200 × φ 200	箇所	¥173,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 200 × φ 200	箇所	¥216,370
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 250 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥142,800
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 250 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥178,400
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 250 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥150,300
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 250 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥188,100
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 250 × φ 150	箇所	¥155,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 250 × φ 150	箇所	¥194,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 250 × φ 200	箇所	¥176,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 250 × φ 200	箇所	¥220,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 250 × φ 250	箇所	¥376,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 250 × φ 250	箇所	¥470,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 300 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥143,800
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 75(SUSコア挿入含む)	箇所	¥179,600
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥137,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 100(SUSコア挿入含む)	箇所	¥172,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 300 × φ 150	箇所	¥158,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 150	箇所	¥198,370
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 300 × φ 200	箇所	¥178,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 200	箇所	¥222,370
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 300 × φ 250	箇所	¥379,000
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 250	箇所	¥473,700
不断水分岐取出工 F型(鋼管用) φ 300 × φ 300	箇所	¥391,000

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水分岐取出工 F型(鋼管用)(夜間) φ 300 × φ 300	箇所	¥488,750
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用) φ 75 × φ 75	箇所	¥119,000
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用)(夜間) φ 75 × φ 75	箇所	¥149,370
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用) φ 100 × φ 75	箇所	¥120,000
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用)(夜間) φ 100 × φ 75	箇所	¥150,620
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用) φ 100 × φ 100	箇所	¥124,000
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用)(夜間) φ 100 × φ 100	箇所	¥155,000
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用) φ 150 × φ 75	箇所	¥123,000
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用)(夜間) φ 150 × φ 75	箇所	¥153,700
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用) φ 150 × φ 100	箇所	¥125,000
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用)(夜間) φ 150 × φ 100	箇所	¥156,120
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用) φ 150 × φ 150	箇所	¥131,000
不断水分岐取出工 F型(塩ビ管用)(夜間) φ 150 × φ 150	箇所	¥164,370
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用) φ 75	箇所	¥226,000
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用)(夜間) φ 75	箇所	¥286,100
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用) φ 100	箇所	¥240,000
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用)(夜間) φ 100	箇所	¥304,410
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用) φ 150	箇所	¥274,000
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用)(夜間) φ 150	箇所	¥347,800
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用) φ 200	箇所	¥342,000
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用)(夜間) φ 200	箇所	¥435,410
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用) φ 250	箇所	¥657,000
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用)(夜間) φ 250	箇所	¥833,800
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用) φ 300	箇所	¥645,000
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用)(夜間) φ 300	箇所	¥806,000
不断水仕切弁設置工(塩ビ管用) φ 75	箇所	¥214,000
不断水仕切弁設置工(塩ビ管用)(夜間) φ 75	箇所	¥271,500

名 称 規 格	単位	単価
不断水仕切弁設置工(塩ビ管用) φ100	箇所	¥223,000
不断水仕切弁設置工(塩ビ管用)(夜間) φ100	箇所	¥282,080
不断水仕切弁設置工(塩ビ管用) φ150	箇所	¥248,000
不断水仕切弁設置工(塩ビ管用)(夜間) φ150	箇所	¥314,100
Coバルブ設置工 φ75	箇所	¥324,000
Coバルブ設置工(夜間) φ75	箇所	¥410,870
Coバルブ設置工 φ100	箇所	¥341,000
Coバルブ設置工(夜間) φ100	箇所	¥432,120
Coバルブ設置工 φ150	箇所	¥415,000
Coバルブ設置工(夜間) φ150	箇所	¥526,700
Coバルブ設置工 φ200	箇所	¥545,000
Coバルブ設置工(夜間) φ200	箇所	¥692,200
Coバルブ設置工 φ250	箇所	¥945,500
Coバルブ設置工(夜間) φ250	箇所	¥1,199,870
塩ビ止水板 CF230×厚さ9mm	m	
ゴム止水板 CF幅230×厚さ10mm	m	
モルタル練(高炉) 混合比1:1	m	
モルタル練(高炉) 混合比1:2	m	
モルタル練(普通) 混合比1:1	m	
モルタル練(普通) 混合比1:2	m	
ガス管保護用ゴムシート	m	¥2,132
大型ブレーカ賃料油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応アタッチメントのみ	日	
コンクリートカッタ(フレード) 18インチ(径45cm)	枚	
セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック	t	
継ぎ施工費 45H型	箇所	
継ぎ施工費 50H型	箇所	
粗粒度アスコン 20(夜間)	t	

大津市企業局実施設計積算単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
密粒度アスコン 13(夜間)	t	
密粒度アスコン 20(夜間)	t	
再生密粒度アスコン 13(夜間)	t	
細粒度アスコン 13(夜間)	t	
再生細粒度アスコン 13(夜間)	t	
開粒度アスコン 13(夜間)	t	
建設廃棄物受入価格(株向茂組) 建設発生土(砂質土)昼間	m3	¥1,620
建設廃棄物受入価格(株オルトテック) 建設発生土(砂質土)昼夜間	m3	¥7,080
建設廃棄物受入価格(亅建) 建設発生土(砂質土)昼間	m3	¥6,840
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(砂質土)昼間 2t車	m3	¥13,500
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(砂質土)昼間 4t車	m3	¥9,000
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(砂質土)昼間 10t車	m3	¥7,200
建設廃棄物受入価格(株向茂組) 建設発生土(レキ質土)昼間	m3	¥1,620
建設廃棄物受入価格(株オルトテック) 建設発生土(レキ質土)昼夜間	m3	¥7,080
建設廃棄物受入価格(亅建) 建設発生土(レキ質土)昼間	m3	¥6,840
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(レキ質土)昼間 2t車	m3	¥13,500
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(レキ質土)昼間 4t車	m3	¥9,000
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(レキ質土)昼間 10t車	m3	¥7,200
建設廃棄物受入価格(株向茂組) 建設発生土(粘性土)昼間	m3	¥2,340
建設廃棄物受入価格(株オルトテック) 建設発生土(粘性土)昼夜間	m3	¥9,480
建設廃棄物受入価格(亅建) 建設発生土(粘性土)昼間	m3	¥9,000
建設廃棄物受入価格(株向茂組) 建設発生土(高含水粘性土)昼間	m3	¥4,140
建設廃棄物受入価格(株オルトテック) 建設発生土(高含水粘性土)昼夜間	m3	¥12,480