

実施設計単価(公開用)

令和4年11月適用

単価適用地区(大津)

単価について

原則として、「大口取引価格、現場引渡価格」であるが、市場の性格から大津市企業局の判断を加えて評価している価格がある。

市販刊行物等に基づく単価は、非公表とする。

単価適用地区における大津(和邇川以北)については、大津と同額である。

この単価表の一部又は全部を無断転載、複製すること及び電子媒体等に加工、販売することを禁ずる。

本単価表は、予定価格の算定に用いるものであり、実際の取引を制約するものではない。また、内容に関する問合せには、公平性を鑑み応じない。

大津市企業局

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ75×φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ100×φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ100×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ150×φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ150×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ150×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ200×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ200×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ200×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ250×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ250×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ250×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ300×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ300×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ300×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ100×φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ150×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ200×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ250×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ300×φ100	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ300×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ300×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ300×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ100×φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ150×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ200×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ250×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ300×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ300×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形挿し受片落管 φ300×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形90° 曲管 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形45° 曲管 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形22° 1/2曲管 φ200	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管GX形F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ300×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ300×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ75×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形排水T字管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ150GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形両受短管 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形帽 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ75	本	¥34,800
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ100	本	¥52,200
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ150	本	¥67,000
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ200	本	¥86,000
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ250	本	¥109,000
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ300	本	¥156,000
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ75	本	¥23,600
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ100	本	¥35,800
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ150	本	¥45,800
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ200	本	¥62,200
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ250	本	¥80,500
ダクタイル鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ300	本	¥122,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
GX形接合材(1セット) φ 75	組	
GX形接合材(1セット) φ 100	組	
GX形接合材(1セット) φ 150	組	
GX形接合材(1セット) φ 200	組	
GX形接合材(1セット) φ 250	組	
GX形接合材(1セット) φ 300	組	
GX形P-Link(1セット) φ 75	組	
GX形P-Link(1セット) φ 100	組	
GX形P-Link(1セット) φ 150	組	
GX形P-Link(1セット) φ 200	組	
GX形P-Link(1セット) φ 250	組	
GX形P-Link(1セット) φ 300	組	
GX形G-Link(1セット) φ 75	組	
GX形G-Link(1セット) φ 100	組	
GX形G-Link(1セット) φ 150	組	
GX形G-Link(1セット) φ 200	組	
GX形G-Link(1セット) φ 250	組	
GX形G-Link(1セット) φ 300	組	
GX形ライナー(1式) φ 75	組	
GX形ライナー(1式) φ 100	組	
GX形ライナー(1式) φ 150	組	
GX形ライナー(1式) φ 200	組	
GX形ライナー(1式) φ 250	組	
GX形ライナー(1式) φ 300	組	
GX形切管用挿口リング φ 75	個	
GX形切管用挿口リング φ 100	個	
GX形切管用挿口リング φ 150	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
GX形切管用挿口リング φ200	個	
GX形切管用挿口リング φ250	個	
GX形切管用挿口リング φ300	個	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 75mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 100mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 150mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 200mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 250mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 300mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 350mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 400mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 450mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 500mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 600mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 700mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 800mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 75mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 100mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 150mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 200mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 250mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 300mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 350mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 400mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 450mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 500mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 600mm	組	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 700mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 800mm	組	
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 100mm透明品	m	¥240
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 150mm透明品	m	¥286
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 200mm透明品	m	¥331
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 300mm透明品	m	¥409
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ350(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ400(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ350(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ400(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ450(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ500(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ600(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ700(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ800(内面粉体)	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ75×φ75	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ100×φ75	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ100×φ100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ150×φ75	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ150×φ100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ150×φ150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ200×φ100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ200×φ150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ200×φ200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ250×φ100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ250×φ150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ250×φ250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ300×φ150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ300×φ200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ300×φ300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ350×φ250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ350×φ350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ400×φ300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ400×φ400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ450×φ300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ450×φ450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ500×φ300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ500×φ350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ500×φ500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ600×φ400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ600×φ500	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 600 × φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 800	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 250	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ400×φ300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ400×φ350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ450×φ400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ500×φ450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ600×φ500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ700×φ400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ700×φ450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ700×φ500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ700×φ600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ800×φ450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ800×φ500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ800×φ600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形受挿し片落管 φ800×φ700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ100×φ75	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ150×φ100	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ200×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ200×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ250×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ250×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ250×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ300×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ300×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ300×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ350×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ350×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ350×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ350×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ400×φ350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ450×φ400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ500×φ400	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形90° 曲管 φ 800	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形45° 曲管 φ 800	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形22° 1/2曲管 φ 800	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 75	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形11° 1/4曲管 φ 800	本	
ダクタイル鑄鉄管K形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管K形5° 5/8曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管K形5° 5/8曲管 φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管K形5° 5/8曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管K形5° 5/8曲管 φ 500	本	
ダクタイル鑄鉄管K形5° 5/8曲管 φ 600	本	
ダクタイル鑄鉄管K形5° 5/8曲管 φ 700	本	
ダクタイル鑄鉄管K形5° 5/8曲管 φ 800	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ 75 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ 100 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 75RF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ250×φ100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ300×φ75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ300×φ100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ350×φ75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ350×φ100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ400×φ75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ400×φ100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ450×φ75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ450×φ100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ500×φ75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ500×φ100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ75×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ150×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ200×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ250×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ300×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ300×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ350×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ350×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ400×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ400×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ450×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管K形F付T字管 φ450×φ100GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 600 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 600 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 700 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 700 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 600GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 75 × 3	本	¥49,400
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 100 × 4	本	¥60,800
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150 × φ 125	本	¥82,600
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150 × 5	本	¥84,200
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150 × 6	本	¥88,200

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 200 × 8	本	¥107,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 250 × 10	本	¥135,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 300 × 12	本	¥194,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 150RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 200RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 250RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 300RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 350RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 400RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 450RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 500RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 150GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 500GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 600GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 700GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管1号 φ 800GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管2号 φ 75RF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ150RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ200RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ250RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ300RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ350RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ400RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ450RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ500RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ350GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ400GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ450GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ500GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ600GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ700GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ800GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形栓 φ250	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 75 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 100 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 75GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 350(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 400(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形第1種 φ 450(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 75 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 100 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 350 × φ 250	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 350 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 400 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 450 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 250	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ450×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ450×φ350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ450×φ400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ100×φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ150×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ200×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ200×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ250×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ250×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ250×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ300×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ300×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ300×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ350×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ350×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ350×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ350×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ400×φ350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ350	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ450×φ400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形90° 曲管 φ450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ400	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 400	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 75	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 100	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 150	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 200	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 250	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 300	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 350	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 400	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 450	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 300 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 300 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 350 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 350 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 400 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 400 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 450 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形F付T字管 φ 450 × φ 100GF7.5	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形排水T字管 φ 200 × φ 100	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ250×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ350×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ400×φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ450×φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ75SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ100SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ150SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ200SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ250SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ300SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ350SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ400SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ450SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ350GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ400GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ450GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管2号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管2号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管2号 φ150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管2号 φ200GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鑄鉄管NS形短管2号 φ 250GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形短管2号 φ 300GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形短管2号 φ 350GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形短管2号 φ 400GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形短管2号 φ 450GF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 75接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 100接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 150接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 200接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 250接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 300接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 350接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 400接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形帽 φ 450接合材1組を含む	本	
ダクタイル鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	¥27,600
ダクタイル鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	¥34,000
ダクタイル鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	¥44,300
ダクタイル鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	¥48,100
ダクタイル鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	¥62,700
ダクタイル鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	¥66,000
ダクタイル鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	¥78,500
ダクタイル鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	¥82,400
ダクタイル鑄鉄管フランジふた φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管フランジふた φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管フランジふた φ 150RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管フランジふた φ 200RF7.5K	本	
ダクタイル鑄鉄管フランジふた φ 250RF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ300RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ350RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ400RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×150LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×500LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×150LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×500LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×150LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×100LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×400LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×500LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×100LRF-GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×400LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×500LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×100LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×400LRF-GF7.5K	本	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 13A×13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 25A×25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 40A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 50A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 75A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 100A(メタル入・TS)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管 13A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 20A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 25A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 40A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 50A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 75A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 100A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 150A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管ソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 150A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 20A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 25A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 25A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 40A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 40A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 50A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 50A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 75A×50A(HI)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
硬質塩化ビニル管径違いソケット 100A×75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 150A×100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 20A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 25A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 25A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 100A×50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 100A×75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 25A(HI)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
硬質塩化ビニル管エルボ 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° エルボ 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° エルボ 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント 150A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 13A(HI)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
硬質塩化ビニル管キャップ 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルフソケット 13A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルフソケット 20A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルフソケット 25A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルフソケット 40A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルフソケット 50A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルフソケット 75A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルフソケット 100A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 13A(メタル入・HI)	個	¥795
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 20A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 25A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 13A×13A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×13A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×20A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 25A×25A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管Sへント 13A(JWWAK119)	個	¥810

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
硬質塩化ビニル管Sへント 20A(JWWAK119)	個	¥910
硬質塩化ビニル管Sへント 25A(JWWAK119)	個	¥1,170
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 13A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥907
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 20A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,310
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 25A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,660
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 40A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,770
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 50A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥2,100
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ガイトナット 13A(シュモク込)	個	¥468
硬質塩化ビニル管ガイトナット 20A(シュモク込)	個	¥747
硬質塩化ビニル管ガイトナット 25A(シュモク込)	個	¥1,160
硬質塩化ビニル管ガイトナット 40A(シュモク込)	個	¥2,480
硬質塩化ビニル管ガイトナット 50A(シュモク込)	個	¥2,570
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 50A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 75A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 100A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿径違ソケット75A×50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿径違ソケット100A×75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90°へント50A	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90° ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90° ベント100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント100A	個	
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 50A(HIVP用)	個	¥6,270
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 75A(HIVP用)	個	¥6,700
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 100A(HIVP用)	個	¥7,490
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 50A鋳鉄異形管用	個	¥5,750
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 75A鋳鉄異形管用	個	¥5,950
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 100A鋳鉄異形管用	個	¥6,140
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 150A鋳鉄異形管用	個	¥8,650
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ50塩ビ×フランジ	個	¥10,600
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ75塩ビ×フランジ	個	¥14,100
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ100塩ビ×フランジ	個	¥18,300
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ150塩ビ×フランジ	個	¥27,200
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ200塩ビ×フランジ	個	¥45,000
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ250塩ビ×フランジ	個	¥62,700
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ300塩ビ×フランジ	個	¥84,800
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ75×φ50塩ビ×フランジ	個	¥12,900
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ100×φ75塩ビ×フランジ	個	¥17,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ150×φ100塩ビ×フランジ	個	¥27,800
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ200×φ150塩ビ×フランジ	個	¥55,300
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥12,800
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥17,600
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥24,300
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ150鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥35,600
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ200鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥44,400
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ250鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥70,700
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ300鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥92,200
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ75×φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥16,500
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ100×φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥23,200
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ100×φ75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥24,500
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ150×φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥34,900
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ150×φ75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥36,000
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ150×φ100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥39,800
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ200×φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥41,800
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ200×φ75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥43,800
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ200×φ100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥54,600
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ200×φ150鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥57,400
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥12,800
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥16,000
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥24,400
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ150塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥35,000
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥51,200
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ300塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥128,000
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ75×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥18,000
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ100×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥22,900

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ100×φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥24,000
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ150×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥31,300
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ150×φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥33,800
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ150×φ100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥36,700
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ150×φ125塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥42,900
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ200×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥40,100
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ200×φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥47,600
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ200×φ100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥52,100
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ200×φ125塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥58,300
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサ-) φ200×φ150塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥64,600
石綿管用異種管継手(VAT ^レ ッサ-) φ50石綿×塩ビ、鋼管	個	¥12,800
石綿管用異種管継手(VAT ^レ ッサ-) φ75石綿×塩ビ、鋼管	個	¥16,100
石綿管用異種管継手(VAT ^レ ッサ-) φ100石綿×塩ビ、鋼管	個	¥23,800
石綿管用異種管継手(VAT ^レ ッサ-) φ150石綿×塩ビ、鋼管	個	¥35,500
石綿管用異種管継手(VAT ^レ ッサ-) φ200石綿×塩ビ、鋼管	個	¥50,400
石綿管用異種管継手(VAT ^レ ッサ-) φ250石綿×塩ビ、鋼管	個	¥80,000
石綿管用異種管継手(VAT ^レ ッサ-) φ300石綿×塩ビ、鋼管	個	¥105,000
石綿管用異種管継手(VAT ^レ ッサ-) φ150×φ125石綿×塩ビ、鋼管	個	¥37,100
石綿管用異種管継手(CAT ^レ ッサ-) φ50石綿×鋳鉄	個	¥12,800
石綿管用異種管継手(CAT ^レ ッサ-) φ75石綿×鋳鉄	個	¥19,000
石綿管用異種管継手(CAT ^レ ッサ-) φ100石綿×鋳鉄	個	¥27,700
石綿管用異種管継手(CAT ^レ ッサ-) φ150石綿×鋳鉄	個	¥40,900
石綿管用異種管継手(CAT ^レ ッサ-) φ200石綿×鋳鉄	個	¥50,300
石綿管用異種管継手(CAT ^レ ッサ-) φ250石綿×鋳鉄	個	¥72,300
石綿管用異種管継手(CAT ^レ ッサ-) φ300石綿×鋳鉄	個	¥90,300
石綿管用異種管継手(CAT ^レ ッサ-) φ150×φ125石綿×鋳鉄	個	¥43,000
配水用ポリエチレン管用効ニカル継手 φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥18,700

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥22,800
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥35,800
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ15塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥1,300
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ20塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥1,470
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ25塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥1,840
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75配ホリ×鋳鉄	個	¥22,700
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100配ホリ×鋳鉄	個	¥36,400
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥23,600
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥31,600
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ75配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥35,300
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ75配ホリ×鋳鉄管	個	¥20,100
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ100配ホリ×鋳鉄管	個	¥27,800
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥42,800
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ100配ホリ×鋳鉄管	個	¥32,600
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥43,200
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥52,800
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 15A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 20A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 25A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 40A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 50A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 80A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 100A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 150A	m.	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット65A×50A(露出用)煙突ドレン用	個	
町野式媒介継手(フタ付) C-103,BC6,φ65煙突ドレン用	個	¥8,760
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット15A(露出用)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース100A(露出用)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 チース150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ50A(露出用)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ40A(露出用)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ユニオン100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット15A(露出用)	個	¥2,040
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット20A(露出用)	個	¥2,360
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット25A(露出用)	個	¥3,380
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット40A(露出用)	個	¥2,970
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット50A(露出用)	個	¥4,130
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット20A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×25A(埋設用)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース20A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ20A(埋設用)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ20A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×20A(埋設用)	個	¥4,460
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル20A(埋設用)	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル100A(埋設用)	個	
管端防食管継手 ゴムリング15A	枚	¥55
管端防食管継手 ゴムリング20A	枚	¥80
管端防食管継手 ゴムリング25A	枚	¥110
管端防食管継手 ゴムリング40A	枚	¥135
管端防食管継手 ゴムリング50A	枚	¥185
管端防食管継手 ゴムリング80A	枚	¥390
管端防食管継手 ゴムリング100A	枚	¥495
管端防食管継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット25A(埋設用)	個	¥2,370
管端防食管継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット40A(埋設用)	個	¥4,050
管端防食管継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット50A(埋設用)	個	¥4,740
管端防食管継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ25A(埋設用)	個	¥2,120
管端防食管継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ40A(埋設用)	個	¥3,920
管端防食管継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ50A(埋設用)	個	¥5,370
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ15塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,320
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ20塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,650
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ25塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥2,170
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ40塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥3,380
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥4,520
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ80塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥10,800
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 13A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 20A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 25A	m	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 40A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 50A	m	
ポリエチレン管金属継手ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 13A水道用	個	¥1,560
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 20A水道用	個	¥2,280
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 25A水道用	個	¥2,970
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 40A水道用	個	¥6,750
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 50A水道用	個	¥10,000
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 13A水道用	個	¥1,790
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 20A水道用	個	¥2,510
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 25A水道用	個	¥3,510
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 40A水道用	個	¥8,300
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 50A水道用	個	¥11,800
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,730
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 20A水道用(金門ねじ)	個	¥2,420
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 25A水道用(金門ねじ)	個	¥3,390
ポリエチレン管金属継手パイプエント 13A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエント 20A	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管金属継手パイプエンド 25A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエンド 40A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエンド 50A	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 13A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 20A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 25A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 40A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 50A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,000
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用(金門ねじ)	個	¥1,430
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,280

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用(金門ねじ)	個	¥1,760
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用(上水ねじ)	個	¥1,000
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用(上水ねじ)	個	¥1,430
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用(上水ねじ)	個	¥1,280
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用(上水ねじ)	個	¥1,930
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 13A水道用	個	¥728
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 20A水道用	個	¥1,030
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 25A水道用	個	¥1,380
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 40A水道用	個	¥3,550
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 50A水道用	個	¥5,220
ポリエチレン管金属継手鋼管用ユニオンソケット 40A水道用	個	¥2,800
ポリエチレン管金属継手鋼管用ユニオンソケット 50A水道用	個	¥3,850
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 25A水道用	個	
配水用ポリエチレン管 φ50(5m)	本	
配水用ポリエチレン管 φ75(5m)	本	
配水用ポリエチレン管 φ100(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ50(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ75(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ100(5m)	本	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 チースφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受チースφ50	個	¥15,130
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ75×50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×50	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75GF浅層用	個	¥19,900
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75GF浅層用	個	¥34,200
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75RF浅層用	個	¥19,900
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75RF浅層用	個	¥34,200
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90°φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90°φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45°φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45°φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22°1/2φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22°1/2φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22°1/2φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22°1/2φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22°1/2φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11°1/4φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11°1/4φ50	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11° 1/4φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90° φ75	個	¥6,730
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45° φ75	個	¥5,870
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22° 1/2φ75	個	¥5,290
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11° 1/4φ75	個	¥4,970
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90° φ100	個	¥11,600
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90° φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90° φ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45° φ100	個	¥8,700
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45° φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45° φ100	個	
配水用ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケットφ50	個	¥6,310
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22° 1/2φ100	個	¥7,730
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22° 1/2φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22° 1/2φ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11° 1/4φ100	個	¥7,520
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11° 1/4φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ100	個	
配水用ポリエチレン管用金属継手 メーター・分水栓用ソケットφ50	個	¥10,000
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ75×φ50	個	¥26,600
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ100×φ50	個	¥40,200
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ100×φ75	個	¥40,900
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ150×φ100	個	¥71,900
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ75×φ50	個	¥29,800
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ100×φ50	個	¥44,800

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ100×φ75	個	¥45,500
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ150×φ100	個	¥76,500
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形φ75×φ50	個	¥25,700
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形φ100×φ50	個	¥38,800
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形φ100×φ75	個	¥39,500
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形φ150×φ100	個	¥67,300
配水用ポリエチレン管用金属継手 PE×PPソケットφ25×φ20	個	¥2,950
配水用ポリエチレン管用金属継手 PE×PPソケットφ25	個	¥3,300
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ75×φ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ100×φ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ100×φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ75×φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ100×φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ100×φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ50GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ50RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ75GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ75RF	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ100GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ100RF	個	
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ75	個	¥16,400
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ100	個	¥26,000
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形φ75	個	¥15,500
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形φ100	個	¥24,600
配水用ポリエチレン管トランジション継手 PVCφ50	個	¥16,200
配水用ポリエチレン管トランジション継手 PVCφ75	個	¥19,400
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ75	個	¥19,700
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ100	個	¥30,600
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ50GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ50RF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ75GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ75RF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ100GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ100RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ50×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ50×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ50×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ75×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ75×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ75×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ100×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ100×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ100×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ50×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ50×450H	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ50×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ75RF(PE挿口付)	個	¥36,300
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ100×φ75RF(PE挿口付)	個	¥52,900
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ75GF(PE挿口付)	個	¥36,300
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ100×φ75GF(PE挿口付)	個	¥52,900
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ50GF(PE挿し口付)	個	¥16,200
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ50RF(PE挿し口付)	個	¥16,200
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ75GF(PE挿し口付)	個	¥20,900
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ75RF(PE挿し口付)	個	¥20,900
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ100GF(PE挿し口付)	個	¥29,400
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ100RF(PE挿し口付)	個	¥29,400
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ50配ホリ×配ホリ	個	¥26,800

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ50配ホリ×配ホリ	個	¥35,800
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ75配ホリ×配ホリ	個	¥38,200
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50配ホリ×配ホリ	個	¥20,100
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75配ホリ×配ホリ	個	¥25,700
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100配ホリ×配ホリ	個	¥39,900
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ350(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ400(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ450(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ500(2種)	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ50(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ75(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ100(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ150(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ200(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ250(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ300(2種)7.5K	基	
K形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	¥62,600
K形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	¥77,700
K形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	¥128,000
K形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	¥186,000
K形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	¥271,000
K形仕切弁(受-挿) φ300(3種)	基	¥358,000
NS形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
NS形仕切弁(受-挿) φ 300(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 75(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 100(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 150(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 200(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 250(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 300(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 350(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 400(3種)・接合材含まず	基	
青銅製バルブゲート 15A10K	基	
青銅製バルブゲート 20A10K	基	
青銅製バルブゲート 25A10K	基	
青銅製バルブゲート 40A10K	基	
青銅製バルブゲート 50A10K	基	
青銅製バルブゲート 80A10K	基	
青銅製バルブストップ 15A10K	基	
青銅製バルブストップ 20A10K	基	
青銅製バルブストップ 25A10K	基	
青銅製バルブストップ 40A10K	基	
青銅製バルブストップ 50A10K	基	
青銅製バルブストップ 80A10K	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 75(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 100(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 150(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 200(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 250(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 75(3種)	基	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ100(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ150(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ200(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ250(3種)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ50(PE挿し口付)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ75(PE挿し口付)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ100(PE挿し口付)	基	
浅層用補修弁ホ-ル式FCD(内面粉体塗) φ75×100RF-RF	基	¥49,400
浅層用補修弁ホ-ル式FCD(内面粉体塗) φ75×100RF-GF	基	¥53,800
補修弁ホ-ル式FCD(内面粉体塗装) φ100×200	基	¥157,000
急速排気型空気弁 φ25(フランジタイプ・浅層用)	基	¥116,000
急速排気型空気弁 φ75(フランジタイプ)	基	
破損防止型・急速排気型空気弁 φ25(フランジタイプ)	基	¥66,300
破損防止型・急速排気型空気弁 φ75(フランジタイプ)	基	¥145,000
浅層用地下式消火栓単口 φ75×21/2	基	
地下式消火栓双口 φ100×21/2	基	
空気弁付消火栓急速型・単口 φ25(ホ-ル弁付)	基	¥128,000
空気弁付消火栓急速型・単口 φ25(ホ-ル弁無)	基	¥116,000
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ32×1200L	本	¥82,800
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ32×1500L	本	¥82,800
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ32×1800L	本	¥97,100
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ32×2000L	本	¥97,100
仕切弁用継足シロツ棒(鑄鉄製) φ30×300L	本	¥9,300
仕切弁用継足シロツ棒(鑄鉄製) φ30×500L	本	¥10,400
仕切弁用継足シロツ棒(鑄鉄製) φ30×700L	本	¥11,500
仕切弁用継足シロツ棒(鑄鉄製) φ30×1000L	本	¥16,900
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形φ75×φ75ソフトシール弁一体型	基	¥155,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 100 × φ 75ソフトシール弁一体型	基	¥164,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 100 × φ 100ソフトシール弁一体型	基	¥203,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 75ソフトシール弁一体型	基	¥180,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 100ソフトシール弁一体型	基	¥212,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 150ソフトシール弁一体型	基	¥318,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 75ソフトシール弁一体型	基	¥215,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 100ソフトシール弁一体型	基	¥243,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 150ソフトシール弁一体型	基	¥328,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 75ソフトシール弁一体型	基	¥252,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 100ソフトシール弁一体型	基	¥280,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 150ソフトシール弁一体型	基	¥369,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 75ソフトシール弁一体型	基	¥264,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 100ソフトシール弁一体型	基	¥293,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 150ソフトシール弁一体型	基	¥382,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 75 × φ 50簡易弁一体型	基	¥44,700
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 75 × φ 75簡易弁一体型	基	¥143,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 100 × φ 50簡易弁一体型	基	¥50,800
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 100 × φ 75簡易弁一体型	基	¥153,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 100 × φ 100簡易弁一体型	基	¥188,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 125 × φ 50簡易弁一体型	基	¥55,900
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 125 × φ 75簡易弁一体型	基	¥166,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 150 × φ 50簡易弁一体型	基	¥57,700
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 150 × φ 75簡易弁一体型	基	¥168,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 150 × φ 100簡易弁一体型	基	¥198,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 150 × φ 150簡易弁一体型	基	¥300,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 200 × φ 50簡易弁一体型	基	¥72,300
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形 φ 200 × φ 75簡易弁一体型	基	¥203,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥229,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥310,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥407,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ50簡易弁一体型	基	¥87,200
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥240,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ100簡易弁一体型	基	¥266,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ150簡易弁一体型	基	¥351,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ200簡易弁一体型	基	¥448,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥693,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥97,100
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥252,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ100簡易弁一体型	基	¥278,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ150簡易弁一体型	基	¥364,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ200簡易弁一体型	基	¥461,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥729,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ300ソフトシル弁一体型	基	¥1,030,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ50簡易弁一体型	基	¥50,800
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥160,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥198,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ125×φ50簡易弁一体型	基	¥55,900
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ125×φ75簡易弁一体型	基	¥166,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥57,700
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥177,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥208,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥315,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥72,300
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥214,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥240,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥325,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥452,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ50簡易弁一体型	基	¥87,200
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥217,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ100簡易弁一体型	基	¥234,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ150簡易弁一体型	基	¥303,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ200簡易弁一体型	基	¥423,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥803,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥97,100
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥228,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ100簡易弁一体型	基	¥250,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ150簡易弁一体型	基	¥324,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ200簡易弁一体型	基	¥437,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥840,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ300ソフトシル弁一体型	基	¥1,020,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ75×φ50簡易弁一体型	基	¥49,500
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ75×φ75簡易弁一体型	基	¥199,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ100×φ50簡易弁一体型	基	¥53,300
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥155,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥230,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ125×φ50簡易弁一体型	基	¥57,400
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ125×φ75簡易弁一体型	基	¥168,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥61,100
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥178,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥203,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥371,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥77,600
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥209,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥238,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥322,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥438,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ250×φ50簡易弁一体型	基	¥163,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥222,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ250×φ100簡易弁一体型	基	¥246,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ250×φ150簡易弁一体型	基	¥314,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ250×φ200簡易弁一体型	基	¥541,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥175,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥246,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ300×φ100簡易弁一体型	基	¥273,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ300×φ150簡易弁一体型	基	¥333,000
不断水割T字管特弁付(石綿管用) 分岐F形φ300×φ200簡易弁一体型	基	¥446,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ75×φ75簡易弁一体型	基	¥131,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥136,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥172,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ125×φ75簡易弁一体型	基	¥166,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥154,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥182,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥254,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥200,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥232,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥281,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥393,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥235,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 250 × φ 100簡易弁一体型	基	¥260,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 250 × φ 150簡易弁一体型	基	¥353,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 250 × φ 200簡易弁一体型	基	¥450,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 300 × φ 75簡易弁一体型	基	¥251,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 300 × φ 100簡易弁一体型	基	¥284,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 300 × φ 150簡易弁一体型	基	¥362,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 φ 300 × φ 200簡易弁一体型	基	¥454,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 75 × φ 50簡易弁一体型	基	¥44,700
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 75 × φ 75簡易弁一体型	基	¥131,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 100 × φ 50簡易弁一体型	基	¥50,800
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 100 × φ 75簡易弁一体型	基	¥136,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 100 × φ 100簡易弁一体型	基	¥172,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 125 × φ 50簡易弁一体型	基	¥53,900
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 150 × φ 50簡易弁一体型	基	¥57,700
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 150 × φ 75簡易弁一体型	基	¥154,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 150 × φ 100簡易弁一体型	基	¥182,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 150 × φ 150簡易弁一体型	基	¥254,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 φ 200 × φ 50簡易弁一体型	基	¥72,300
Coバルブ φ 75	基	¥421,000
Coバルブ φ 100	基	¥446,000
Coバルブ φ 150	基	¥651,000
Coバルブ φ 200	基	¥1,100,000
Coバルブ φ 250	基	¥1,810,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ 75 × φ 75	基	¥225,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ 100 × φ 100	基	¥279,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ 125 × φ 125	基	¥350,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ 150 × φ 150	基	¥350,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ 200 × φ 200	基	¥791,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ 250 × φ 250	基	¥1,140,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) φ 300 × φ 300	基	¥1,500,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 75 × φ 75	基	¥225,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 100 × φ 100	基	¥279,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 125 × φ 125	基	¥350,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 150 × φ 150	基	¥350,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 200 × φ 200	基	¥791,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 250 × φ 250	基	¥1,140,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 300 × φ 300	基	¥1,500,000
不断水仕切弁(石綿管用) φ 75 × φ 75	基	¥209,000
不断水仕切弁(石綿管用) φ 100 × φ 100	基	¥264,000
不断水仕切弁(石綿管用) φ 125 × φ 125	基	¥323,000
不断水仕切弁(石綿管用) φ 150 × φ 150	基	¥325,000
不断水仕切弁(石綿管用) φ 200 × φ 200	基	¥1,260,000
不断水仕切弁(石綿管用) φ 250 × φ 250	基	¥1,780,000
不断水仕切弁(石綿管用) φ 300 × φ 300	基	¥2,500,000
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ 75 × φ 75	基	¥187,000
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ 100 × φ 100	基	¥226,000
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ 150 × φ 150	基	¥285,000
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 75 × φ 20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 75 × φ 25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 75 × φ 40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 75 × φ 50	個	¥36,400
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 100 × φ 20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 100 × φ 25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 100 × φ 40	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ100×φ50	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ150×φ20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ150×φ25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ150×φ40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ150×φ50	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ200×φ20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ200×φ25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ200×φ40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ200×φ50	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ250×φ20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ250×φ25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ250×φ40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ250×φ50	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ300×φ20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ300×φ25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ300×φ40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ300×φ50	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ40×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ40×φ25	個	¥11,600
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ50×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ50×φ25	個	¥11,600
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ75×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ75×φ25	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ75×φ40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ75×φ50	個	¥35,800
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ100×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ100×φ25	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ100×φ40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ100×φ50	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ150×φ20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ150×φ25	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ150×φ40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ150×φ50	個	
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ50×φ20	個	¥11,600
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ50×φ25	個	¥12,700
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ75×φ20	個	¥12,400
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ75×φ25	個	¥13,400
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ75×φ40	個	¥28,300
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ75×φ50	個	¥34,200
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ20	個	¥13,500
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ25	個	¥14,600
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ40	個	¥29,800
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ50	個	¥35,700
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ50×φ20	個	¥8,840
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ50×φ25	個	¥8,840
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ75×φ25	個	¥9,290
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ20	個	
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ20×φ13	個	¥6,270
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25	個	
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25×φ13	個	¥8,150
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25×φ20	個	¥8,240
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ40	個	¥26,200
ボール式直結止水栓(フランジ) φ50	個	¥53,300
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥6,420

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ホール式直結止水栓(上水ねじ) φ20×φ13	個	¥6,270
ホール式直結止水栓(上水ねじ) φ25	個	¥8,480
ホール式直結止水栓(上水ねじ) φ25×φ13	個	¥8,150
ホール式直結止水栓(上水ねじ) φ25×φ20	個	¥8,240
コマ式甲型止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥3,450
コマ式甲型止水栓(上水ねじ) φ40	個	¥15,000
開閉防止型・ホール式直結止水栓 φ20	個	¥7,520
開閉防止型・ホール式直結止水栓 φ20×φ13	個	¥7,370
開閉防止型・ホール式直結止水栓 φ25	個	¥9,650
単式逆止弁(金門ねじ) φ13	個	
単式逆止弁(金門ねじ) φ20	個	
単式逆止弁(金門ねじ) φ25	個	
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ13	個	¥2,800
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ20	個	¥3,840
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ25	個	¥4,970
点検口付複式逆止弁(袋ナット×平行オネジ) φ40	個	¥38,500
点検口付複式逆止弁(袋ナット×平行オネジ) φ50	個	¥47,000
甲止水栓 φ20	個	
甲止水栓 φ25	個	
開閉防止型・ホール式直結止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥7,520
開閉防止型・ホール式直結止水栓(上水ねじ) φ20×φ13	個	¥7,370
開閉防止型・ホール式直結止水栓(上水ねじ) φ25	個	¥9,650
単式逆止弁(上水ねじ) φ13	個	¥2,800
単式逆止弁(上水ねじ) φ20	個	¥3,840
単式逆止弁(上水ねじ) φ25	個	¥4,970
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 13mm×600L(金門)	本	¥5,500
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 20mm×600L(金門)	本	¥7,070

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 25mm×600L(金門)	本	¥9,500
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 13mm×600L(上水)	本	¥5,500
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 20mm×600L(上水)	本	¥7,070
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 25mm×600L(上水)	本	¥9,500
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 40mm×600L(上水)	本	¥17,700
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 50mm×600L(上水)	本	¥26,000
大津市ネジアダプター φ20	個	¥2,060
大津市ネジアダプター φ25	個	¥2,660
分水栓キャップ 13mm	個	¥502
分水栓キャップ 20mm	個	¥882
分水栓キャップ 25mm	個	¥1,100
防食テープ	m	¥92
保温材料(ポリスチレンフォーム) 13mmt=20mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 20mmt=25mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 25mmt=25mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 40mmt=30mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 50mmt=30mm	m	
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ13、φ20用(中)	個	¥12,900
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ25、φ40用(中L)	個	¥18,600
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ50用小窓付(大)560×890以上	個	¥163,000
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ75用小窓付(特大)590×830以上	個	¥163,000
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ100用小窓付(特大L)620×950以上	個	¥168,000
逆止弁・バルブボックス 25L用	個	¥18,600
逆止弁・バルブボックス 40用	個	¥47,600
甲止水栓ボックス 長	個	¥8,770
甲止水栓ボックス 短	個	¥5,150
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 24型鉄蓋付	個	¥22,900

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-300B	個	¥3,650
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-200B	個	¥3,080
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-150B	個	¥2,830
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-125B	個	¥2,620
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-100B	個	¥2,290
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-300C	個	¥4,360
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-200C	個	¥3,630
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32型鉄蓋付	個	¥35,300
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-300B	個	¥4,850
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-200B	個	¥3,650
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-150B	個	¥3,450
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-125B	個	¥3,190
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-100B	個	¥2,860
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-200C	個	¥6,020
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-300C	個	¥6,740
仕切弁用ブロック(コンクリート製) ストッパー用24型凸蓋付	個	¥21,400
仕切弁用ブロック(コンクリート製) ストッパー用32型凸蓋付	個	¥30,200
仕切弁用ブロック調整リング 25-50K	個	¥3,970
仕切弁用ブロック調整リング 25-30K	個	¥2,750
仕切弁用ブロック調整リング 25-5%	個	¥3,200
仕切弁用ブロック調整リング 25-3%	個	¥2,910
仕切弁用ブロック調整リング 32-50K	個	¥5,030
仕切弁用ブロック調整リング 32-30K	個	¥3,400
仕切弁用ブロック調整リング 32-5%	個	¥4,440
仕切弁用ブロック調整リング 32-3%	個	¥3,980
仕切弁用ブロック調整リング 32-10K	個	¥2,990
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ250-150A	個	¥7,140

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ250-100B	個	¥3,990
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ250-200B	個	¥6,200
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ250-300B	個	¥8,160
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ250-300C	個	¥9,690
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ350-150A	個	¥13,400
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ350-100B	個	¥5,100
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ350-200B	個	¥8,240
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ350-300B	個	¥10,100
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ350-300C	個	¥14,600
仕切弁用ブロック調整リング φ250-10K	個	¥1,610
仕切弁用ブロック調整リング φ250-10K3%	個	¥1,950
仕切弁用ブロック調整リング φ250-10K5%	個	¥2,120
仕切弁用ブロック調整リング φ250-30K	個	¥3,140
仕切弁用ブロック調整リング φ250-50K	個	¥3,400
仕切弁用ブロック調整リング φ350-10K	個	¥2,120
仕切弁用ブロック調整リング φ350-10K3%	個	¥2,970
仕切弁用ブロック調整リング φ350-10K5%	個	¥3,570
仕切弁用ブロック調整リング φ350-30K	個	¥4,930
仕切弁用ブロック調整リング φ350-50K	個	¥5,100
仕切弁用鉄蓋(1段テーパー式) 円形φ250×150	個	¥24,000
仕切弁用鉄蓋(1段テーパー式) 円形φ350×150	個	¥38,400
仕切弁変換アダプター(複合プラスチック製) φ250-H40	個	¥6,290
仕切弁変換アダプター(複合プラスチック製) φ350-H40	個	¥7,390
消火栓用ブロック(コンクリート製) 35×45鉄蓋付	個	¥66,500
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-300B	個	¥6,960
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-200B	個	¥4,880
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-150B	個	¥4,190

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-125B	個	¥3,720
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-100B	個	¥3,140
消火栓用ブロック調整リング 単口-10K	個	¥4,480
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-200C	個	¥6,440
消火栓用ブロック(コンクリート製) 47×67鉄蓋付	個	¥101,000
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-200B	個	¥8,010
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-150B	個	¥6,740
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-125B	個	¥5,910
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-100B	個	¥5,070
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-200C	個	¥10,700
消火栓用ブロック調整リング 単口-50K	個	¥6,800
消火栓用ブロック調整リング 単口-30K	個	¥4,640
消火栓用ブロック調整リング 単口-5%50K	個	¥5,370
消火栓用ブロック調整リング 単口-5%60K	個	¥5,370
消火栓用ブロック調整リング 単口-3%50K	個	¥5,080
消火栓用ブロック調整リング 単口-3%60K	個	¥5,080
消火栓用ブロック調整リング 双口-50K	個	¥8,120
消火栓用鉄蓋(1段テーパ式) φ500×100	個	¥70,000
消火栓用鉄蓋(1段テーパ式) φ600×100	個	¥101,000
消火栓用鉄蓋(2段テーパ式) φ500×100	個	¥70,000
消火栓用鉄蓋(取っ手付き) φ500×100	個	¥70,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-200A	個	¥25,100
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-100B	個	¥7,820
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-200B	個	¥12,100
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-300B	個	¥16,600
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-300C	個	¥15,600
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-500B	個	¥24,900

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-500C	個	¥24,100
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 500-200C	個	¥12,300
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-200A	個	¥34,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-100B	個	¥10,300
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-200B	個	¥16,600
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-300B	個	¥23,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-300C	個	¥21,700
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-500B	個	¥34,300
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-500C	個	¥33,300
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ 600-200C	個	¥17,000
消火栓用ブロック調整リング φ 500-50K	個	¥11,200
消火栓用ブロック調整リング φ 600-50K	個	¥12,900
消火栓用ブロック調整リング φ 500-30K	個	¥8,580
消火栓用ブロック調整リング φ 500-10K	個	¥4,930
消火栓用ブロック調整リング φ 500-10K5%	個	¥6,970
消火栓用ブロック調整リング φ 500-10K3%	個	¥5,610
消火栓用ブロック調整リング φ 600-30K	個	¥10,100
消火栓用ブロック調整リング φ 600-10K	個	¥5,610
消火栓用ブロック調整リング φ 600-10K5%	個	¥8,750
消火栓用ブロック調整リング φ 600-10K3%	個	¥7,310
空気弁用ブロック(コンクリート製) 35×45鉄蓋付	個	¥63,300
空気弁用ブロック(コンクリート製) 47×67鉄蓋付	個	¥93,000
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900A	個	¥14,700
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900B	個	¥13,900
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900C	個	¥16,400
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900斜	個	¥17,400
空気弁用鉄蓋(1段テーパ一式) 円形φ 500×100	個	¥74,700

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
空気弁用鉄蓋(1段テーパ一式) 円形φ600×100	個	¥95,600
空消火栓用ブロック(コンクリート製) 47×67鉄蓋付	個	¥101,000
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ51	組	¥3,100
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ60	組	¥3,840
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ80	組	¥6,040
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ100	組	¥9,920
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ120	組	¥15,400
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ250用(25-40S)	個	¥11,600
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ350用(35-40S)	個	¥13,400
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ500用(50-40S)	個	¥14,100
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ600用(60-40S)	個	¥20,900
レジンコンクリートブロック調整ホルト L=150(調整駒含)調整ホルト一式	組	¥3,420
レジンコンクリートブロック超早強セメント 12.5kg入り	袋	¥2,720
レジンコンクリートブロック超早強セメント 25kg入り	袋	¥4,840
K形普通押輪(1セット) φ75	組	
K形普通押輪(1セット) φ100	組	
K形普通押輪(1セット) φ150	組	
K形普通押輪(1セット) φ200	組	
K形普通押輪(1セット) φ250	組	
K形普通押輪(1セット) φ300	組	
K形普通押輪(1セット) φ350	組	
K形普通押輪(1セット) φ400	組	
K形普通押輪(1セット) φ450	組	
K形普通押輪(1セット) φ500	組	
K形普通押輪(1セット) φ600	組	
K形普通押輪(1セット) φ700	組	
K形普通押輪(1セット) φ800	組	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
K形特殊押輪(1セット) φ 75	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 100	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 150	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 200	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 250	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 300	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 350	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 400	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 450	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 500	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 600	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 700	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 800	組	
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 3インチ	組	¥4,490
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 4インチ	組	¥5,570
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 5インチ	組	¥7,710
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 6インチ	組	¥8,350
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 8インチ	組	¥10,100
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 10インチ	組	¥13,400
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 12インチ	組	¥17,900
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 14インチ	組	¥24,500
K形栓用接合材(1セット) φ 75	組	¥1,160
K形栓用接合材(1セット) φ 100	組	¥1,470
K形栓用接合材(1セット) φ 150	組	¥2,170
K形栓用接合材(1セット) φ 200	組	¥2,420
K形栓用接合材(1セット) φ 250	組	¥3,170
K形栓用接合材(1セット) φ 300	組	¥4,760

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
K形栓用接合材(1セット) φ 350	組	¥5,880
K形栓用接合材(1セット) φ 400	組	¥7,920
K形栓用接合材(1セット) φ 450	組	¥8,280
K形栓用接合材(1セット) φ 500	組	¥9,070
K形栓用接合材(1セット) φ 600	組	¥9,520
K形栓用接合材(1セット) φ 700	組	¥15,200
K形栓用接合材(1セット) φ 800	組	¥18,900
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 75離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥11,900
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 100離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥13,900
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 150離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥20,700
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 200離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥24,000
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 250離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥32,500
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 300離脱防止抵抗力3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥37,600
K形普通押輪 φ 75	個	¥679
K形普通押輪 φ 100	個	¥903
K形普通押輪 φ 150	個	¥1,610
K形普通押輪 φ 200	個	¥2,010
K形普通押輪 φ 250	個	¥2,850
K形普通押輪 φ 300	個	¥3,540
K形普通押輪 φ 350	個	¥4,710
K形普通押輪 φ 400	個	¥6,620
K形普通押輪 φ 450	個	¥7,810
K形普通押輪 φ 500	個	¥9,030
K形普通押輪 φ 600	個	¥11,200
K形普通押輪 φ 700	個	¥15,900
K形普通押輪 φ 800	個	¥19,100
K形特殊押輪 φ 75	個	¥2,620

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
K形特殊押輪 φ 100	個	¥3,050
K形特殊押輪 φ 150	個	¥4,720
K形特殊押輪 φ 200	個	¥5,290
K形特殊押輪 φ 250	個	¥7,290
K形特殊押輪 φ 300	個	¥8,560
K形特殊押輪 φ 350	個	¥14,100
K形特殊押輪 φ 400	個	¥19,000
K形特殊押輪 φ 450	個	¥21,800
K形特殊押輪 φ 500	個	¥25,000
K形特殊押輪 φ 600	個	¥30,100
K形特殊押輪 φ 700	個	¥56,600
K形特殊押輪 φ 800	個	¥75,000
NS形接合材(1セット) φ 75	組	¥4,400
NS形接合材(1セット) φ 100	組	¥5,670
NS形接合材(1セット) φ 150	組	¥5,470
NS形接合材(1セット) φ 200	組	¥7,340
NS形接合材(1セット) φ 250	組	¥8,930
NS形接合材(1セット) φ 300	組	¥13,400
NS形接合材(1セット) φ 350	組	¥15,600
NS形接合材(1セット) φ 400	組	¥18,900
NS形接合材(1セット) φ 450	組	¥22,300
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 75	組	¥19,400
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 100	組	¥26,500
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 150	組	¥33,000
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 200	組	¥37,400
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 250	組	¥48,300
NS形異形管用接合材(1セット) φ 300	組	¥19,200

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
NS形異形管用接合材(1セット) φ 350	組	¥23,600
NS形異形管用接合材(1セット) φ 400	組	¥28,200
NS形異形管用接合材(1セット) φ 450	組	¥30,200
NS形ゴム輪 φ 75	個	¥1,010
NS形ゴム輪 φ 100	個	¥1,130
NS形ゴム輪 φ 150	個	¥1,710
NS形ゴム輪 φ 200	個	¥2,510
NS形ゴム輪 φ 250	個	¥2,850
NS形ゴム輪 φ 300	個	¥5,110
NS形ゴム輪 φ 350	個	¥6,310
NS形ゴム輪 φ 400	個	¥8,370
NS形ゴム輪 φ 450	個	¥10,100
NS形ロックリング φ 75	個	¥2,950
NS形ロックリング φ 100	個	¥4,030
NS形ロックリング φ 150	個	¥3,170
NS形ロックリング φ 200	個	¥4,080
NS形ロックリング φ 250	個	¥5,260
NS形ロックリング φ 300	個	¥6,790
NS形ロックリング φ 350	個	¥7,640
NS形ロックリング φ 400	個	¥8,600
NS形ロックリング φ 450	個	¥9,950
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 75	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 100	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 150	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 200	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 250	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 300	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 350	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 400	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 450	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 75	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 100	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 150	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 200	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 250	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 300	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 350	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 400	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 450	個	
NS形ライナ(一式) φ 75	個	
NS形ライナ(一式) φ 100	個	
NS形ライナ(一式) φ 150	個	
NS形ライナ(一式) φ 200	個	
NS形ライナ(一式) φ 250	個	
NS形ライナ(一式) φ 300	個	
NS形ライナ(一式) φ 350	個	
NS形ライナ(一式) φ 400	個	
NS形ライナ(一式) φ 450	個	
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 75	個	¥432
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 100	個	¥513
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 150	個	¥576
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 200	個	¥747
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 250	個	¥819
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 300	個	¥1,520

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 350	個	¥1,690
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 400	個	¥1,940
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 450	個	¥2,180
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 300	個	¥1,520
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 350	個	¥1,690
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 400	個	¥1,940
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 450	個	¥2,180
NS形屈曲防止リング φ 75	個	¥2,160
NS形屈曲防止リング φ 100	個	¥2,970
NS形屈曲防止リング φ 150	個	¥3,720
NS形屈曲防止リング φ 200	個	¥6,820
NS形屈曲防止リング φ 250	個	¥8,720
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 50(RF7.5K)	組	¥2,030
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 75(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 100(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 150(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 200(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 250(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 300(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 350(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 400(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 450(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 500(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 600(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 700(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 800(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 75(GF7.5K)	組	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 100(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 150(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 200(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 250(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 300(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 350(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 400(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 450(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 500(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 600(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 700(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 800(GF7.5K)	組	
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 50	組	¥18,760
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 75	組	¥37,230
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 100	組	¥37,410
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 150	組	¥54,590
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 200	組	¥81,870
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 250	組	¥87,310
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 300	組	¥116,200
RFガスケット φ 50	個	¥170
RFガスケット φ 75	個	¥176
RFガスケット φ 100	個	¥184
RFガスケット φ 150	個	¥288
RFガスケット φ 200	個	¥456
RFガスケット φ 250	個	¥760
RFガスケット φ 300	個	¥856
RFガスケット φ 350	個	¥1,120

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
RFガasket φ 400	個	¥1,230
RFガasket φ 450	個	¥1,790
RFガasket φ 500	個	¥2,400
RFガasket φ 600	個	¥3,060
RFガasket φ 700	個	¥5,340
RFガasket φ 800	個	¥7,140
GFガasket φ 50	個	¥465
GFガasket φ 75	個	¥480
GFガasket φ 100	個	¥622
GFガasket φ 150	個	¥840
GFガasket φ 200	個	¥1,050
GFガasket φ 250	個	¥1,170
GFガasket φ 300	個	¥1,330
GFガasket φ 350	個	¥2,010
GFガasket φ 400	個	¥2,900
GFガasket φ 450	個	¥3,540
GFガasket φ 500	個	¥8,920
GFガasket φ 600	個	¥9,870
GFガasket φ 700	個	¥12,200
GFガasket φ 800	個	¥14,000
ボルト・ナット(SUS304製) φ 50(7.5K)	組	¥1,990
ボルト・ナット(SUS304製) φ 75(7.5K)	組	¥2,290
ボルト・ナット(SUS304製) φ 100(7.5K)	組	¥2,290
ボルト・ナット(SUS304製) φ 150(7.5K)	組	¥3,440
ボルト・ナット(SUS304製) φ 200(7.5K)	組	¥4,680
ボルト・ナット(SUS304製) φ 250(7.5K)	組	¥9,570
ボルト・ナット(SUS304製) φ 300(7.5K)	組	¥11,900

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ボルト・ナット(SUS304製) φ 350(7.5K)	組	¥16,600
ボルト・ナット(SUS304製) φ 400(7.5K)	組	¥19,900
ボルト・ナット(SUS304製) φ 450(7.5K)	組	¥28,000
ボルト・ナット(SUS304製) φ 500(7.5K)	組	¥28,000
ボルト・ナット(SUS304製) φ 600(7.5K)	組	¥37,300
ボルト・ナット(SUS304製) φ 700(7.5K)	組	¥60,000
ボルト・ナット(SUS304製) φ 800(7.5K)	組	¥77,100
上水型フランジ(鑄鉄製) φ 50RF7.5K	個	¥2,660
上水型フランジ(鑄鉄製) φ 75RF7.5K	個	¥3,750
上水型フランジ(鑄鉄製) φ 100RF7.5K	個	¥5,200
上水型フランジ(鑄鉄製) φ 150RF7.5K	個	¥8,820
上水型異径フランジ(鑄鉄製) φ 75 × φ 50RF7.5K	個	¥9,300
上水型異径フランジ(鑄鉄製) φ 100 × φ 50RF7.5K	個	¥11,600
上水型異径フランジ(鑄鉄製) φ 100 × φ 75RF7.5K	個	¥12,000
上水型異径フランジ(鑄鉄製) φ 150 × φ 50RF7.5K	個	¥19,800
JIS型フランジ(鑄鉄製) φ 50	個	¥1,550
JIS型フランジ(鑄鉄製) φ 75	個	¥2,430
JIS型フランジ(鑄鉄製) φ 100	個	¥2,920
JIS型フランジ(鑄鉄製) φ 150	個	¥5,680
ダクタイル鑄鉄管GM II 形 100A	本	¥51,040
ダクタイル鑄鉄管GM II 形 150A	本	¥74,030
ダクタイル鑄鉄管GM II 形 200A	本	¥97,520
ダクタイル鑄鉄管GM II 形 300A	本	¥173,200
ダクタイル鑄鉄管GM II 形 チー100A × 100A	個	¥44,070
ダクタイル鑄鉄管GM II 形 チー150A × 100A	個	¥62,160
ダクタイル鑄鉄管GM II 形 チー150A × 150A	個	¥72,940
ダクタイル鑄鉄管GM II 形 チー200A × 100A	個	¥81,160

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チ-200A×150A	個	¥96,650
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チ-200A×200A	個	¥104,200
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チ-300A×150A	個	¥154,400
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チ-300A×200A	個	¥164,300
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チ-300A×300A	個	¥209,400
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジュサ-150A×100A	個	¥30,970
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジュサ-300A×150A	個	¥80,950
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジュサ-300A×200A	個	¥85,080
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジュサ-150A×100A	個	¥29,910
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジュサ-200A×150A	個	¥41,650
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジュサ-300A×200A	個	¥77,370
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジュサ-300A×250A	個	¥100,800
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント100A	個	¥23,690
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント150A	個	¥39,690
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント200A	個	¥62,270
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント300A	個	¥137,800
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント100A	個	¥21,040
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント150A	個	¥35,460
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント200A	個	¥53,600
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント300A	個	¥110,100
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント100A	個	¥21,190
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント150A	個	¥35,760
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント200A	個	¥54,090
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント300A	個	¥111,700
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント100A	個	¥19,290
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント150A	個	¥32,140
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント200A	個	¥46,700

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント300A	個	¥92,820
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント100A	個	¥26,050
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント150A	個	¥42,300
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント200A	個	¥62,640
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント300A	個	¥134,200
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリッドスリーブ100A	個	¥37,190
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリッドスリーブ150A	個	¥42,670
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリッドスリーブ200A	個	¥55,250
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリッドスリーブ300A	個	¥97,200
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 乙1スリーブ100A	個	¥29,320
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 乙1スリーブ150A	個	¥42,840
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 乙1スリーブ200A	個	¥54,520
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 乙1スリーブ300A	個	¥114,700
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管100A	本	¥47,730
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管150A	本	¥73,540
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管200A	本	¥97,270
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管300A	本	¥170,700
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管100AL=520	本	¥49,380
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管150AL=520	本	¥59,070
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管200AL=520	本	¥98,410
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管300AL=520	本	¥168,300
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ100A	個	¥14,190
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ150A	個	¥21,660
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ200A	個	¥30,440
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ300A	個	¥57,300
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ100A(本体のみ)	個	¥18,600
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ150A(本体のみ)	個	¥27,900

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ200A(本体のみ)	個	¥38,640
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ300A(本体のみ)	個	¥68,830
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ100A(一式)	組	¥27,610
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ150A(一式)	組	¥40,470
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ200A(一式)	組	¥54,390
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ300A(一式)	組	¥95,300
配管用炭素鋼鋼管白管 25AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 32AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 40AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 50AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 80AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 100AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 25AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 32AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 40AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 50AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 80AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 100AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 150AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 200AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 250AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 300AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 400AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 500AJISG3452	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 25AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 32AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 40AJISG3454	m	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
圧力配管用炭素鋼鋼管 50AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 80AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 100AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 150AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 200AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 250AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 300AJISG3454	m	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 25A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 32A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 40A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 50A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 80A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 100A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 50A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 80A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 100A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 150A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 200A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 300A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 400A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 500A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 600A(11m)	m.	¥53,800
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チース25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チース32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チース40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チース50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チース80A	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 寸ス`100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 寸ス`150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 寸ス`200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 寸ス`300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 寸ス`400A	個	¥67,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 寸ス`500A	個	¥105,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 寸ス`600A	個	¥141,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`25A×20A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`32A×25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`40A×32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`50A×40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`80A×50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`100A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`150A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`150A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`200A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`200A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`300A×100A	個	¥136,800
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`300A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`300A×200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`400A×100A	個	¥257,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`400A×150A	個	¥77,400
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`400A×200A	個	¥77,400
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`400A×300A	個	¥77,400
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`500A×200A	個	¥121,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`500A×300A	個	¥121,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違い寸ス`500A×400A	個	¥121,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース600A×300A	個	¥406,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース600A×400A	個	¥418,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース600A×500A	個	¥162,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ400A	個	¥53,200
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ500A	個	¥82,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90°エルボ600A	個	¥119,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ400A	個	¥42,500
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ500A	個	¥65,600
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45°エルボ600A	個	¥95,700

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ [®] 80A	個	¥621
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ [®] 100A	個	¥1,030
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ [®] 150A	個	¥2,520
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ [®] 200A	個	¥5,600
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ [®] 300A	個	¥14,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ [®] 400A	個	¥48,600
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ [®] 500A	個	¥58,100
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ [®] 600A	個	¥68,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)25A×20A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)32A×25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)40A×32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)50A×40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)80A×50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)100A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)150A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)150A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)200A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)200A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)300A×100A	個	¥56,620
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)300A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)300A×200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)400A×150A	個	¥129,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)400A×200A	個	¥34,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)400A×300A	個	¥29,100
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)600A×300A	個	¥77,200
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)600A×400A	個	¥64,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュ-サ(同心)600A×500A	個	¥64,300

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)25A×20A	個	¥304
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)32A×25A	個	¥304
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)40A×32A	個	¥304
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)50A×40A	個	¥417
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)80A×50A	個	¥675
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)100A×80A	個	¥1,010
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)150A×80A	個	¥3,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)150A×100A	個	¥2,080
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)200A×100A	個	¥6,250
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)200A×150A	個	¥3,500
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×100A	個	¥66,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×150A	個	¥15,500
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×200A	個	¥8,740
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×150A	個	¥102,500
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×200A	個	¥47,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×300A	個	¥42,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×300A	個	¥82,100
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×400A	個	¥77,200
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×500A	個	¥77,200
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ100A	個	¥1,090
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ150A	個	¥1,740
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ200A	個	¥3,280
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ300A	個	¥6,480
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ400A	個	¥12,400
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ500A	個	¥23,800
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ600A	個	¥34,600
スリーブ型連絡継手 100A	組	¥98,600

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
スリーブ型連絡継手 150A	組	¥122,000
スリーブ型連絡継手 200A	組	¥140,000
スリーブ型連絡継手 300A	組	¥253,000
スリーブ型連絡継手 400A	組	¥297,000
スリーブ型連絡継手 600A	組	¥400,000
直埋型絶縁継手 100A	個	¥453,000
直埋型絶縁継手 150A	個	¥529,000
直埋型絶縁継手 200A	個	¥618,000
直埋型絶縁継手 300A	個	¥969,000
直埋型絶縁継手 400A	個	¥1,200,000
直埋型絶縁継手 600A	個	¥2,300,000
配管用鋼製差込溶接式管継手 90°エルボ`25A	個	¥624
配管用鋼製差込溶接式管継手 90°エルボ`32A	個	¥1,130
配管用鋼製差込溶接式管継手 90°エルボ`40A	個	¥1,480
配管用鋼製差込溶接式管継手 90°エルボ`50A	個	¥2,660
配管用鋼製差込溶接式管継手 90°エルボ`80A	個	¥10,900
配管用鋼製差込溶接式管継手 45°エルボ`25A	個	¥2,390
配管用鋼製差込溶接式管継手 45°エルボ`32A	個	¥3,440
配管用鋼製差込溶接式管継手 45°エルボ`40A	個	¥4,080
配管用鋼製差込溶接式管継手 45°エルボ`50A	個	¥2,820
配管用鋼製差込溶接式管継手 45°エルボ`80A	個	¥12,300
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース`25A	個	¥1,020
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース`32A	個	¥1,650
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース`40A	個	¥2,210
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース`50A	個	¥3,640
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース`80A	個	¥14,600
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ`25A	個	¥1,450

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ32A	個	¥1,950
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ40A	個	¥2,560
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ50A	個	¥3,690
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ80A	個	¥3,350
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング25A	個	¥1,080
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング32A	個	¥1,770
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング40A	個	¥2,150
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング50A	個	¥3,360
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング80A	個	¥3,920
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング25A	個	¥1,110
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング32A	個	¥1,730
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング40A	個	¥2,210
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング50A	個	¥1,380
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング80A	個	¥4,040
一般配管用鋼製継手 プラグ25A	個	¥3,180
一般配管用鋼製継手 プラグ32A	個	¥3,730
一般配管用鋼製継手 プラグ40A	個	¥4,200
一般配管用鋼製継手 プラグ50A	個	¥4,470
一般配管用鋼製継手 プラグ80A	個	¥10,900
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 100A	個	¥16,400
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 150A	個	¥25,500
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 200A	個	¥32,900
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 300A	個	¥60,200
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 400A	個	¥134,000
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 600A	個	¥229,000
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 25A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 32A	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 40A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 50A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 80A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 100A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 150A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 200A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 300A	個	
鋼製フランジ平板10K 50A	枚	¥693
鋼製フランジ平板10K 80A	枚	¥907
鋼製フランジ平板10K 100A	枚	¥1,070
鋼製フランジ平板10K 150A	枚	¥2,240
鋼製フランジ平板10K 200A	枚	¥2,630
鋼製フランジ平板10K 300A	枚	¥4,580
鋼製フランジ平板10K 400A	枚	¥8,880
鋼製フランジ平板10K 600A	枚	¥18,100
フランジ接合材パッキン・ボルト 25A	組	¥655
フランジ接合材パッキン・ボルト 32A	組	¥705
フランジ接合材パッキン・ボルト 40A	組	¥760
フランジ接合材パッキン・ボルト 50A	組	¥1,060
フランジ接合材パッキン・ボルト 80A	組	¥1,070
フランジ接合材パッキン・ボルト 100A	組	¥1,080
フランジ接合材パッキン・ボルト 150A	組	¥1,760
フランジ接合材パッキン・ボルト 200A	組	¥2,660
フランジ接合材パッキン・ボルト 300A	組	¥5,080
フランジ接合材パッキン・ボルト 400A	組	¥8,780
フランジ接合材パッキン・ボルト 600A	組	¥22,000
絶縁型フランジ接合材 25A	組	¥18,400

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
絶縁型フレンジ接合材 32A	組	¥18,600
絶縁型フレンジ接合材 40A	組	¥19,200
絶縁型フレンジ接合材 50A	組	¥19,800
絶縁型フレンジ接合材 80A	組	¥67,870
絶縁型フレンジ接合材 100A	組	¥68,520
絶縁型フレンジ接合材 150A	組	¥11,820
絶縁型フレンジ接合材 200A	組	¥17,800
絶縁型フレンジ接合材 300A	組	¥31,800
絶縁型フレンジ接合材 400A	組	¥42,470
絶縁型フレンジ接合材 600A	組	¥79,380
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット25A(本体のみ)	個	¥3,920
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット32A(本体のみ)	個	¥4,570
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット40A(本体のみ)	個	¥5,550
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット50A(本体のみ)	個	¥7,790
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット80A(本体のみ)	個	¥13,900
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット100A(本体のみ)	個	¥47,100
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット25A(本体のみ)	個	¥3,360
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット32A(本体のみ)	個	¥4,090
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット40A(本体のみ)	個	¥5,130
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット32A×25A(本体のみ)	個	¥3,920
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット40A×32A(本体のみ)	個	¥5,480
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット50A×40A(本体のみ)	個	¥9,150
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット80A×50A(本体のみ)	個	¥18,500
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット100A×80A(本体のみ)	個	¥38,500
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-25A(本体のみ)	個	¥6,340
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-32A(本体のみ)	個	¥8,430
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-40A(本体のみ)	個	¥10,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-50A(本体のみ)	個	¥14,900
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-80A(本体のみ)	個	¥29,300
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-100A(本体のみ)	個	¥70,800
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-50A×40A(本体のみ)	個	¥19,000
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-80A×50A(本体のみ)	個	¥34,100
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-100A×50A(本体のみ)	個	¥57,900
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-40A×32A(本体のみ)	個	¥5,980
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×25A(本体のみ)	個	¥11,000
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×32A(本体のみ)	個	¥10,300
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×50A(本体のみ)	個	¥11,000
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-80A×32A(本体のみ)	個	¥20,200
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-80A×50A(本体のみ)	個	¥19,800
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`25A(本体のみ)	個	¥4,200
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`32A(本体のみ)	個	¥5,160
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`40A(本体のみ)	個	¥6,310
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`50A(本体のみ)	個	¥8,740
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`80A(本体のみ)	個	¥17,200
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ`100A(本体のみ)	個	¥50,700
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`25A(本体のみ)	個	¥4,410
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`32A(本体のみ)	個	¥5,420
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`40A(本体のみ)	個	¥6,610
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`50A(本体のみ)	個	¥9,190
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`80A(本体のみ)	個	¥18,200
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`25A(本体のみ)	個	¥3,620
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`32A(本体のみ)	個	¥4,600
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`40A(本体のみ)	個	¥5,850
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`50A(本体のみ)	個	¥8,730

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ°80A(本体のみ)	個	¥20,100
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ°100A(本体のみ)	個	¥45,700
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ°40A(本体のみ)	個	¥8,290
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ°50A(本体のみ)	個	¥15,400
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ°80A(本体のみ)	個	¥28,200
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ°40A(本体のみ)	個	¥6,240
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ°50A(本体のみ)	個	¥9,300
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ°80A(本体のみ)	個	¥17,300
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ°25A(本体のみ)	個	¥4,200
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ°32A(本体のみ)	個	¥5,160
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ°40A(本体のみ)	個	¥6,310
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ°50A(本体のみ)	個	¥8,740
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ°80A(本体のみ)	個	¥18,200
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ°25A(本体のみ)	個	¥315
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ°32A(本体のみ)	個	¥333
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ°40A(本体のみ)	個	¥477
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ°50A(本体のみ)	個	¥639
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ°80A(本体のみ)	個	¥1,230
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ°100A(本体のみ)	個	¥3,060
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスチ°25A	個	¥3,350
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスチ°32A	個	¥4,810
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスチ°40A	個	¥6,050
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスチ°50A	個	¥10,300
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスチ°80A	個	¥14,300
外面樹脂被覆PLSM継手 ハルブチ°25A	個	¥3,990
外面樹脂被覆PLSM継手 ハルブチ°32A	個	¥5,480
外面樹脂被覆PLSM継手 ハルブチ°40A	個	¥7,700

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 ハルブチ-50A	個	¥11,500
外面樹脂被覆PLSM継手 ハルブチ-80A	個	¥18,600
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いサービスティチ-32A×25A	個	¥5,000
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いサービスティチ-32A×40A	個	¥5,250
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いハルブチ-32A×25A	個	¥5,580
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いハルブチ-32A×40A	個	¥6,210
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 25A	個	¥918
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 32A	個	¥990
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 40A	個	¥1,090
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 50A	個	¥1,270
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 80A	個	¥1,740
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 100A	個	¥5,070
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 25APE管用接合材(スティフナー加算分)	組	¥1,400
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 32APE管用接合材(スティフナー加算分)	組	¥1,430
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 50APE管用接合材(スティフナー加算分)	組	¥2,250
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 80APE管用接合材(スティフナー加算分)	組	¥3,970
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 100APE管用接合材(スティフナー加算分)	組	¥12,000
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット15A	個	¥630
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット20A	個	¥670
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット25A	個	¥846
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット32A	個	¥1,190
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット40A	個	¥1,400
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット50A	個	¥2,020
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット80A	個	¥7,700
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット20A×15A	個	¥890
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット25A×15A	個	¥918
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット25A×20A	個	¥918

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット32A×20A	個	¥1,220
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット32A×25A	個	¥1,220
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット40A×25A	個	¥1,680
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット40A×32A	個	¥1,680
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット50A×32A	個	¥2,270
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット50A×40A	個	¥2,270
外面樹脂被覆PLS継手 チ-15A	個	¥820
外面樹脂被覆PLS継手 チ-20A	個	¥860
外面樹脂被覆PLS継手 チ-25A	個	¥1,300
外面樹脂被覆PLS継手 チ-32A	個	¥1,900
外面樹脂被覆PLS継手 チ-40A	個	¥2,160
外面樹脂被覆PLS継手 チ-50A	個	¥3,310
外面樹脂被覆PLS継手 チ-80A	個	¥13,300
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-20A×15A	個	¥1,070
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-25A×15A	個	¥1,240
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-25A×20A	個	¥1,240
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×15A	個	¥2,050
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×20A	個	¥2,050
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×25A	個	¥2,050
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×20A	個	¥2,660
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×25A	個	¥2,660
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×32A	個	¥2,660
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×20A	個	¥4,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×25A	個	¥4,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×32A	個	¥4,310
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×40A	個	¥4,310
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`15A	個	¥490

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`20A	個	¥570
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`25A	個	¥828
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`32A	個	¥1,440
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`40A	個	¥1,740
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`50A	個	¥2,580
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`80A	個	¥10,100
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`20A×15A	個	¥890
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`25A×20A	個	¥1,010
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`32A×25A	個	¥1,950
外面樹脂被覆PLS継手 45° エルボ`25A	個	¥1,210
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`15A	個	¥960
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`20A	個	¥1,050
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`25A	個	¥1,220
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`32A	個	¥2,110
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`40A	個	¥2,380
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`50A	個	¥3,650
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ`15A	個	¥414
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ`20A	個	¥441
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ`25A	個	¥738
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ`32A	個	¥1,150
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ`40A	個	¥1,510
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ`50A	個	¥1,980
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ`80A	個	¥4,290
外面樹脂被覆PLS継手 サービスチ-25A	個	¥1,270
外面樹脂被覆PLS継手 サービスチ-32A	個	¥2,080
外面樹脂被覆PLS継手 サービスチ-50A	個	¥4,310
外面樹脂被覆PLS継手 ニッパル15A	個	¥1,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル20A	個	¥1,110
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル25A	個	¥1,200
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル32A	個	¥1,440
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル40A	個	¥1,780
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル50A	個	¥2,830
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チ-15A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チ-20A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チ-25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チ-32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チ-40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チ-50A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 サービスチ-25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 サービスチ-32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 サービスチ-40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 サービスチ-50A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット20A×15A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット25A×20A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット32A×25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット40A×32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット50A×40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ°25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ°32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ°40A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ°50A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ°25A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ°32A	個	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ°40A	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45°エルボ50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ25A×20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ32A×25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ40A×32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ50A×40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ50A	個	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ80A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ100A	個	
ねじ込み式絶縁継手 エルボ15A	個	¥2,160
ねじ込み式絶縁継手 エルボ20A	個	¥2,640
ねじ込み式絶縁継手 エルボ25A	個	¥3,330
ねじ込み式絶縁継手 エルボ32A	個	¥3,980
ねじ込み式絶縁継手 エルボ40A	個	¥5,310
ねじ込み式絶縁継手 エルボ50A	個	¥7,120
ねじ込み式絶縁継手 ソケット15A	個	¥2,010
ねじ込み式絶縁継手 ソケット20A	個	¥2,400
ねじ込み式絶縁継手 ソケット25A	個	¥3,060
ねじ込み式絶縁継手 ソケット32A	個	¥3,910
ねじ込み式絶縁継手 ソケット40A	個	¥4,950
ねじ込み式絶縁継手 ソケット50A	個	¥6,570
ねじ込み式絶縁継手 ソケット80A	個	¥19,900
ねじ込み式絶縁継手 ソケット100A	個	¥33,800
鋼管用効ニカルSGM継手 チ-25A(本体のみ)	個	¥4,431
鋼管用効ニカルSGM継手 チ-32A(本体のみ)	個	¥5,601
鋼管用効ニカルSGM継手 チ-40A(本体のみ)	個	¥6,958
鋼管用効ニカルSGM継手 チ-50A(本体のみ)	個	¥10,460
鋼管用効ニカルSGM継手 チ-80A(本体のみ)	個	¥20,630
鋼管用効ニカルSGM継手 チ-100A(本体のみ)	個	¥38,630
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチ-40A×32A(本体のみ)	個	¥3,690
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチ-50A×25A(本体のみ)	個	¥7,589
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチ-50A×32A(本体のみ)	個	¥7,589
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチ-50A×50A(本体のみ)	個	¥7,589
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチ-80A×25A(本体のみ)	個	¥14,540

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチ-80A×32A(本体のみ)	個	¥14,540
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチ-80A×50A(本体のみ)	個	¥14,540
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ ³ 32A(本体のみ)	個	¥3,304
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ ³ 40A(本体のみ)	個	¥3,928
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ ³ 50A(本体のみ)	個	¥5,962
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ ³ 80A(本体のみ)	個	¥11,540
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ ³ 100A(本体のみ)	個	¥30,990
鋼管用効ニカルSGM継手 45°エルボ ³ 40A(本体のみ)	個	¥5,798
鋼管用効ニカルSGM継手 45°エルボ ³ 50A(本体のみ)	個	¥10,940
鋼管用効ニカルSGM継手 45°エルボ ³ 80A(本体のみ)	個	¥19,940
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ ³ 32A(本体のみ)	個	¥3,304
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ ³ 40A(本体のみ)	個	¥3,928
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ ³ 50A(本体のみ)	個	¥5,962
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ ³ 80A(本体のみ)	個	¥11,540
鋼管用効ニカルSGM継手 ソケット40A(本体のみ)	個	¥3,210
鋼管用効ニカルSGM継手 ソケット50A(本体のみ)	個	¥4,782
鋼管用効ニカルSGM継手 ソケット80A(本体のみ)	個	¥7,820
鋼管用効ニカルSGM継手 ソケット100A(本体のみ)	個	¥26,100
鋼管用効ニカルSGM継手 プラグ ³ 25A(本体のみ)	個	¥333
鋼管用効ニカルSGM継手 プラグ ³ 32A(本体のみ)	個	¥342
鋼管用効ニカルSGM継手 プラグ ³ 40A(本体のみ)	個	¥513
鋼管用効ニカルSGM継手 プラグ ³ 50A(本体のみ)	個	¥648
鋼管用効ニカルSGM継手 プラグ ³ 80A(本体のみ)	個	¥1,270
鋼管用効ニカルSGM継手 プラグ ³ 100A(本体のみ)	個	¥3,130
屋内配管用突合せ継手IM型 25A(接合材含む)	組	¥2,990
屋内配管用突合せ継手IM型 32A(接合材含む)	組	¥5,150
屋内配管用突合せ継手IM型 40A(接合材含む)	組	¥5,840

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
屋内配管用突合せ継手IM型 50A(接合材含む)	組	¥8,180
屋内配管用突合せ継手IM型 80A(接合材含む)	組	¥12,800
ポリエチレン管 25A(5m)	本	¥1,140
ポリエチレン管 30A(5m)	本	¥1,670
ポリエチレン管 50A(5.5m)	本	¥3,680
ポリエチレン管 75A(5.5m)	本	¥8,000
ポリエチレン管 100A(1号U型)(5.5m)	本	¥10,700
ポリエチレン管 150A(2号)(5.5m)	本	¥16,900
ポリエチレン管 200A(2号)(5.5m)	本	¥28,300
ポリエチレン管片受直管 150A(2号)	本	¥28,600
ポリエチレン管片受直管 200A(2号)	本	¥48,800
ポリエチレン管EF継手 ソケット25A	個	¥600
ポリエチレン管EF継手 ソケット30A	個	¥819
ポリエチレン管EF継手 ソケット50A	個	¥1,520
ポリエチレン管EF継手 ソケット75A	個	¥2,890
ポリエチレン管EF継手 ソケット100A	個	¥9,250
ポリエチレン管EF継手 ソケット150A	個	¥22,300
ポリエチレン管EF継手 ソケット200A	個	¥27,600
ポリエチレン管EF継手 片受ソケット150A	個	¥11,700
ポリエチレン管EF継手 片受ソケット200A	個	¥20,600
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット30A×25A	個	¥1,060
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット50A×30A	個	¥2,280
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット75A×50A	個	¥4,290
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット100A×75A	個	¥14,600
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット150A×75A	個	¥19,300
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット150A×100A	個	¥19,600
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット200A×100A	個	¥34,100

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット200A×150A	個	¥35,000
ポリエチレン管EF継手 チース25A	個	¥1,660
ポリエチレン管EF継手 チース30A	個	¥2,330
ポリエチレン管EF継手 チース50A	個	¥3,950
ポリエチレン管EF継手 チース75A	個	¥7,880
ポリエチレン管EF継手 チース100A(1号U管)	個	¥26,500
ポリエチレン管EF継手 片受チース150A(2号)	個	¥33,300
ポリエチレン管EF継手 片受チース200A(2号)	個	¥57,200
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-50A×25A	個	¥3,950
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-50A×30A	個	¥3,950
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-75A×30A	個	¥7,880
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-75A×50A	個	¥7,880
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-100A×30A	個	¥25,200
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-100A×50A	個	¥25,200
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-100A×75A	個	¥26,500
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチ-150A×100A	個	¥33,200
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチ-200A×100A	個	¥57,500
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチ-200A×150A	個	¥57,500
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ50A	個	¥3,470
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ75A	個	¥7,000
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ100A	個	¥23,600
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ150A	個	¥33,600
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ200A	個	¥52,500
ポリエチレン管EF継手 エルボ25A	個	¥1,050
ポリエチレン管EF継手 エルボ30A	個	¥1,810
ポリエチレン管EF継手 エルボ50A	個	¥3,470
ポリエチレン管EF継手 エルボ75A	個	¥7,010

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 エルボ100A	個	¥22,400
ポリエチレン管EF継手 エルボ150A	個	¥33,600
ポリエチレン管EF継手 エルボ200A	個	¥52,500
ポリエチレン管EF継手 片受エルボ150A	個	¥25,800
ポリエチレン管EF継手 片受エルボ200A	個	¥38,600
ポリエチレン管EF継手 片受45° エルボ150A(2号)	個	¥22,800
ポリエチレン管EF継手 片受45° エルボ200A(2号)	個	¥34,200
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2エルボ150A(2号)	個	¥22,800
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2エルボ200A(2号)	個	¥34,200
ポリエチレン管EF継手 片受45° ヘンド150A(2号)	個	¥24,600
ポリエチレン管EF継手 片受45° ヘンド200A(2号)	個	¥44,700
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2ヘンド150A(2号)	個	¥22,300
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2ヘンド200A(2号)	個	¥42,300
ポリエチレン管EF継手 片受11° 1/4ヘンド150A(2号)	個	¥21,200
ポリエチレン管EF継手 片受11° 1/4ヘンド200A(2号)	個	¥41,100
ポリエチレン管EF継手 キャップ25A	個	¥610
ポリエチレン管EF継手 キャップ30A	個	¥875
ポリエチレン管EF継手 キャップ50A	個	¥1,790
ポリエチレン管EF継手 キャップ75A	個	¥3,600
ポリエチレン管EF継手 キャップ100A	個	¥8,510
ポリエチレン管EF継手 キャップ150A	個	¥18,900
ポリエチレン管EF継手 キャップ200A	個	¥34,500
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ25A	個	¥1,150
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ30A	個	¥1,710
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ50A	個	¥3,860
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ75A	個	¥7,610
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル75A×50A	個	¥2,990

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル100A×50A	個	¥4,320
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル150A×75A	個	¥9,270
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル200A×75A	個	¥9,700
ポリエチレン管EF継手 サービスチー50A×25A	個	¥6,600
ポリエチレン管EF継手 サービスチー50A×30A	個	¥7,130
ポリエチレン管EF継手 サービスチー75A×25A	個	¥6,600
ポリエチレン管EF継手 サービスチー75A×30A	個	¥7,130
ポリエチレン管EF継手 サービスチー75A×50A	個	¥11,100
ポリエチレン管EF継手 サービスチー100A×25A	個	¥6,600
ポリエチレン管EF継手 サービスチー100A×30A	個	¥7,130
ポリエチレン管EF継手 サービスチー100A×50A	個	¥11,100
ポリエチレン管EF継手 サービスチー150A×25A	個	¥10,700
ポリエチレン管EF継手 サービスチー150A×30A	個	¥11,400
ポリエチレン管EF継手 サービスチー150A×50A	個	¥18,000
ポリエチレン管EF継手 サービスチー200A×25A	個	¥10,800
ポリエチレン管EF継手 サービスチー200A×30A	個	¥11,400
ポリエチレン管EF継手 サービスチー200A×50A	個	¥29,400
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー50A×30A	個	¥7,830
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー50A×50A	個	¥17,000
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー75A×30A	個	¥7,830
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー75A×50A	個	¥12,200
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー75A×75A	個	¥34,100
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー100A×30A	個	¥7,830
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー100A×50A	個	¥12,200
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー150A×30A	個	¥12,600
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー150A×50A	個	¥19,800
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー150A×75A	個	¥33,100

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-200A×30A	個	¥12,800
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-200A×50A	個	¥29,400
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチ-200A×75A	個	¥46,400
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル50A×30A	個	¥7,000
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル75A×30A	個	¥7,510
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル75A×50A	個	¥11,400
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル100A×30A	個	¥8,090
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル100A×50A	個	¥11,900
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル150A×30A	個	¥8,260
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル150A×50A	個	¥12,800
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル200A×50A	個	¥12,900
ポリエチレン管EF継手 サドル50A×25A	個	¥3,170
ポリエチレン管EF継手 サドル50A×30A	個	¥2,330
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×25A	個	¥3,170
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×30A	個	¥2,330
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×50A	個	¥3,650
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×25A	個	¥3,170
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×30A	個	¥2,330
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×50A	個	¥3,650
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×25A	個	¥4,100
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×30A	個	¥4,780
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×50A	個	¥7,530
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×75A	個	¥11,800
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×25A	個	¥4,230
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×30A	個	¥4,960
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×50A	個	¥7,060
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×75A	個	¥10,200

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管スピコット継手 チ-50A	個	¥3,150
ポリエチレン管スピコット継手 チ-75A	個	¥6,870
ポリエチレン管スピコット継手 チ-100A	個	¥16,200
ポリエチレン管スピコット継手 チ-150A	個	¥25,200
ポリエチレン管スピコット継手 チ-200A	個	¥45,100
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチ-100A×75A	個	¥13,900
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチ-150A×75A	個	¥24,100
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチ-150A×100A	個	¥24,800
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチ-200A×100A	個	¥45,100
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチ-200A×150A	個	¥45,100
ポリエチレン管スピコット継手 ハルブチ-30A	個	¥4,400
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(効)25A×25A(PE)	個	¥4,550
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(効)25A×30A(PE)	個	¥5,390
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(効)32A×30A(PE)	個	¥5,540
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(効)50A×50A(PE)	個	¥8,950
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(効)80A×75A(PE)	個	¥15,300
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ25A	個	¥2,020
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ30A	個	¥2,480
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ50A	個	¥4,540
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ75A	個	¥8,820
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ25A×20A	個	¥2,530
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ30A×25A	個	¥2,530
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)25A	個	¥2,240
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)30A	個	¥2,740
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)50A	個	¥4,990
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)75A	個	¥9,700
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)25A×20A	個	¥2,780

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)30A×25A	個	¥2,780
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(効)25A×25A(PE)	個	¥4,340
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(効)25A×30A(PE)	個	¥5,050
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(効)32A×30A(PE)	個	¥5,220
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(効)50A×50A(PE)	個	¥8,420
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(効)80A×75A(PE)	個	¥14,500
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ100A(1号U型)	本	¥18,000
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ150A(2号)	本	¥25,300
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ200A	本	¥35,600
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管100A(1号U型)	本	¥26,400
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管150A(2号)	本	¥51,300
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管200A(2号)	本	¥80,700
ポリエチレン管トランジション継手 サービスティチ-25A	個	¥3,630
ポリエチレン管トランジション継手 サービスティチ-30A	個	¥3,000
ポリエチレン管トランジション継手 サービスティチ-50A	個	¥8,150
ポリエチレン管トランジション継手 サービスティチ-75A	個	¥13,300
ポリエチレン管トランジション継手 ハルブチ-25A	個	¥4,360
ポリエチレン管トランジション継手 ハルブチ-30A	個	¥5,310
ポリエチレン管トランジション継手 ハルブチ-50A	個	¥8,970
ポリエチレン管トランジション継手 ハルブチ-75A	個	¥14,800
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製オネジ(25A)	個	¥3,380
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製メネジ(25A)大津市型	個	¥3,380
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製メネジ(30AL=1m)大津市型	個	¥5,650
全溶接型直埋ホ-ルバルブ 100A	基	¥1,200,000
全溶接型直埋ホ-ルバルブ 150A	基	¥1,370,000
全溶接型直埋ホ-ルバルブ 200A	基	¥1,700,000
全溶接型直埋ホ-ルバルブ 300A	基	¥2,630,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
全溶接型直埋ホ-ルバルブ 400A	基	¥4,210,000
全溶接型直埋ホ-ルバルブ 600A	基	¥7,340,000
外面被覆PLSMホ-ルバルブ 25A(本体のみ)	基	¥77,500
外面被覆PLSMホ-ルバルブ 32A(本体のみ)	基	¥86,800
外面被覆PLSMホ-ルバルブ 40A(本体のみ)	基	¥94,500
外面被覆PLSMホ-ルバルブ 50A(本体のみ)	基	¥113,000
外面被覆PLSMホ-ルバルブ 80A(本体のみ)	基	¥185,000
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 50A(操作角アダプタ含む)	基	¥53,760
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 75A(操作角アダプタ含む)	基	¥69,020
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 100A(操作角アダプタ含む)	基	¥86,690
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 150A(操作角アダプタ含む)	基	¥266,100
PE管用ホ-ルバルブ操作角32mm 200A(操作角アダプタ含む)	基	¥292,200
GMⅡ直埋ホ-ルバルブ放散管付 100A(S)	基	¥466,000
GMⅡ直埋ホ-ルバルブ放散管付 100A(M)H=800	基	¥498,000
GMⅡ直埋ホ-ルバルブ放散管付 150A(S)	基	¥581,000
GMⅡ直埋ホ-ルバルブ放散管付 150A(M)H=800	基	¥606,000
GMⅡ直埋ホ-ルバルブ放散管付 200A(S)	基	¥816,000
GMⅡ直埋ホ-ルバルブ放散管付 200A(M)H=800	基	¥850,000
GMⅡ直埋ホ-ルバルブ放散管付 300A(S)	基	¥1,230,000
GMⅡ直埋ホ-ルバルブ放散管付 300A(M)H=800	基	¥1,240,000
鋼製水取器 100A	基	¥375,500
鋼製水取器 150A	基	¥620,000
鋼製水取器 200A	基	¥878,700
鋼製水取器 300A	基	¥1,155,000
外面樹脂被覆PLSM水取器 50A(本体のみ)	基	¥18,500
外面樹脂被覆PLSM水取器 80A(本体のみ)	基	¥40,600
ポリエチレン管水取器 50A	個	¥16,200

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
ポリエチレン管水取器 75A	個	¥25,400
ポリエチレン管水取器 100A	個	¥39,300
ポリエチレン管水取器 150A	個	¥59,300
ポリエチレン管水取器 200A	個	¥89,700
鋳鉄管用本管サトル 100A×32A(一式)	組	¥13,590
鋳鉄管用本管サトル 150A×40A(一式)	組	¥14,980
鋳鉄管用本管サトル 200A×50A(一式)	組	¥24,310
鋳鉄管用本管サトル 300A×80A(一式)	組	¥49,900
鋳鉄管用本管クランプ 100A×50A(一式)	組	¥40,260
鋳鉄管用本管クランプ 100A×80A(一式)	組	¥41,100
鋳鉄管用本管クランプ 150A×50A(一式)	組	¥54,900
鋳鉄管用本管クランプ 150A×80A(一式)	組	¥58,140
鋳鉄管用本管クランプ 200A×80A(一式)	組	¥77,910
鋼管用サビスサトル 40A×25A(一式)	組	¥4,640
鋼管用サビスサトル 50A×25A(一式)	組	¥4,740
鋼管用サビスサトル 50A×32A(一式)	組	¥4,740
鋼管用サビスサトル 80A×25A(一式)	組	¥5,570
鋼管用サビスサトル 80A×32A(一式)	組	¥5,570
鋼管用サビスサトル 80A×50A(一式)	組	¥6,360
鋼管用サビスクランプ 100A×50A(一式)	組	¥14,610
GM活管分岐トランジション継手 100A×100A	組	¥257,000
GM活管分岐トランジション継手 150A×100A	組	¥302,000
GM活管分岐トランジション継手 150A×150A	組	¥322,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×100A	組	¥356,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×150A	組	¥367,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×200A	組	¥383,000
GM活管分岐トランジション継手 300A×150A	組	¥446,000

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
GM活管分岐トランジション継手 300A×200A	組	¥476,000
水取用鉄蓋 丸大	個	¥24,800
水取器ボックス用コンクリートブロック φ400*100	個	¥2,340
水取器ボックス用コンクリートスラブ 510*510*60	個	¥3,100
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90A 800*1100*140	個	¥14,700
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90B 800*1100*240	個	¥13,900
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90C 800~900*1100*240	個	¥16,400
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90スラブ 1200*450*100	個	¥15,400
バルブ用鉄蓋 角大	個	¥17,900
バルブ用鉄蓋 KR-1G-10LAK-1	個	¥53,500
バルブ用鉄蓋 MR-2G-10L600×900	個	¥165,000
レジンコンクリートブロック MR-2-200A	個	¥47,900
レジンコンクリートブロック MR-2-400A	個	¥73,400
レジンコンクリートブロック MR-2-200B	個	¥37,900
レジンコンクリートブロック MR-2-400C	個	¥53,500
レジンコンクリートブロック MR-2-80S	個	¥8,160
レジンコンクリートブロック KR-1-200A	個	¥15,900
レジンコンクリートブロック KR-1-100B	個	¥7,310
レジンコンクリートブロック KR-1-400CN	個	¥17,600
レジンコンクリートブロック KR-1-40S	個	¥11,500
複合プラスチックブロック KR-1-30K	個	¥4,930
複合プラスチックブロック KR-1-50K	個	¥7,820
大津市型ガスφ700鉄蓋 WOS-70G-10L	個	¥159,000
大津市型ガスφ700下柵上部 φ700-H200	個	¥48,000
大津市型ガスφ700下柵上下部 φ700-H200	個	¥46,300
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H100	個	¥16,300
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H200	個	¥26,300

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H300	個	¥36,300
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H200	個	¥24,600
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H300	個	¥34,700
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H500	個	¥54,600
大津市型ガスφ700下柵底部 φ700-H40	個	¥29,500
大津市型ガスφ700調整リング φ700-H50	個	¥18,200
歩行防止柵橋梁管用 50A用	組	¥83,100
歩行防止柵橋梁管用 80A用	組	¥83,100
歩行防止柵橋梁管用 100A用	組	¥91,150
歩行防止柵橋梁管用 150A用	組	¥99,050
歩行防止柵橋梁管用 200A用	組	¥101,500
歩行防止柵橋梁管用 300A用	組	¥109,300
歩行防止柵橋梁管用 400A用	組	¥145,100
歩行防止柵橋梁管用 600A用	組	¥166,300
GMⅡタクトイル押輪 100A(押輪のみ)	個	¥2,270
GMⅡタクトイル押輪 150A(押輪のみ)	個	¥3,815
GMⅡタクトイル押輪 200A(押輪のみ)	個	¥4,762
GMⅡタクトイル押輪 300A(押輪のみ)	個	¥12,470
GMⅡタクトイル押輪 100A(一式)	組	¥16,410
GMⅡタクトイル押輪 150A(一式)	組	¥23,400
GMⅡタクトイル押輪 200A(一式)	組	¥32,210
GMⅡタクトイル押輪 300A(一式)	組	¥54,850
GMⅡタクトイル標準用抜止め押輪 100A(押輪のみ)	個	¥23,000
GMⅡタクトイル標準用抜止め押輪 150A(押輪のみ)	個	¥33,280
GMⅡタクトイル標準用抜止め押輪 200A(押輪のみ)	個	¥35,760
GMⅡタクトイル標準用抜止め押輪 300A(押輪のみ)	個	¥51,720
GMⅡタクトイル標準用抜止め押輪 100A(一式)	組	¥29,140

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(一式)	組	¥41,910
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(一式)	組	¥45,090
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(一式)	組	¥58,590
GX形仕切弁(受-受) φ75(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ100(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ150(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ200(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ250(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ300(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ75(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ100(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ150(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ200(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ250(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ300(3種)	基	
普通鋼矢板賃料3型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 721～1080日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 721～1080日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 91～180日1日当り	t・日	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
普通鋼矢板賃料5L型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 721～1080日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 90日以下1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 90日以下	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 91～180日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 91～180日	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 181～360日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 181～360日	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 361～720日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 361～720日	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 721～1080日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 721～1080日	式	
軽量鋼矢板整備費 軽量鋼矢板長2800～4600mm1組当り	t	
アルミ矢板賃料 長さ1.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ2.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ2.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ3.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ3.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ4.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ1.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ2.0m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ2.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ3.0m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ3.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ4.0m	枚	
アスファルト合材(レミファルトS) 袋物(30kg)*	袋	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
保温材用ビニル粘着テープ 0.2×50×20	m	
アルミ製腹起し賃料 W110/H130/L4000*	本	
アルミ製腹起し賃料 W110/H130/L3000*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.45m以上～0.65m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.59m以上～0.90m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.77m以上～1.30m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 1.10m以上～1.80m以下*	本	
水圧ポンプ賃料 タンク容量15～19リットル*	台	
ポリエチレン管配管付属品 ロケータリングワイヤー	m	¥240
明示テープ(水道) 50mm	m	¥102
外面被覆材料直管 80A	箇所	¥4,020
外面被覆材料直管 100A	箇所	¥4,240
外面被覆材料直管 150A	箇所	¥5,300
外面被覆材料直管 200A	箇所	¥6,750
外面被覆材料直管 300A	箇所	¥10,900
外面被覆材料直管 400A	箇所	¥37,600
外面被覆材料直管 500A	箇所	¥45,500
外面被覆材料直管 600A	箇所	¥50,600
外面被覆材料90°エルボ 80A	箇所	¥7,760
外面被覆材料90°エルボ 100A	箇所	¥8,360
外面被覆材料90°エルボ 150A	箇所	¥12,360
外面被覆材料90°エルボ 200A	箇所	¥17,550
外面被覆材料90°エルボ 300A	箇所	¥33,300
外面被覆材料90°エルボ 400A	箇所	¥45,900
外面被覆材料90°エルボ 500A	箇所	¥54,700
外面被覆材料90°エルボ 600A	箇所	¥62,770
外面被覆材料45°エルボ 80A	箇所	¥7,060

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面被覆材料45° エルボ 100A	箇所	¥7,450
外面被覆材料45° エルボ 150A	箇所	¥10,700
外面被覆材料45° エルボ 200A	箇所	¥12,930
外面被覆材料45° エルボ 300A	箇所	¥21,760
外面被覆材料45° エルボ 400A	箇所	¥29,200
外面被覆材料45° エルボ 500A	箇所	¥35,300
外面被覆材料45° エルボ 600A	箇所	¥42,800
外面被覆材料22° 1/2エルボ 80A	箇所	¥5,290
外面被覆材料22° 1/2エルボ 100A	箇所	¥7,250
外面被覆材料22° 1/2エルボ 150A	箇所	¥10,500
外面被覆材料22° 1/2エルボ 200A	箇所	¥12,500
外面被覆材料22° 1/2エルボ 300A	箇所	¥19,160
外面被覆材料22° 1/2エルボ 400A	箇所	¥25,500
外面被覆材料22° 1/2エルボ 500A	箇所	¥31,580
外面被覆材料22° 1/2エルボ 600A	箇所	¥34,300
外面被覆材料レジーユサ 100A×80A	箇所	¥6,700
外面被覆材料レジーユサ 150A×80A	箇所	¥9,240
外面被覆材料レジーユサ 150A×100A	箇所	¥9,650
外面被覆材料レジーユサ 200A×100A	箇所	¥12,200
外面被覆材料レジーユサ 200A×150A	箇所	¥12,200
外面被覆材料レジーユサ 300A×100A	箇所	¥21,770
外面被覆材料レジーユサ 300A×150A	箇所	¥22,780
外面被覆材料レジーユサ 300A×200A	箇所	¥22,800
外面被覆材料片落ち管 400A×150A	箇所	¥58,810
外面被覆材料片落ち管 400A×200A	箇所	¥61,200
外面被覆材料片落ち管 400A×300A	箇所	¥61,930
外面被覆材料片落ち管 500A×300A	箇所	¥97,400

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面被覆材料片落ち管 500A×400A	箇所	¥97,400
外面被覆材料片落ち管 600A×300A	箇所	¥88,890
外面被覆材料片落ち管 600A×400A	箇所	¥90,040
外面被覆材料チース 80A	箇所	¥6,880
外面被覆材料チース 100A	箇所	¥11,600
外面被覆材料チース 150A	箇所	¥18,780
外面被覆材料チース 200A	箇所	¥20,300
外面被覆材料チース 300A	箇所	¥36,400
外面被覆材料チース 400A	箇所	¥42,600
外面被覆材料チース 600A	箇所	¥64,500
外面被覆材料径違いチース 100A×80A	箇所	¥11,600
外面被覆材料径違いチース 150A×80A	箇所	¥18,000
外面被覆材料径違いチース 150A×100A	箇所	¥18,000
外面被覆材料径違いチース 200A×100A	箇所	¥24,000
外面被覆材料径違いチース 200A×150A	箇所	¥25,200
外面被覆材料径違いチース 300A×100A	箇所	¥34,430
外面被覆材料径違いチース 300A×150A	箇所	¥34,840
外面被覆材料径違いチース 300A×200A	箇所	¥35,410
外面被覆材料径違いチース 400A×100A	箇所	¥52,240
外面被覆材料径違いチース 400A×150A	箇所	¥52,340
外面被覆材料径違いチース 400A×200A	箇所	¥52,500
外面被覆材料径違いチース 400A×300A	箇所	¥52,950
外面被覆材料径違いチース 600A×300A	箇所	¥63,780
外面被覆材料径違いチース 600A×400A	箇所	¥64,230
外面被覆材料径違いチース 600A×500A	箇所	¥66,940
外面被覆材料スリーブジョイント 100A	箇所	¥19,700
外面被覆材料スリーブジョイント 150A	箇所	¥23,900

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
外面被覆材料スリーブジョイント 200A	箇所	¥26,940
外面被覆材料スリーブジョイント 250A	箇所	¥43,980
外面被覆材料スリーブジョイント 300A	箇所	¥47,600
外面被覆材料スリーブジョイント 400A	箇所	¥67,460
外面被覆材料スリーブジョイント 500A	箇所	¥101,100
外面被覆材料スリーブジョイント 600A	箇所	¥111,500
マグネシウム陽極 MG-17S	個	¥42,200
絶縁ビニルシースケープル 単芯8mm ²	m	
絶縁ビニルシースケープル 単芯38mm ²	m	
絶縁ビニルシースケープル 2芯8mm ²	m	
硬質ビニル電線管 42A	m	
銅線用裸圧着端子 R型8-8	個	
銅線用裸圧着端子 R型38-8	個	
ビニル粘着テープ(マグネシウム陽極絶縁用) 0.2×19×20	巻	
表示テープ(低圧) 50mm巾・粘着	m	¥120
表示テープ(中圧) 50mm巾・粘着	m	¥120
標識シート(エコ仕様) ダブル	m	¥400
標示ピン	個	¥860
標示ピン PE管用	個	¥860
標示杭 L=600	本	¥1,560
標示杭 PE管用L=600	本	¥1,560
アルミ製腹起し賃料基本料 W110/H130/L4000*	本	
アルミ製腹起し賃料基本料 W110/H130/L3000*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.45m以上～0.65m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.59m以上～0.90m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.77m以上～1.30m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 1.10m以上～1.80m以下*	本	

実施設計単価(公開用)

名称 規格	単位	単価
水圧ポンプ賃料基本料 タンク容量15~19リットル*	台	
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・1箇所/日当り*	日	¥80,600
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・2箇所/日当り*	日	¥87,300
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・3箇所/日当り*	日	¥93,900
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・4箇所/日当り*	日	¥100,300
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・5箇所/日当り*	日	¥107,000
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・6箇所/日当り*	日	¥113,200
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・7箇所/日当り*	日	¥118,800
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・8箇所/日当り*	日	¥126,800
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・9箇所/日当り*	日	¥133,400
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・10箇所/日当り*	日	¥140,700

