

実施設計単価（公開用）

令和7年9月適用

単価適用地区（大津）

単価について

原則として、「大口取引価格、現場引渡価格」ですが、市場の性格から大津市企業局の判断を加えて評価している価格があります。

市販刊行物等に基づく単価は、非公表とします。

単価適用地区における大津（和邇川以北）については、大津と同額です。（アスファルト混合物を除く）

この単価表の一部又は全部を無断転載、複製すること及び電子媒体等に加工、販売することは禁止します。

本単価表は、予定価格の算定に用いるものであり、実際の取引を制約するものではありません。また、公平性を期すため、内容に関する問合せにはお答えできません。

大津市企業局

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形第1種 φ 300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 75 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 100 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 150 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 150 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 200 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 250 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形二受T字管 φ 300 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形受挿し片落管 φ 300 × φ 100	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形受挿し片落管 φ 300 × φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形受挿し片落管 φ 300 × φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形受挿し片落管 φ 300 × φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形挿し受片落管 φ 150 × φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形挿し受片落管 φ 200 × φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形挿し受片落管 φ 250 × φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形挿し受片落管 φ 300 × φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形90° 曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形90° 曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形90° 曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形90° 曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形90° 曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形90° 曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 200	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形11° 1/4曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形45° 両受曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形22° 1/2両受曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ300×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形F付T字管 φ300×φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ75×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ100×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ150×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形浅層用F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形排水T字管 φ300×φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ75	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ100	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ150	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ200	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ250	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形継ぎ輪 φ300	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管1号 φ300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管GX形短管2号 φ150GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ 200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ 250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形短管2号 φ 300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形両受短管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形帽 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 75	本	¥38,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 100	本	¥57,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 150	本	¥73,700
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 200	本	¥94,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 250	本	¥120,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(直管用) φ 300	本	¥172,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 75	本	¥26,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 100	本	¥39,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 150	本	¥50,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 200	本	¥68,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 250	本	¥88,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形受口用栓(異形管用) φ 300	本	¥134,000

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
GX形接合材(1セット) φ 75	組	
GX形接合材(1セット) φ 100	組	
GX形接合材(1セット) φ 150	組	
GX形接合材(1セット) φ 200	組	
GX形接合材(1セット) φ 250	組	
GX形接合材(1セット) φ 300	組	
GX形P-Link(1セット) φ 75	組	
GX形P-Link(1セット) φ 100	組	
GX形P-Link(1セット) φ 150	組	
GX形P-Link(1セット) φ 200	組	
GX形P-Link(1セット) φ 250	組	
GX形P-Link(1セット) φ 300	組	
GX形G-Link(1セット) φ 75	組	
GX形G-Link(1セット) φ 100	組	
GX形G-Link(1セット) φ 150	組	
GX形G-Link(1セット) φ 200	組	
GX形G-Link(1セット) φ 250	組	
GX形G-Link(1セット) φ 300	組	
GX形ライナー(1式) φ 75	組	
GX形ライナー(1式) φ 100	組	
GX形ライナー(1式) φ 150	組	
GX形ライナー(1式) φ 200	組	
GX形ライナー(1式) φ 250	組	
GX形ライナー(1式) φ 300	組	
GX形切管用挿口リンク φ 75	個	
GX形切管用挿口リンク φ 100	個	
GX形切管用挿口リンク φ 150	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
GX形切管用挿口リング φ 200	個	
GX形切管用挿口リング φ 250	個	
GX形切管用挿口リング φ 300	個	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 75mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 100mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 150mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 200mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 250mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 300mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 350mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 400mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 450mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 500mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 600mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 700mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ(水道管用) 800mmJWWA規格品	m	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 75mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 100mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 150mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 200mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 250mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 300mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 350mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 400mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 450mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 500mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 600mm	組	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 700mm	組	
ポリエチレンスリーブ用固定バンド 800mm	組	
溶剤浸透防護スリーブ φ 50	m	¥602
溶剤浸透防護スリーブ φ 75	m	¥660
溶剤浸透防護スリーブ φ 100	m	¥802
溶剤浸透防護スリーブ φ 150	m	¥1,090
溶剤浸透防護スリーブ φ 200	m	¥1,350
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 50	組	¥236
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 75	組	¥253
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 100	組	¥303
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 150	組	¥320
溶剤浸透防護スリーブ用固定バンド φ 200	組	¥400
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 100mm透明品	m	¥297
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 150mm透明品	m	¥367
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 200mm透明品	m	¥421
ポリエチレンスリーブ(ガス管用) 300mm透明品	m	¥529
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 150(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 350(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形1種 φ 400(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 75(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 100(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 150(内面粉体)	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 200(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 250(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 300(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 350(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 400(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 450(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 500(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 600(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 700(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形3種 φ 800(内面粉体)	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 75 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 100 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 150 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 150 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 200 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 250 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 300 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 350 × φ 250	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 350 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 400 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 450 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 500 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 500 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 500 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 600 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 600 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 600 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 700 × φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形二受T字管 φ 800 × φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 100	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 400 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 450 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 500 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 600 × φ 500	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 700 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 700 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 700 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 700 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 800 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 800 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 800 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形受挿し片落管 φ 800 × φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 300	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 400 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 450 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 500 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 600 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 700 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形挿し受片落管 φ 800 × φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 150	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形90° 曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形45° 曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 200	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形22° 1/2曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形11° 1/4曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 500	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形5° 5/8曲管 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 75 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 100 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 300 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 300 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 350 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 350 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 400 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 400 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 450 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 450 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 300 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 300 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 350 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 350 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 400 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 400 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 450 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 450 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 500 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 600 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 600 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 700 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 700 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形F付T字管 φ 800 × φ 600GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 400	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 500	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 600	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 700	本	
ダクタイル鋳鉄管K形継ぎ輪 φ 800	本	
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 75×3	本	¥54,400
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 100×4	本	¥66,900
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150×φ 125	本	¥90,900
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150×5	本	¥92,600
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 150×6	本	¥97,000
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 200×8	本	¥118,000
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 250×10	本	¥149,000
ダクタイル鋳鉄管K形特殊継ぎ輪 φ 300×12	本	¥213,000
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 150RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 200RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 250RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 300RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 350RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 400RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 450RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 500RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 200GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 350GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 400GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 450GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 500GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 600GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 700GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管1号 φ 800GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 150RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 200RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 250RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 300RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 350RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 400RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 450RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 500RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 150GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 200GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 250GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 300GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 350GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管K形短管2号 φ 400GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管2号 φ 450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管2号 φ 500GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管2号 φ 600GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管2号 φ 700GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形短管2号 φ 800GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 500	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 600	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 700	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形栓 φ 800	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 75 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 100 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 75RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 75RF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 100RF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形浅層用F付字管 φ 300 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 75(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 100(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 150(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 200(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 250(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 300(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 350(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 400(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形第1種 φ 450(内面粉体)	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形二受T字管 φ 75 × φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形二受T字管 φ 100 × φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形二受T字管 φ 100 × φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形二受T字管 φ 150 × φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 100	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 200 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 250 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 300 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 350 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 400 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形二受T字管 φ 450 × φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 150	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 350 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 400 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形受挿し片落管 φ 450 × φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 150 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 200 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 250 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 250 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 300 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 300 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 300 × φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 350 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形挿し受片落管 φ 350 × φ 250	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 350 × φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 400 × φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形挿し受片落管 φ 450 × φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形90° 曲管 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 曲管 φ 350	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形45° 曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形22° 1/2曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 350	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 400	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形11° 1/4曲管 φ 450	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 75	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 250	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 300	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 350	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形5° 5/8曲管 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形45° 両受曲管 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 75	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 100	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 150	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 200	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 250	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 300	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 350	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 400	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形22° 1/2両受曲管 φ 450	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形F付T字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形F付T字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形F付T字管 φ 150 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形F付T字管 φ 200 × φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形F付T字管 φ 200 × φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形F付T字管 φ 250 × φ 75GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 250 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 300 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 300 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 350 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 350 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 400 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 400 × φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 450 × φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形F付T字管 φ 450 × φ 100GF7.5	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 200 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 250 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 300 × φ 100	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 350 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 400 × φ 150	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形排水T字管 φ 450 × φ 200	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 75SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 100SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 150SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 200SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 250SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 300SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 350SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 400SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形継ぎ輪 φ 450SⅡ用押輪・接合材、各2組を含む	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ 75GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ 100GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管NS形短管1号 φ 150GF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管1号 φ 450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 75GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 100GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 150GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 200GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 250GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 300GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 350GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 400GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形短管2号 φ 450GF7.5K	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 75接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 100接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 150接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 200接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 250接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 300接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 350接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 400接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形帽 φ 450接合材1組を含む	本	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 75 × φ 75GF7.5K	本	¥30,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 100 × φ 75GF7.5K	本	¥37,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形浅層用F付T字管 φ 150 × φ 75GF7.5K	本	¥48,700

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ150×φ100GF7.5K	本	¥53,000
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ200×φ75GF7.5K	本	¥69,000
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ200×φ100GF7.5K	本	¥72,600
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ250×φ75GF7.5K	本	¥86,300
ダクタイル鋳鉄管NS形浅層用F付T字管 φ250×φ100GF7.5K	本	¥90,700
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ75RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ100RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ150RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ200RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ250RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ300RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ350RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジふた φ400RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×150LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ75×500LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×150LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ100×500LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×100LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ150×150LRF-RF7.5K	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 250LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 300LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 400LRF-RF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 100LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 400LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 75 × 500LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 100LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 400LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 100 × 500LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 100LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 150LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 250LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 300LRF-GF7.5K	本	
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 φ 150 × 400LRF-GF7.5K	本	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 13A × 13A(メタル入・TS)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×13A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×20A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 25A×25A(メタル入・TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(TS)	個	
硬質塩化ビニル管 13A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 20A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 25A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 40A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 50A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 75A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 100A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管 150A(HIVP)	m.	
硬質塩化ビニル管ソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ソケット 150A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 20A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 25A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 25A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 40A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 40A×25A(HI)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニル管径違いソケット 50A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 50A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 75A×50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 100A×75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いソケット 150A×100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管チース 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 20A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 25A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 25A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 40A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 50A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 75A×50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 100A×50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管径違いチース 100A×75A(HI)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニル管エルボ° 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ° 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ° 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ° 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ° 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ° 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管エルボ° 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° エルボ° 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° エルボ° 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント° 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント° 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管90° ベント° 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント° 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント° 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管45° ベント° 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント° 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント° 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント° 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管22° 1/2ベント° 150A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント° 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント° 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管11° 1/4ベント° 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ハルブソケット 50A(HI)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニル管バルブソケット 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管バルブソケット 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 40A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 50A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 75A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管キャップ 100A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管ユニオンソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 13A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 20A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用エルボ 25A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(メタル入・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 13A×13A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×13A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 20A×20A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用チース 25A×25A(メタル入・水道用・HI)	個	
硬質塩化ビニル管Sベント 13A(JWWAK119)	個	¥944
硬質塩化ビニル管Sベント 20A(JWWAK119)	個	¥1,060
硬質塩化ビニル管Sベント 25A(JWWAK119)	個	¥1,450
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 13A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥907
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 20A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,310

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 25A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,660
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 40A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,770
塩ビ管用異種管継手(MCユニオン) 50A(HI)塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥2,100
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 13A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 20A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管給水栓用ソケット 25A(HI)	個	
硬質塩化ビニル管がイナット 13A(シュモク込)	個	¥468
硬質塩化ビニル管がイナット 20A(シュモク込)	個	¥747
硬質塩化ビニル管がイナット 25A(シュモク込)	個	¥1,160
硬質塩化ビニル管がイナット 40A(シュモク込)	個	¥2,480
硬質塩化ビニル管がイナット 50A(シュモク込)	個	¥3,040
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 50A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 75A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 100A	m.	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 両受ソケット100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿ソケット100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿径違ソケット75A×50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 片挿径違ソケット100A×75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90° ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90° ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 90° ベント100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント75A	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 45° ベント100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 22° 1/2ベント100A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント50A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント75A	個	
ゴム輪形硬質塩化ビニル管(HIVP-RR) 11° 1/4ベント100A	個	
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 50A(HIVP用)	個	¥6,580
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 75A(HIVP用)	個	¥7,040
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 100A(HIVP用)	個	¥7,860
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 50A鋳鉄異形管用	個	¥6,330
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 75A鋳鉄異形管用	個	¥6,540
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 100A鋳鉄異形管用	個	¥6,750
ゴム輪付塩ビ管用離脱防止金具 150A鋳鉄異形管用	個	¥9,520
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 50塩ビ×フランジ	個	¥12,900
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 75塩ビ×フランジ	個	¥17,300
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 100塩ビ×フランジ	個	¥23,300
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 150塩ビ×フランジ	個	¥35,000
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 200塩ビ×フランジ	個	¥50,800
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 250塩ビ×フランジ	個	¥70,800
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 300塩ビ×フランジ	個	¥95,800
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 75×φ 50塩ビ×フランジ	個	¥16,800
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 100×φ 75塩ビ×フランジ	個	¥21,200
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 150×φ 100塩ビ×フランジ	個	¥31,500
メカニカルフランジ継手(MFジョイント) φ 200×φ 150塩ビ×フランジ	個	¥55,300
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ 50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥13,700
鋳鉄管用異種管継手(VCTレッサー) φ 75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥16,400

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥27,200
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ150鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥39,900
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ200鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥50,200
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ250鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥79,900
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ300鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥104,000
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ75×φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥18,500
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ100×φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥26,000
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ100×φ75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥27,400
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ150×φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥39,100
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ150×φ75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥40,300
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ150×φ100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥44,600
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ200×φ50鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥47,200
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ200×φ75鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥49,500
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ200×φ100鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥61,700
鋳鉄管用異種管継手(VCT ^レ ッサー) φ200×φ150鋳鉄×塩ビ、鋼管	個	¥64,900
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥14,500
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥17,800
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥27,600
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ150塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥39,600
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ200塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥65,400
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ300塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥163,000
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ75×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥20,400
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ100×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥25,900
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ100×φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥27,200
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ150×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥35,400
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ150×φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥38,200
塩ビ管用異種管継手(VVT ^レ ッサー) φ150×φ100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥41,500

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ150×φ125塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥48,400
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥45,300
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ75塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥53,800
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ100塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥58,900
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ125塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥62,300
塩ビ管用異種管継手(VVTレッサー) φ200×φ150塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥64,400
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥21,300
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥26,100
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥38,800
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ15塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥1,370
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ20塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥1,540
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ25塩ビ、鋼管×鉛管	個	¥1,940
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75配ホリ×鋳鉄	個	¥26,200
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100配ホリ×鋳鉄	個	¥39,300
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥27,100
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ50配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥34,300
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ75配ホリ×塩ビ、鋼管	個	¥38,200
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ75配ホリ×鋳鉄管	個	¥22,900
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ100配ホリ×鋳鉄管	個	¥30,000
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ50×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥46,200
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ100配ホリ×鋳鉄管	個	¥35,300
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ75×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥46,700
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ100×φ150配ホリ×鋳鉄管	個	¥57,200
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 15A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 20A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 25A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 40A	m.	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 50A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 80A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 100A	m.	
硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VD 150A	m.	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット65A×50A(露出用)煙突ドレン用	個	
町野式媒介継手(フタ付) C-103,BC6,φ65煙突ドレン用	個	¥10,560
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×80A(露出用)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 チース15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×40A(露出用)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ150A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ20A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ25A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ40A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ50A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ80A×40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ80A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ100A×50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ100A×80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ40A(露出用)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ユニオン100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル15A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル20A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル25A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル40A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル50A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル80A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル100A(露出用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット15A(露出用)	個	¥2,340
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット20A(露出用)	個	¥2,630
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット25A(露出用)	個	¥3,820
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット40A(露出用)	個	¥3,860
ネジ込み式管端防食管継手 おすめすソケット50A(露出用)	個	¥5,370
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット40A(埋設用)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ソケット100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット20A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット40A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット50A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット80A×50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いソケット100A×80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 チース100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース20A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース40A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース50A×40A(埋設用)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース`80A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース`80A×50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース`100A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース`100A×50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いチース`100A×80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 エルボ`100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`20A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`25A×15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`25A×20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`40A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`50A×25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 径違いエルボ`50A×40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 45° エルボ`100A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ`15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ`20A(埋設用)	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 プラグ80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル15A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル20A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル25A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル40A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル50A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル80A(埋設用)	個	
ネジ込み式管端防食管継手 ニップル100A(埋設用)	個	
管端防食継手 ゴムリング15A	枚	¥70
管端防食継手 ゴムリング20A	枚	¥100
管端防食継手 ゴムリング25A	枚	¥130
管端防食継手 ゴムリング40A	枚	¥170
管端防食継手 ゴムリング50A	枚	¥220
管端防食継手 ゴムリング80A	枚	¥450
管端防食継手 ゴムリング100A	枚	¥570
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット25A(埋設用)	個	¥3,090
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット40A(埋設用)	個	¥5,270
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタソケット50A(埋設用)	個	¥6,160
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ25A(埋設用)	個	¥2,750
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ40A(埋設用)	個	¥5,100
管端防食継手(異種金属接続用) めすアダプタエルボ50A(埋設用)	個	¥6,990
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ15塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,380
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ20塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥1,730
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ25塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥2,280

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ40塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥3,660
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ50塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥4,890
塩ビ管用異種管継手(SKジョイント) φ80塩ビ、鋼管×塩ビ、鋼管	個	¥9,150
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 13A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 20A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 25A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 40A	m	
水道用ポリエチレン管(軟質管)1種 50A	m	
ポリエチレン管金属継手ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 13A水道用	個	¥1,870
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 20A水道用	個	¥2,730
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 25A水道用	個	¥3,550
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 40A水道用	個	¥8,070
ポリエチレン管金属継手45° エルボ 50A水道用	個	¥12,000
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手90° エルボ 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 13A水道用	個	¥2,140
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 20A水道用	個	¥3,010
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 25A水道用	個	¥4,200
ポリエチレン管金属継手60° ロングベント 40A水道用	個	¥9,930

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 50A水道用	個	¥14,100
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 13A水道用(金門ねじ)	個	¥2,070
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 20A水道用(金門ねじ)	個	¥2,890
ポリエチレン管金属継手60° ロングベンド 25A水道用(金門ねじ)	個	¥4,050
ポリエチレン管金属継手パイプエント 13A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエント 20A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエント 25A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエント 40A	個	
ポリエチレン管金属継手パイプエント 50A	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メジ付ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手オネジ付ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 13A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 20A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 25A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 40A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手塩ビ用ソケット 50A水道用(GNなし)	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 40A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 50A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,210
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用(金門ねじ)	個	¥1,720
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用(金門ねじ)	個	¥1,540
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用(金門ねじ)	個	¥2,310
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 13A水道用(上水ねじ)	個	¥1,210
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A水道用(上水ねじ)	個	¥1,720
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 20A×13A水道用(上水ねじ)	個	¥1,540
ポリエチレン管金属継手メーター用ソケット 25A水道用(上水ねじ)	個	¥2,310
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 13A水道用	個	¥869
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 20A水道用	個	¥1,230
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 25A水道用	個	¥1,660
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 40A水道用	個	¥4,240
ポリエチレン管金属継手分・止水栓ソケット 50A水道用	個	¥6,240
ポリエチレン管金属継手鋼管用ユニオンソケット 40A水道用	個	¥3,350
ポリエチレン管金属継手鋼管用ユニオンソケット 50A水道用	個	¥4,620
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 13A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 20A水道用	個	
ポリエチレン管金属継手銅・鉛管用ソケット 25A水道用	個	
配水用ポリエチレン管 φ 50(5m)	本	
配水用ポリエチレン管 φ 75(5m)	本	
配水用ポリエチレン管 φ 100(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ 50(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ 75(5m)	本	
配水用ポリエチレン管片受直管 φ 100(5m)	本	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 チースφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受チースφ50	個	¥17,650
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ75×50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 チースφ100×100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75GF浅層用	個	¥21,900
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75GF浅層用	個	¥37,600
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ75RF浅層用	個	¥21,900
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ付チースφ100×75RF浅層用	個	¥37,600
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90°φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90°φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45°φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45°φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45°φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22°1/2φ50	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22° 1/2φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22° 1/2φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22° 1/2φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22° 1/2φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11° 1/4φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11° 1/4φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11° 1/4φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90° φ75	個	¥7,400
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45° φ75	個	¥6,460
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22° 1/2φ75	個	¥5,820
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11° 1/4φ75	個	¥5,460
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント90° φ100	個	¥12,700
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント90° φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント90° φ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント45° φ100	個	¥9,560
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント45° φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント45° φ100	個	
配水用ポリエチレン管用金属継手 おねじ付ソケットφ50	個	¥8,350
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント22° 1/2φ100	個	¥8,500
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント22° 1/2φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント22° 1/2φ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 ベント11° 1/4φ100	個	¥8,270
配水用ポリエチレン管EF継手 ベント11° 1/4φ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受ベント11° 1/4φ100	個	
配水用ポリエチレン管用金属継手 メーター・分水栓用ソケットφ50	個	¥13,200

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形 φ75×φ50	個	¥29,300
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形 φ100×φ50	個	¥44,200
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形 φ100×φ75	個	¥45,000
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形 φ150×φ100	個	¥79,100
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ75×φ50	個	¥32,800
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ100×φ50	個	¥49,300
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ100×φ75	個	¥50,100
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形 φ150×φ100	個	¥84,200
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ75×φ50	個	¥28,300
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ100×φ50	個	¥42,700
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ100×φ75	個	¥43,500
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形 φ150×φ100	個	¥74,000
配水用ポリエチレン管用金属継手 PE×PPソケットφ25×φ20	個	¥5,010
配水用ポリエチレン管用金属継手 PE×PPソケットφ25	個	¥5,490
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ75×φ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ100×φ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 レジューサφ100×φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ75×φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ100×φ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受レジューサφ100×φ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ50	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 キャップφ100	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ50	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ75	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 キャップφ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ50	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ75	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 ソケットφ100	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ50GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ50RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ75GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ75RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ100GF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 フランジ短管φ100RF	個	
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ75	個	¥18,100
配水用ポリエチレン管トランジション継手 NS形φ100	個	¥28,600
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形φ75	個	¥17,100
配水用ポリエチレン管トランジション継手 K形φ100	個	¥27,100
配水用ポリエチレン管トランジション継手 PVCφ50	個	¥37,370
配水用ポリエチレン管トランジション継手 PVCφ75	個	¥44,130
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ75	個	¥21,600
配水用ポリエチレン管トランジション継手 GX形φ100	個	¥33,700
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ50GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ50RF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ75GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ75RF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ100GF	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 フランジ短管φ100RF	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ50×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ50×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ50×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ75×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ75×450H	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ75×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ100×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ100×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 Sベントφ100×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ50×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ50×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ50×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ75×600H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×300H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×450H	個	
配水用ポリエチレン管EF継手 片受Sベントφ100×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ50×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ75×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×300H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×450H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 Sベントφ100×600H	個	
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ75RF(PE挿口付)	個	¥43,600
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ100×φ75RF(PE挿口付)	個	¥63,500
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ75GF(PE挿口付)	個	¥43,600
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製T字管φ100×φ75GF(PE挿口付)	個	¥63,500
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管φ50GF(PE挿し口付)	個	¥19,500

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管 φ 50RF(PE挿し口付)	個	¥19,500
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管 φ 75GF(PE挿し口付)	個	¥25,100
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管 φ 75RF(PE挿し口付)	個	¥25,100
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管 φ 100GF(PE挿し口付)	個	¥35,200
配水用ポリエチレン管スピゴット継手 鋳鉄製フランジ短管 φ 100RF(PE挿し口付)	個	¥35,200
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ 75 × φ 50配ホリ × 配ホリ	個	¥30,500
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ 100 × φ 50配ホリ × 配ホリ	個	¥38,700
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ 100 × φ 75配ホリ × 配ホリ	個	¥41,400
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ 50配ホリ × 配ホリ	個	¥22,700
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ 75配ホリ × 配ホリ	個	¥29,300
配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 φ 100配ホリ × 配ホリ	個	¥43,300
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ 350(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ 400(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ 450(2種)	基	
ソフトシール仕切弁(内外面粉体塗装) φ 500(2種)	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ 50(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ 75(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ 100(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ 150(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ 200(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ 250(2種)7.5K	基	
浅層用ソフトシール仕切弁 φ 300(2種)7.5K	基	
K形仕切弁(受挿) φ 75(3種)	基	¥72,000
K形仕切弁(受挿) φ 100(3種)	基	¥89,300
K形仕切弁(受挿) φ 150(3種)	基	¥147,000
K形仕切弁(受挿) φ 200(3種)	基	¥214,000
K形仕切弁(受挿) φ 250(3種)	基	¥312,000

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
K形仕切弁(受-挿) φ 300(3種)	基	¥412,000
NS形仕切弁(受-挿) φ 75(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ 100(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ 150(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ 200(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ 250(3種)	基	
NS形仕切弁(受-挿) φ 300(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 75(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 100(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 150(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 200(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 250(3種)	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 300(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 350(3種)・接合材含まず	基	
NS形仕切弁(受-受) φ 400(3種)・接合材含まず	基	
青銅製バルブゲート 15A10K	基	
青銅製バルブゲート 20A10K	基	
青銅製バルブゲート 25A10K	基	
青銅製バルブゲート 40A10K	基	
青銅製バルブゲート 50A10K	基	
青銅製バルブゲート 80A10K	基	
青銅製バルブストップ 15A10K	基	
青銅製バルブストップ 20A10K	基	
青銅製バルブストップ 25A10K	基	
青銅製バルブストップ 40A10K	基	
青銅製バルブストップ 50A10K	基	
青銅製バルブストップ 80A10K	基	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 75(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 100(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 150(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 200(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-挿) φ 250(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 75(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 100(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 150(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 200(3種)	基	
浅層用NS形仕切弁(受-受) φ 250(3種)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ 50(PE挿し口付)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ 75(PE挿し口付)	基	
配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 φ 100(PE挿し口付)	基	
浅層用補修弁ボール式FCD(内面粉体塗) φ 75 × 100RF-RF	基	¥56,800
浅層用補修弁ボール式FCD(内面粉体塗) φ 75 × 100RF-GF	基	¥61,900
補修弁ボール式FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 150GF-RF	基	
補修弁ボール式FCD(内面粉体塗装) φ 100 × 200	基	¥157,700
急速排気型空気弁 φ 25(フランジタイプ・浅層用)	基	¥115,600
急速排気型空気弁 φ 75(フランジタイプ)	基	
破損防止型・急速排気型空気弁 φ 25(フランジタイプ)	基	¥82,400
破損防止型・急速排気型空気弁 φ 75(フランジタイプ)	基	¥181,000
浅層用地下式消火栓単口 φ 75 × 21/2	基	
地下式消火栓双口 φ 100 × 21/2	基	
空気弁付消火栓急速型・単口 φ 25(ボール弁付)	基	¥147,000
空気弁付消火栓急速型・単口 φ 25(ボール弁無)	基	¥133,000
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ 32 × 1200L	本	¥122,900
仕切弁用継足シロツ棒(SUS304製) φ 32 × 1500L	本	¥115,700

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
仕切弁用継足しロット棒(SUS304製) φ 32 × 1800L	本	¥121,100
仕切弁用継足しロット棒(SUS304製) φ 32 × 2000L	本	¥121,100
仕切弁用継足しロット棒(鋳鉄製) φ 30 × 300L	本	¥14,700
仕切弁用継足しロット棒(鋳鉄製) φ 30 × 500L	本	¥12,500
仕切弁用継足しロット棒(鋳鉄製) φ 30 × 700L	本	¥14,000
仕切弁用継足しロット棒(鋳鉄製) φ 30 × 1000L	本	¥18,500
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 75 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥168,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 100 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥181,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 100 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥213,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥198,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥233,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 150 × φ 150ソフトシル弁一体型	基	¥328,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥237,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥268,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 200 × φ 150ソフトシル弁一体型	基	¥361,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥260,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥289,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 250 × φ 150ソフトシル弁一体型	基	¥380,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 75ソフトシル弁一体型	基	¥272,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 100ソフトシル弁一体型	基	¥301,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐K形 φ 300 × φ 150ソフトシル弁一体型	基	¥393,000
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 75 × φ 50簡易弁一体型	基	¥49,200
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 75 × φ 75簡易弁一体型	基	¥177,350
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 100 × φ 50簡易弁一体型	基	¥55,800
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 100 × φ 75簡易弁一体型	基	¥191,780
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 125 × φ 50簡易弁一体型	基	¥71,800
不断水割T字管特弁付(鋳鉄用) 分岐F形 φ 125 × φ 75簡易弁一体型	基	¥182,000

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥63,500
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥79,500
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥260,270
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ50簡易弁一体型	基	¥95,900
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥275,340
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ250×φ250ソトシル弁一体型	基	¥821,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥106,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥289,640
不断水割T字管特弁付(鑄鉄用) 分岐F形φ300×φ250ソトシル弁一体型	基	¥854,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ50簡易弁一体型	基	¥55,800
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥168,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥217,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ125×φ50簡易弁一体型	基	¥71,800
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ125×φ75簡易弁一体型	基	¥182,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ50簡易弁一体型	基	¥63,500
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥186,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥229,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥347,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ50簡易弁一体型	基	¥79,500
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥235,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥264,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥342,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥497,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ50簡易弁一体型	基	¥95,900
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥238,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ100簡易弁一体型	基	¥257,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ150簡易弁一体型	基	¥334,000

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ200簡易弁一体型	基	¥444,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ250×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥884,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ50簡易弁一体型	基	¥106,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥251,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ100簡易弁一体型	基	¥275,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ150簡易弁一体型	基	¥357,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ200簡易弁一体型	基	¥458,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ250ソフトシル弁一体型	基	¥924,000
不断水割T字管特弁付(鑄鉄インチ) 分岐F形φ300×φ300ソフトシル弁一体型	基	¥1,130,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ75×φ75簡易弁一体型	基	¥144,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ100×φ75簡易弁一体型	基	¥150,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ100×φ100簡易弁一体型	基	¥189,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ125×φ75簡易弁一体型	基	¥182,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ75簡易弁一体型	基	¥170,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ100簡易弁一体型	基	¥200,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ150×φ150簡易弁一体型	基	¥280,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ75簡易弁一体型	基	¥220,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ100簡易弁一体型	基	¥255,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ150簡易弁一体型	基	¥299,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ200×φ200簡易弁一体型	基	¥432,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ75簡易弁一体型	基	¥259,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ100簡易弁一体型	基	¥286,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ150簡易弁一体型	基	¥389,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ250×φ200簡易弁一体型	基	¥495,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ300×φ75簡易弁一体型	基	¥276,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ300×φ100簡易弁一体型	基	¥313,000
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形φ300×φ150簡易弁一体型	基	¥422,000

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水割T字管特弁付(鋼管用) 分岐F形 $\phi 300 \times \phi 200$ 簡易弁一体型	基	¥535,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 75 \times \phi 50$ 簡易弁一体型	基	¥49,200
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 75 \times \phi 75$ 簡易弁一体型	基	¥144,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 100 \times \phi 50$ 簡易弁一体型	基	¥55,800
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 100 \times \phi 75$ 簡易弁一体型	基	¥150,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 100 \times \phi 100$ 簡易弁一体型	基	¥189,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 125 \times \phi 50$ 簡易弁一体型	基	¥59,300
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 150 \times \phi 50$ 簡易弁一体型	基	¥63,500
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 150 \times \phi 75$ 簡易弁一体型	基	¥170,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 150 \times \phi 100$ 簡易弁一体型	基	¥200,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 150 \times \phi 150$ 簡易弁一体型	基	¥280,000
不断水割T字管特弁付(塩ビ管用) 分岐F形 $\phi 200 \times \phi 50$ 簡易弁一体型	基	¥79,500
Coバルブ $\phi 75$	基	¥463,000
Coバルブ $\phi 100$	基	¥491,000
Coバルブ $\phi 150$	基	¥716,000
Coバルブ $\phi 200$	基	¥1,210,000
Coバルブ $\phi 250$	基	¥1,990,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) $\phi 75 \times \phi 75$	基	¥258,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) $\phi 100 \times \phi 100$	基	¥318,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) $\phi 125 \times \phi 125$	基	¥399,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) $\phi 150 \times \phi 150$	基	¥402,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) $\phi 200 \times \phi 200$	基	¥887,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) $\phi 250 \times \phi 250$	基	¥1,320,000
不断水仕切弁(鑄鉄管用) $\phi 300 \times \phi 300$	基	¥1,710,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) $\phi 75 \times \phi 75$	基	¥248,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) $\phi 100 \times \phi 100$	基	¥307,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) $\phi 125 \times \phi 125$	基	¥385,000

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 150 × φ 150	基	¥385,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 200 × φ 200	基	¥870,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 250 × φ 250	基	¥1,260,000
不断水仕切弁(鑄鉄インチ管用) φ 300 × φ 300	基	¥1,650,000
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ 75 × φ 75	基	¥215,000
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ 100 × φ 100	基	¥258,000
不断水仕切弁(塩ビ管用) φ 150 × φ 150	基	¥328,000
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 75 × φ 20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 75 × φ 25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 75 × φ 40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 75 × φ 50	個	¥48,200
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 100 × φ 20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 100 × φ 25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 100 × φ 40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 100 × φ 50	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 150 × φ 20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 150 × φ 25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 150 × φ 40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 150 × φ 50	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 200 × φ 20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 200 × φ 25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 200 × φ 40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 200 × φ 50	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 250 × φ 20	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 250 × φ 25	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 250 × φ 40	個	
サドル付分水栓(鑄鉄管用) φ 250 × φ 50	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ 300 × φ 20	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ 300 × φ 25	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ 300 × φ 40	個	
サドル付分水栓(鋳鉄管用) φ 300 × φ 50	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 40 × φ 20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 40 × φ 25	個	¥15,300
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 50 × φ 20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 50 × φ 25	個	¥15,300
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 75 × φ 20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 75 × φ 25	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 75 × φ 40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 75 × φ 50	個	¥47,300
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 100 × φ 20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 100 × φ 25	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 100 × φ 40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 100 × φ 50	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 150 × φ 20	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 150 × φ 25	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 150 × φ 40	個	
サドル付分水栓(VP・鋼管用) φ 150 × φ 50	個	
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ 50 × φ 20	個	¥15,400
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ 50 × φ 25	個	¥16,800
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ 75 × φ 20	個	¥16,500
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ 75 × φ 25	個	¥17,800
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ 75 × φ 40	個	¥37,500
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ 75 × φ 50	個	¥45,300
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ 100 × φ 20	個	¥17,900

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ25	個	¥19,300
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ40	個	¥39,400
サドル付分水栓(ポリエチレン管用) φ100×φ50	個	¥47,200
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ50×φ20	個	¥9,960
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ50×φ25	個	¥10,500
配水用ポリエチレン管EF継手 サドルφ75×φ25	個	¥11,000
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ20	個	
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ20×φ13	個	¥8,300
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25	個	
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25×φ13	個	¥10,700
ボール式直結止水栓(金門ねじ) φ25×φ20	個	¥10,900
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ40	個	¥34,700
ボール式直結止水栓(フランジ) φ50	個	¥70,500
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥8,500
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ20×φ13	個	¥8,300
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ25	個	¥11,200
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ25×φ13	個	¥10,700
ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ25×φ20	個	¥10,900
コマ式甲型止水栓(上水ねじ) φ20	個	¥4,570
コマ式甲型止水栓(上水ねじ) φ40	個	¥17,600
開閉防止型・ボール式直結止水栓 φ20	個	¥9,950
開閉防止型・ボール式直結止水栓 φ20×φ13	個	¥9,760
開閉防止型・ボール式直結止水栓 φ25	個	¥12,700
単式逆止弁(金門ねじ) φ13	個	
単式逆止弁(金門ねじ) φ20	個	
単式逆止弁(金門ねじ) φ25	個	
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ13	個	¥3,700

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ 20	個	¥5,080
伸縮型・単式逆止弁(金門ねじ) φ 25	個	¥6,580
点検口付複式逆止弁(袋ナット×平行オネジ) φ 40	個	¥46,300
点検口付複式逆止弁(袋ナット×平行オネジ) φ 50	個	¥56,500
甲止水栓 φ 20	個	
甲止水栓 φ 25	個	
開閉防止型・ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ 20	個	¥9,950
開閉防止型・ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ 20 × φ 13	個	¥9,760
開閉防止型・ボール式直結止水栓(上水ねじ) φ 25	個	¥12,700
単式逆止弁(上水ねじ) φ 13	個	¥3,700
単式逆止弁(上水ねじ) φ 20	個	¥5,080
単式逆止弁(上水ねじ) φ 25	個	¥6,580
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 13mm × 600L(金門)	本	¥8,430
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 20mm × 600L(金門)	本	¥9,970
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 25mm × 600L(金門)	本	¥12,400
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 13mm × 600L(上水)	本	¥8,430
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 20mm × 600L(上水)	本	¥9,970
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 25mm × 600L(上水)	本	¥12,400
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 40mm × 600L(上水)	本	¥26,000
フレキシブル継手(ユニオン×平行オネジ) 50mm × 600L(上水)	本	¥37,500
大津市ネジアダプター φ 13	個	¥2,670
大津市ネジアダプター φ 20	個	¥2,400
大津市ネジアダプター φ 25	個	¥3,100
分水栓キャップ 13mm	個	¥578
分水栓キャップ 20mm	個	¥1,030
分水栓キャップ 25mm	個	¥1,280
防食テープ	m	¥185

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
保温材料(ポリスチレンフォーム) 13mmt=20mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 20mmt=25mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 25mmt=25mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 40mmt=30mm	m	
保温材料(ポリスチレンフォーム) 50mmt=30mm	m	
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ13、φ20用(中)	個	¥19,500
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ25、φ40用(中L)	個	¥24,600
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ50用小窓付(大)560×890以上	個	¥215,000
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ75用小窓付(特大)590×830以上	個	¥215,000
メーターボックス鋳鉄製(FCD) φ100用小窓付(特大L)620×950以上	個	¥222,000
逆止弁・バルブボックス 25L用	個	¥24,600
逆止弁・バルブボックス 40用	個	¥62,800
甲止水栓ボックス 長	個	¥9,570
甲止水栓ボックス 短	個	¥5,720
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 24型鉄蓋付	個	¥24,800
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-300B	個	¥3,960
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-200B	個	¥3,340
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-150B	個	¥3,070
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-125B	個	¥2,840
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-100B	個	¥2,480
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-300C	個	¥6,020
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 25-200C	個	¥5,030
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32型鉄蓋付	個	¥38,200
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-300B	個	¥5,250
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-200B	個	¥3,960
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-150B	個	¥3,680
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-125B	個	¥3,450

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
仕切弁用ブロック(コンクリート製) 32-100B	個	¥3,090
仕切弁用ブロック(コンクリート製) ストップ-用24型凸蓋付	個	¥23,600
仕切弁用ブロック(コンクリート製) ストップ-用32型凸蓋付	個	¥38,400
仕切弁用ブロック調整リング 25-50K	個	¥4,800
仕切弁用ブロック調整リング 25-30K	個	¥3,330
仕切弁用ブロック調整リング 25-5%	個	¥3,480
仕切弁用ブロック調整リング 25-3%	個	¥3,160
仕切弁用ブロック調整リング 32-50K	個	¥6,070
仕切弁用ブロック調整リング 32-30K	個	¥4,110
仕切弁用ブロック調整リング 32-5%	個	¥4,800
仕切弁用ブロック調整リング 32-3%	個	¥4,320
仕切弁用ブロック調整リング 32-10K	個	¥3,610
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-150A	個	¥10,500
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-100B	個	¥4,840
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-200B	個	¥7,480
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-300B	個	¥9,860
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 250-300C	個	¥11,600
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-150A	個	¥16,700
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-100B	個	¥6,120
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-200B	個	¥9,940
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-300B	個	¥12,100
仕切弁用ブロック(レジンコンクリート製) φ 350-300C	個	¥17,500
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-10K	個	¥2,290
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-10K3%	個	¥2,550
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-10K5%	個	¥2,970
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-30K	個	¥4,080
仕切弁用ブロック調整リング φ 250-50K	個	¥5,440

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-10K	個	¥2,970
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-10K3%	個	¥3,820
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-10K5%	個	¥4,500
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-30K	個	¥6,120
仕切弁用ブロック調整リング φ 350-50K	個	¥8,500
仕切弁用鉄蓋(1段テーパー式) 日水協型 円形 φ 250 × 150	個	¥26,600
仕切弁用鉄蓋(1段テーパー式) 日水協型 円形 φ 350 × 150	個	¥44,400
仕切弁変換アダプター(複合プラスチック製) φ 250-H40	個	¥6,290
仕切弁変換アダプター(複合プラスチック製) φ 350-H40	個	¥7,390
消火栓用ブロック(コンクリート製) 35 × 45鉄蓋付	個	¥84,200
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-300B	個	¥7,540
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-200B	個	¥5,280
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-150B	個	¥4,540
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-125B	個	¥4,030
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-100B	個	¥3,400
消火栓用ブロック調整リング 単口-10K	個	¥5,190
消火栓用ブロック(コンクリート製) 単口-200C	個	¥8,760
消火栓用ブロック(コンクリート製) 47 × 67鉄蓋付	個	¥117,000
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-200B	個	¥8,680
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-150B	個	¥7,290
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-125B	個	¥6,400
消火栓用ブロック(コンクリート製) 双口-100B	個	¥5,490
消火栓用ブロック調整リング 単口-50K	個	¥7,860
消火栓用ブロック調整リング 単口-30K	個	¥5,360
消火栓用ブロック調整リング 単口-5%50K	個	¥5,820
消火栓用ブロック調整リング 単口-5%60K	個	¥5,820
消火栓用ブロック調整リング 単口-3%50K	個	¥5,500

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
消火栓用ブロック調整リング 単口-3%60K	個	¥5,500
消火栓用ブロック調整リング 双口-50K	個	¥8,800
消火栓用鉄蓋(1段テーパー式) φ500×100	個	¥77,800
消火栓用鉄蓋(1段テーパー式) φ600×100	個	¥112,000
消火栓用鉄蓋(2段テーパー式) φ500×100	個	¥77,000
消火栓用鉄蓋(取っ手付き) φ500×100	個	¥77,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-200A	個	¥30,200
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-100B	個	¥9,430
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-200B	個	¥14,600
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-300B	個	¥20,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-300C	個	¥18,700
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-500B	個	¥35,200
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-500C	個	¥28,900
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ500-200C	個	¥14,700
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ600-200A	個	¥40,900
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ600-100B	個	¥12,400
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ600-200B	個	¥20,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ600-300B	個	¥27,700
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ600-300C	個	¥26,100
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ600-500B	個	¥48,500
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ600-500C	個	¥40,000
消火栓用ブロック(レジンコンクリート製) φ600-200C	個	¥20,400
消火栓用ブロック調整リング φ500-50K	個	¥13,500
消火栓用ブロック調整リング φ600-50K	個	¥15,500
消火栓用ブロック調整リング φ500-30K	個	¥10,300
消火栓用ブロック調整リング φ500-10K	個	¥5,950
消火栓用ブロック調整リング φ500-10K5%	個	¥8,410

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
消火栓用ブロック調整リンク φ 500-10K3%	個	¥6,800
消火栓用ブロック調整リンク φ 600-30K	個	¥12,100
消火栓用ブロック調整リンク φ 600-10K	個	¥6,800
消火栓用ブロック調整リンク φ 600-10K5%	個	¥10,500
消火栓用ブロック調整リンク φ 600-10K3%	個	¥8,840
空気弁用ブロック(コンクリート製) 35×45鉄蓋付	個	¥80,200
空気弁用ブロック(コンクリート製) 47×67鉄蓋付	個	¥107,000
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900A	個	¥15,900
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900B	個	¥15,000
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900C	個	¥23,790
空気弁用ブロック(コンクリート製) 600×900斜	個	¥18,900
空気弁用鉄蓋(1段テーパ式) 円形 φ 500×100	個	¥82,300
空気弁用鉄蓋(1段テーパ式) 円形 φ 600×100	個	¥105,000
空消火栓用ブロック(コンクリート製) 47×67鉄蓋付	個	¥117,000
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ51	組	¥4,520
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ60	組	¥5,550
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ80	組	¥8,810
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ100	組	¥14,400
底板・スラブ(コンクリート製) スラブ120	組	¥22,520
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ 250用(25-40S)	個	¥14,000
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ 350用(35-40S)	個	¥16,100
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ 500用(50-40S)	個	¥17,000
底板ブロック(レジンコンクリート製) φ 600用(60-40S)	個	¥25,100
レジンコンクリートブロック調整ホルト L=150(調整駒含)調整ホルト一式	組	¥3,420
レジンコンクリートブロック超早強セメント 12.5kg入り	袋	¥2,720
レジンコンクリートブロック超早強セメント 25kg入り	袋	¥4,840
K形普通押輪(1セット) φ 75	組	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
K形普通押輪(1セット) φ 100	組	
K形普通押輪(1セット) φ 150	組	
K形普通押輪(1セット) φ 200	組	
K形普通押輪(1セット) φ 250	組	
K形普通押輪(1セット) φ 300	組	
K形普通押輪(1セット) φ 350	組	
K形普通押輪(1セット) φ 400	組	
K形普通押輪(1セット) φ 450	組	
K形普通押輪(1セット) φ 500	組	
K形普通押輪(1セット) φ 600	組	
K形普通押輪(1セット) φ 700	組	
K形普通押輪(1セット) φ 800	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 75	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 100	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 150	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 200	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 250	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 300	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 350	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 400	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 450	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 500	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 600	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 700	組	
K形特殊押輪(1セット) φ 800	組	
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 3インチ	組	¥8,180
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 4インチ	組	¥10,100

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 5インチ	組	¥14,000
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 6インチ	組	¥15,200
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 8インチ	組	¥18,500
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 10インチ	組	¥24,600
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 12インチ	組	¥30,200
K形特殊押輪(特殊継輪)(1セット) 14インチ	組	¥41,300
K形栓用接合材(1セット) φ 75	組	¥3,480
K形栓用接合材(1セット) φ 100	組	¥4,760
K形栓用接合材(1セット) φ 150	組	¥7,100
K形栓用接合材(1セット) φ 200	組	¥7,420
K形栓用接合材(1セット) φ 250	組	¥9,830
K形栓用接合材(1セット) φ 300	組	¥13,900
K形栓用接合材(1セット) φ 350	組	¥17,300
K形栓用接合材(1セット) φ 400	組	¥20,900
K形栓用接合材(1セット) φ 450	組	¥21,300
K形栓用接合材(1セット) φ 500	組	¥24,200
K形栓用接合材(1セット) φ 600	組	¥25,900
K形栓用接合材(1セット) φ 700	組	¥44,400
K形栓用接合材(1セット) φ 800	組	¥55,400
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 75離脱防止抵抗3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥13,100
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 100離脱防止抵抗3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥15,300
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 150離脱防止抵抗3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥22,800
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 200離脱防止抵抗3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥26,400
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 250離脱防止抵抗3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥35,700
K形同軸離脱防止押輪(1セット) φ 300離脱防止抵抗3DkN以上本体+SUS403BN+芯出しゴム輪	組	¥41,300
K形普通押輪 φ 75	個	¥856
K形普通押輪 φ 100	個	¥1,130

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
K形普通押輪 φ 150	個	¥2,030
K形普通押輪 φ 200	個	¥2,530
K形普通押輪 φ 250	個	¥3,590
K形普通押輪 φ 300	個	¥4,450
K形普通押輪 φ 350	個	¥5,920
K形普通押輪 φ 400	個	¥7,280
K形普通押輪 φ 450	個	¥8,600
K形普通押輪 φ 500	個	¥9,930
K形普通押輪 φ 600	個	¥12,400
K形普通押輪 φ 700	個	¥17,500
K形普通押輪 φ 800	個	¥21,000
K形特殊押輪 φ 75	個	¥3,370
K形特殊押輪 φ 100	個	¥3,930
K形特殊押輪 φ 150	個	¥6,070
K形特殊押輪 φ 200	個	¥6,810
K形特殊押輪 φ 250	個	¥9,390
K形特殊押輪 φ 300	個	¥11,000
K形特殊押輪 φ 350	個	¥18,100
K形特殊押輪 φ 400	個	¥24,400
K形特殊押輪 φ 450	個	¥28,100
K形特殊押輪 φ 500	個	¥32,100
K形特殊押輪 φ 600	個	¥38,800
K形特殊押輪 φ 700	個	¥72,900
K形特殊押輪 φ 800	個	¥96,600
NS形接合材(1セット) φ 75	組	¥4,840
NS形接合材(1セット) φ 100	組	¥6,250
NS形接合材(1セット) φ 150	組	¥6,010

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
NS形接合材(1セット) φ 200	組	¥8,070
NS形接合材(1セット) φ 250	組	¥9,830
NS形接合材(1セット) φ 300	組	¥14,700
NS形接合材(1セット) φ 350	組	¥17,200
NS形接合材(1セット) φ 400	組	¥20,800
NS形接合材(1セット) φ 450	組	¥24,500
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 75	組	¥21,400
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 100	組	¥29,200
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 150	組	¥36,300
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 200	組	¥41,200
NS形接合材継ぎ輪用(1セット) φ 250	組	¥53,200
NS形異形管用接合材(1セット) φ 300	組	¥20,800
NS形異形管用接合材(1セット) φ 350	組	¥25,700
NS形異形管用接合材(1セット) φ 400	組	¥30,900
NS形異形管用接合材(1セット) φ 450	組	¥32,800
NS形ゴム輪 φ 75	個	¥1,110
NS形ゴム輪 φ 100	個	¥1,250
NS形ゴム輪 φ 150	個	¥1,890
NS形ゴム輪 φ 200	個	¥2,760
NS形ゴム輪 φ 250	個	¥3,140
NS形ゴム輪 φ 300	個	¥5,620
NS形ゴム輪 φ 350	個	¥6,940
NS形ゴム輪 φ 400	個	¥9,200
NS形ゴム輪 φ 450	個	¥11,100
NS形ロックリング φ 75	個	¥3,240
NS形ロックリング φ 100	個	¥4,430
NS形ロックリング φ 150	個	¥3,490

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
NS形ロックリング φ 200	個	¥4,490
NS形ロックリング φ 250	個	¥5,790
NS形ロックリング φ 300	個	¥7,470
NS形ロックリング φ 350	個	¥8,400
NS形ロックリング φ 400	個	¥9,460
NS形ロックリング φ 450	個	¥10,900
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 75	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 100	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 150	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 200	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 250	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 300	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 350	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 400	個	
NS形切管用挿口リング(リベット式) φ 450	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 75	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 100	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 150	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 200	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 250	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 300	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 350	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 400	個	
NS形切管用挿口リング(タッピンねじ式) φ 450	個	
NS形ライナ(一式) φ 75	個	
NS形ライナ(一式) φ 100	個	
NS形ライナ(一式) φ 150	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
NS形ライナ(一式) φ 200	個	
NS形ライナ(一式) φ 250	個	
NS形ライナ(一式) φ 300	個	
NS形ライナ(一式) φ 350	個	
NS形ライナ(一式) φ 400	個	
NS形ライナ(一式) φ 450	個	
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 75	個	¥477
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 100	個	¥567
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 150	個	¥630
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 200	個	¥819
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 250	個	¥900
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 300	個	¥1,670
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 350	個	¥1,860
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 400	個	¥2,140
NS形ロックリング心出し用ゴム φ 450	個	¥2,400
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 300	個	¥1,670
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 350	個	¥1,860
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 400	個	¥2,140
NS形異形管用ロックリング心出し用ゴム φ 450	個	¥2,400
NS形屈曲防止リング φ 75	個	¥1,560
NS形屈曲防止リング φ 100	個	¥1,790
NS形屈曲防止リング φ 150	個	¥1,950
NS形屈曲防止リング φ 200	個	¥2,860
NS形屈曲防止リング φ 250	個	¥3,520
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 50(RF7.5K)	組	¥2,940
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 75(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 100(RF7.5K)	組	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 150(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 200(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 250(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 300(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 350(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 400(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 450(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 500(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 600(RF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 75(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 100(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 150(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 200(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 250(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 300(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 350(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 400(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 450(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 500(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 600(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 700(GF7.5K)	組	
上水型フランジ接合材(SUS304製) φ 800(GF7.5K)	組	
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 50	組	¥18,760
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 75	組	¥37,230
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 100	組	¥37,410
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 150	組	¥54,590
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 200	組	¥81,870

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 250	組	¥87,310
JIS型フランジ接合材(絶縁・SUS304製) φ 300	組	¥116,280
RFガasket φ 50	個	¥186
RFガasket φ 75	個	¥192
RFガasket φ 100	個	¥200
RFガasket φ 150	個	¥320
RFガasket φ 200	個	¥504
RFガasket φ 250	個	¥840
RFガasket φ 300	個	¥944
RFガasket φ 350	個	¥1,240
RFガasket φ 400	個	¥1,350
RFガasket φ 450	個	¥1,960
RFガasket φ 500	個	¥2,640
RFガasket φ 600	個	¥3,360
RFガasket φ 700	個	¥11,200
RFガasket φ 800	個	¥13,600
GFガasket φ 50	個	¥644
GFガasket φ 75	個	¥658
GFガasket φ 100	個	¥840
GFガasket φ 150	個	¥1,170
GFガasket φ 200	個	¥1,440
GFガasket φ 250	個	¥1,630
GFガasket φ 300	個	¥1,720
GFガasket φ 350	個	¥2,610
GFガasket φ 400	個	¥3,640
GFガasket φ 450	個	¥4,430
GFガasket φ 500	個	¥11,100

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
GFガasket φ 600	個	¥12,200
GFガasket φ 700	個	¥14,300
GFガasket φ 800	個	¥16,300
ボルト・ナット(SUS304製) φ 50(7.5K)	組	¥2,200
ボルト・ナット(SUS304製) φ 75(7.5K)	組	¥2,520
ボルト・ナット(SUS304製) φ 100(7.5K)	組	¥2,520
ボルト・ナット(SUS304製) φ 150(7.5K)	組	¥3,790
ボルト・ナット(SUS304製) φ 200(7.5K)	組	¥5,140
ボルト・ナット(SUS304製) φ 250(7.5K)	組	¥10,400
ボルト・ナット(SUS304製) φ 300(7.5K)	組	¥13,100
ボルト・ナット(SUS304製) φ 350(7.5K)	組	¥18,300
ボルト・ナット(SUS304製) φ 400(7.5K)	組	¥21,900
ボルト・ナット(SUS304製) φ 450(7.5K)	組	¥30,700
ボルト・ナット(SUS304製) φ 500(7.5K)	組	¥30,700
ボルト・ナット(SUS304製) φ 600(7.5K)	組	¥40,900
ボルト・ナット(SUS304製) φ 700(7.5K)	組	¥65,900
ボルト・ナット(SUS304製) φ 800(7.5K)	組	¥84,800
上水型フランジ(鋳鉄製) φ 50RF7.5K	個	¥2,700
上水型フランジ(鋳鉄製) φ 75RF7.5K	個	¥3,800
上水型フランジ(鋳鉄製) φ 100RF7.5K	個	¥5,280
上水型フランジ(鋳鉄製) φ 150RF7.5K	個	¥8,960
上水型異径フランジ(鋳鉄製) φ 75 × φ 50RF7.5K	個	¥9,440
上水型異径フランジ(鋳鉄製) φ 100 × φ 50RF7.5K	個	¥11,800
上水型異径フランジ(鋳鉄製) φ 100 × φ 75RF7.5K	個	¥12,200
上水型異径フランジ(鋳鉄製) φ 150 × φ 50RF7.5K	個	¥19,800
JIS型フランジ(鋳鉄製) φ 50	個	¥1,790
JIS型フランジ(鋳鉄製) φ 75	個	¥2,800

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
JIS型フランジ(鋳鉄製) φ100	個	¥3,370
JIS型フランジ(鋳鉄製) φ150	個	¥6,550
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 100A	本	¥45,980
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 150A	本	¥67,510
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 200A	本	¥89,052
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 300A	本	¥157,060
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー100A×100A	個	¥48,010
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー150A×100A	個	¥70,210
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー150A×150A	個	¥82,380
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー200A×100A	個	¥90,250
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー200A×150A	個	¥108,480
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー200A×200A	個	¥116,970
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー300A×150A	個	¥158,610
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー300A×200A	個	¥181,460
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 チー300A×300A	個	¥232,660
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジューサー150A×100A	個	¥34,380
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジューサー200A×150A	個	¥58,130
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジューサー300A×150A	個	¥88,315
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 レジューサー300A×200A	個	¥92,816
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジューサー150A×100A	個	¥35,340
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジューサー200A×150A	個	¥49,180
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジューサー300A×200A	個	¥87,830
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 両受レジューサー300A×250A	個	¥112,960
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント100A	個	¥27,960
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント150A	個	¥46,840
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント200A	個	¥75,650
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 90° ベント300A	個	¥152,270

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント100A	個	¥23,810
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント150A	個	¥40,600
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント200A	個	¥62,250
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° ベント300A	個	¥125,840
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント100A	個	¥23,480
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント150A	個	¥42,210
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント200A	個	¥59,700
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 22° 1/2ベント300A	個	¥127,600
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント100A	個	¥21,450
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント150A	個	¥37,930
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント200A	個	¥54,230
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 11° 1/4ベント300A	個	¥106,010
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント100A	個	¥29,270
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント150A	個	¥51,550
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント200A	個	¥74,980
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 45° 両受ベント300A	個	¥148,580
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリッドスリーブ100A	個	¥37,190
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリッドスリーブ150A	個	¥42,670
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリッドスリーブ200A	個	¥55,250
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 ソリッドスリーブ300A	個	¥104,730
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 乙1スリーブ300A	個	¥158,310
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管100A	本	¥47,730
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管150A	本	¥73,540
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管200A	本	¥97,270
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 プレハブ短管300A	本	¥178,540
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管100AL=520	本	¥56,790
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管150AL=520	本	¥67,940

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管200AL=520	本	¥113,180
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 連絡用鋼製短管300AL=520	本	¥146,080
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ100A	個	¥14,190
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ150A	個	¥21,660
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ200A	個	¥30,440
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 カップ300A	個	¥62,820
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ100A(本体のみ)	個	¥18,600
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ150A(本体のみ)	個	¥27,900
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ200A(本体のみ)	個	¥38,640
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ300A(本体のみ)	個	¥77,170
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ100A(一式)	組	¥27,610
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ150A(一式)	組	¥40,470
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ200A(一式)	組	¥54,390
ダクタイル鋳鉄管GMⅡ形 本管プラグ300A(一式)	組	¥90,610
配管用炭素鋼鋼管白管 25AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 32AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 40AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 50AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 80AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管白管 100AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 25AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 32AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 40AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 50AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 80AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 100AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 150AJISG3452	m	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配管用炭素鋼鋼管黒管 200AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 250AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 300AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 400AJISG3452	m	
配管用炭素鋼鋼管黒管 500AJISG3452	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 25AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 32AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 40AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 50AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 80AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 100AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 150AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 200AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 250AJISG3454	m	
圧力配管用炭素鋼鋼管 300AJISG3454	m	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 25A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 32A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 40A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 50A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 80A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管1層管(PLS) 100A	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 50A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 80A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 100A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 150A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 200A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 300A(11m)	m.	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 400A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 500A(11m)	m.	
ポリエチレン被覆鋼管2層管(PLP) 600A(11m)	m.	¥53,800
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`400A	個	¥112,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`500A	個	¥176,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 チ-ス`600A	個	¥236,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`25A×20A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`32A×25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`40A×32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`50A×40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`80A×50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`100A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`150A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`150A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`200A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`200A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`300A×100A	個	¥160,330
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチ-ス`300A×150A	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`300A×200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`400A×100A	個	¥301,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`400A×150A	個	¥129,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`400A×200A	個	¥129,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`400A×300A	個	¥129,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`500A×200A	個	¥203,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`500A×300A	個	¥203,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`500A×400A	個	¥203,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`600A×300A	個	¥476,500
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`600A×400A	個	¥491,480
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 径違いチース`600A×500A	個	¥272,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`400A	個	¥82,100
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`500A	個	¥126,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 90° エルボ`600A	個	¥184,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ`25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ`32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ`40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ`50A	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 300A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 400A	個	¥65,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 500A	個	¥101,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 45° エルボ 600A	個	¥147,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 80A	個	¥777
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 100A	個	¥1,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 150A	個	¥3,130
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 200A	個	¥6,970
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 300A	個	¥18,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 400A	個	¥65,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 500A	個	¥101,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 22° 1/2エルボ 600A	個	¥131,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)25A×20A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)32A×25A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)40A×32A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)50A×40A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)80A×50A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)100A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)150A×80A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)150A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)200A×100A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)200A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)300A×100A	個	¥66,380

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)300A×150A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)300A×200A	個	
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)400A×150A	個	¥150,610
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)400A×200A	個	¥53,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)400A×300A	個	¥44,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)600A×300A	個	¥119,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)600A×400A	個	¥99,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(同心)600A×500A	個	¥99,300
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)25A×20A	個	¥447
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)32A×25A	個	¥457
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)40A×32A	個	¥457
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)50A×40A	個	¥585
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)80A×50A	個	¥946
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)100A×80A	個	¥1,410
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)150A×80A	個	¥5,180
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)150A×100A	個	¥2,920
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)200A×100A	個	¥8,740
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)200A×150A	個	¥4,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×100A	個	¥79,100
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×150A	個	¥21,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)300A×200A	個	¥12,200
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×150A	個	¥128,120
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×200A	個	¥64,700
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)400A×300A	個	¥53,900
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×300A	個	¥143,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×400A	個	¥119,000
一般配管用鋼製突合溶接式管継手 レジュサ(偏心)600A×500A	個	¥119,000

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ100A	個	¥1,090
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ150A	個	¥1,740
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ200A	個	¥3,280
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ300A	個	¥6,480
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ400A	個	¥12,400
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ500A	個	¥31,300
一般配管用鋼製合溶接式管継手 キャップ600A	個	¥45,400
スリーブ型連絡継手 100A	組	¥101,000
スリーブ型連絡継手 150A	組	¥127,000
スリーブ型連絡継手 200A	組	¥146,000
スリーブ型連絡継手 300A	組	¥262,000
スリーブ型連絡継手 400A	組	¥320,000
スリーブ型連絡継手 600A	組	¥473,000
直埋型絶縁継手 100A	個	¥453,000
直埋型絶縁継手 150A	個	¥529,000
直埋型絶縁継手 200A	個	¥618,000
直埋型絶縁継手 300A	個	¥969,000
直埋型絶縁継手 400A	個	¥1,200,000
直埋型絶縁継手 600A	個	¥2,300,000
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`25A	個	¥811
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`32A	個	¥1,460
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`40A	個	¥1,920
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`50A	個	¥3,330
配管用鋼製差込溶接式管継手 90° エルボ`80A	個	¥12,500
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° エルボ`25A	個	¥2,600
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° エルボ`32A	個	¥3,750
配管用鋼製差込溶接式管継手 45° エルボ`40A	個	¥4,490

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
配管用鋼製差込溶接式管継手 45°エルボ50A	個	¥3,670
配管用鋼製差込溶接式管継手 45°エルボ80A	個	¥14,300
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース25A	個	¥1,220
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース32A	個	¥2,050
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース40A	個	¥2,480
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース50A	個	¥4,350
配管用鋼製差込溶接式管継手 チース80A	個	¥17,900
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ25A	個	¥1,620
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ32A	個	¥2,120
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ40A	個	¥2,850
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ50A	個	¥4,020
配管用鋼製差込溶接式管継手 キャップ80A	個	¥4,350
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング25A	個	¥1,220
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング32A	個	¥1,940
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング40A	個	¥2,350
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング50A	個	¥3,700
配管用鋼製差込溶接式管継手 フルカップリング80A	個	¥5,100
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング25A	個	¥1,260
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング32A	個	¥1,900
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング40A	個	¥2,400
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング50A	個	¥1,790
配管用鋼製差込溶接式管継手 ハーフカップリング80A	個	¥5,250
一般配管用鋼製継手 プラグ25A	個	¥3,550
一般配管用鋼製継手 プラグ32A	個	¥4,130
一般配管用鋼製継手 プラグ40A	個	¥4,610
一般配管用鋼製継手 プラグ50A	個	¥4,910
一般配管用鋼製継手 プラグ80A	個	¥12,010

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 100A	個	¥16,400
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 150A	個	¥25,500
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 200A	個	¥32,900
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 300A	個	¥60,200
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 400A	個	¥134,000
鋼製溶接式フランジ突合せ式10K 600A	個	¥229,000
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 25A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 32A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 40A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 50A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 80A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 100A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 150A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 200A	個	
鋼製溶接式フランジ差込み式10K 300A	個	
鋼製フランジ平板10K 50A	枚	¥748
鋼製フランジ平板10K 80A	枚	¥979
鋼製フランジ平板10K 100A	枚	¥1,150
鋼製フランジ平板10K 150A	枚	¥2,420
鋼製フランジ平板10K 200A	枚	¥2,840
鋼製フランジ平板10K 300A	枚	¥4,950
鋼製フランジ平板10K 400A	枚	¥9,580
鋼製フランジ平板10K 600A	枚	¥19,500
フランジ接合材パッキン・ボルト 25A	組	¥770
フランジ接合材パッキン・ボルト 32A	組	¥820
フランジ接合材パッキン・ボルト 40A	組	¥880
フランジ接合材パッキン・ボルト 50A	組	¥1,140

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
フランジ接合材パッキン・ボルト 80A	組	¥1,150
フランジ接合材パッキン・ボルト 100A	組	¥1,160
フランジ接合材パッキン・ボルト 150A	組	¥1,920
フランジ接合材パッキン・ボルト 200A	組	¥2,900
フランジ接合材パッキン・ボルト 300A	組	¥5,550
フランジ接合材パッキン・ボルト 400A	組	¥9,670
フランジ接合材パッキン・ボルト 600A	組	¥24,200
絶縁型フランジ接合材 25A	組	¥20,300
絶縁型フランジ接合材 32A	組	¥20,500
絶縁型フランジ接合材 40A	組	¥21,200
絶縁型フランジ接合材 50A	組	¥21,700
絶縁型フランジ接合材 80A	組	¥74,700
絶縁型フランジ接合材 100A	組	¥75,510
絶縁型フランジ接合材 150A	組	¥13,030
絶縁型フランジ接合材 200A	組	¥19,630
絶縁型フランジ接合材 300A	組	¥35,030
絶縁型フランジ接合材 400A	組	¥46,730
絶縁型フランジ接合材 600A	組	¥87,400
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット25A(本体のみ)	個	¥4,510
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット32A(本体のみ)	個	¥5,260
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット40A(本体のみ)	個	¥6,390
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット50A(本体のみ)	個	¥8,960
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット80A(本体のみ)	個	¥16,000
外面樹脂被覆PLSM継手 ソケット100A(本体のみ)	個	¥54,200
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット25A(本体のみ)	個	¥3,870
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット32A(本体のみ)	個	¥4,710
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付ソケット40A(本体のみ)	個	¥5,910

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット32A×25A(本体のみ)	個	¥4,510
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット40A×32A(本体のみ)	個	¥6,300
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット50A×40A(本体のみ)	個	¥10,500
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット80A×50A(本体のみ)	個	¥21,300
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いソケット100A×80A(本体のみ)	個	¥44,200
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-25A(本体のみ)	個	¥7,290
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-32A(本体のみ)	個	¥9,700
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-40A(本体のみ)	個	¥11,500
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-50A(本体のみ)	個	¥17,200
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-80A(本体のみ)	個	¥33,700
外面樹脂被覆PLSM継手 チ-100A(本体のみ)	個	¥81,400
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-50A×40A(本体のみ)	個	¥21,900
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-80A×50A(本体のみ)	個	¥39,200
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いチ-100A×50A(本体のみ)	個	¥66,600
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-40A×32A(本体のみ)	個	¥6,880
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×25A(本体のみ)	個	¥12,700
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×32A(本体のみ)	個	¥11,800
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-50A×50A(本体のみ)	個	¥12,700
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-80A×32A(本体のみ)	個	¥23,300
外面樹脂被覆PLSM継手 枝ねじチ-80A×50A(本体のみ)	個	¥22,800
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ°25A(本体のみ)	個	¥4,840
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ°32A(本体のみ)	個	¥5,940
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ°40A(本体のみ)	個	¥7,270
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ°50A(本体のみ)	個	¥10,000
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ°80A(本体のみ)	個	¥19,800
外面樹脂被覆PLSM継手 エルボ°100A(本体のみ)	個	¥58,400
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ°25A(本体のみ)	個	¥5,070

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`32A(本体のみ)	個	¥6,240
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`40A(本体のみ)	個	¥7,610
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`50A(本体のみ)	個	¥10,500
外面樹脂被覆PLSM継手 おねじ付エルボ`80A(本体のみ)	個	¥20,900
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`25A(本体のみ)	個	¥4,170
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`32A(本体のみ)	個	¥5,300
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`40A(本体のみ)	個	¥6,730
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`50A(本体のみ)	個	¥10,000
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`80A(本体のみ)	個	¥23,200
外面樹脂被覆PLSM継手 めねじ付エルボ`100A(本体のみ)	個	¥52,600
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ`40A(本体のみ)	個	¥9,540
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ`50A(本体のみ)	個	¥17,800
外面樹脂被覆PLSM継手 45° エルボ`80A(本体のみ)	個	¥32,500
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ`40A(本体のみ)	個	¥7,190
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ`50A(本体のみ)	個	¥10,700
外面樹脂被覆PLSM継手 22° 1/2エルボ`80A(本体のみ)	個	¥19,900
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`25A(本体のみ)	個	¥4,840
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`32A(本体のみ)	個	¥5,940
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`40A(本体のみ)	個	¥7,270
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`50A(本体のみ)	個	¥10,000
外面樹脂被覆PLSM継手 ストリートエルボ`80A(本体のみ)	個	¥20,900
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`25A(本体のみ)	個	¥369
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`32A(本体のみ)	個	¥387
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`40A(本体のみ)	個	¥549
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`50A(本体のみ)	個	¥738
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`80A(本体のみ)	個	¥1,420
外面樹脂被覆PLSM継手 プラグ`100A(本体のみ)	個	¥3,510

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスティチ-25A	個	¥3,860
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスティチ-32A	個	¥5,540
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスティチ-40A	個	¥6,960
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスティチ-50A	個	¥11,800
外面樹脂被覆PLSM継手 サービスティチ-80A	個	¥16,500
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-25A	個	¥4,590
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-32A	個	¥6,300
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-40A	個	¥8,860
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-50A	個	¥13,200
外面樹脂被覆PLSM継手 バルブチ-80A	個	¥21,400
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いサービスティチ-32A×25A	個	¥5,760
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いサービスティチ-32A×40A	個	¥6,040
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いバルブチ-32A×25A	個	¥6,410
外面樹脂被覆PLSM継手 径違いバルブチ-32A×40A	個	¥7,140
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 25A	個	¥1,060
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 32A	個	¥1,140
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 40A	個	¥1,260
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 50A	個	¥1,470
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 80A	個	¥2,010
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 100A	個	¥5,840
外面樹脂被覆PLSM継手 25Aホリキャップ(管末用)	個	¥680
外面樹脂被覆PLSM継手 32Aホリキャップ(管末用)	個	¥950
外面樹脂被覆PLSM継手 40Aホリキャップ(管末用)	個	¥1,150
外面樹脂被覆PLSM継手 50Aホリキャップ(管末用)	個	¥1,330
外面樹脂被覆PLSM継手 80Aホリキャップ(管末用)	個	¥3,100
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 25APE管用接合材(スティフナー加算分)	組	¥1,620
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 32APE管用接合材(スティフナー加算分)	組	¥1,640

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 50APE管用接合材(ステイナー加算分)	組	¥2,590
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 80APE管用接合材(ステイナー加算分)	組	¥4,580
外面樹脂被覆PLSM継手接合材 100APE管用接合材(ステイナー加算分)	組	¥13,800
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット15A	個	¥775
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット20A	個	¥825
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット25A	個	¥981
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット32A	個	¥1,370
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット40A	個	¥1,620
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット50A	個	¥2,330
外面樹脂被覆PLS継手 ソケット80A	個	¥8,860
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット20A×15A	個	¥1,090
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット25A×15A	個	¥1,060
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット25A×20A	個	¥1,060
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット32A×20A	個	¥1,410
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット32A×25A	個	¥1,410
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット40A×25A	個	¥1,940
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット40A×32A	個	¥1,940
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット50A×32A	個	¥2,610
外面樹脂被覆PLS継手 径違いソケット50A×40A	個	¥2,610
外面樹脂被覆PLS継手 チ-15A	個	¥1,000
外面樹脂被覆PLS継手 チ-20A	個	¥1,040
外面樹脂被覆PLS継手 チ-25A	個	¥1,500
外面樹脂被覆PLS継手 チ-32A	個	¥2,190
外面樹脂被覆PLS継手 チ-40A	個	¥2,500
外面樹脂被覆PLS継手 チ-50A	個	¥3,810
外面樹脂被覆PLS継手 チ-80A	個	¥15,300
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-20A×15A	個	¥1,300

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-25A×15A	個	¥1,430
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-25A×20A	個	¥1,430
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×15A	個	¥2,360
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×20A	個	¥2,360
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-32A×25A	個	¥2,360
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×20A	個	¥3,060
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×25A	個	¥3,060
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-40A×32A	個	¥3,060
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×20A	個	¥4,950
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×25A	個	¥4,950
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×32A	個	¥4,950
外面樹脂被覆PLS継手 径違いチ-50A×40A	個	¥4,950
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`15A	個	¥600
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`20A	個	¥697
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`25A	個	¥954
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`32A	個	¥1,650
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`40A	個	¥2,010
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`50A	個	¥2,970
外面樹脂被覆PLS継手 エルボ`80A	個	¥11,600
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`20A×15A	個	¥1,090
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`25A×20A	個	¥1,170
外面樹脂被覆PLS継手 径違いエルボ`32A×25A	個	¥2,250
外面樹脂被覆PLS継手 45° エルボ`25A	個	¥1,470
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`15A	個	¥1,170
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`20A	個	¥1,270
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`25A	個	¥1,410
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ`32A	個	¥2,430

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ 40A	個	¥2,740
外面樹脂被覆PLS継手 ストリートエルボ 50A	個	¥4,200
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ 15A	個	¥477
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ 20A	個	¥513
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ 25A	個	¥855
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ 32A	個	¥1,330
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ 40A	個	¥1,740
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ 50A	個	¥2,290
外面樹脂被覆PLS継手 プラグ 80A	個	¥4,940
外面樹脂被覆PLS継手 サービスチー 25A	個	¥1,470
外面樹脂被覆PLS継手 サービスチー 32A	個	¥2,400
外面樹脂被覆PLS継手 サービスチー 50A	個	¥4,950
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル 15A	個	¥1,330
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル 20A	個	¥1,480
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル 25A	個	¥1,390
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル 32A	個	¥1,670
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル 40A	個	¥2,050
外面樹脂被覆PLS継手 ニップル 50A	個	¥3,260
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー 15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー 20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー 25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー 32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー 40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チー 50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 サービスチー 25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 サービスチー 32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 サービスチー 40A	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 サービステ-50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット20A×15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット25A×20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット32A×25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット40A×32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット50A×40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ`25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ`32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ`40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ`50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45° エルボ`25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45° エルボ`32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45° エルボ`40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 45° エルボ`50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ`25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ`32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ`40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ストリートエルボ`50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ`25A×20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ`32A×25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ`40A×32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いエルボ`50A×40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット40A	個	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ15A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ20A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ25A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ32A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ40A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ50A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ80A	個	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 プラグ100A	個	
ねじ込み式絶縁継手 エルボ15A	個	¥2,480
ねじ込み式絶縁継手 エルボ20A	個	¥3,050
ねじ込み式絶縁継手 エルボ25A	個	¥3,830
ねじ込み式絶縁継手 エルボ32A	個	¥4,590
ねじ込み式絶縁継手 エルボ40A	個	¥6,110
ねじ込み式絶縁継手 エルボ50A	個	¥8,190
ねじ込み式絶縁継手 ソケット15A	個	¥2,320
ねじ込み式絶縁継手 ソケット20A	個	¥2,770
ねじ込み式絶縁継手 ソケット25A	個	¥3,510
ねじ込み式絶縁継手 ソケット32A	個	¥4,500
ねじ込み式絶縁継手 ソケット40A	個	¥5,690
ねじ込み式絶縁継手 ソケット50A	個	¥7,560

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ねじ込み式絶縁継手 ソケット80A	個	¥23,000
ねじ込み式絶縁継手 ソケット100A	個	¥38,900
鋼管用効ニカルSGM継手 チー25A(本体のみ)	個	¥5,020
鋼管用効ニカルSGM継手 チー32A(本体のみ)	個	¥6,340
鋼管用効ニカルSGM継手 チー40A(本体のみ)	個	¥7,890
鋼管用効ニカルSGM継手 チー50A(本体のみ)	個	¥11,850
鋼管用効ニカルSGM継手 チー80A(本体のみ)	個	¥23,360
鋼管用効ニカルSGM継手 チー100A(本体のみ)	個	¥45,830
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー40A×32A(本体のみ)	個	¥4,180
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー50A×25A(本体のみ)	個	¥8,600
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー50A×32A(本体のみ)	個	¥8,290
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー50A×50A(本体のみ)	個	¥8,290
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー80A×25A(本体のみ)	個	¥17,250
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー80A×32A(本体のみ)	個	¥16,460
鋼管用効ニカルSGM継手 枝ねじチー80A×50A(本体のみ)	個	¥16,460
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ`32A(本体のみ)	個	¥3,700
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ`40A(本体のみ)	個	¥4,260
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ`50A(本体のみ)	個	¥6,460
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ`80A(本体のみ)	個	¥12,520
鋼管用効ニカルSGM継手 エルボ`100A(本体のみ)	個	¥32,200
鋼管用効ニカルSGM継手 45° エルボ`40A(本体のみ)	個	¥6,570
鋼管用効ニカルSGM継手 45° エルボ`50A(本体のみ)	個	¥12,330
鋼管用効ニカルSGM継手 45° エルボ`80A(本体のみ)	個	¥22,590
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ`32A(本体のみ)	個	¥3,610
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ`40A(本体のみ)	個	¥4,450
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ`50A(本体のみ)	個	¥6,520
鋼管用効ニカルSGM継手 ストリートエルボ`80A(本体のみ)	個	¥12,910

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
鋼管用メニカルSGM継手 ソケット40A(本体のみ)	個	¥3,580
鋼管用メニカルSGM継手 ソケット50A(本体のみ)	個	¥5,180
鋼管用メニカルSGM継手 ソケット80A(本体のみ)	個	¥8,860
鋼管用メニカルSGM継手 ソケット100A(本体のみ)	個	¥29,560
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ25A(本体のみ)	個	¥387
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ32A(本体のみ)	個	¥396
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ40A(本体のみ)	個	¥594
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ50A(本体のみ)	個	¥747
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ80A(本体のみ)	個	¥1,470
鋼管用メニカルSGM継手 プラグ100A(本体のみ)	個	¥3,600
屋内配管用突合せ継手IM型 25A(接合材含む)	組	¥3,440
屋内配管用突合せ継手IM型 32A(接合材含む)	組	¥5,930
屋内配管用突合せ継手IM型 40A(接合材含む)	組	¥6,720
屋内配管用突合せ継手IM型 50A(接合材含む)	組	¥9,410
屋内配管用突合せ継手IM型 80A(接合材含む)	組	¥14,700
屋内配管用突合せ継手IM型 25A(接合材料)	組	¥940
屋内配管用突合せ継手IM型 32A(接合材料)	組	¥1,730
屋内配管用突合せ継手IM型 40A(接合材料)	組	¥1,910
屋内配管用突合せ継手IM型 50A(接合材料)	組	¥2,050
屋内配管用突合せ継手IM型 80A(接合材料)	組	¥3,370
ポリエチレン管 25A(5m)	本	¥1,420
ポリエチレン管 30A(5m)	本	¥2,100
ポリエチレン管 50A(5.5m)	本	¥4,620
ポリエチレン管 75A(5.5m)	本	¥10,000
ポリエチレン管 100A(1号U型)(5.5m)	本	¥13,400
ポリエチレン管 150A(2号)(5.5m)	本	¥21,200
ポリエチレン管 200A(2号)(5.5m)	本	¥35,600

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管片受直管 150A(2号)	本	¥32,900
ポリエチレン管片受直管 200A(2号)	本	¥56,100
ポリエチレン管EF継手 ソケット25A	個	¥720
ポリエチレン管EF継手 ソケット30A	個	¥900
ポリエチレン管EF継手 ソケット50A	個	¥1,670
ポリエチレン管EF継手 ソケット75A	個	¥3,180
ポリエチレン管EF継手 ソケット100A	個	¥10,100
ポリエチレン管EF継手 ソケット150A	個	¥24,500
ポリエチレン管EF継手 ソケット200A	個	¥30,400
ポリエチレン管EF継手 片受ソケット150A	個	¥12,900
ポリエチレン管EF継手 片受ソケット200A	個	¥22,600
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット30A×25A	個	¥1,270
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット50A×30A	個	¥2,500
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット75A×50A	個	¥4,720
ポリエチレン管EF継手 径違いソケット100A×75A	個	¥16,000
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット150A×75A	個	¥21,200
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット150A×100A	個	¥21,500
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット200A×100A	個	¥37,500
ポリエチレン管EF継手 片受径違いソケット200A×150A	個	¥38,500
ポリエチレン管EF継手 チース`25A	個	¥1,990
ポリエチレン管EF継手 チース`30A	個	¥2,560
ポリエチレン管EF継手 チース`50A	個	¥4,340
ポリエチレン管EF継手 チース`75A	個	¥8,660
ポリエチレン管EF継手 チース`100A(1号U管)	個	¥29,200
ポリエチレン管EF継手 片受チース`150A(2号)	個	¥36,700
ポリエチレン管EF継手 片受チース`200A(2号)	個	¥62,900
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-50A×25A	個	¥4,340

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-50A×30A	個	¥4,340
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-75A×30A	個	¥8,660
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-75A×50A	個	¥8,660
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-100A×30A	個	¥27,700
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-100A×50A	個	¥27,700
ポリエチレン管EF継手 径違いチ-100A×75A	個	¥29,200
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチ-150A×100A	個	¥36,500
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチ-200A×100A	個	¥63,200
ポリエチレン管EF継手 片受径違いチ-200A×150A	個	¥63,200
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ`50A	個	¥3,820
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ`75A	個	¥7,700
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ`100A	個	¥26,000
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ`150A	個	¥36,900
ポリエチレン管EF継手 45°エルボ`200A	個	¥57,700
ポリエチレン管EF継手 エルボ`25A	個	¥1,270
ポリエチレン管EF継手 エルボ`30A	個	¥1,990
ポリエチレン管EF継手 エルボ`50A	個	¥3,820
ポリエチレン管EF継手 エルボ`75A	個	¥7,710
ポリエチレン管EF継手 エルボ`100A	個	¥24,700
ポリエチレン管EF継手 エルボ`150A	個	¥36,900
ポリエチレン管EF継手 エルボ`200A	個	¥57,700
ポリエチレン管EF継手 片受エルボ`150A	個	¥28,400
ポリエチレン管EF継手 片受エルボ`200A	個	¥46,300
ポリエチレン管EF継手 片受45°エルボ`150A(2号)	個	¥25,000
ポリエチレン管EF継手 片受45°エルボ`200A(2号)	個	¥37,600
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2エルボ`150A(2号)	個	¥25,000
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2エルボ`200A(2号)	個	¥37,600

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 片受45° ベント150A(2号)	個	¥27,100
ポリエチレン管EF継手 片受45° ベント200A(2号)	個	¥49,200
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2ベント150A(2号)	個	¥24,600
ポリエチレン管EF継手 片受22° 1/2ベント200A(2号)	個	¥46,600
ポリエチレン管EF継手 片受11° 1/4ベント150A(2号)	個	¥23,300
ポリエチレン管EF継手 片受11° 1/4ベント200A(2号)	個	¥45,200
ポリエチレン管EF継手 キャップ25A	個	¥732
ポリエチレン管EF継手 キャップ30A	個	¥963
ポリエチレン管EF継手 キャップ50A	個	¥1,970
ポリエチレン管EF継手 キャップ75A	個	¥3,960
ポリエチレン管EF継手 キャップ100A	個	¥9,360
ポリエチレン管EF継手 キャップ150A	個	¥20,800
ポリエチレン管EF継手 キャップ200A	個	¥38,000
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ25A	個	¥1,390
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ30A	個	¥2,060
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ50A	個	¥4,240
ポリエチレン管EF継手 ストリートエルボ75A	個	¥8,370
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル75A×50A	個	¥3,590
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル100A×50A	個	¥5,190
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル150A×75A	個	¥10,100
ポリエチレン管EF継手 リペアサドル200A×75A	個	¥10,600
ポリエチレン管EF継手 サービスチー50A×25A	個	¥7,270
ポリエチレン管EF継手 サービスチー50A×30A	個	¥7,840
ポリエチレン管EF継手 サービスチー75A×25A	個	¥7,270
ポリエチレン管EF継手 サービスチー75A×30A	個	¥7,840
ポリエチレン管EF継手 サービスチー75A×50A	個	¥12,200
ポリエチレン管EF継手 サービスチー100A×25A	個	¥7,270

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 サービスチー100A×30A	個	¥7,840
ポリエチレン管EF継手 サービスチー100A×50A	個	¥12,200
ポリエチレン管EF継手 サービスチー150A×25A	個	¥11,800
ポリエチレン管EF継手 サービスチー150A×30A	個	¥12,600
ポリエチレン管EF継手 サービスチー150A×50A	個	¥19,800
ポリエチレン管EF継手 サービスチー200A×25A	個	¥11,900
ポリエチレン管EF継手 サービスチー200A×30A	個	¥12,600
ポリエチレン管EF継手 サービスチー200A×50A	個	¥32,300
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー50A×30A	個	¥8,610
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー50A×50A	個	¥18,700
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー75A×30A	個	¥8,610
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー75A×50A	個	¥13,400
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー75A×75A	個	¥41,000
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー100A×30A	個	¥9,400
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー100A×50A	個	¥13,400
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー150A×30A	個	¥13,900
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー150A×50A	個	¥21,800
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー150A×75A	個	¥55,600
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー200A×30A	個	¥15,100
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー200A×50A	個	¥35,300
ポリエチレン管EF継手 管軸バルブチー200A×75A	個	¥55,600
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル50A×30A	個	¥7,700
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル75A×30A	個	¥8,260
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル75A×50A	個	¥12,600
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル100A×30A	個	¥8,900
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル100A×50A	個	¥13,100
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サトル150A×30A	個	¥9,090

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル150A×50A	個	¥14,100
ポリエチレン管EF継手 バイパス用サドル200A×50A	個	¥14,200
ポリエチレン管EF継手 サドル50A×25A	個	¥3,510
ポリエチレン管EF継手 サドル50A×30A	個	¥2,570
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×25A	個	¥3,510
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×30A	個	¥2,570
ポリエチレン管EF継手 サドル75A×50A	個	¥4,010
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×25A	個	¥3,510
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×30A	個	¥2,800
ポリエチレン管EF継手 サドル100A×50A	個	¥4,010
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×25A	個	¥4,510
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×30A	個	¥5,260
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×50A	個	¥9,040
ポリエチレン管EF継手 サドル150A×75A	個	¥13,000
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×25A	個	¥4,650
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×30A	個	¥5,460
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×50A	個	¥7,770
ポリエチレン管EF継手 サドル200A×75A	個	¥11,200
ポリエチレン管スピコット継手 チー50A	個	¥3,460
ポリエチレン管スピコット継手 チー75A	個	¥7,560
ポリエチレン管スピコット継手 チー100A	個	¥17,800
ポリエチレン管スピコット継手 チー150A	個	¥27,700
ポリエチレン管スピコット継手 チー200A	個	¥49,600
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー100A×75A	個	¥15,300
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー150A×75A	個	¥26,600
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー150A×100A	個	¥27,300
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー200A×100A	個	¥49,600

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管スピコット継手 径違いチー200A×150A	個	¥49,600
ポリエチレン管スピコット継手 バルブチー30A	個	¥5,280
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(メカ)25A×25A(PE)	個	¥7,480
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(メカ)25A×30A(PE)	個	¥8,870
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(メカ)32A×30A(PE)	個	¥9,100
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(メカ)50A×50A(PE)	個	¥14,700
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) エルボ(メカ)80A×75A(PE)	個	¥25,200
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ25A	個	¥3,330
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ30A	個	¥4,080
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ50A	個	¥7,470
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ75A	個	¥14,500
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ25A×20A	個	¥4,160
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ30A×25A	個	¥4,160
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)25A	個	¥3,690
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)30A	個	¥4,500
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)50A	個	¥8,200
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)75A	個	¥15,900
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)25A×20A	個	¥4,580
ポリエチレン管トランジション継手 ねじエルボ(ロング)30A×25A	個	¥4,580
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(メカ)25A×25A(PE)	個	¥7,130
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(メカ)25A×30A(PE)	個	¥8,310
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(メカ)32A×30A(PE)	個	¥8,590
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(メカ)50A×50A(PE)	個	¥13,800
ポリエチレン管トランジション継手(本体のみ) ストレート(メカ)80A×75A(PE)	個	¥23,800
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ100A(1号U型)	本	¥20,700
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ150A(2号)	本	¥29,100
ポリエチレン管トランジション継手 PE-GMⅡ200A	本	¥40,900

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管100A(1号U型)	本	¥30,400
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管150A(2号)	本	¥59,000
ポリエチレン管トランジション継手 PE-鋼管200A(2号)	本	¥92,800
ポリエチレン管トランジション継手 サービステッチ-25A	個	¥4,400
ポリエチレン管トランジション継手 サービステッチ-30A	個	¥4,940
ポリエチレン管トランジション継手 サービステッチ-50A	個	¥13,400
ポリエチレン管トランジション継手 サービステッチ-75A	個	¥21,800
ポリエチレン管トランジション継手 バルブチ-25A	個	¥5,290
ポリエチレン管トランジション継手 バルブチ-30A	個	¥8,730
ポリエチレン管トランジション継手 バルブチ-50A	個	¥14,700
ポリエチレン管トランジション継手 バルブチ-75A	個	¥24,400
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製オネジ(25A)	個	¥3,890
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製メネジ(25A)大津市型	個	¥3,890
ポリエチレン管トランジション継手 鋳鉄製メネジ(30AL=1m)大津市型	個	¥6,500
全溶接型直埋ボールバルブ 100A	基	¥1,350,000
全溶接型直埋ボールバルブ 150A	基	¥1,540,000
全溶接型直埋ボールバルブ 200A	基	¥1,740,000
全溶接型直埋ボールバルブ 300A	基	¥2,630,000
全溶接型直埋ボールバルブ 400A	基	¥4,290,000
全溶接型直埋ボールバルブ 600A	基	¥7,750,000
外面被覆PLSMボールバルブ 25A(本体のみ)	基	¥89,100
外面被覆PLSMボールバルブ 32A(本体のみ)	基	¥99,800
外面被覆PLSMボールバルブ 40A(本体のみ)	基	¥108,000
外面被覆PLSMボールバルブ 50A(本体のみ)	基	¥130,000
外面被覆PLSMボールバルブ 80A(本体のみ)	基	¥213,000
PE管用ボールバルブ操作角32mm 50A(操作角アダプタ含む)	基	¥64,562
PE管用ボールバルブ操作角32mm 75A(操作角アダプタ含む)	基	¥84,210

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
PE管用ホールバルブ操作角32mm 100A(操作角アダプタ含む)	基	¥98,156
PE管用ホールバルブ操作角32mm 150A(操作角アダプタ含む)	基	¥350,120
PE管用ホールバルブ操作角32mm 200A(操作角アダプタ含む)	基	¥390,631
GMⅡ直埋ホールバルブ放散管付 100A(S)	基	¥562,000
GMⅡ直埋ホールバルブ放散管付 100A(M)H=800	基	¥583,000
GMⅡ直埋ホールバルブ放散管付 150A(S)	基	¥664,000
GMⅡ直埋ホールバルブ放散管付 150A(M)H=800	基	¥693,000
GMⅡ直埋ホールバルブ放散管付 200A(S)	基	¥888,000
GMⅡ直埋ホールバルブ放散管付 200A(M)H=800	基	¥920,000
GMⅡ直埋ホールバルブ放散管付 300A(S)	基	¥1,290,000
GMⅡ直埋ホールバルブ放散管付 300A(M)H=800	基	¥1,310,000
鋼製水取器 100A	基	¥410,420
鋼製水取器 150A	基	¥682,770
鋼製水取器 200A	基	¥967,890
鋼製水取器 300A	基	¥1,272,230
外面樹脂被覆PLSM水取器 50A(本体のみ)	基	¥21,300
外面樹脂被覆PLSM水取器 80A(本体のみ)	基	¥46,800
ポリエチレン管水取器 50A	個	¥16,800
ポリエチレン管水取器 75A	個	¥26,300
ポリエチレン管水取器 100A	個	¥40,700
ポリエチレン管水取器 150A	個	¥61,400
ポリエチレン管水取器 200A	個	¥92,900
鋳鉄管用本管サドル 100A×32A(一式)	組	¥15,980
鋳鉄管用本管サドル 150A×40A(一式)	組	¥17,629
鋳鉄管用本管サドル 200A×50A(一式)	組	¥28,613
鋳鉄管用本管サドル 300A×80A(一式)	組	¥58,712
鋳鉄管用本管クランプ 100A×50A(一式)	組	¥40,970

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
鑄鉄管用本管クランプ 100A×80A(一式)	組	¥42,640
鑄鉄管用本管クランプ 150A×50A(一式)	組	¥56,450
鑄鉄管用本管クランプ 150A×80A(一式)	組	¥59,370
鑄鉄管用本管クランプ 200A×80A(一式)	組	¥81,890
鋼管用サ-ビスサトル 40A×25A(一式)	組	¥6,190
鋼管用サ-ビスサトル 50A×25A(一式)	組	¥6,330
鋼管用サ-ビスサトル 50A×32A(一式)	組	¥6,360
鋼管用サ-ビスサトル 80A×25A(一式)	組	¥7,400
鋼管用サ-ビスサトル 80A×32A(一式)	組	¥7,430
鋼管用サ-ビスサトル 80A×50A(一式)	組	¥8,580
鋼管用サ-ビスクランプ 100A×50A(一式)	組	¥18,430
GM活管分岐トランジション継手 100A×100A	組	¥296,000
GM活管分岐トランジション継手 150A×100A	組	¥348,000
GM活管分岐トランジション継手 150A×150A	組	¥371,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×100A	組	¥409,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×150A	組	¥423,000
GM活管分岐トランジション継手 200A×200A	組	¥441,000
GM活管分岐トランジション継手 300A×150A	組	¥513,000
GM活管分岐トランジション継手 300A×200A	組	¥547,000
水取用鉄蓋 丸大	個	¥34,000
水取器ボックス用コンクリートブロック φ400*100	個	¥2,500
水取器ボックス用コンクリートスラブ 510*510*60	個	¥3,360
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90A 800*1100*140	個	¥15,900
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90B 800*1100*240	個	¥15,000
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90C 800~900*1100*240	個	¥17,800
ガス弁ボックス用コンクリートブロック60*90スラブ 1200*450*100	個	¥16,700
ハルブ用鉄蓋 角大	個	¥27,800

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
バルブ用鉄蓋 KR-1G-10LAK-1	個	¥58,900
バルブ用鉄蓋 MR-2G-10L600×900	個	¥181,000
レジンコンクリートブロック MR-2-200A	個	¥57,500
レジンコンクリートブロック MR-2-400A	個	¥88,100
レジンコンクリートブロック MR-2-200B	個	¥45,500
レジンコンクリートブロック MR-2-400C	個	¥64,200
レジンコンクリートブロック MR-2-80S	個	¥9,860
レジンコンクリートブロック KR-1-200A	個	¥19,200
レジンコンクリートブロック KR-1-100B	個	¥8,840
レジンコンクリートブロック KR-1-400CN	個	¥21,200
レジンコンクリートブロック KR-1-40S	個	¥13,900
複合プラスチックブロック KR-1-30K	個	¥5,950
複合プラスチックブロック KR-1-50K	個	¥9,430
大津市型ガスφ700鉄蓋 WOS-70G-10L	個	¥159,000
大津市型ガスφ700下柵上部 φ700-H200	個	¥51,600
大津市型ガスφ700下柵上下部 φ700-H200	個	¥49,800
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H100	個	¥17,500
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H200	個	¥28,300
大津市型ガスφ700下柵中部 φ700-H300	個	¥39,100
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H200	個	¥26,400
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H300	個	¥37,400
大津市型ガスφ700下柵下部 φ700-H500	個	¥58,600
大津市型ガスφ700下柵底部 φ700-H40	個	¥31,700
大津市型ガスφ700調整リング φ700-H50	個	¥19,600
歩行防止柵橋梁管用 50A用	組	¥91,520
歩行防止柵橋梁管用 80A用	組	¥91,520
歩行防止柵橋梁管用 100A用	組	¥100,300

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
歩行防止柵橋梁管用 150A用	組	¥109,100
歩行防止柵橋梁管用 200A用	組	¥111,800
歩行防止柵橋梁管用 300A用	組	¥120,300
歩行防止柵橋梁管用 400A用	組	¥159,800
歩行防止柵橋梁管用 600A用	組	¥183,140
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 100A(押輪のみ)	個	¥2,700
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 150A(押輪のみ)	個	¥4,520
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 200A(押輪のみ)	個	¥5,680
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 300A(押輪のみ)	個	¥13,130
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 100A(一式)	組	¥17,410
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 150A(一式)	組	¥24,650
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 200A(一式)	組	¥34,760
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ押輪 300A(一式)	組	¥56,740
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 100A(押輪のみ)	個	¥23,760
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(押輪のみ)	個	¥34,330
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(押輪のみ)	個	¥36,880
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(押輪のみ)	個	¥53,420
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 100A(一式)	組	¥30,130
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 150A(一式)	組	¥43,320
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 200A(一式)	組	¥46,640
GMⅡﾀﾞｸﾀｲﾙ標準用抜止め押輪 300A(一式)	組	¥64,490
GX形仕切弁(受-受) φ75(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ100(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ150(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ200(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ250(3種)	基	
GX形仕切弁(受-受) φ300(3種)	基	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
GX形仕切弁(受-挿) φ 75(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ 100(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ 150(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ 200(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ 250(3種)	基	
GX形仕切弁(受-挿) φ 300(3種)	基	
普通鋼矢板賃料3型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料3型 721～1080日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料4型 721～1080日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 90日以下1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 91～180日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 181～360日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 361～720日1日当り	t・日	
普通鋼矢板賃料5L型 721～1080日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 90日以下1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 90日以下	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 91～180日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 91～180日	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 181～360日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 181～360日	式	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 361～720日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 361～720日	式	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 721～1080日1日当り	t・日	
軽量鋼矢板賃料1型・2型・3型 721～1080日	式	
軽量鋼矢板整備費 軽量鋼矢板長2800～4600mm1組当り	t	
アルミ矢板賃料 長さ1.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ2.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ2.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ3.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ3.5m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料 長さ4.0m有効幅333mm	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ1.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ2.0m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ2.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ3.0m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ3.5m	枚	
アルミ矢板賃料基本料 長さ4.0m	枚	
アスファルト合材(レミファルトS) 袋物(30kg)*	袋	
保温材用ビニル粘着テープ 0.2×50×20	m	
アルミ製腹起し賃料 W110/H130/L4000*	本	
アルミ製腹起し賃料 W110/H130/L3000*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.45m以上～0.65m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.59m以上～0.90m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 0.77m以上～1.30m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料 1.10m以上～1.80m以下*	本	
水圧ポンプ賃料 タンク容量15～19リットル*	台	
ポリエチレン管配管付属品 ロケーティングワイヤー	m	¥320

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
明示テープ(水道) 50mm	m	¥212
外面被覆材料直管 80A	箇所	¥4,460
外面被覆材料直管 100A	箇所	¥4,700
外面被覆材料直管 150A	箇所	¥5,800
外面被覆材料直管 200A	箇所	¥7,400
外面被覆材料直管 300A	箇所	¥12,000
外面被覆材料直管 400A	箇所	¥41,300
外面被覆材料直管 500A	箇所	¥50,200
外面被覆材料直管 600A	箇所	¥55,680
外面被覆材料90° エルボ 80A	箇所	¥8,530
外面被覆材料90° エルボ 100A	箇所	¥9,190
外面被覆材料90° エルボ 150A	箇所	¥13,560
外面被覆材料90° エルボ 200A	箇所	¥19,270
外面被覆材料90° エルボ 300A	箇所	¥36,770
外面被覆材料90° エルボ 400A	箇所	¥50,600
外面被覆材料90° エルボ 500A	箇所	¥60,180
外面被覆材料90° エルボ 600A	箇所	¥69,100
外面被覆材料45° エルボ 80A	箇所	¥7,790
外面被覆材料45° エルボ 100A	箇所	¥8,200
外面被覆材料45° エルボ 150A	箇所	¥11,700
外面被覆材料45° エルボ 200A	箇所	¥14,240
外面被覆材料45° エルボ 300A	箇所	¥23,960
外面被覆材料45° エルボ 400A	箇所	¥32,160
外面被覆材料45° エルボ 500A	箇所	¥38,940
外面被覆材料45° エルボ 600A	箇所	¥47,120
外面被覆材料22° 1/2エルボ 80A	箇所	¥5,790
外面被覆材料22° 1/2エルボ 100A	箇所	¥8,000

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面被覆材料22° 1/2エルボ° 150A	箇所	¥11,500
外面被覆材料22° 1/2エルボ° 200A	箇所	¥13,820
外面被覆材料22° 1/2エルボ° 300A	箇所	¥21,120
外面被覆材料22° 1/2エルボ° 400A	箇所	¥28,080
外面被覆材料22° 1/2エルボ° 500A	箇所	¥34,790
外面被覆材料22° 1/2エルボ° 600A	箇所	¥37,850
外面被覆材料レジューサ 100A×80A	箇所	¥7,330
外面被覆材料レジューサ 150A×80A	箇所	¥10,100
外面被覆材料レジューサ 150A×100A	箇所	¥10,500
外面被覆材料レジューサ 200A×100A	箇所	¥13,500
外面被覆材料レジューサ 200A×150A	箇所	¥13,500
外面被覆材料レジューサ 300A×100A	箇所	¥23,940
外面被覆材料レジューサ 300A×150A	箇所	¥25,000
外面被覆材料レジューサ 300A×200A	箇所	¥25,130
外面被覆材料片落ち管 400A×150A	箇所	¥64,820
外面被覆材料片落ち管 400A×200A	箇所	¥67,400
外面被覆材料片落ち管 400A×300A	箇所	¥68,200
外面被覆材料片落ち管 500A×300A	箇所	¥107,400
外面被覆材料片落ち管 500A×400A	箇所	¥107,400
外面被覆材料片落ち管 600A×300A	箇所	¥97,910
外面被覆材料片落ち管 600A×400A	箇所	¥99,180
外面被覆材料チース° 80A	箇所	¥7,600
外面被覆材料チース° 100A	箇所	¥12,800
外面被覆材料チース° 150A	箇所	¥20,700
外面被覆材料チース° 200A	箇所	¥22,430
外面被覆材料チース° 300A	箇所	¥40,090
外面被覆材料チース° 400A	箇所	¥46,930

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
外面被覆材料チース 600A	箇所	¥71,020
外面被覆材料径違いチース 100A×80A	箇所	¥12,700
外面被覆材料径違いチース 150A×80A	箇所	¥19,900
外面被覆材料径違いチース 150A×100A	箇所	¥19,900
外面被覆材料径違いチース 200A×100A	箇所	¥26,430
外面被覆材料径違いチース 200A×150A	箇所	¥27,700
外面被覆材料径違いチース 300A×100A	箇所	¥37,920
外面被覆材料径違いチース 300A×150A	箇所	¥38,370
外面被覆材料径違いチース 300A×200A	箇所	¥39,000
外面被覆材料径違いチース 400A×100A	箇所	¥57,590
外面被覆材料径違いチース 400A×150A	箇所	¥57,700
外面被覆材料径違いチース 400A×200A	箇所	¥57,930
外面被覆材料径違いチース 400A×300A	箇所	¥58,380
外面被覆材料径違いチース 600A×300A	箇所	¥70,260
外面被覆材料径違いチース 600A×400A	箇所	¥70,750
外面被覆材料径違いチース 600A×500A	箇所	¥73,740
外面被覆材料スリーブジョイント 100A	箇所	¥21,740
外面被覆材料スリーブジョイント 150A	箇所	¥26,300
外面被覆材料スリーブジョイント 200A	箇所	¥29,600
外面被覆材料スリーブジョイント 250A	箇所	¥48,460
外面被覆材料スリーブジョイント 300A	箇所	¥52,430
外面被覆材料スリーブジョイント 400A	箇所	¥74,360
外面被覆材料スリーブジョイント 500A	箇所	¥111,400
外面被覆材料スリーブジョイント 600A	箇所	¥122,700
マグネシウム陽極 MG-17S	個	¥47,200
絶縁ビニルシースケーブル 単芯8mm2	m	
絶縁ビニルシースケーブル 単芯38mm2	m	

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
絶縁ビニルシースケーブル 2芯8mm ²	m	
硬質ビニル電線管 42A	m	
銅線用裸圧着端子 R型8-8	個	
銅線用裸圧着端子 R型38-8	個	
ビニール粘着テープ(マグネシウム陽極絶縁用) 0.2×19×20	巻	
表示テープ(低圧) 50mm巾・粘着	m	¥208
表示テープ(中圧) 50mm巾・粘着	m	¥208
標識シート(エコ仕様) ダブル	m	¥510
標示ピン	個	¥966
標示ピン PE管用	個	¥966
標示杭 L=600	本	¥1,720
標示杭 PE管用L=600	本	¥1,720
アルミ製腹起し賃料基本料 W110/H130/L4000*	本	
アルミ製腹起し賃料基本料 W110/H130/L3000*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.45m以上～0.65m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.59m以上～0.90m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 0.77m以上～1.30m以下*	本	
アルミ製水圧式サポート賃料基本料 1.10m以上～1.80m以下*	本	
水圧ポンプ賃料基本料 タンク容量15～19リットル*	台	
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・1箇所/日当り*	日	¥116,200
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・2箇所/日当り*	日	¥121,000
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・3箇所/日当り*	日	¥131,430
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・4箇所/日当り*	日	¥135,980
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・5箇所/日当り*	日	¥186,120
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・6箇所/日当り*	日	¥153,970
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・7箇所/日当り*	日	¥163,400
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・8箇所/日当り*	日	¥169,500

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・9箇所/日当り*	日	¥183,200
現場CBR試験費(簡易支持力測定器) キャスポル・10箇所/日当り*	日	¥188,500
ゴム止水板 CF幅230×厚さ10mm	m	
モルタル練(高炉) 混合比1:1	m	
モルタル練(高炉) 混合比1:2	m	
モルタル練(普通) 混合比1:1	m	
モルタル練(普通) 混合比1:2	m	
ガス管保護用ゴムシート	m	¥1,620
粗粒度アスコン 20(夜間)	t	
密粒度アスコン 13(夜間)	t	
密粒度アスコン 20(夜間)	t	
再生密粒度アスコン 13(夜間)	t	
細粒度アスコン 13(夜間)	t	
再生細粒度アスコン 13(夜間)	t	
開粒度アスコン 13(夜間)	t	
建廃棄物受入価格(株山崎砂利商店) 建設発生土(砂質土)昼間	m3	¥15,300
建廃棄物受入価格(株アヤシロ) 建設発生土(砂質土)昼間	m3	¥3,600
建廃棄物受入価格(株向茂組) 建設発生土(砂質土)昼間	m3	¥1,620
建設廃棄物受入価格(株オルトテック) 建設発生土(砂質土)昼夜間	m3	¥5,400
建設廃棄物受入価格(亅建) 建設発生土(砂質土)昼間	m3	¥6,300
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(砂質土)昼間 2t車	m3	¥13,500
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(砂質土)昼間 4t車	m3	¥9,000
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(砂質土)昼間 10t車	m3	¥7,200
建廃棄物受入価格(株山崎砂利商店) 建設発生土(レキ質土)昼間	m3	¥15,300
建廃棄物受入価格(株アヤシロ) 建設発生土(レキ質土)昼間	m3	¥3,600
建廃棄物受入価格(株向茂組) 建設発生土(レキ質土)昼間	m3	¥1,620
建設廃棄物受入価格(株オルトテック) 建設発生土(レキ質土)昼夜間	m3	¥5,400

実施設計単価(公開用)

名 称 規 格	単位	単価
建設廃棄物受入価格(亅建) 建設発生土(レキ質土)昼間	m3	¥6,300
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(レキ質土)昼間 2t車	m3	¥13,500
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(レキ質土)昼間 4t車	m3	¥9,000
建設廃棄物受入価格(有丸西建設) 建設発生土(レキ質土)昼間 10t車	m3	¥7,200
建廃棄物受入価格(株山崎砂利商店) 建設発生土(粘性土)昼間	m3	¥30,600
建廃棄物受入価格(株アヤシロ) 建設発生土(粘性土)昼間	m3	¥5,400
建廃棄物受入価格(株向茂組) 建設発生土(粘性土)昼間	m3	¥2,340
建設廃棄物受入価格(株オルトテック) 建設発生土(粘性土)昼夜間	m3	¥8,450
建設廃棄物受入価格(亅建) 建設発生土(粘性土)昼間	m3	¥9,900
建廃棄物受入価格(株向茂組) 建設発生土(高含水粘性土)昼間	m3	¥4,140
建設廃棄物受入価格(株オルトテック) 建設発生土(高含水粘性土)昼夜間	m3	¥11,250
建廃棄物受入価格(株アヤシロ) 建設発生土(改良土)昼間	m3	¥3,600