

第2節 人口動態統計

(1) 人口動態総覧																								
年次推移																								
区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産						周産期死亡						婚姻		離婚	
									総数		自然死産		人工死産		総数		2週以降死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
昭和57年	3,164	13.2	1,294	5.4	18	5.7	11	3.5	131	39.8	72	21.9	59	17.9	30	9.5	21	6.6	9	2.8	1,523	6.4	247	1.0
58年	3,147	12.9	1,339	5.5	24	7.6	19	6.0	122	37.3	70	21.4	52	15.9	32	10.2	16	5.1	16	5.1	1,540	6.3	288	1.2
59年	3,204	13.0	1,438	5.8	13	4.1	9	2.8	121	36.4	77	23.2	44	13.2	22	6.9	15	4.7	7	2.2	1,483	6.0	285	1.2
59年	2,990	11.9	1,391	5.5	12	4.0	5	1.7	111	35.8	42	13.5	69	22.3	15	5.0	11	3.7	4	1.3	1,518	6.1	258	1.0
60年	2,942	11.6	1,409	5.5	15	5.1	10	3.4	123	40.1	48	15.7	75	24.5	18	6.1	9	3.1	9	3.1	1,541	6.1	278	1.1
60年	2,883	11.1	1,380	5.3	25	8.7	15	5.2	122	40.6	64	21.3	58	19.3	32	11.1	17	5.9	15	5.2	1,494	5.8	272	1.1
61年	3,079	11.6	1,468	5.5	19	6.2	9	2.9	135	42.0	66	20.5	69	21.5	22	7.1	16	5.2	6	1.9	1,464	5.5	277	1.1
平成元年	2,973	10.9	1,515	5.6	15	5.0	9	3.0	103	33.5	42	13.7	61	19.8	18	6.1	9	3.0	9	3.0	1,609	5.9	297	1.1
2年	3,098	11.3	1,581	5.8	5	1.6	4	1.3	110	34.3	51	15.9	59	18.4	15	4.8	11	3.6	4	1.3	1,655	6.0	291	1.1
3年	3,042	10.8	1,654	5.9	8	2.6	4	1.3	93	29.7	39	12.4	54	17.4	17	5.6	12	3.9	5	1.6	1,632	5.8	330	1.2
4年	2,891	10.2	1,663	5.9	9	3.1	7	2.4	111	37.0	44	14.7	67	22.7	11	3.8	8	2.8	3	1.0	1,705	6.0	354	1.2
5年	2,844	9.9	1,738	6.1	14	4.9	6	2.1	60	20.7	26	9.0	34	11.8	8	2.8	6	2.1	2	0.7	1,800	6.3	356	1.2
6年	3,083	10.6	1,738	6.0	11	3.6	6	1.9	85	26.8	28	8.8	57	18.2	8	2.6	5	1.6	3	1.0	1,869	6.4	362	1.2
7年	2,889	9.9	1,829	6.3	12	4.2	6	2.1	84	28.3	36	12.1	48	16.3	19	6.5	14	4.8	5	1.7	1,830	6.2	408	1.4
8年	3,091	10.3	1,826	6.1	19	6.1	9	2.9	87	27.4	49	15.4	38	12.0	22	7.1	14	4.5	8	2.6	1,992	6.7	451	1.5
9年	3,058	10.1	1,807	6.0	10	3.3	4	1.3	77	24.6	40	12.8	37	11.8	20	6.5	16	5.2	4	1.3	1,882	6.2	490	1.6
10年	3,073	10.1	1,813	5.9	16	5.2	8	2.6	86	27.2	40	12.7	46	14.6	20	6.5	15	4.9	5	1.6	1,894	6.2	547	1.8
11年	3,037	9.9	1,892	6.2	14	4.6	10	3.3	79	25.4	35	11.2	44	14.1	17	5.6	9	3.0	8	2.6	1,830	6.0	473	1.5
12年	3,019	9.7	1,811	5.8	12	4.0	6	2.0	89	28.6	38	12.2	51	16.4	18	5.6	12	4.2	4	1.4	1,943	6.3	560	1.8
13年	2,897	9.3	2,009	6.4	13	4.5	8	2.8	79	26.5	35	11.8	44	14.8	15	5.2	11	3.8	4	1.4	1,946	6.2	669	2.1
14年	3,106	9.8	1,927	6.1	11	3.5	3	1.0	72	22.7	30	9.4	42	13.2	15	4.8	12	3.8	3	1.0	1,850	5.9	679	2.1
15年	3,066	9.6	2,113	6.6	14	4.6	8	2.6	60	19.2	24	7.7	36	11.5	15	4.9	8	2.6	7	2.3	1,747	5.5	645	2.0
16年	3,047	9.5	2,111	6.6	9	3.0	6	2.0	89	28.4	40	12.8	49	15.6	19	6.2	15	4.9	4	1.3	1,678	5.2	586	1.8
17年	2,838	8.8	2,279	7.0	9	3.2	4	1.4	74	25.4	26	8.9	48	16.5	12	4.2	9	3.2	3	1.1	1,711	5.3	611	1.9
18年	3,000	9.2	2,326	7.2	5	1.7	2	0.7	84	27.2	48	15.6	36	11.7	26	8.6	24	7.9	2	0.7	1,654	5.1	557	1.7
19年	3,001	9.1	2,366	7.2	11	3.7	6	2.0	67	21.8	35	11.4	32	10.4	17	5.6	14	4.6	3	1.0	1,764	5.4	564	1.7
20年	2,980	9.1	2,474	7.6	8	2.7	6	2.0	84	27.4	43	10.0	41	13.4	16	5.4	10	3.3	6	2.0	1,716	5.3	681	1.8
21年	2,854	8.7	2,355	7.2	7	2.5	2	0.7	68	23.3	31	10.6	37	12.7	11	3.8	9	3.1	2	0.7	1,774	5.4	604	1.8
22年	2,969	8.8	2,635	7.8	4	1.3	1	0.3	54	17.9	25	8.3	29	9.6	12	4.0	11	3.7	1	0.3	1,663	4.9	574	1.7
23年	2,997	8.9	2,597	7.7	4	1.3	2	0.7	65	21.2	35	11.4	30	9.8	14	4.6	12	4.0	2	0.7	1,656	4.9	566	1.7
平成24年																								
区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産						周産期死亡						婚姻		離婚	
									総数		自然死産		人工死産		総数		2週以降死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
滋賀県	13,236	9.5	12,221	8.8	29	2.2	15	1.1	236	17.5	118	8.8	118	8.8	51	3.8	41	3.1	10	0.8	7,389	5.3	2,346	1.7
大津市	2,949	8.8	2,724	8.1	4	1.4	-	-	55	18.3	31	10.3	24	8.0	11	3.7	11	3.7	-	-	1,604	4.8	557	1.7

*人口千対の比率算出に用いた人口は、平成24年10月1日現在日本人推計人口（滋賀県：総務省統計局、大津市：滋賀県統計課）

(2) 死亡数(続き)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
肺の悪性新生物	75															2	2	10	10	12	16	10	7	5				
男	38														1	1	5	7	7	8	3	2	2					
女	37															1	2	5	3	5	8	7	5	3				
喉頭の悪性新生物																												
男																												
女																												
気管、気管支及び肺の悪性新生物	168									1			1	1	2	3	9	19	24	36	37	23	9	3				
男	118												1	1	1	2	9	12	17	27	25	17	5	1				
女	50															1	1	7	7	9	12	6	4	2				
皮膚の悪性新生物	2																			1								
男																												
女	2																											
乳房の悪性新生物	33														1	1	2	8	5	3	5	3	3	1	1			
男																												
女	33														1	1	2	8	5	3	5	3	3	1	1			
子宮の悪性新生物	13																	3	2	1		2	3	1				
男																												
女	13																	3	2	1		2	3	1				
卵巣の悪性新生物	8																	2	1		1		2	1				
男																												
女	8																	2	1		1		2	1				
前立腺の悪性新生物	34																	2	1	1	1	8	7	4	5	1		
男	34																		1	3	5	8	7	4	5	1		
女																												
膀胱の悪性新生物	12																				2	3	2	3	2			
男	9																				2	3	1	2	1			
女	3																					1	1	1				
中枢神経系の悪性新生物	8								1			1				1	1	1			2	1						
男	6								1			1					1	1			2							
女	2															1						1						
悪性リンパ腫	24																1	2	4	2	5	4	5	1				
男	14																	1	2	4	2	3	3	2	1			
女	10																	1	2	2	3	1	4	3				
白血病	17																1	2	3	2	4	4	4	1				
男	8															1		1	2	3	2	2	1					
女	9																	1	1	1	2	2	2	1				
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	15																1		1	1	2	4	5	1				
男	4																1		1	1		1						
女	11																				2	3	5	1				
その他の悪性新生物	58								1				2		3	3	4	7	4	7	12	7	8					
男	27												1		3	3	3	3	3	3	3	4	3					
女	31								1						1		4	4	1	6	8	4	5					
O22 その他の新生物	24												1	1					1	4	2	2	6	6	1			
男	12												1						1	3	1	2	4					
女	12															1				1	1		2	6	1			
中枢神経系のその他の新生物	5																				1			2	1			
男	3																				1							
女	2																							1				
中枢神経系を除くその他の新生物	19												1	1					1	3	2	2	4	5				
男	9												1						1	2	1	2	2	5				
女	10																			1	1		2	1				
O30 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8																			2			1	2	1	2		
男	2																			2								
女	6																						1	2	1	2		
O31 貧血	2																											
男																												
女	2																											
O32 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6																			2			1	2				
男	2																			2								
女	4																						1	2				
O40 内分泌、栄養及び代謝疾患	47																1			4	2	11	6	5	7	10	1	
男	23																	1		1	1	7	4	2	4	3		
女	24																			3	1	4	2	3	3	7	1	

(2) 死亡数(続き)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	
041 糖尿病	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	8	4	4	4	6	-	-	
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	2	2	-	-	
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	2	4	-	-	
042 その他の内分泌、 栄養及び代謝疾患	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1	3	4	1	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	1	-	-	
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	1	3	1	-	
050 精神及び行動の傷 害	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	3	2	5	9	2	-	
男	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	5	9	2	-	
051 血管性及び詳細不 明の痴呆	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	2	5	9	2	-	
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	5	9	2	-	
052 その他の精神及び 行動の障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
男	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060 神経系の疾患	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	10	11	13	14	2	4	2	-	
男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	7	6	9	3	1	1	-	-	
女	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	11	1	3	2	-	
061 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
062 脊髄性筋萎縮症及 び関連症候群	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
063 パーキンソン病	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	5	8	1	-	-	-	
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	2	1	-	-	-	
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	-	-	-	-	
064 アルツハイマー病	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	1	3	2	-	-	
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	3	2	-	
065 その他の神経系の 疾患	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	1	4	2	-	1	-	-	
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	3	1	-	1	-	-	
女	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
070 眼及び付属器の疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080 耳及び乳様突起の 疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
090 循環器系の疾患	772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	9	10	10	25	43	55	88	157	153	126	64	22	-	
男	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	8	8	19	30	36	48	90	58	27	7	1	-	
女	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	2	6	13	19	40	67	95	99	57	21	-	
091 高血圧性疾患	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	6	2	2	-	
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	2	2	-	
高血圧性心疾患及 び心腎疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-	-	
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	
その他の高血圧性 疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	2	-	
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	-	
092 心疾患(高血圧性を 除く)	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	3	9	17	21	31	60	90	89	86	39	18	-	
男	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	3	8	14	16	23	31	51	35	22	3	1	-	
女	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	8	29	39	54	64	36	17	-	-	
慢性リウマチ性心 疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
急性心筋梗塞	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	4	14	10	14	17	24	23	16	6	-	-	
男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	12	9	12	9	14	9	3	1	-	-	
女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	8	10	14	13	5	-	-	

(2) 死亡数(続き)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
112 ヘルニア及び腸閉塞	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	3	-	
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
113 肝疾患	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	4	2	4	2	5	1	1	-	-	
男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	2	3	3	-	-	-	-	-	
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	
肝硬変(アルコール性を除く)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	4	1	-	-	-	-	
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
その他の肝疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	1	3	1	-	1	-	-	-	
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	1	2	1	-	-	-	-	-	
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
114 その他の消化器系の疾患	49	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	5	2	10	10	9	6	-	
男	21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	2	1	5	3	2	1	-	
女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	7	7	5	-	
120 皮膚及び皮下組織の疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130 筋骨格系及び結合組織の疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	-	
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
140 尿路器系の疾患	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	4	6	11	21	7	8	-	
男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	5	6	9	1	1	-		
女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	5	12	6	7	-		
141 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-		
142 腎不全	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	6	6	17	5	5	-	
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	5	4	8	1	-		
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	9	4	5		
急性腎不全	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	5	1	1	-		
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	1	1	-		
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3		
慢性腎不全	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	5	10	4	3	-		
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	6	1	1	-		
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	3	-		
詳細不明の腎不全	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	1	-		
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-		
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
143 その他の尿路器系の疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	2	-	
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-		
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2		
150 妊娠、分娩及び産じょく	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160 周産期に発生した病態	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 死亡数(続き)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
165 脳血管障害、心臓の冠動脈疾患、血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形、変形及	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形及び変形	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175 染色体異常、他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	5	8	22	37	32	13	-
男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	6	7	9	4	-	
女	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	15	28	28	13	-	
181 老衰	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	20	34	30	13	-	
男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	9	4	-	-	
女	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	14	25	26	13	-	
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状、徴候及び異常臨床・検査所見で他に分類されないもの	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	1	2	2	3	2	-	
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	2	1	-	-		
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	-	
200 傷病及び死亡の外因	188	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	7	16	3	10	9	10	13	13	13	19	14	21	15	5	1	-	
男	110	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	6	11	2	4	6	7	8	10	6	12	9	13	2	2	-	-	
女	78	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	5	1	6	3	3	5	3	7	7	5	8	13	3	1	-	
201 不慮の事故	103	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	4	1	5	8	7	5	15	14	19	12	5	1	-	
男	57	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	4	1	3	4	5	3	10	9	12	1	2	-	-		
女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	4	2	2	5	5	7	11	3	1	-		
交通事故	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	2	1	2	2	2	-	2	2	2	1	-	-		
男	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-		
転倒・転落	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	1	3	3	-	1		
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	3	1	-	-		
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1		
不慮の溺死及び溺水	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	5	1	-		
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-		
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	-	-		
不慮の窒息	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	4	5	7	4	-		
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	3	-	1		
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	2	3	-		

(2) 死亡数(続き)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
煙、火及び火災へ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有害物質による不	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の不慮の事故	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	4	-	1	-	
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	4	-	1	-	
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
202 自殺	75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	5	16	2	5	8	5	3	5	6	3	-	2	-	-	-	
男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	11	1	2	5	4	2	4	2	2	-	1	-	-	-	
女	28	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	1	3	3	1	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-	
203 他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204 その他の外因	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	3	-	-	
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	
221 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 死亡数・死亡の場所（男女別）

(単位：人)

区分	総数			施設内											
				総数			病院			診療所			介護老人保健施設		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	12,221	6,131	6,090	10,067	5,053	5,014	9,369	4,903	4,466	56	20	36	140	41	99
大津市	2,724	1,411	1,313	2,228	1,140	1,088	2,091	1,105	986	19	5	14	21	8	13

(単位：人)

区分	施設内						施設外								
	助産所			老人ホーム			総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	—	—	—	502	89	413	2,154	1,078	1,076	1,884	908	976	270	170	100
大津市	—	—	—	97	22	75	496	271	225	417	225	192	79	46	33

(4) 年齢調整死亡率

区分	全死因総数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	
		悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰	不慮の事故	自殺	腎不全	慢性閉塞性肺疾患	肝疾患	
滋賀県	死因別死亡数(人)	12,221	3,354	2,228	1,149	1,130	533	474	282	237	183	124
	死亡率(10万対)	875.5	240.3	159.6	82.3	80.9	38.2	34.0	20.2	17.0	13.1	8.9
	年齢調整死亡率(10万対)	386.3	114.9	58.7	27.7	32.0	11.0	18.0	18.3	5.9	4.7	4.8
大津市	死因別死亡数(人)	2,724	800	476	233	224	107	103	75	46	37	30
	死亡率(10万対)	808.4	237.4	141.3	69.1	66.5	31.8	30.6	22.3	13.7	11.0	8.9
	年齢調整死亡率(10万対)	340.5	112.9	53.1	26.8	21.8	7.7	15.2	21.9	4.6	4.1	3.3

(5) 死因順位（年次別）

区 分	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和 57年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰

(6) 乳児死亡（男女・日月齢・市町村別）

(単位：人)

区 分	総数			1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	29	15	14	10	4	6	5	2	3	14	9	5
大津市	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-

(7) 死産（男女・妊娠期間・市町村分）

(単位：人)

区 分	満37週未満				満37週～41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	219	99	42	78	16	10	6	-	1	1	-	-
大津市	52	21	9	22	3	3	-	-	-	-	-	-