

第2節 統計資料

1 人口動態統計

(1) 人口動態総覧

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産		周産期死亡		婚姻		離婚									
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率								
昭和57年	3,164	13.2	1,294	5.4	18	5.7	11	3.5	131	39.8	72	21.9	59	17.9	30	9.5	21	6.6	9	2.8	1,523	6.4	247	1.0
58年	3,147	12.9	1,339	5.5	24	7.6	19	6.0	122	37.3	70	21.4	52	15.9	32	10.2	16	5.1	16	5.1	1,540	6.3	288	1.2
59年	3,204	13.0	1,438	5.8	13	4.1	9	2.8	121	36.4	77	23.2	44	13.2	22	6.9	15	4.7	7	2.2	1,483	6.0	285	1.2
60年	2,990	11.9	1,391	5.5	12	4.0	5	1.7	111	35.8	42	13.5	69	22.3	15	5.0	11	3.7	4	1.3	1,518	6.1	258	1.0
61年	2,942	11.6	1,409	5.5	15	5.1	10	3.4	123	40.1	48	15.7	75	24.5	18	6.1	9	3.1	9	3.1	1,541	6.1	278	1.1
62年	2,883	11.1	1,380	5.3	25	8.7	15	5.2	122	40.6	64	21.3	58	19.3	32	11.1	17	5.9	15	5.2	1,494	5.8	272	1.1
63年	3,079	11.6	1,468	5.5	19	6.2	9	2.9	135	42.0	66	20.5	69	21.5	22	7.1	16	5.2	6	1.9	1,464	5.5	277	1.1
平成元年	2,973	10.9	1,515	5.6	15	5.0	9	3.0	103	33.5	42	13.7	61	19.8	18	6.1	9	3.0	9	3.0	1,609	5.9	297	1.1
2年	3,098	11.3	1,581	5.8	5	1.6	4	1.3	110	34.3	51	15.9	59	18.4	15	4.8	11	3.6	4	1.3	1,655	6.0	291	1.1
3年	3,042	10.8	1,654	5.9	8	2.6	4	1.3	93	29.7	39	12.4	54	17.4	17	5.6	12	3.9	5	1.6	1,632	5.8	330	1.2
4年	2,891	10.2	1,663	5.9	9	3.1	7	2.4	111	37.0	44	14.7	67	22.7	11	3.8	8	2.8	3	1.0	1,705	6.0	354	1.2
5年	2,844	9.9	1,738	6.1	14	4.9	6	2.1	60	20.7	26	9.0	34	11.8	8	2.8	6	2.1	2	0.7	1,800	6.3	356	1.2
6年	3,083	10.6	1,738	6.0	11	3.6	6	1.9	85	26.8	28	8.8	57	18.2	8	2.6	5	1.6	3	1.0	1,869	6.4	362	1.2
7年	2,889	9.9	1,829	6.3	12	4.2	6	2.1	84	28.3	36	12.1	48	16.3	19	6.5	14	4.8	5	1.7	1,830	6.2	408	1.4
8年	3,091	10.3	1,826	6.1	19	6.1	9	2.9	87	27.4	49	15.4	38	12.0	22	7.1	14	4.5	8	2.6	1,992	6.7	451	1.5
9年	3,058	10.1	1,807	6.0	10	3.3	4	1.3	77	24.6	40	12.8	37	11.8	20	6.5	16	5.2	4	1.3	1,882	6.2	490	1.6
10年	3,073	10.1	1,813	5.9	16	5.2	8	2.6	86	27.2	40	12.7	46	14.6	20	6.5	15	4.9	5	1.6	1,894	6.2	547	1.8
11年	3,037	9.9	1,892	6.2	14	4.6	10	3.3	79	25.4	35	11.2	44	14.1	17	5.6	9	3.0	8	2.6	1,830	6.0	473	1.5
12年	3,019	9.7	1,811	5.8	12	4.0	6	2.0	89	28.6	38	12.2	51	16.4	18	5.6	12	4.2	4	1.4	1,943	6.3	560	1.8
13年	2,897	9.3	2,009	6.4	13	4.5	8	2.8	79	26.5	35	11.8	44	14.8	15	5.2	11	3.8	4	1.4	1,946	6.2	669	2.1
14年	3,106	9.8	1,927	6.1	11	3.5	3	1.0	72	22.7	30	9.4	42	13.2	15	4.8	12	3.8	3	1.0	1,850	5.9	679	2.1
15年	3,066	9.6	2,113	6.6	14	4.6	8	2.6	60	20.2	24	7.7	36	11.5	15	4.9	8	2.6	7	2.3	1,747	5.5	645	2.0
16年	3,047	9.5	2,111	6.6	9	3.0	6	2.0	89	28.4	40	12.8	49	15.6	19	6.2	15	4.9	4	1.3	1,678	5.2	586	1.8
17年	2,838	8.8	2,279	7.0	9	3.2	4	1.4	74	25.4	26	8.9	48	16.5	12	4.2	9	3.2	3	1.1	1,711	5.3	611	1.9
18年	3,000	9.2	2,326	7.2	5	1.7	2	0.7	84	27.2	48	15.6	36	11.7	26	8.6	24	7.9	2	0.7	1,654	5.1	557	1.7
19年	3,001	9.1	2,366	7.2	11	3.7	6	2.0	67	21.8	35	11.4	32	10.4	17	5.6	14	4.6	3	1.0	1,764	5.4	564	1.7
20年	2,980	9.1	2,474	7.6	8	2.7	6	2.0	84	27.4	43	10.0	41	13.4	16	5.4	10	3.3	6	2.0	1,716	5.3	681	1.8
21年	2,854	8.7	2,355	7.2	7	2.5	2	0.7	68	23.3	31	10.6	37	12.7	11	3.8	9	3.1	2	0.7	1,774	5.4	604	1.8
22年	2,969	8.8	2,635	7.8	4	1.3	1	0.3	54	17.9	25	8.3	29	9.6	12	4.0	11	3.7	1	0.3	1,663	4.9	574	1.7
23年	2,997	8.9	2,597	7.7	4	1.3	2	0.7	65	21.2	35	11.4	30	9.8	14	4.6	12	4.0	2	0.7	1,656	4.9	566	1.7
24年	2,949	8.8	2,724	8.1	4	1.4	-	-	55	18.3	31	10.3	24	8.0	11	3.7	11	3.7	-	-	1,604	4.8	557	1.7
25年	3,024	8.9	2,861	8.5	9	3.0	5	1.7	72	23.3	35	11.3	37	12.0	14	4.6	10	3.3	4	1.3	1,612	4.8	580	1.7
26年	2,990	8.8	2,886	8.5	7	2.3	4	1.3	52	17.1	26	8.5	26	8.5	13	4.3	10	3.3	3	1.0	1,599	4.7	548	1.6
27年	2,925	8.7	2,861	8.5	2	0.7	-	-	62	20.8	29	9.7	33	11.0	10	3.4	10	3.4	-	-	1,572	4.7	568	1.7

各年人口動態統計

平成28年

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産		周産期死亡		婚姻		離婚									
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率								
滋賀県	12,072	8.7	12,507	9.0	20	1.7	10	0.8	213	17.3	101	8.2	112	9.1	29	2.4	21	1.7	8	0.7	6,822	4.9	2,202	1.6
大津市	2,765	8.2	2,924	8.7	2	0.7	1	0.4	64	22.6	28	9.9	36	12.7	5	1.8	5	1.8	-	-	1,498	4.4	515	1.5

※人口千対の比率算出に用いた人口は、平成28年10月1日現在在日本人推計人口(滋賀県：総務省統計局、大津市：滋賀県統計課)

(2) 死亡数
死亡数・性・年齢(5歳階級)・死因分類

平成28年 大津市

死因分類	平成28年																			100歳～	不詳					
	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳			75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳
総数	2924	2	-	-	-	2	9	2	9	5	6	11	19	37	42	59	111	214	257	325	466	596	465	227	70	
男	1560	1	-	-	-	1	7	3	7	3	2	5	16	22	23	39	79	153	180	212	272	320	172	45	9	
女	1364	1	-	-	-	1	2	2	2	4	6	3	15	15	19	20	32	61	77	113	194	276	293	182	61	
010 感染症及び寄生虫	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	3	3	4	5	10	15	11	3	1
男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	3	6	5	3	-	
女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	6	3	1
011 腸管感染症	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	3	1	-	
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	
012 結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
呼吸器結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013 敗血症	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	1	1	2	1	3	5	8	6	1	-	-	
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	2	1	2	2	4	3	-	-		
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1	2	3	4	3	-	-		
014 ウイルス肝炎	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	-	
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-		
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-		
B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C型ウイルス肝炎	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	-	
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	-	-	
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
その他のウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015 ヒト免疫不全ウイルス [HIV病]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の感染症及び寄生虫	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	1	-	-	
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020 新生物	941	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	14	23	23	62	123	132	133	162	151	77	27	5		
男	562	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	5	12	13	42	83	90	89	90	94	37	4	1		
女	379	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	9	11	10	20	40	42	44	72	57	40	23	4		
021 悪性新生物	915	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	2	14	23	23	62	120	130	129	156	148	71	25	5	
男	552	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	5	12	13	42	81	89	86	87	93	37	4	1		
女	363	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	9	11	10	20	39	41	43	69	55	34	4		
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(2) 死亡数
死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

平成28年 大津市

死因分類	総数	平成28年										100歳～	不詳													
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳			30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳
食道の悪性新生物	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	7	6	7	1	-	-	3	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	6	5	7	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
胃の悪性新生物	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	13	15	20	22	21	14	4	-	-
男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	8	11	14	15	8	-	-	
女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	7	9	8	6	6	4	-	-	
結腸の悪性新生物	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	6	12	14	14	9	7	3	-	-	
男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	9	10	4	2	5	-	-	-	
女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	4	10	7	2	3	-	-	
胆嚢・膵臓移行部及 び胆膵の悪性新生物	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	6	4	2	5	6	2	1	-	-
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	4	2	2	3	3	2	-	-	
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	3	-	-	-	
肝及び肝内胆管の悪性 新生物	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	11	10	19	13	7	1	-	-
男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	6	10	9	2	1	-	-	
女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	9	4	5	-	-	-	
胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	8	3	9	8	5	2	-	-
男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	2	4	2	4	-	-	-	
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	5	6	1	2	-	-	
膵の悪性新生物	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	11	9	8	11	14	4	3	-	-	
男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	8	7	3	8	9	2	1	-	-	
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	5	3	5	2	2	-	-	
喉頭の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気管、気管支及び肺の 悪性新生物	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	10	32	29	24	34	33	12	3	1	-
男	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	27	22	19	22	27	8	1	-	
女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	7	5	12	6	4	2	1	
皮膚の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
乳房の悪性新生物	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	5	4	2	2	2	3	3	2	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	5	4	2	2	2	3	3	2	1	
子宮の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	4	2	2	2	3	3	2	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	4	2	2	2	3	3	2	1	
卵巣の悪性新生物	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	2	2	2	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	2	2	2	-	-	-	
前立腺の悪性新生物	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	2	2	-	-	-	
男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2	7	5	8	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱の悪性新生物	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	5	4	6	3	-	-	
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	5	4	6	3	-	-	
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	2	1	-	
中枢神経系の悪性新生 物	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	1	3	-	-	
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	3	-	-	
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
悪性リンパ腫	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	7	6	2	1	-	
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	3	3	4	-	-	
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 死亡数
死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死因分類	性別	平成28年																			100歳～	不詳					
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳			75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳
白血病	男	22																	3	5	7	3					
	女	14																		5	5	1					
その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	8																		2	2						
	女																										
その他の悪性新生物	男	11																		3	1		4	2	1		
	女	4																					2				
その他の新生物	男	70																		8	12	10	9	10	6	3	1
	女	41																		2	4	6	7	2	2		
022 022	男	29																		4	4	4	3	3	4	3	1
	女	26																		3	2	4	6	3	6	2	
中枢神経系以外の 新生物	男	10																		2	1	3	1				
	女	16																		1	1	1	3	2	6	2	
中枢神経系以外の 新生物	男	6																									
	女	1																									
030 030	男	10																									
	女	7																									
貧血	男	3																									
	女	2																									
031 031	男	1																									
	女	1																									
032 032	男	7																									
	女	5																									
040 040	男	55																									
	女	26																									
041 041	男	28																									
	女	29																									
042 042	男	14																									
	女	15																									
050 050	男	33																									
	女	20																									
051 051	男	13																									
	女	20																									
052 052	男	4																									
	女	3																									
060 060	男	90																									
	女	43																									
061 061	男	47																									
	女	47																									

(2) 死七数
死七数・性・年齢(5歳階級)死因分類

平成28年 大連市

死因分類	総数	平成28年																			100歳～	不詳								
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳			75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳			
062 脊髄性筋萎縮症	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064 アルツハイマー病	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065 その他の神経系の疾患	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳突突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環系の疾患	756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091 高血圧性疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性心疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092 心疾患(高血圧性を除く)	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性非リウマチ性心内臓疾患	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 死亡数

死亡数・性別・年齢・5歳階級・死因分類

平成28年

大津市

死因分類	総数	年齢																											
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	
183 その他の症状、激突及び異 常呼吸、発熱等と他に分 解されないもの	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 傷病及び死亡の要因	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201 不慮の事故	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通事故	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
転倒・転落	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不慮の溺死及び溺水	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不慮の窒息	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
煙・火及び火災への曝 露	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有害物質による中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の不慮の事故	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自殺	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他殺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204 その他の要因	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221 重症急性呼吸器症候 群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 死亡数・死亡の場所（男女別）

(単位：人)

区分	総数			施設内											
				総数			病院			診療所			介護老人保健施設		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	12,507	6,469	6,038	10,506	5,431	5,075	9,563	5,226	4,337	41	12	29	178	40	138
大津市	2,924	1,560	1,364	2,462	1,295	1,167	2,255	1,255	1,000	11	3	8	25	5	20

(単位：人)

区分	施設内						施設外								
	助産所			老人ホーム			総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	-	-	-	724	153	571	2,001	1,038	963	1,750	881	869	251	157	94
大津市	-	-	-	171	32	139	462	265	197	392	221	171	70	44	26

(4) 死因別死亡数上位10位までの死亡率

区分	全死因総数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	
		悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰	不慮の事故	腎不全	自殺	アルツハイマー病	大動脈瘤及び解離	
滋賀県	全死因総数	12,507	3,641	2,015	1,032	908	801	424	256	224	174	169
	死因別死亡数(人)	12,507	3,641	2,015	1,032	908	801	424	256	224	174	169
	死亡率(10万対)	885.1	257.7	142.6	73.0	64.3	56.7	30.0	18.1	15.9	12.3	12.0
	年齢調整死亡率(10万対)	320.2	112.8	44.6	19.5	21.7	11.1	13.6	4.9	14.3	2.8	4.0
大津市	全死因総数	2,924	915	451	240	223	137	86	53	50	35	33
	死因別死亡数(人)	2,924	915	451	240	223	137	86	53	50	35	33
	死亡率(10万対)	857.6	268.4	132.3	70.4	65.4	40.2	25.2	15.5	14.7	10.3	9.7
	年齢調整死亡率(10万対)	313.9	116.2	42.6	24.2	16.9	8.2	12.0	3.8	14.0	2.6	2.0

(5) 合計特殊出生率

区分	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
滋賀県	1.53	1.53	1.53	1.61	1.56
大津市	1.41	1.48	1.49	1.50	1.46

(6) 死因順位 (年次別)

区 分	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和 57年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰

(7) 乳児死亡 (男女・日月齢・市町村別)

(単位：人)

区 分	総数			1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	20	13	7	8	5	3	2	2	-	10	6	4
大津市	2	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1

(8) 死産 (男女・妊娠期間・市町村分)

(単位：人)

区 分	満37週未満				満37週～41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	210	92	43	75	3	2	-	1	-	-	-	-
大津市	62	21	15	26	2	1	-	1	-	-	-	-