

(2) 死亡数
死亡数・年齢・性別・5歳階級・死因分類

平成30年 大津市

死因分類	平成30年																				100歳～	不詳						
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳			70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳
総数	382	7	1	1	1	3	8	1	1	1	4	6	10	5	24	29	38	64	112	186	224	333	494	671	854	238	70	
男	159	5	-	-	-	-	5	-	-	1	3	4	5	2	13	17	20	47	78	124	144	220	292	358	205	45	7	
女	149	2	1	1	1	3	3	1	-	-	1	2	5	3	11	12	18	17	34	62	80	113	202	313	399	193	63	
1000 感染症及び寄生虫病	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	6	16	17	2	3	
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	4	7	13	2	1	-	
女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	9	9	13	2	2	
1100 腫瘍感染症	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 結核	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 呼吸器結核	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202 その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 敗血症	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 ウイルス肺炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 19型ウイルス肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402 6型ウイルス肺炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403 その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 その他の感染症	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 新生物	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	11	19	32	86	118	136	160	158	112	22	22	1	-	-
男	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	7	21	35	61	77	88	94	91	46	3	-	-	
女	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	7	12	11	22	25	41	48	66	67	66	19	1	-	-	
2100 悪性新生物	905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	11	19	31	86	113	134	155	155	105	21	1	-	-	
男	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	11	19	34	61	78	88	92	89	44	3	-	-	-	
女	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	7	12	11	22	25	40	46	63	66	61	18	1	-	-	
2101 口腔、口腔及び咽頭	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102 食道の悪性新生物	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 死因
死亡数・年齢(5歳階級)死因分類

平成30年 大津市

死因分類	平成30年																				100歳～	不詳					
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳			70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳
2103 胃の悪性新生物	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	14	11	19	21	22	11	4	-
	男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	7	16	18	12	4	4	-
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	3	3	10	7	4	-
2104 結核の悪性新生物	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	12	13	18	16	14	2	1
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	10	9	11	3	-	-
女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	6	8	7	11	1	-	-
2105 直腸S状結腸移行部	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	6	5	6	3	2	5	1	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	4	4	2	2	2	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	3	1	-	-
2106 肝及び肝内胆管	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	8	7	13	15	5	1	-
	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	4	9	6	3	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	4	9	2	1	-
2107 胆のう及びその他の胆道	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	4	9	8	7	3	1	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	5	3	2	1	1	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	4	1	-	-	-
2108 膵の悪性新生物	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	8	15	15	8	16	5	3	-
	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	7	10	8	2	7	1	-
女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	7	6	9	4	2	-
2109 喉頭の悪性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110 気管、気管支及び肺	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	15	18	19	28	35	29	26	2
	男	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10	14	15	20	22	23	12	-
女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	8	13	6	14	2	
2111 皮膚の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 乳癌の悪性新生物	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	6	6	8	5	2	1	4	2
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	6	6	8	5	2	1	4	2
2113 子宮の悪性新生物	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
2114 卵巣の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	2	-	
2115 前立腺の悪性新生物	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	8	6	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	8	6	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2116 膵臓の悪性新生物	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	9	6	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	7	3	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	-	
2117 中枢神経系	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
2118 悪性リンパ腫	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	3	5	3	2
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	4	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	3	2	-	
2119 白血病	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	6	5	3	3	1
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	2	3	3	2	2	
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	

(2)死亡数

死に数・性・年齢(5歳階級)死因分類

平成30年

大津市

死因分類	総数	年齢																			100歳～						
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
6000 ハーケンソ病	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	10	2	-	
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	2	-	
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	
6400 アルツハイマー病	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	24	21	10	2
男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	7	2	-	
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	14	8	
6500 その他の神経系の疾患	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	12	7	2	2
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	5	1	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	4	2	1	2
7000 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8000 耳及び嗅覚突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9000 循環器系の疾患	755	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	9	6	16	27	48	39	88	118	165	142	71	21	-	
男	332	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	3	13	21	30	22	52	74	102	102	61	19	-		
女	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6	18	17	36	61	91	102	61	19	-		
9100 高血圧性疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9101 高血圧性心疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9102 その他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9200 心疾患(高血圧性を除く)	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9201 慢性リウマチ性心疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9202 急性心筋梗塞	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9203 その他の虚血性心疾患	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9204 慢性非リウマチ性心内臓疾患	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9205 心筋症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9206 不整脈及び伝導障害	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9207 心不全	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(2) 死亡数

死亡数性・年齢(5歳階級)死因分類

死因分類	総数	平成30年										100歳～	不詳															
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳			30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
10000 その他の呼吸器系の疾患	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	11	6	7	-		
男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	6	4	1	-		
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	2	5	2	6	-		
11000 消化器系の疾患	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	9	13	23	22	5	4	
男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	9	7	13	9	1	-	
女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	10	13	4	4		
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	-		
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-		
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	-	-		
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-		
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-		
11300 肝疾患	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	3	-	-		
男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	-	-		
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-		
11301 肝硬変(7リコール性を除く)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-		
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-		
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-		
11302 その他の肝疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	3	2	-	-	
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	1	-	-	
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-		
11400 その他の消化器系の疾患	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	4	7	15	4	3	
男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	7	1	-	
女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	8	3	-	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13000 筋骨格系・結合組織の疾患	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	11	3	1	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	2	-	-	
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	
14000 腎尿生殖器系の疾患	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	13	24	24	6	2	
男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	14	9	1	-	-	
女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	10	15	5	2	
14100 糸球体疾患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	-	-	
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14200 腎不全	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	15	13	4	2	
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	7	-	-		
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	4	2		
14201 急性腎不全	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
14202 慢性腎不全	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	12	11	2	2	
男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	10	7	-	-	
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	4	2		
14203 詳細不明の腎不全	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	2	2	
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14300 その他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	8	2	-	
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	1	-	
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	1	-	

(2)死七数
死亡七数・性・年齢(5歳階級)及四分県

平成28年 大津市

死因分類	平成28年																			100歳～	不詳						
	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳			65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳
18100 老衰	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	27	65	53	21
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	18	54	43	18
18200 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000 暴病及び死亡の要因	151	3	-	-	-	3	4	7	2	6	4	7	6	5	11	12	14	22	18	19	6	-	-	-	-	-	-
	男	97	2	-	-	2	2	4	2	6	4	5	6	5	10	7	10	15	8	7	1	-	-	-	-	-	-
女	54	1	-	-	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	5	4	7	10	12	13	5	-	-	-	-	-	
20100 不慮の事故	96	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	42	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
20101 交通事故	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102 転倒・転落	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20103 不慮の溺死及び湯水	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105 煙・火及び火災への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106 有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200 自殺	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300 他殺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の要因	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 死亡数・死亡の場所（男女別）

(単位：人)

区分	総数			施設内											
				総数			病院			診療所			介護老人保健施設		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	13,246	6,732	6,514	11,157	5,641	5,516	10,007	5,347	4,660	37	25	12	190	42	148
大津市	3,082	1,590	1,492	2,590	1,331	1,259	2,359	1,270	1,089	5	3	2	24	11	13

(単位：人)

区分	施設内						施設外								
	助産所			老人ホーム			総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	-	-	-	923	227	696	2,089	1,091	998	1,850	936	914	239	155	84
大津市	-	-	-	202	47	155	492	259	233	426	222	204	66	37	29

(4) 死因別死亡数上位10位までの死亡率

区分	全死因総数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位												
		滋賀県	悪性新生物	心疾患(高血圧性除く)	脳血管疾患	老衰	肺炎	不慮の事故	腎不全	アルツハイマー病	血管性及び不明の認知症	大動脈瘤及び解離	死亡数(人)	13,246	3,651	2,180	961	942	834	455	264	248	218
	死亡率(10万対)	946.8	261.0	155.8	68.7	67.3	59.6	32.5	18.9	17.7	15.6	14.9											
	年齢調整死亡率(10万対)	314.4	106.0	46.3	21.2	12.2	14.8	13.1	4.9	3.6	3.4	5.0											
区分	全死因総数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	同10位											
		悪性新生物	心疾患(高血圧性除く)	脳血管疾患	肺炎	老衰	不慮の事故	アルツハイマー病	大動脈瘤及び解離	血管性及び不明の認知症	慢性閉塞性肺疾患	腎不全	死亡数(人)	3,057	905	453	219	209	189	96	64	51	49
	死亡率(10万対)	910.3	267.3	133.8	64.7	61.7	55.8	28.4	18.9	15.1	14.5	13.9	13.9										
	年齢調整死亡率(10万対)	304.2	108.4	41.3	20.3	15.5	10.4	11.1	3.5	5.3	3.3	3.4	3.1										

(5) 合計特殊出生率

区分	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年
滋賀県	1.53	1.61	1.56	1.54	1.55
大津市	1.49	1.50	1.46	1.49	1.44

(6) 死因順位 (年次別)

区 分	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和 57年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰

(7) 乳児死亡 (男女・日月齢・市町村別)

(単位：人)

区 分	総数			1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	15	6	9	7	2	5	1	0	1	7	4	3
大津市	7	5	2	2	1	1	0	0	0	5	4	1

(8) 死産 (男女・妊娠期間・市町村分)

(単位：人)

区 分	満37週未満				満37週～41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	199	88	37	74	8	5	3	0	0	0	0	0
大津市	49	17	11	21	2	2	0	0	0	0	0	0