第三章　そ の 他

第１節　参考資料

１　おおつ健康フェスティバル

高齢社会を迎えた今日、健康で生きがいをもって、人生を豊かに自分らしく、明るく暮らすことができる地域社会を実現するため、市民一人ひとりが健康を振り返り、あるいは体験を通して健康づくりを見直すきっかけとなることを目的として、平成３年から毎年実施している。

（１）　**日　時**　　平成 24 年 10 月 21 日（日）10 時～15 時

（２）　**主　催**　　おおつ健康フェスティバル実行委員会

（３）　**場　所**　　会場　　明日都浜大津
健康ウォーク会場(京都新聞社共催事業)
膳所城跡公園　～　湖岸なぎさ公園　～　大津港前広場（約４km）

おおつ　げんき丸

（４）　**内　容**
・健康ウォーク
・式典、健康トーク、健康づくりをテーマにした作品の表彰式
健康ウォーク抽選会、健康スタンプラリー
・ステージイベント
ミニライブ「ＬＩＦＥ」　出演：岡田健太郎・岡田通利
・事業内容
生活習慣病予防、糖尿病予防、歯の健康フェアー、お薬の相談、
体力測定、骨密度測定、頚動脈エコー体験、介護予防測定、
マッサージ体験、自助具展示、健康機器体験、健康フードの展示、
食事と栄養の相談、食育推進の啓発、パパの妊婦体験、
手洗いチェック、ＡＥＤ体験、健康入浴啓発

第２節　人口動態

（１）人口動態総覧

大津市（数・率・年次推移）

※平成 17 年まで旧志賀町分を含んでいます。

区分	出生		死亡		乳児死亡（再掲）		新生児死亡（再掲）		死産 総数		死産 自然死産		死産 人工死産		周産期死亡 総数		周産期死亡 ２２週以降死産		周産期死亡 早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
昭和57年	3,164	13.2	1,294	5.4	18	5.7	11	3.5	131	39.8	72	21.9	59	17.9	30	9.5	21	6.6	9	2.8	1,523	6.4	247	1.0
58年	3,147	12.9	1,339	5.5	24	7.6	19	6.0	122	37.3	70	21.4	52	15.9	32	10.2	16	5.1	16	5.1	1,540	6.3	288	1.2
59年	3,204	13.0	1,438	5.8	13	4.1	9	2.8	121	36.4	77	23.2	44	13.2	22	6.9	15	4.7	7	2.2	1,483	6.0	285	1.2
59年	2,990	11.9	1,391	5.5	12	4.0	5	1.7	111	35.8	42	13.5	69	22.3	15	5.0	11	3.7	4	1.3	1,518	6.1	258	1.0
60年	2,942	11.6	1,409	5.5	15	5.1	10	3.4	123	40.1	48	15.7	75	24.5	18	6.1	9	3.1	9	3.1	1,541	6.1	278	1.1
60年	2,883	11.1	1,380	5.3	25	8.7	15	5.2	122	40.6	64	21.3	58	19.3	32	11.1	17	5.9	15	5.2	1,494	5.8	272	1.1
61年	3,079	11.6	1,468	5.5	19	6.2	9	2.9	135	42.0	66	20.5	69	21.5	22	7.1	16	5.2	6	1.9	1,464	5.5	277	1.1
平成元年	2,973	10.9	1,515	5.6	15	5.0	9	3.0	103	33.5	42	13.7	61	19.8	18	6.1	9	3.0	9	3.0	1,609	5.9	297	1.1
2年	3,098	11.3	1,581	5.8	5	1.6	4	1.3	110	34.3	51	15.9	59	18.4	15	4.8	11	3.6	4	1.3	1,655	6.0	291	1.1
3年	3,042	10.8	1,654	5.9	8	2.6	4	1.3	93	29.7	39	12.4	54	17.4	17	5.6	12	3.9	5	1.6	1,632	5.8	330	1.2
4年	2,891	10.2	1,663	5.9	9	3.1	7	2.4	111	37.0	44	14.7	67	22.7	11	3.8	8	2.8	3	1.0	1,705	6.0	354	1.2
5年	2,844	9.9	1,738	6.1	14	4.9	6	2.1	60	20.7	26	9.0	34	11.8	8	2.8	6	2.1	2	0.7	1,800	6.3	356	1.2
6年	3,083	10.6	1,738	6.0	11	3.6	6	1.9	85	26.8	28	8.8	57	18.2	8	2.6	5	1.6	3	1.0	1,869	6.4	362	1.2
7年	2,889	9.9	1,829	6.3	12	4.2	6	2.1	84	28.3	36	12.1	48	16.3	19	6.5	14	4.8	5	1.7	1,830	6.2	408	1.4
8年	3,091	10.3	1,826	6.1	19	6.1	9	2.9	87	27.4	49	15.4	38	12.0	22	7.1	14	4.5	8	2.6	1,992	6.7	451	1.5
9年	3,058	10.1	1,807	6.0	10	3.3	4	1.3	77	24.6	40	12.8	37	11.8	20	6.5	16	5.2	4	1.3	1,882	6.2	490	1.6
10年	3,073	10.1	1,813	5.9	16	5.2	8	2.6	86	27.2	40	12.7	46	14.6	20	6.5	15	4.9	5	1.6	1,894	6.2	547	1.8
11年	3,037	9.9	1,892	6.2	14	4.6	10	3.3	79	25.4	35	11.2	44	14.1	17	5.6	9	3.0	8	2.6	1,830	6.0	473	1.5
12年	3,019	9.7	1,811	5.8	12	4.0	6	2.0	89	28.6	38	12.2	51	16.4	18	5.6	12	4.2	4	1.4	1,943	6.3	560	1.8
13年	2,897	9.3	2,009	6.4	13	4.5	8	2.8	79	26.5	35	11.8	44	14.8	15	5.2	11	3.8	4	1.4	1,946	6.2	669	2.1
14年	3,106	9.8	1,927	6.1	11	3.5	3	1.0	72	22.7	30	9.4	42	13.2	15	4.8	12	3.8	3	1.0	1,850	5.9	679	2.1
15年	3,066	9.6	2,113	6.6	14	4.6	8	2.6	60	19.2	24	7.7	36	11.5	15	4.9	8	2.6	7	2.3	1,747	5.5	645	2.0
16年	3,047	9.5	2,111	6.6	9	3.0	6	2.0	89	28.4	40	12.8	49	15.6	19	6.2	15	4.9	4	1.3	1,678	5.2	586	1.8
17年	2,838	8.8	2,279	7.0	9	3.2	4	1.4	74	25.4	26	8.9	48	16.5	12	4.2	9	3.2	3	1.1	1,711	5.3	611	1.9
18年	3,000	9.2	2,326	7.2	5	1.7	2	0.7	84	27.2	48	15.6	36	11.7	26	8.6	24	7.9	2	0.7	1,654	5.1	557	1.7
19年	3,001	9.1	2,366	7.2	11	3.7	6	2.0	67	21.8	35	11.4	32	10.4	17	5.6	14	4.6	3	1.0	1,764	5.4	564	1.7
20年	2,980	9.1	2,474	7.6	8	2.7	6	2.0	84	27.4	43	10.0	41	13.4	16	5.4	10	3.3	6	2.0	1,716	5.3	681	1.8
21年	2,854	8.7	2,355	7.2	7	2.5	2	0.7	68	23.3	31	10.6	37	12.7	11	3.8	9	3.1	2	0.7	1,774	5.4	604	1.8
22年	2,969	8.8	2,635	7.8	4	1.3	1	0.3	54	17.9	25	8.3	29	9.6	12	4.0	11	3.7	1	0.3	1,663	4.9	574	1.7
23年	2,997	8.9	2,597	7.7	4	1.3	2	0.7	65	21.2	35	11.4	30	9.8	14	4.6	12	4.0	2	0.7	1,656	4.9	566	1.7

平成２３年

区分	出生		死亡		乳児死亡（再掲）		新生児死亡（再掲）		死産 総数		死産 自然死産		死産 人工死産		周産期死亡 総数		周産期死亡 ２２週以降死産		周産期死亡 早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
滋賀県	13,338	9.6	11,884	8.5	28	2.1	16	1.2	272	20.0	142	10.4	130	9.6	58	4.3	44	3.3	14	1.0	7,567	5.4	2,341	1.7
大津市	2,997	8.9	2,597	7.7	4	1.3	2	0.7	65	21.2	35	11.4	30	9.8	14	4.6	12	4.0	2	0.7	1,656	4.9	566	1.7

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類　　平成23年　　大津市

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
総数		2597	4	2	-	-	-	6	1	3	1	5	10	6	16	22	35	50	74	141	155	199	354	505	449	347	184	34	-
	男	1382	3	2	-	-	-	5	-	2	1	4	7	3	10	16	26	25	52	95	107	130	228	301	204	114	51	1	-
	女	1215	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	3	6	6	9	25	22	46	48	69	126	204	245	233	133	33	-
010 感染症及び寄生虫症		54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	12	11	5	10	4	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	5	1	3	-	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	6	6	4	7	4	-	-
011 腸管感染症		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
012 結核		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
呼吸器結核		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
その他の結核		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 敗血症		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	6	4	2	4	3	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	2	4	3	-	-
014 ウイルス肝炎		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 ヒト免疫不全ウイルス[HIV病]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症及び寄生虫症		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
020 新生物		796	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	5	6	28	40	74	74	100	129	162	103	51	17	-	-
	男	465	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	11	26	44	47	65	85	103	49	21	7	-	-
	女	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	17	14	30	27	35	44	59	54	30	10	-	-
021 悪性新生物		776	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	5	6	28	39	74	73	97	126	158	101	47	15	-	-
	男	455	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	11	25	44	47	63	83	102	48	19	6	-	-
	女	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	17	14	30	26	34	43	56	53	28	9	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	2	4	1	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	2	4	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類　　平成23年　　大津市

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
食道の悪性新生物	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	5	2	6	2	5	-	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	5	2	4	1	3	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
胃の悪性新生物	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	8	11	17	24	18	14	4	5	-	-
男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5	7	11	17	12	9	1	2	-	-
女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	6	7	6	5	3	3	-	-
結腸の悪性新生物	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	5	10	7	11	11	5	2	-	-
男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	2	8	4	6	6	-	-	-	-
女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	3	5	5	5	2	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	4	1	4	-	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	2	-	2	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	7	8	18	15	11	2	1	-	-
男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	4	13	7	4	2	1	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	5	8	7	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	3	7	6	-	2	-	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	6	1	-	1	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	5	-	1	-	-
膵の悪性新生物	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	8	8	6	13	11	8	5	1	-	-
男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	6	5	4	6	2	1	-	-	-
女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	1	9	5	6	4	1	-	-
喉頭の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	14	17	21	27	38	14	10	1	-	-
男	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	13	12	21	27	11	5	-	-	-
女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	9	6	11	3	5	1	-	-
皮膚の悪性新生物	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7	2	4	4	1	1	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7	2	4	4	1	1	1	-	-	-
子宮の悪性新生物	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	2	2	1	1	4	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	2	2	1	1	4	1	-	-	-
卵巣の悪性新生物	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	3	1	2	-	-	1	-	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	3	1	2	-	-	1	-	1	-	-
前立腺の悪性新生物	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	8	3	3	-	-	-
男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	8	3	3	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	7	1	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	7	9	1	-	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	6	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-	-	-	-

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類　　平成23年　　大津市

	死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
	白血病		16	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	1	5	2	－	－	－	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	1	4	1	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物		10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	5	2	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	5	1	－	－	－	－
	その他の悪性新生物		68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	4	4	6	8	7	14	12	6	2	－	－
		男	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	2	4	6	6	9	5	1	2	－	－
		女	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	2	1	5	7	5	－	－	－
022	その他の新生物		20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	4	2	4	2	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	1	2	1	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	2	1	－	－
	中枢神経系のその他の新生物		5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	1	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－
	中枢神経系を除くその他の新生物		15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	2	4	1	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	2	1	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	2	－	－	－
030	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	1	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	1	－	－
031	貧血		7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	1	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	－	－
032	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
040	内分泌、栄養及び代謝疾患		58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	1	9	4	15	10	11	2	－	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	6	2	7	3	1	－	－	－
		女	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	2	8	7	10	2	－	－
041	糖尿病		39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	1	8	1	10	7	5	1	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	5	1	4	2	－	－	－	－
		女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	－	6	5	5	1	－	－
042	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患		19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	3	6	1	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	1	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	5	1	－	－
050	精神及び行動の傷害		24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	4	6	8	2	1	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－
		女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	3	6	5	2	1	－
051	血管性及び詳細不明の痴呆		20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	7	2	1	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	6	4	2	1	－
052	その他の精神及び行動の障害		4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
060	神経系の疾患		53	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	6	5	10	9	12	2	4	－	－
		男	24	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	4	2	6	3	3	1	1	－	－
		女	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	4	6	9	1	3	－	－
061	髄膜炎		1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類　　平成23年　　大津市

	死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
062	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
063	パーキンソン病	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	-	1	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-
064	アルツハイマー病	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	1	3	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	2	-	-
065	その他の神経系の疾患	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	2	4	3	4	1	-	-	-
	男	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	3	-	1	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	1	-	-	-
070	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	循環器系の疾患	696	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	11	6	13	33	30	43	95	120	144	115	68	11	-
	男	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	2	10	26	24	26	63	72	60	34	19	1	-
	女	345	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	7	6	17	32	48	84	81	49	10	-
091	高血圧性疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
	高血圧性心疾患及び心腎疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
	その他の高血圧性疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
092	心疾患(高血圧性を除く)	389	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	5	21	18	18	49	54	87	75	42	7	-
	男	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	4	18	13	9	33	31	37	24	6	1	-
	女	204	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	5	9	16	23	50	51	36	6	-
	慢性リウマチ性心疾	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	急性心筋梗塞	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	10	10	9	25	19	22	13	3	1	-
	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	8	6	6	17	13	9	4	1	-	-
	女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	3	8	6	13	9	2	1	-
	その他の虚血性心疾患	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	6	10	7	10	4	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	5	4	5	3	1	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	7	3	-	-
	慢性非リウマチ性心内膜疾患	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	13	4	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	10	4	-	-
	心筋症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不整脈及び伝導障害	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	4	3	7	7	3	1	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	3	2	1	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	5	2	1	-

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類　　平成23年　　大津市

	死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
	心不全		136	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	1	3	12	17	39	26	25	5	-
		男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	-	8	10	15	11	3	1	-
		女	81	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	24	15	22	4	-
	その他の心疾患		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
093	脳血管疾患		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	-	7	10	8	19	41	56	45	34	17	3	-
		男	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	5	6	7	12	27	35	18	10	8	-	-
		女	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	4	1	7	14	21	27	24	9	3	-
	くも膜下出血		36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	4	2	3	6	7	4	-	3	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	1	3	4	-	-	1	-	-
		女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	-	2	3	3	4	-	2	-	-
	脳内出血		82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	4	3	8	15	17	17	8	2	1	-
		男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	3	5	8	10	11	4	1	-	-
		女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	7	7	6	4	1	1	-
	脳梗塞		124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	19	31	22	25	12	2	-
		男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	16	20	7	6	6	-	-
		女	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	11	15	19	6	2	-
	その他の脳血管疾患		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
094	大動脈瘤及び解離		31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	8	5	4	4	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	5	2	-	3	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	3	4	1	-	-
095	その他の循環器系の疾患		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	4	1	2	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	2	-	-	-	-
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-
100	呼吸器系の疾患		415	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	8	11	15	49	96	97	81	39	10	-
		男	243	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	9	13	40	68	59	30	11	-	-
		女	172	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	9	28	38	51	28	10	-
101	インフルエンザ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	肺炎		217	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	6	21	51	53	41	24	6	-
		男	136	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	5	18	42	33	19	8	-	-
		女	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	9	20	22	16	6	-
103	急性気管支炎		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
104	慢性閉塞性肺疾患		33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	10	6	8	1	-	-
		男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	5	6	4	1	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	-
105	喘息		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	5	2	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	-	-
106	その他の呼吸器系の疾患		147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	8	20	35	33	26	12	4	-
		男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	15	21	18	6	2	-	-
		女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	14	15	20	10	4	-
110	消化器系の疾患		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	5	6	7	9	21	15	13	11	1	-
		男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	5	5	5	4	13	8	4	4	-	-
		女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	7	9	7	1	-

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類　　平成23年　　大津市

	死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
111	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
112	ヘルニア及び腸閉塞		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	3	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
113	肝疾患		22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	2	2	3	2	2	1	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	2	2	-	1	1	1	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
	肝硬変(アルコール性を除く)		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	その他の肝疾患		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	-	1	2	1	-	-	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	-	-	1	1	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
114	その他の消化器系の疾患		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	17	11	9	8	1	-
		男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	10	6	1	2	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	5	8	6	1	-
120	皮膚及び皮下組織の疾患		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-
130	筋骨格系及び結合組織の疾患		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	1	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
140	尿路性器系の疾患		86	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	3	11	25	15	12	10	1	-
		男	34	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	8	8	3	2	-	-
		女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	6	17	7	9	8	1	-
141	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
142	腎不全		60	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	6	18	10	9	7	-	-
		男	27	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	6	6	3	2	-	-
		女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	12	4	6	5	-	-
	急性腎不全		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	慢性腎不全		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	14	5	3	4	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	4	4	1	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	1	2	4	-	-
	詳細不明の腎不全		16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	5	3	-	-
		男	9	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	-	-
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-
143	その他の尿路性器系の疾患		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	7	5	-	2	1	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	-	2	1	-
150	妊娠、分娩及び産じょく		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	周産期に発生した病態		1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類　　平成23年　　大津市

	死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
161	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
162	出産外傷		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
163	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害		1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
164	周産期に特異的な感染症		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
165	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
166	その他の周産期に発生した病態		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
170	先天奇形、変形及び染色体異常		2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
171	神経系の先天奇形		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
172	循環器系の先天奇形		1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	心臓の先天奇形		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他の循環器系の先天奇形		1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
173	消化器系の先天奇形		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
174	その他の先天奇形及び変形		1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
175	染色体異常、他に分類されないもの		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
180	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		101	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	1	6	14	19	30	18	8	－
		男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	1	2	6	4	9	4	－	－
		女	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	8	15	21	14	8	－
181	老衰		78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	8	15	26	18	8	－
		男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	9	4	－	－
		女	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	11	17	14	8	－
182	乳幼児突然死症候群		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類　　平成23年　　大津市

	死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
183	その他の症状、徴候及び異常臨床・検査所見で他に分類されないもの		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	6	4	4	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	3	-	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	-	-	-
200	傷病及び死亡の外因		188	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	8	5	10	12	9	10	10	8	15	11	23	24	18	10	6	1	-
		男	112	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	3	7	10	9	6	8	4	8	6	12	14	6	4	3	-	-
		女	76	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	2	-	4	2	4	7	5	11	10	12	6	3	1	-
201	不慮の事故		102	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	4	2	1	4	3	9	7	18	19	15	9	5	-	-
		男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	1	4	-	4	4	9	10	5	4	3	-	-
		女	49	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	5	3	9	9	10	5	2	-	-
	交通事故		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	転倒・転落		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	4	1	5	2	2	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	1	-	-
	不慮の溺死及び溺水		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	4	8	1	1	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	-	-	-	-
	不慮の窒息		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	8	5	5	2	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	1	3	1	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	4	2	1	-	-
	煙、火及び火災への曝露		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の不慮の事故		20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	4	2	4	1	1	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	-	1	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	-	-	-
202	自殺		74	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	4	7	8	7	8	6	5	6	3	5	2	1	-	-	-	-
		男	55	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	5	8	7	5	4	4	4	1	3	2	1	-	-	-	-
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	3	2	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-
203	他殺		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	その他の外因		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-
221	重症急性呼吸器症候群		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（３）死亡数・死亡の場所（男女別）

（単位：人）

区分	総数			施設内											
				総数			病院			診療所			介護老人保健施設		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	11,022	5,732	5,290	9,131	4,710	4,421	8,624	4,587	4,037	50	22	28	94	20	74
大津市	2,597	1,382	1,215	2,130	1,107	1,023	2,016	1,081	935	7	3	4	13	4	9

（単位：人）

区分	施設内						施設外								
	助産所			老人ホーム			総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	－	－	－	363	81	282	1,891	1,022	869	1,644	854	790	247	168	79
大津市	－	－	－	94	19	75	467	275	192	397	232	165	70	43	27

（４）年齢調整死亡率

	区　分	全死因総数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	その他
滋賀県			悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰	不慮の事故	自殺	腎不全	慢性閉塞性肺疾患	大動脈瘤及び解離	
	死因別死亡数（人）	11,884	3,417	2,013	1,114	1,093	476	458	309	254	190	148	2,412
	死亡率（10万対）	852.68	245.17	144.43	79.93	78.42	34.15	32.86	22.17	18.22	13.63	10.62	173.08
	年齢調整死亡率（10万対）	371.7	121.0	55.9	27.9	31.6	10.1	17.1	19.6	6.6	5.0	4.2	－
	区　分	全死因総数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	その他
大津市			悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	老衰	自殺	腎不全	糖尿病	慢性閉塞性肺疾患	
	死因別死亡数（人）	2,597	776	389	250	217	102	78	74	60	39	33	587
	死亡率（10万対）	744.10	231.31	115.95	74.52	64.68	30.40	23.25	22.06	17.88	11.62	9.84	142.59
	年齢調整死亡率（10万対）	339.0	115.4	43.9	30.9	22.3	15.8	6.1	20.8	6.9	5.2	3.6	－

（５）死因順位（年次別）

区　分	第１位	第２位	第３位	第４位	第５位
昭和 34 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	不慮の事故
35 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
36 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	不慮の事故
37 年	脳血管疾患	悪性新生物	不慮の事故	心疾患	老衰
38 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	不慮の事故
39 年	脳血管疾患	悪性新生物	老衰	心疾患	不慮の事故
40 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	老衰	不慮の事故
41 年	脳血管疾患	悪性新生物	老衰	心疾患	不慮の事故
42 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	老衰	不慮の事故
43 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	不慮の事故
44 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	高血圧性疾患	老衰
45 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎及び気管支炎
46 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎及び気管支炎
47 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	老衰	高血圧性疾患
48 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎及び気管支炎
49 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
50 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	老衰	肺炎及び気管支炎
51 年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	肺炎及び気管支炎	自殺
52 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	高血圧性疾患
53 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	自殺
54 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	高血圧性疾患
55 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	老衰	肺炎及び気管支炎
56 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
57 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故

（６）乳児死亡（男女・日月齢・市町村別）

（単位：人）

区　分	総数			1 週未満			1 週以上 4 週未満			4 週以上 1 年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	28	17	11	14	9	5	2	1	1	12	7	5
大津市	4	3	1	2	2	－	－	－	－	2	1	1

（７）死産（男女・妊娠期間・市町村分）

（単位：人）

区　分	満 37 週未満				満 37 週～41 週				満 42 週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	272	108	55	109	14	5	9	－	－	－	－	－
大津市	65	26	12	27	3	1	2	－	－	－	－	－

２　その他の統計

（１）管内の人口

①　人口の構成（男女、年齢階層別）

（単位：人）

区　分	滋賀県			大津市		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,416,546	699,480	717,066	340,520	164,649	175,871
0～4 歳	67,711	34,706	33,005	15,535	8,030	7,505
5～9 歳	69,209	35,585	33,624	16,369	8,334	8,035
10～14 歳	73,193	37,685	35,508	17,332	8,944	8,388
15～19 歳	72,211	37,155	35,056	17,082	8,737	8,345
20～24 歳	77,660	41,656	36,004	18,141	9,163	8,978
25～29 歳	79,109	40,775	38,334	17,688	8,595	9,093
30～34 歳	88,448	44,627	43,821	20,227	9,846	10,381
35～39 歳	106,528	53,847	52,681	25,572	12,623	12,949
40～44 歳	103,569	52,428	51,141	26,117	12,795	13,322
45～49 歳	87,238	43,563	43,675	22,415	10,932	11,483
50～54 歳	82,643	40,876	41,767	20,672	10,064	10,608
55～59 歳	83,957	41,561	42,396	20,094	9,675	10,419
60～64 歳	107,972	53,487	54,485	26,635	12,936	13,699
65～69 歳	83,261	40,704	42,557	21,089	10,121	10,968
70～74 歳	70,838	34,225	36,613	17,750	8,454	9,296
75～79 歳	59,368	26,678	32,690	14,097	6,350	7,747
80～84 歳	46,326	18,927	27,399	10,812	4,391	6,421
85 歳以上	43,652	12,269	31,383	9,793	2,820	6,973
年齢不詳	13,653	8,726	4,927	3,100	1,839	1,261

平成 24 年 10 月 1 日現在　滋賀県推計人口

② 人口の推移

（単位：人）

区　分	滋賀県			管内			大津市			志賀町		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和 40 年	853, 385	409, 502	443, 883	166, 764	81, 476	85, 288	157, 760	77, 158	80, 602	9, 004	4, 318	4, 686
45 年	889, 768	429, 885	459, 883	181, 164	88, 398	92, 766	171, 777	83, 887	87, 890	9, 387	4, 511	4, 876
50 年	985, 621	481, 733	503, 888	201, 599	98, 906	102, 693	191, 481	93, 996	97, 485	10, 118	4, 910	5, 208
51 年	1, 005, 593	492, 082	513, 511	205, 776	101, 121	104, 655	195, 415	96, 074	99, 341	10, 361	5, 047	5, 314
52 年	1, 025, 638	502, 429	523, 209	207, 495	101, 789	105, 706	196, 966	96, 700	100, 266	10, 529	5, 089	5, 440
53 年	1, 043, 492	511, 357	532, 135	213, 603	104, 738	108, 865	202, 782	99, 480	103, 302	10, 821	5, 258	5, 563
54 年	1, 063, 037	521, 333	541, 704	217, 704	106, 839	110, 865	206, 025	101, 162	104, 863	11, 679	5, 677	6, 002
55 年	1, 079, 898	529, 208	550, 690	228, 982	112, 490	116, 492	215, 321	105, 890	109, 431	13, 661	6, 600	7, 061
56 年	1, 095, 584	537, 038	558, 546	234, 564	115, 204	119, 360	220, 099	108, 236	111, 863	14, 465	6, 968	7, 497
57 年	1, 110, 793	544, 649	566, 144	239, 319	117, 424	121, 895	224, 068	110, 061	114, 007	15, 251	7, 363	7, 888
58 年	1, 125, 155	551, 775	573, 380	243, 494	119, 486	124, 008	227, 958	111, 990	115, 968	15, 536	7, 496	8, 040
59 年	1, 137, 932	558, 246	579, 686	246, 849	121, 111	125, 738	231, 027	113, 492	117, 535	15, 822	7, 619	8, 203
60 年	1, 155, 844	568, 735	587, 109	250, 715	123, 337	127, 378	234, 551	115, 527	119, 024	16, 164	7, 810	8, 354
61 年	1, 166, 928	574, 080	592, 848	254, 333	125, 017	129, 316	238, 000	117, 130	120, 870	16, 333	7, 887	8, 446
62 年	1, 178, 854	579, 928	598, 926	258, 886	127, 158	131, 728	242, 296	119, 160	123, 136	16, 590	7, 998	8, 592
63 年	1, 192, 558	586, 576	605, 982	264, 591	129, 895	134, 696	247, 609	121, 724	125, 885	16, 982	8, 171	8, 811
平成元年	1, 208, 856	594, 785	614, 071	272, 291	133, 780	138, 511	254, 978	125, 444	129, 534	17, 313	8, 336	8, 977
2 年	1, 222, 411	601, 082	621, 329	277, 290	135, 623	141, 667	260, 018	127, 321	132, 697	17, 272	8, 302	8, 970
3 年	1, 236, 085	608, 061	628, 024	280, 598	137, 150	143, 448	262, 953	128, 638	134, 315	17, 645	8, 512	9, 133
4 年	1, 248, 552	614, 541	634, 011	283, 301	138, 475	144, 826	265, 313	129, 820	135, 493	17, 988	8, 655	9, 333
5 年	1, 261, 342	621, 001	640, 341	287, 133	140, 197	146, 936	268, 583	131, 288	137, 295	18, 550	8, 909	9, 641
6 年	1, 274, 787	627, 834	646, 953	291, 734	142, 349	149, 385	272, 668	133, 191	139, 477	19, 066	9, 158	9, 908
7 年	1, 287, 005	634, 648	652, 357	295, 574	144, 146	151, 428	276, 332	134, 971	141, 361	19, 242	9, 175	10, 067
8 年	1, 299, 046	641, 137	657, 909	299, 004	145, 867	153, 137	279, 318	136, 460	142, 858	19, 686	9, 407	10, 279
9 年	1, 311, 514	647, 486	664, 028	302, 466	147, 468	154, 998	282, 070	137, 716	144, 354	20, 396	9, 752	10, 644
10 年	1, 324, 148	654, 021	670, 127	305, 058	148, 773	156, 285	284, 058	138, 752	145, 306	21, 000	10, 021	10, 979
11 年	1, 334, 166	659, 110	675, 056	307, 480	149, 867	157, 613	285, 996	139, 585	146, 411	21, 484	10, 282	11, 202
12 年	1, 342, 832	663, 432	679, 400	309, 793	150, 582	159, 211	288, 240	140, 242	147, 998	21, 553	10, 340	11, 213
13 年	1, 352, 361	667, 940	684, 421	312, 718	151, 961	160, 757	291, 059	141, 564	149, 495	21, 659	10, 397	11, 262
14 年	1, 359, 773	671, 107	688, 666	315, 960	153, 381	162, 579	294, 183	142, 929	151, 254	21, 777	10, 452	11, 325
15 年	1, 366, 415	673, 808	692, 607	319, 371	154, 866	164, 505	297, 407	144, 341	153, 066	21, 964	10, 525	11, 439
16 年	1, 374, 182	677, 303	696, 879	321, 669	155, 849	165, 820	299, 494	145, 236	154, 258	22, 175	10, 613	11, 562
17 年	1, 380, 361	681, 474	698, 887	323, 719	156, 881	166, 838	301, 672	146, 353	155, 319	22, 047	10, 528	11, 519
18 年	1, 387, 110	685, 723	701, 387	325, 270	157, 567	167, 703	325, 270	157, 567	167, 703	－	－	－
19 年	1, 394, 809	689, 872	704, 937	328, 485	159, 085	169, 400	328, 485	159, 085	169, 400	－	－	－
20 年	1, 401, 073	693, 106	707, 967	330, 293	159, 828	170, 465	330, 293	159, 828	170, 465	－	－	－
21 年	1, 402, 132	692, 886	709, 246	332, 823	160, 833	171, 940	332, 823	160, 833	171, 940	－	－	－
22 年	1, 410, 777	696, 769	714, 008	337, 634	163, 250	174, 384	337, 634	163, 250	174, 384	－	－	－
23 年	1, 414, 398	698, 585	715, 813	339, 027	163, 844	175, 183	339, 027	163, 844	175, 183	－	－	－
24 年	1, 416, 546	699, 480	717, 066	340, 520	164, 649	175, 871	340, 520	164, 649	175, 871	－	－	－

各年 10 月 1 日現在　国勢調査及び滋賀県推計人口

③ 人口密度

区分	面積	世帯数	人口	人口密度
大津市	464.10K ㎡	139,309 世帯	340,520 人	733.72 人

平成 24 年 10 月 1 日　　滋賀県推計人口

（２）母体保護

① 人工妊娠中絶件数（母体の年齢階級別）

妊娠週数	20 歳未満	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50 歳以上	不詳	計
7 週以前	20	21	33	37	47	29	－	－	－	187
8～11 週	17	39	14	19	34	14	2	－	－	139
12～15 週	－	－	1	1	1	1	－	－	－	4
16～19 週	2	2	－	2	2	2	－	－	－	10
20～21 週	－	1	1	4	－	－	1	－	－	7
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計	39	63	49	63	84	46	3	－	－	347

② 人工妊娠中絶件数の年次別推移

区分	平成 20 年	平成 21 年	平成 22 年	平成 23 年	平成 24 年
件数	472	394	379	322	347

③ 年代別、年次別、人工妊娠中絶実施件数の割合（%）

区分	20 歳未満	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50 歳以上	不詳
平成 20 年	14.4	21.6	15.0	21.0	17.8	9.5	0.6	－	－
平成 21 年	15.7	17.0	16.0	16.0	24.1	8.9	2.3	－	－
平成 22 年	12.9	17.7	13.2	19.5	22.2	11.6	2.9	－	－
平成 23 年	13.0	18.3	18.9	15.5	23.0	8.4	2.8	－	－
平成 24 年	11.2	18.2	14.1	18.2	24.2	13.3	0.8	－	－

④ 年次別、週数別、人工妊娠中絶実施件数の割合（%）

区分	満 7 週以前	満 8～11 週	満 12～15 週	満 16～19 週	満 20～21 週	不　　詳
平 成 20 年	58.5	36.0	3.2	1.7	0.6	－
平 成 21 年	56.1	38.8	2.3	1.0	1.8	－
平 成 22 年	58.0	35.4	2.6	2.4	1.6	－
平 成 23 年	49.7	44.4	3.4	2.5	－	－
平 成 24 年	53.9	40.1	1.2	2.9	1.9	－