

-第2節 統計資料

1 人口動態統計

(1) 人口動態総覧

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産		周産期死亡		婚姻		離婚									
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率								
昭和57年	3,164	13.2	1,294	5.4	18	5.7	11	3.5	131	39.8	72	21.9	59	17.9	30	9.5	21	6.6	9	2.8	1,523	6.4	247	1.0
58年	3,147	12.9	1,339	5.5	24	7.6	19	6.0	122	37.3	70	21.4	52	15.9	32	10.2	16	5.1	16	5.1	1,540	6.3	288	1.2
59年	3,204	13.0	1,438	5.8	13	4.1	9	2.8	121	36.4	77	23.2	44	13.2	22	6.9	15	4.7	7	2.2	1,483	6.0	285	1.2
60年	2,990	11.9	1,391	5.5	12	4.0	5	1.7	111	35.8	42	13.5	69	22.3	15	5.0	11	3.7	4	1.3	1,518	6.1	258	1.0
61年	2,942	11.6	1,409	5.5	15	5.1	10	3.4	123	40.1	48	15.7	75	24.5	18	6.1	9	3.1	9	3.1	1,541	6.1	278	1.1
62年	2,883	11.1	1,380	5.3	25	8.7	15	5.2	122	40.6	64	21.3	58	19.3	32	11.1	17	5.9	15	5.2	1,494	5.8	272	1.1
63年	3,079	11.6	1,468	5.5	19	6.2	9	2.9	135	42.0	66	20.5	69	21.5	22	7.1	16	5.2	6	1.9	1,464	5.5	277	1.1
平成元年	2,973	10.9	1,515	5.6	15	5.0	9	3.0	103	33.5	42	13.7	61	19.8	18	6.1	9	3.0	9	3.0	1,609	5.9	297	1.1
2年	3,098	11.3	1,581	5.8	5	1.6	4	1.3	110	34.3	51	15.9	59	18.4	15	4.8	11	3.6	4	1.3	1,655	6.0	291	1.1
3年	3,042	10.8	1,654	5.9	8	2.6	4	1.3	93	29.7	39	12.4	54	17.4	17	5.6	12	3.9	5	1.6	1,682	5.8	330	1.2
4年	2,891	10.2	1,663	5.9	9	3.1	7	2.4	111	37.0	44	14.7	67	22.7	11	3.8	8	2.8	3	1.0	1,705	6.0	354	1.2
5年	2,844	9.9	1,738	6.1	14	4.9	6	2.1	60	20.7	26	9.0	34	11.8	8	2.8	6	2.1	2	0.7	1,800	6.3	356	1.2
6年	3,083	10.6	1,738	6.0	11	3.6	6	1.9	85	26.8	28	8.8	57	18.2	8	2.6	5	1.6	3	1.0	1,869	6.4	362	1.2
7年	2,889	9.9	1,829	6.3	12	4.2	6	2.1	84	28.3	36	12.1	48	16.3	19	6.5	14	4.8	5	1.7	1,880	6.2	408	1.4
8年	3,091	10.3	1,826	6.1	19	6.1	9	2.9	87	27.4	49	15.4	38	12.0	22	7.1	14	4.5	8	2.6	1,992	6.7	451	1.5
9年	3,088	10.1	1,807	6.0	10	3.3	4	1.3	77	24.6	40	12.8	37	11.8	20	6.5	16	5.2	4	1.3	1,882	6.2	490	1.6
10年	3,073	10.1	1,813	5.9	16	5.2	8	2.6	86	27.2	40	12.7	46	14.6	20	6.5	15	4.9	5	1.6	1,894	6.2	547	1.8
11年	3,037	9.9	1,892	6.2	14	4.6	10	3.3	79	25.4	35	11.2	44	14.1	17	5.6	9	3.0	8	2.6	1,830	6.0	473	1.5
12年	3,019	9.7	1,811	5.8	12	4.0	6	2.0	89	28.6	38	12.2	51	16.4	18	5.6	12	4.2	4	1.4	1,943	6.3	560	1.8
13年	2,897	9.3	2,009	6.4	13	4.5	8	2.8	79	26.5	35	11.8	44	14.8	15	5.2	11	3.8	4	1.4	1,946	6.2	669	2.1
14年	3,106	9.8	1,927	6.1	11	3.5	3	1.0	72	22.7	30	9.4	42	13.2	15	4.8	12	3.8	3	1.0	1,850	5.9	679	2.1
15年	3,066	9.6	2,113	6.6	14	4.6	8	2.6	60	19.2	24	7.7	36	11.5	15	4.9	8	2.6	7	2.3	1,747	5.5	645	2.0
16年	3,047	9.5	2,111	6.6	9	3.0	6	2.0	89	28.4	40	12.8	49	15.6	19	6.2	15	4.9	4	1.3	1,678	5.2	586	1.8
17年	2,838	8.8	2,279	7.0	9	3.2	4	1.4	74	25.4	26	8.9	48	16.5	12	4.2	9	3.2	3	1.1	1,711	5.3	611	1.9
18年	3,000	9.2	2,326	7.2	5	1.7	2	0.7	84	27.2	48	15.6	36	11.7	26	8.6	24	7.9	2	0.7	1,654	5.1	557	1.7
19年	3,001	9.1	2,366	7.2	11	3.7	6	2.0	67	21.8	35	11.4	32	10.4	17	5.6	14	4.6	3	1.0	1,764	5.4	564	1.7
20年	2,980	9.1	2,474	7.6	8	2.7	6	2.0	84	27.4	43	10.4	41	13.4	16	5.4	10	3.3	6	2.0	1,716	5.3	681	1.8
21年	2,854	8.7	2,355	7.2	7	2.5	2	0.7	68	23.3	31	10.6	37	12.7	11	3.8	9	3.1	2	0.7	1,774	5.4	604	1.8
22年	2,969	8.8	2,635	7.8	4	1.3	1	0.3	54	17.9	25	8.3	29	9.6	12	4.0	11	3.7	1	0.3	1,663	4.9	574	1.7
23年	2,997	8.9	2,597	7.7	4	1.3	2	0.7	65	21.2	35	11.4	30	9.8	14	4.6	12	4.0	2	0.7	1,656	4.9	566	1.7
24年	2,949	8.8	2,724	8.1	4	1.4	-	-	55	18.3	31	10.3	24	8.0	11	3.7	11	3.7	-	-	1,604	4.8	557	1.7
25年	3,024	8.9	2,861	8.5	9	3.0	5	1.7	72	23.3	35	11.3	37	12.0	14	4.6	10	3.3	4	1.3	1,612	4.8	580	1.7
26年	2,990	8.8	2,886	8.5	7	2.3	4	1.3	52	17.1	26	8.5	26	8.5	13	4.3	10	3.3	3	1.0	1,599	4.7	548	1.6
27年	2,925	8.7	2,861	8.5	2	0.7	-	-	62	20.8	29	9.7	33	11.0	10	3.4	10	3.4	-	-	1,572	4.7	568	1.7
28年	2,765	8.2	2,924	8.7	2	0.7	1	0.4	64	22.6	28	9.9	36	12.7	5	1.8	5	1.8	-	-	1,498	4.4	515	1.5
29年	2,736	8.1	3,057	9.0	3	1.1	1	0.4	38	13.7	17	6.1	21	7.6	5	1.8	5	1.8	-	-	1,536	4.5	509	1.5
30年	2,601	7.7	3,082	9.1	7	2.7	2	0.8	51	19.2	25	9.4	26	9.8	10	3.8	8	3.1	2	0.8	1,427	4.2	474	1.4

各年人口動態統計

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産		周産期死亡		婚姻		離婚									
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率								
滋賀県	10,627	7.7	13,221	9.5	20	1.9	13	1.2	183	16.9	102	9.4	81	7.5	46	4.3	33	3.1	13	1.2	6,439	4.6	2,095	1.5
大津市	2,466	7.3	3,136	9.3	5	2.0	3	1.2	45	17.9	20	8.0	25	10.0	9	3.6	6	2.4	3	1.2	1,483	4.4	495	1.5

※人口千対の比率算出に用いた人口は、令和元年10月1日現在日本人推計人口（滋賀県：総務省統計局、大津市：滋賀県統計課）

(2)死亡数

死亡数・性別(5歳階級)死因分類

令和元年

大津市

死因分類	総数	令和元年										100歳～	不詳														
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳			30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳
総数	3,136	5	1	2	-	8	-	3	1	5	4	4	10	25	23	38	45	95	175	282	377	474	675	957	1,071	270	65
男	1,631	2	-	1	-	3	-	2	-	5	3	3	4	17	15	28	26	58	112	187	248	285	383	207	57	8	
女	1,505	3	1	1	-	5	-	1	1	1	1	1	6	8	8	10	19	37	63	95	129	189	312	350	213	57	
1000 感染症及び寄生虫症	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	11	11	9	6	3	-	-
男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	4	5	-	-	-	-
女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	7	4	6	3	-	-
1100 腫瘍疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201 呼吸器結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202 その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 敗血症	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	6	6	3	3	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	3	4	3	3	-	-
1400 ウイルス肝炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401 B型肝炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402 C型肝炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403 その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 その他の感染症	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	2	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
2000 新生物	939	-	1	-	-	1	-	3	8	5	17	21	51	94	139	147	144	157	107	107	107	107	107	107	107	34	6
男	552	-	-	-	-	2	-	2	4	2	11	12	26	55	88	104	92	96	47	47	47	47	47	47	47	9	-
女	387	-	1	-	-	1	-	1	4	3	6	9	25	39	51	43	52	61	60	60	60	60	60	60	25	6	
2100 悪性新生物	917	-	1	-	-	1	-	3	7	5	17	20	51	94	138	143	140	153	101	101	101	101	101	101	34	6	
男	536	-	-	-	-	2	-	2	3	2	11	11	26	55	87	100	90	94	43	43	43	43	43	43	9	-	
女	381	-	1	-	-	1	-	1	4	3	6	9	25	39	51	43	50	59	58	25	25	25	25	25	6	-	
2101 口腔、口腔及び咽喉頭	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	2	-	-	
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	
2102 食道の悪性新生物	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	2	-	-	
男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	1	-	-	
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和元年

大津市

死因分類	総数	年齢(5歳階級)																			100歳～							
		0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳		95～99歳						
6300 ハーキング病	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	10	3	-	-						
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5	2	-	-						
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	1	-	-							
6400 アルツハイマー病	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	22	14	7	1						
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	8	4	-	-						
女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	14	10	6	1							
6500 その他の神経系の疾患	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	8	4	2	-						
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	3	-	-						
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	1	1	-							
7000 顔及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8000 耳及び耳、視覚の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9000 循環器系の疾患	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	11	20	42	61	90	128	169	134	74	15
	男	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	7	15	29	42	56	65	79	43	12	1
女	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	5	13	19	34	63	90	91	62	14	-
9100 高血圧性疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9101 高血圧性心疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9102 その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9200 心疾患(高血圧性を除く)	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	9	20	45	54	74	103	84	50	9
	男	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	6	15	30	31	35	45	28	8	1
女	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	15	23	39	58	56	42	8	-
9201 慢性リウマチ性心疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9202 急性心筋梗塞	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9203 その他の虚血性心疾患	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9204 慢性非リウマチ性心臓疾患	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9205 心臓症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9206 不整脈及び伝導障害	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9207 心不全	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和元年

大津市

死因分類	総数	令和元年																			100歳～	不詳					
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳			75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳
9208 その他の心疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9300 脳血管疾患	220	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	8	15	13	29	41	48	36	17	5	-	-	-	-	-	-
	男	115	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	9	10	20	24	26	10	2	-	-	-	-	-	-	-
女	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9301 くも膜下出血	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	4	1	9	3	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	7	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
9302 脳内出血	67	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	4	7	13	16	11	3	-	-	-	-	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	2	5	4	10	2	-	-	-	-	-	-	-
女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	9	6	9	3	-	-	-	-	-	-	-
9303 脳梗塞	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	13	18	15	7	1	-	-	-	-	-	-	-
女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	11	15	11	5	-	-	-	-	-	
9304 その他の脳血管疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400 大動脈瘤及び解離	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500 その他の循環器系の疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000 呼吸器系の疾患	442	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	12	19	44	75	118	114	41	13	-	-	-	-	-	-
	男	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	15	33	59	79	57	11	2	-	-	-	-	-	
女	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	16	39	57	30	11	-	-	-	-	-	
10100 インフルエンザ	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 肺炎	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400 慢性気管支炎	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500 喘息	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10601 肺がん	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10602 間質性肺炎	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類	総数	令和元年																		100歳～	不詳				
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳			70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳
10003 その他の呼吸器系の疾患	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	10	9	2	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	6	5	1	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	1	-
11000 消化器系の疾患	132	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	4	13	16	21	35	24	8	2	-	-	-	-	-
	男	68	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	4	10	10	11	16	7	3	-	-	-	-	-	-
女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	19	17	5	2	-	-	-	-	
11100 胃腸病及び十二指腸潰瘍	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200 ヘルニア及び腸疝	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	1	2	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	1	1	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-
11300 肝疾患	37	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	7	6	5	7	3	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	4	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	
11301 新陳代謝(7カテゴリーを除外)	22	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	5	5	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
11302 その他の肝疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	2	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11400 その他の消化器系の疾患	74	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	8	11	20	20	5	2	-	-	-	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	7	5	7	7	2	-	-	-	-	-	-	-
女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	15	13	3	2	-	-	-	-	-	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13000 筋骨格系・結合組織の疾患	24	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	7	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14000 腎臓泌尿器系の疾患	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	11	28	34	11	-	-	-	-	-	-
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	16	12	5	-	-	-	-	-	-
女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	12	22	6	1	-	-	-	-	
14100 糸状体疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	1	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	
14200 腎不全	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	19	28	10	-
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	10	11	5	-
女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	17	5	
14201 慢性腎不全	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14202 慢性腎不全	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	13	18	3	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	8	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	10	3	
14203 詳細不明の腎不全	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14300 その他	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	5	1	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	1	

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和元年

大津市

死因分類	総数	令和元年																			100歳～		
		0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳		95～99歳	
18100 老衰	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	18	35	65	71	22	-
	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	11	14	9	4	-
女	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	24	51	62	18	-
18200 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	11	8	4	4	-	-
男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	6	2	2	1	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	2	3	-	-
20000 病巣及び死因の不明	160	2	4	7	8	5	4	5	7	8	10	20	15	35	15	5	1	-	-	-	-	-	-
男	91	1	2	4	4	2	3	4	2	3	4	5	6	11	10	20	6	-	-	-	-	-	-
女	69	1	2	3	4	1	2	3	3	3	4	9	5	15	9	4	1	-	-	-	-	-	-
20100 不慮の事故	94	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	4	6	4	14	12	31	13	2	1	-
男	51	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	2	3	2	7	9	17	5	1	-	-
女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	7	3	14	8	1	1	-
20101 交通事故	14	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	2	2	-	2	-	-	-
男	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-
女	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102 転倒・転落	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	4	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	-	-	-
20103 不慮の溺死及び湯水	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	2	6	1	1	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	4	-	1	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	1	-	-
20104 不慮の窒息	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	8	4	1	-	-	-
男	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	3	1	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	-
20105 煙、火及び火災への曝露	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106 有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	9	2	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	2	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-
20200 自殺	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	7	2	6	1	-
男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	1	4	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	1	2	1	-
20300 他殺	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
20400 その他の原因	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 死亡数・死亡の場所（男女別）

(単位：人)

区分	総数			施設内											
				総数			病院			診療所			介護老人保健施設		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	13,221	6,718	6,503	11,249	5,698	5,551	9,880	5,359	4,521	37	18	19	340	116	224
大津市	3,136	1,631	1,505	2,640	1,369	1,271	2,366	1,295	1,071	8	2	6	75	31	44

(単位：人)

区分	施設内						施設外								
	助産所			老人ホーム			総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	-	-	-	992	205	787	1,972	1,020	952	1,761	911	850	211	109	102
大津市	-	-	-	191	41	150	496	262	234	443	238	205	53	24	29

(4) 死因別死亡数上位10位までの死亡率

区分	全死因総数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	
		悪性新生物	(高血圧性除く) 心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	アルツハイマー病	腎不全	不明の認知症 血管性及び	自殺	
滋賀県	死因別死亡数(人)	13,221	3,646	2,005	1,154	955	714	424	273	271	239	224
	死亡率(10万対)	935.0	257.9	141.8	81.6	67.5	50.5	30.0	19.3	19.2	16.9	15.8
	年齢調整死亡率(10万対)	307.8	103.4	40.2	14.5	21.2	12.4	12.3	4.4	4.7	3.6	14.1
大津市	死因別死亡数(人)	3,136	917	465	220	216	172	94	70	59	56	50
	死亡率(10万対)	916.5	268.0	135.9	64.3	63.1	50.3	27.5	20.5	17.2	16.4	14.6
	年齢調整死亡率(10万対)	297.8	104.5	40.1	20.3	11.3	11.3	10.1	4.3	3.9	3.3	4.5

(5) 合計特殊出生率

区分	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年
滋賀県	1.53	1.61	1.56	1.54	1.55	1.47
大津市	1.49	1.50	1.46	1.49	1.44	1.39

(6) 死因順位 (年次別)

区分	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和 57年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
令和元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎

(7) 乳児死亡 (男女・日月齢・市町村別)

(単位:人)

区分	総数			1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	20	8	12	13	5	8	-	-	-	7	3	4
大津市	5	2	3	3	1	2	-	-	-	2	1	1

(8) 死産 (男女・妊娠期間・市町村分)

(単位:人)

区分	満37週未満				満37週~41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	173	78	30	65	10	4	6	-	-	-	-	-
大津市	43	20	7	16	2	1	1	-	-	-	-	-