

-第2節 統計資料

1 人口動態統計

(1) 人口動態総覧

年次推移

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		総数		死産		人工死産		総数		2週以降死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率		
昭和57年	3,164	13.2	1,294	5.4	18	5.7	11	3.5	131	39.8	72	21.9	59	17.9	30	9.5	21	6.6	9	2.8	1,523	6.4	247	1.0
58年	3,147	12.9	1,339	5.5	24	7.6	19	6.0	122	37.3	70	21.4	52	15.9	32	10.2	16	5.1	16	5.1	1,540	6.3	288	1.2
59年	3,204	13.0	1,438	5.8	13	4.1	9	2.8	121	36.4	77	23.2	44	13.2	22	6.9	15	4.7	7	2.2	1,483	6.0	285	1.2
60年	2,990	11.9	1,391	5.5	12	4.0	5	1.7	111	35.8	42	13.5	69	22.3	15	5.0	11	3.7	4	1.3	1,518	6.1	258	1.0
61年	2,942	11.6	1,409	5.5	15	5.1	10	3.4	123	40.1	48	15.7	75	24.5	18	6.1	9	3.1	9	3.1	1,541	6.1	278	1.1
62年	2,883	11.1	1,380	5.3	25	8.7	15	5.2	122	40.6	64	21.3	58	19.3	32	11.1	17	5.9	15	5.2	1,494	5.8	272	1.1
63年	3,079	11.6	1,468	5.5	19	6.2	9	2.9	135	42.0	66	20.5	69	21.5	22	7.1	16	5.2	6	1.9	1,464	5.5	277	1.1
平成元年	2,973	10.9	1,515	5.6	15	5.0	9	3.0	103	33.5	42	13.7	61	19.8	18	6.1	9	3.0	9	3.0	1,609	5.9	297	1.1
2年	3,098	11.3	1,581	5.8	5	1.6	4	1.3	110	34.3	51	15.9	59	18.4	15	4.8	11	3.6	4	1.3	1,655	6.0	291	1.1
3年	3,042	10.8	1,654	5.9	8	2.6	4	1.3	93	29.7	39	12.4	54	17.4	17	5.6	12	3.9	5	1.6	1,632	5.8	330	1.2
4年	2,891	10.2	1,663	5.9	9	3.1	7	2.4	111	37.0	44	14.7	67	22.7	11	3.8	8	2.8	3	1.0	1,705	6.0	354	1.2
5年	2,844	9.9	1,738	6.1	14	4.9	6	2.1	60	20.7	26	9.0	34	11.8	8	2.8	6	2.1	2	0.7	1,800	6.3	356	1.2
6年	3,083	10.6	1,738	6.0	11	3.6	6	1.9	85	26.8	28	8.8	57	18.2	8	2.6	5	1.6	3	1.0	1,869	6.4	362	1.2
7年	2,889	9.9	1,829	6.3	12	4.2	6	2.1	84	28.3	36	12.1	48	15.3	19	6.5	14	4.8	5	1.7	1,830	6.2	408	1.4
8年	3,091	10.3	1,826	6.1	19	6.1	9	2.9	87	27.4	49	15.4	38	12.0	22	7.1	14	4.5	8	2.6	1,992	6.7	451	1.5
9年	3,058	10.1	1,807	6.0	10	3.3	4	1.3	77	24.6	40	12.8	37	11.8	20	6.5	16	5.2	4	1.3	1,882	6.2	490	1.6
10年	3,073	10.1	1,813	5.9	16	5.2	8	2.6	86	27.2	40	12.7	46	14.6	20	6.5	15	4.9	5	1.6	1,894	6.2	547	1.8
11年	3,037	9.9	1,892	6.2	14	4.6	10	3.3	79	25.4	35	11.2	44	14.1	17	5.6	9	3.0	8	2.6	1,830	6.0	473	1.5
12年	3,019	9.7	1,811	5.8	12	4.0	6	2.0	89	28.6	38	12.2	51	16.4	18	5.6	12	4.2	4	1.4	1,943	6.3	560	1.8
13年	2,897	9.3	2,009	6.4	13	4.5	8	2.8	79	26.5	35	11.8	44	14.8	15	5.2	11	3.8	4	1.4	1,946	6.2	669	2.1
14年	3,106	9.8	1,927	6.1	11	3.5	3	1.0	72	22.7	30	9.4	42	13.2	15	4.8	12	3.8	3	1.0	1,850	5.9	679	2.1
15年	3,066	9.6	2,113	6.6	14	4.6	8	2.6	60	19.2	24	7.7	36	11.5	15	4.9	8	2.6	7	2.3	1,747	5.5	645	2.0
16年	3,047	9.5	2,111	6.6	9	3.0	6	2.0	89	28.4	40	12.8	49	15.6	19	6.2	15	4.9	4	1.3	1,678	5.2	586	1.8
17年	2,838	8.8	2,279	7.0	9	3.2	4	1.4	74	25.4	26	8.9	48	16.5	12	4.2	9	3.2	3	1.1	1,711	5.3	611	1.9
18年	3,000	9.2	2,326	7.2	5	1.7	2	0.7	84	27.2	48	15.6	36	11.7	26	8.6	24	7.9	2	0.7	1,654	5.1	557	1.7
19年	3,001	9.1	2,366	7.2	11	3.7	6	2.0	67	21.8	35	11.4	32	10.4	17	5.6	14	4.6	3	1.0	1,764	5.4	564	1.7
20年	2,980	9.1	2,474	7.6	8	2.7	6	2.0	84	27.4	43	10.0	41	13.4	16	5.4	10	3.3	6	2.0	1,716	5.3	681	1.8
21年	2,854	8.7	2,355	7.2	7	2.5	2	0.7	68	23.3	31	10.6	37	12.7	11	3.8	9	3.1	2	0.7	1,774	5.4	604	1.8
22年	2,969	8.8	2,635	7.8	4	1.3	1	0.3	54	17.9	25	8.3	29	9.6	12	4.0	11	3.7	1	0.3	1,663	4.9	574	1.7
23年	2,997	8.9	2,597	7.7	4	1.3	2	0.7	65	21.2	35	11.4	30	9.8	14	4.6	12	4.0	2	0.7	1,656	4.9	566	1.7
24年	2,949	8.8	2,724	8.1	4	1.4	-	-	55	18.3	31	10.3	24	8.0	11	3.7	11	3.7	-	-	1,604	4.8	557	1.7
25年	3,024	8.9	2,861	8.5	9	3.0	5	1.7	72	23.3	35	11.3	37	12.0	14	4.6	10	3.3	4	1.3	1,612	4.8	580	1.7
26年	2,990	8.8	2,886	8.5	7	2.3	4	1.3	52	17.1	26	8.5	26	8.5	13	4.3	10	3.3	3	1.0	1,599	4.7	548	1.6
27年	2,925	8.7	2,861	8.5	2	0.7	-	-	62	20.8	29	9.7	33	11.0	10	3.4	10	3.4	-	-	1,572	4.7	568	1.7
28年	2,765	8.2	2,924	8.7	2	0.7	1	0.4	64	22.6	28	9.9	36	12.7	5	1.8	5	1.8	-	-	1,498	4.4	515	1.5
29年	2,736	8.1	3,057	9.0	3	1.1	1	0.4	38	13.7	17	6.1	21	7.6	5	1.8	5	1.8	-	-	1,536	4.5	509	1.5
30年	2,601	7.7	3,082	9.1	7	2.7	2	0.8	51	19.2	25	9.4	26	9.8	10	3.8	8	3.1	2	0.8	1,427	4.2	474	1.4
令和元年	2,466	7.3	3,136	9.3	5	2.0	3	1.2	45	17.9	20	8.0	25	10.0	9	3.6	6	2.4	3	1.2	1,483	4.4	495	1.5

各年人口動態統計

令和2年

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産				人工死産		総数		2週以降死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	自然死産		数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率		
									数	率														
																							総数	数
滋賀県	10,437	7.6	13,039	9.4	19	1.8	11	1.1	184	17.3	93	8.8	91	8.6	28	2.7	20	1.9	8	0.8	5,878	4.3	2,050	1.5
大津市	2,419	7.1	3,173	9.4	5	2.1	1	0.4	38	15.5	16	6.5	22	9.0	7	2.9	6	2.5	1	0.4	1,393	4.1	487	1.4

※人口千対の比率算出に用いた人口は、令和2年10月1日現在日本人推計人口（滋賀県：総務省統計局、大津市：滋賀県統計課）

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和2年 大津市

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
総数	3173	5	-	-	1	1	-	7	-	2	4	5	7	8	11	17	31	34	60	93	149	305	361	471	670	574	286	72
男	1643	2	-	-	1	-	-	3	-	2	3	2	6	5	7	12	19	22	38	69	111	204	223	277	326	235	71	8
女	1530	3	-	-	-	1	-	4	-	-	1	3	1	3	4	5	12	12	22	24	38	101	138	200	344	339	215	64
1000 感染症及び寄生虫症	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	9	8	9	8	3	1
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	5	-	-	-
女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	6	4	8	3	1
1100 腫瘍感染症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 結核	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201 呼吸器結核	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202 その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 敗血症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	4	3	1	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	3	1	-
1400 ウイルス肝炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401 B型肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402 C型肝炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403 その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 その他の感染症	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	2	2	2	-	1
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	-	1
2000 新生児	973	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	8	7	14	25	52	80	156	145	160	186	103	28	3
男	555	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	1	4	11	37	55	101	93	96	96	48	6	-
女	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	10	14	15	25	55	52	64	90	55	22	3
2100 悪性新生物	940	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	8	7	13	23	52	79	151	142	157	177	96	26	3
男	535	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	1	4	9	37	54	97	91	93	90	46	6	-
女	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	9	14	15	25	54	51	64	87	50	20	3
2101 口唇、口腔及び咽頭	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102 食道の悪性新生物	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	8	3	2	2	2	-	-
男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	7	2	2	2	1	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死因分類	死人数・性・年齢(5歳階級) 死因分類	令和2年															大津市												
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	
2103 胃の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	10	13	23	18	15	4	1	-
	男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	7	12	13	10	1	-	-	-
2104 結腸の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	11	5	3	1	-	-
	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	6	18	13	8	17	8	7	-	-
2105 直腸S状結腸移行部	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	12	6	6	-	-	-
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	5	4	3	6	2	-	-	-
2106 肝及び胆管	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	5	4	3	2	2	4	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	4	3	2	2	4	-	-	-	-
2107 胆のう及びその他の胆道	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	4	11	8	14	5	1	-	-
	女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	8	3	8	2	1	-	-
2108 膵の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	6	3	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	3	8	5	6	-	-
2109 喉頭の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	18	8	-	-	-	-
	女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	5	7	18	8	-	-	-
2110 気管、気管支及び肺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111 皮膚の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 乳房の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 子宮の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114 卵巣の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115 前立腺の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116 膀胱の悪性新生物	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117 中枢神経系	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119 白血病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2125 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2126 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2127 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2128 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129 悪性リンパ腫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死亡数・性・年齢・5歳階級(死因分類)

死因分類	死因分級	令和2年																大津市		不詳								
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～
2120 その他のガン(結核)	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	1	2	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	-	1	-	-
2121 その他の悪性新生物	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	12	10	16	13	5	3	-
2200 その他の新生物	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	6	9	7	2	1	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	7	6	3	2	-
2201 中枢神経系	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	3	9	7	2	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	6	2	-	-
2202 中枢神経系を除く	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	5	2	-
3000 血液及び造血器の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
3100 貧血	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	8	4	2	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	5	1	-	-
3200 その他	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	-
4000 内分泌、栄養及び代謝疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
4100 糖尿病	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200 その他	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 精神及び行動の障害	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5100 血管性及び不明の認知症	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200 その他の障害	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 神経系の疾患	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100 髄膜炎	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200 脊髄性筋萎縮症	男	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300 その他	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6400 神経系の疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6500 神経系の疾患	男	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600 髄膜炎	男	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6700 脊髄性筋萎縮症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6800 脊髄性筋萎縮症	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6900 その他	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

太建市

太建市

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死因分類		総数	令和4年																	大津市					100歳～	不詳			
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳			85～89歳	90～94歳	95～99歳
9208 その他の疾患	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	1	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
9300 脳血管疾患	男	219	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	2	7	7	19	21	31	51	40	26	4	-	
	女	117	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	6	12	11	18	27	5	9	-	-	
9301 くも膜下出血	男	25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	2	3	3	2	4	2	-	-	-	
	女	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
9302 脳内出血	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	2	2	2	4	2	-	-	-	
	女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	5	11	9	10	20	7	1	1	-	
9303 脳梗塞	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	4	8	5	5	10	-	1	-	-	
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	10	7	-	1	-	
9304 その他の脳血管疾患	男	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	9	19	25	31	25	3	-	
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	13	16	5	8	-	
9304 その他の脳血管疾患	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	9	26	17	3	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
9400 大動脈瘤及び解離	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9500 その他の循環器系の疾患	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	12	13	5	3	-	-	
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	8	5	2	-	-	-	
9600 その他の腫瘍系の疾患	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	8	3	3	-	-	
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	6	5	1	1	-	
9700 呼吸器系の疾患	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	3	1	1	-	
9800 呼吸器系の疾患	男	388	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	18	41	64	96	102	53	9	-	
	女	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	18	34	46	59	53	19	2	-
9900 インフルエンザ	男	188	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	7	18	37	49	34	7	-	-
	女	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
10000 肺炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
10100 急性気管支炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10200 慢性気管支炎	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8	11	12	7	-	1	-	
10300 喘息	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	10	9	7	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	
10400 その他の呼吸器系の疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
10500 肺がん	男	201	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	24	38	40	35	25	7	-	
	女	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	18	25	25	25	8	2	-	
10600 肺がん	男	88	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	13	15	30	17	5	-
	女	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	22	28	43	20	7	-	-
10700 肺がん	男	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	15	18	18	5	2	-	-
	女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	25	15	5	-	-
10800 間質性肺疾患	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	9	5	4	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	8	4	2	-	-	-	-
10900 肺がん	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死七数・性・年齢(5歳連続)死因分類

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
死因分類																												
10603 その他の呼吸器系の疾患	33	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	7	8	5	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	3	2	-	-
女	17	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	-	-
11000 消化器系の疾患	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	19	28	19	25	10	2	-
男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	9	13	6	7	3	-	-
女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	15	13	18	7	2	-
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
11200 ヘルニア及び腸疝	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	3	2	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	1	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
11300 肝疾患	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	13	5	7	1	-	-
男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	5	2	1	-	-	-
女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	1	-	-
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	3	6	-	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	1	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	5	-	-	-
11302 その他の肝疾患	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	5	2	1	1	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	-	-
11400 その他の消化器系の疾患	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	8	16	9	2	-
男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	3	2	5	3	-
女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	6	11	6	2	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
13000 筋骨系・結合組織の疾患	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2	4	3	1	1
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	1	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	-	1	-
14000 腎臓泌尿器系の疾患	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	11	24	25	8	1	-
男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	6	13	10	6	-
女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	11	15	2	1	-
14100 糸球体疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	-	-	-
14200 腎不全	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	7	7	12	13	6	1
男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	7	7	5	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	6	1	1	-
14201 急性腎不全	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202 慢性腎不全	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	6	7	7	5	1	-
男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	4	6	4	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	1	-
14203 詳細不明の腎不全	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
14300 その他	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	7	2	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	1	-	-

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和2年

大津市

死因分類	総数	年齢別																			合計								
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	
18100 老衰	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	49	80	54	26	-
18200 乳幼児突然死症候群	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	17	25	8	3	-
	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	32	55	46	23	-
18300 その他の症状	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000 難病及び死亡の外因	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20100 不慮の事故	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	171	1	-	-	-	-	-	2	2	5	5	6	7	3	5	4	8	2	9	15	20	19	29	20	9	-	-	-	-
20200 転倒・転落	103	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	6	2	4	4	5	1	8	12	10	14	11	1	1	-	-	-	-
	68	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	2	1	1	1	-	3	1	1	3	8	9	15	9	8	-	-	-
20300 交通事故	105	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	5	10	12	17	24	15	8	-	-	-
	61	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	5	9	6	9	11	9	1	-	-	-
20400 不慮の溺死及び溺水	44	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
20500 転倒・転落	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20600 転倒・転落	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20700 不慮の溺死及び溺水	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20800 転倒・転落	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900 転倒・転落	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000 転倒・転落	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100 煙、火及び火災への曝露	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21200 有害物質による中毒	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21300 その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21400 自殺	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21500 自殺	54	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	5	4	2	4	3	6	-	3	5	5	1	3	3	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	3	3	1	3	3	4	-	2	3	3	1	1	2	-	-	-	-
21600 他殺	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	1	-	2	-	1	2	2	-	2	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21700 その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21800 その他の外因	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	2	1	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21900 重症急性呼吸器症候群	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000 他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 死亡数・死亡の場所（男女別）

(単位：人)

区分	総数			施設内								
				総数			病院			診療所		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	13,039	6,661	6,378	10,638	5,387	5,251	9,178	5,026	4,152	25	11	14
大津市	3,173	1,643	1,530	2,560	1,290	1,270	2,282	1,208	1,074	1	1	-

(単位：人)

区分	施設内								
	介護医療院・ 介護老人保健施設			助産所			老人ホーム		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	369	121	248	-	-	-	1,066	229	837
大津市	79	34	45	-	-	-	198	47	151

(単位：人)

区分	施設外								
	総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	2,401	1,274	1,127	2,167	1,136	1,031	234	138	96
大津市	613	353	260	558	315	243	55	38	17

(4) 死因別死亡数上位10位までの死亡率

滋賀県	区 分	全死因総数	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
			悪性新生物	(高血圧性除く) 心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	腎不全	アルツハイマー病	自殺	血管性及び 不明の認知症
	死因別死亡数(人)	13,039	3,699	2,011	1,252	873	597	429	280	266	225	216
	死亡率(10万対)	923.2	261.9	142.4	88.6	61.8	42.3	30.4	19.8	18.8	15.9	15.3
	年齢調整死亡率(10万対)	897.1	263.5	136.4	79.5	60.2	40.1	29.7	19.3	17.5	16.1	14.3
大津市	区 分	全死因総数	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
			悪性新生物	(高血圧性除く) 心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	アルツハイマー病	血管性及び 不明の認知症	自殺	腎不全
	死因別死亡数(人)	3,173	940	470	231	219	142	105	68	59	54	53
	死亡率(10万対)	926.1	274.4	137.2	67.4	63.9	41.4	30.6	19.8	17.2	15.8	15.5
	年齢調整死亡率(10万対)	894.1	271.3	131.6	61.7	61.1	39.1	29.7	18.7	16.2	16.0	14.7

※年齢調整死亡率の算出については、令和3年度事業年報より平成27年モデル人口を使用しています。

(5) 合計特殊出生率

区分	平成 27 年	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年	令和元年	令和 2 年
滋賀県	1. 61	1. 56	1. 54	1. 55	1. 47	1. 47
大津市	1. 50	1. 46	1. 49	1. 44	1. 39	1. 38

(6) 死因順位 (年次別)

区 分	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位
昭和 57 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25 年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
26 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27 年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
29 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
令和元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
2 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎

(7) 乳児死亡(男女・日月齢・市町村別)

(単位:人)

区 分	総数			1 週未満			1 週以上 4 週未満			4 週以上 1 年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	19	8	11	8	4	4	3	1	2	8	3	5
大津市	5	2	3	1	1	-	-	-	-	4	1	3

(8) 死産(男女・妊娠期間・市町村分)

(単位:人)

区 分	満 37 週未満				満 37 週～41 週				満 42 週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	183	92	39	52	1	-	1	-	-	-	-	-
大津市	37	15	8	14	1	-	1	-	-	-	-	-