

-第2節 統計資料

1 人口動態統計

(1) 人口動態総覧

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産		人工死産		周産期死亡 22週以降死産		婚姻		離婚							
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率						
昭和57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 平成元年	3,164	13.2	1,294	5.4	18	5.7	11	3.5	131	39.8	72	21.9	59	17.9	30	9.5	21	6.6	9	2.8	1,523	6.4	247	1.0
	3,147	12.9	1,339	5.5	24	7.6	19	6.0	122	37.3	70	21.4	52	15.9	32	10.2	16	5.1	16	5.1	1,540	6.3	288	1.2
	3,204	13.0	1,438	5.8	13	4.1	9	2.8	121	36.4	77	23.2	44	13.2	22	6.9	15	4.7	7	2.2	1,483	6.0	285	1.2
	2,990	11.9	1,391	5.5	12	4.0	5	1.7	111	35.8	42	13.5	69	22.3	15	5.0	11	3.7	4	1.3	1,518	6.1	258	1.0
	2,942	11.6	1,409	5.5	15	5.1	10	3.4	123	40.1	48	15.7	75	24.5	18	6.1	9	3.1	9	3.1	1,541	6.1	278	1.1
	2,883	11.1	1,380	5.3	25	8.7	15	5.2	122	40.6	64	21.3	58	19.3	32	11.1	17	5.9	15	5.2	1,494	5.8	272	1.1
	3,079	11.6	1,468	5.5	19	6.2	9	2.9	135	42.0	66	20.5	69	21.5	22	7.1	16	5.2	6	1.9	1,464	5.5	277	1.1
	2,973	10.9	1,515	5.6	15	5.0	9	3.0	103	33.5	42	13.7	61	19.8	18	6.1	9	3.0	9	3.0	1,609	5.9	297	1.1
	3,098	11.3	1,581	5.8	5	1.6	4	1.3	110	34.3	51	15.9	59	18.4	15	4.8	11	3.6	4	1.3	1,655	6.0	291	1.1
	3,042	10.8	1,654	5.9	8	2.6	4	1.3	93	29.7	39	12.4	54	17.4	17	5.6	12	3.9	5	1.6	1,632	5.8	330	1.2
4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年	2,891	10.2	1,663	5.9	9	3.1	7	2.4	111	37.0	44	14.7	67	22.7	11	3.8	8	2.8	3	1.0	1,705	6.0	354	1.2
	2,844	9.9	1,738	6.1	14	4.9	6	2.1	60	20.7	26	9.0	34	11.8	8	2.8	6	2.1	2	0.7	1,800	6.3	356	1.2
	3,083	10.6	1,738	6.0	11	3.6	6	1.9	85	26.8	28	8.8	57	18.2	8	2.6	5	1.6	3	1.0	1,869	6.4	362	1.2
	2,889	9.9	1,829	6.3	12	4.2	6	2.1	84	28.3	36	12.1	48	16.3	19	6.5	14	4.8	5	1.7	1,830	6.2	408	1.4
	3,091	10.3	1,826	6.1	19	6.1	9	2.9	87	27.4	49	15.4	38	12.0	22	7.1	14	4.5	8	2.6	1,992	6.7	451	1.5
	3,058	10.1	1,807	6.0	10	3.3	4	1.3	77	24.6	40	12.8	37	11.8	20	6.5	16	5.2	4	1.3	1,882	6.2	490	1.6
	3,073	10.1	1,813	5.9	16	5.2	8	2.6	86	27.2	40	12.7	46	14.6	20	6.5	15	4.9	5	1.6	1,894	6.2	547	1.8
	3,037	9.9	1,892	6.2	14	4.6	10	3.3	79	25.4	35	11.2	44	14.1	17	5.6	9	3.0	8	2.6	1,830	6.0	473	1.5
	3,019	9.7	1,811	5.8	12	4.0	6	2.0	89	28.6	38	12.2	51	16.4	18	5.6	12	4.2	4	1.4	1,943	6.3	560	1.8
	2,897	9.3	2,009	6.4	13	4.5	8	2.8	79	26.5	35	11.8	44	14.8	15	5.2	11	3.8	4	1.4	1,946	6.2	669	2.1
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年	3,106	9.8	1,927	6.1	11	3.5	3	1.0	72	22.7	30	9.4	42	13.2	15	4.8	12	3.8	3	1.0	1,850	5.9	679	2.1
	3,066	9.6	2,113	6.6	14	4.6	8	2.6	60	19.2	24	7.7	36	11.5	15	4.9	8	2.6	7	2.3	1,747	5.5	645	2.0
	3,047	9.5	2,111	6.6	9	3.0	6	2.0	89	28.4	40	12.8	49	15.6	19	6.2	15	4.9	4	1.3	1,678	5.2	586	1.8
	2,838	8.8	2,279	7.0	9	3.2	4	1.4	74	25.4	26	8.9	48	16.5	12	4.2	9	3.2	3	1.1	1,711	5.3	611	1.9
	3,000	9.2	2,326	7.2	5	1.7	2	0.7	84	27.2	48	15.6	36	11.7	26	8.6	24	7.9	2	0.7	1,654	5.1	557	1.7
	3,001	9.1	2,366	7.2	11	3.7	6	2.0	67	21.8	35	11.4	32	10.4	17	5.6	14	4.6	3	1.0	1,764	5.4	564	1.7
	2,980	9.1	2,474	7.6	8	2.7	6	2.0	84	27.4	43	10.0	41	13.4	16	5.4	10	3.3	6	2.0	1,716	5.3	681	1.8
	2,854	8.7	2,355	7.2	7	2.5	2	0.7	68	23.3	31	10.6	37	12.7	11	3.8	9	3.1	2	0.7	1,774	5.4	604	1.8
	2,969	8.8	2,635	7.8	4	1.3	1	0.3	54	17.9	25	8.3	29	9.6	12	4.0	11	3.7	1	0.3	1,663	4.9	574	1.7
	2,997	8.9	2,597	7.7	4	1.3	2	0.7	65	21.2	35	11.4	30	9.8	14	4.6	12	4.0	2	0.7	1,656	4.9	566	1.7
24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 2年 3年	2,949	8.8	2,724	8.1	4	1.4	-	-	55	18.3	31	10.3	24	8.0	11	3.7	11	3.7	-	-	1,604	4.8	557	1.7
	3,024	8.9	2,861	8.5	9	3.0	5	1.7	72	23.3	35	11.3	37	12.0	14	4.6	10	3.3	4	1.3	1,612	4.8	580	1.7
	2,990	8.8	2,886	8.5	7	2.3	4	1.3	52	17.1	26	8.5	26	8.5	13	4.3	10	3.3	3	1.0	1,599	4.7	548	1.6
	2,925	8.7	2,861	8.5	2	0.7	-	-	62	20.8	29	9.7	33	11.0	10	3.4	10	3.4	-	-	1,572	4.7	568	1.7
	2,765	8.2	2,924	8.7	2	0.7	1	0.4	64	22.6	28	9.9	36	12.7	5	1.8	5	1.8	-	-	1,498	4.4	515	1.5
	2,736	8.1	3,057	9.0	3	1.1	1	0.4	38	13.7	17	6.1	21	7.6	5	1.8	5	1.8	-	-	1,536	4.5	509	1.5
	2,601	7.7	3,082	9.1	7	2.7	2	0.8	51	19.2	25	9.4	26	9.8	10	3.8	8	3.1	2	0.8	1,427	4.2	474	1.4
	2,466	7.3	3,136	9.3	5	2.0	3	1.2	45	17.9	20	8.0	25	10.0	9	3.6	6	2.4	3	1.2	1,483	4.4	495	1.5
	2,419	7.1	3,173	9.4	5	2.1	1	0.4	38	15.5	16	6.5	22	9.0	7	2.9	6	2.5	1	0.4	1,393	4.1	487	1.4
	2,450	7.2	3,200	9.4	1	0.4	1	0.4	43	17.2	19	7.6	24	9.6	3	1.2	2	0.8	1	0.4	1,309	3.8	470	1.4

各年人口動態統計

令和4年

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産		人工死産		総数		周産期死亡 22週以降死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚			
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率		
滋賀県	9,766	7.1	15,043	11.0	18	1.8	6	0.6	188	18.9	98	9.8	90	9.0	22	2.2	17	1.7	5	0.5	5,642	4.1	1,836	1.3
大津市	2,350	6.9	3,562	10.4	3	1.3	2	0.9	48	20.0	30	12.5	18	7.5	7	2.9	5	2.1	2	0.9	1,317	3.9	442	1.3

※人口千対の比率算出に用いた人口は、令和4年10月1日現在日本人推計人口（滋賀県：総務省統計局、大津市：滋賀県統計課）

(2) 死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和4年

大津市

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
総数	男	3892	3	-	-	1	-	4	-	2	3	7	3	6	11	14	33	45	67	85	134	301	381	533	765	702	378	88	-
	女	1857	3	-	-	1	-	4	-	2	1	5	2	5	7	11	20	30	51	55	87	197	249	335	405	275	102	14	-
1000 感染症及び寄生虫症	男	1705	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	4	3	13	15	16	30	47	104	132	198	300	427	276	74	-
	女	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	1	4	7	4	11	10	11	4	2
1100 細菌感染症	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	3	4	3	6	6	3	-	1	-
	女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	5	4	8	4	1	-
1200 結核	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
1201 呼吸器結核	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
1202 その他の結核	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
1300 敗血症	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	1	2	2	2	4	5	5	3	1	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	2	1	2	3	3	-	-	-
1400 ウイルス肝炎	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	1	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
1401 B型肝炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
1402 C型肝炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403 その他	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 HIV病	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 その他の感染症	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	4	2	2	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	-	-	-	-
2000 新生物	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	-	-	-
	女	901	-	-	-	1	-	1	-	-	-	11	22	1	3	2	11	22	29	43	64	130	137	162	174	93	25	4	-
2100 悪性新生物	男	533	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	12	1	2	-	5	12	21	22	45	80	97	103	93	40	10	1	-
	女	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	8	2	6	10	8	21	19	50	40	59	81	53	15	3	-
2101 口腔、咽頭及び喉頭	男	888	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10	22	1	3	1	10	22	29	42	81	127	137	157	163	89	21	4	-
	女	514	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	12	1	2	2	4	12	21	21	42	77	97	102	86	37	10	1	-
2102 食道の悪性新生物	男	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	8	1	6	10	8	21	19	50	40	55	77	52	11	3	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	1	1	2	5	-	-	-	-
2200 食道の悪性新生物	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	1	1	3	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
2300 皮膚の悪性新生物	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	3	2	2	3	5	4	5	2	-	-	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	3	5	1	-	-	-
2400 骨の悪性新生物	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
2103 胃の悪性新生物	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	9	1	14	17	16	8	4	-
男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7	6	8	11	11	4	3	-
女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	6	6	5	4	1	-
2104 結腸の悪性新生物	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	14	15	14	19	12	-	-
男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	10	4	11	2	-	-
女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	5	10	8	10	-	-	-
2105 直腸・肛門部移行部	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	6	8	7	4	3	1	-
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	3	5	4	1	2	1	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	-	-
2106 肝及び肝内胆管	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	4	11	5	18	14	5	2	-
男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	3	7	4	16	6	2	2	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	8	3	-	-
2107 胆のう及びその他の胆道	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	8	6	8	4	2	1
男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	6	3	1	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	1	1	-
2108 膵の悪性新生物	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	6	17	12	18	21	7	-	-
男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	1	4	10	8	10	9	1	-	-
女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	4	6	12	6	-	-
2109 膵頭の悪性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110 気管、気管支及び肺	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	15	10	3	37	35	36	16	1	2
男	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	15	23	30	27	23	9	-	-
女	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	10	7	8	13	7	1	2
2111 尿管の悪性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 乳房の悪性新生物	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	7	3	3	3	4	3	5	6	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	7	3	3	3	4	3	5	6	1	-
2113 子宮の悪性新生物	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	4	-	3	4	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	4	-	3	4	-	-	-
2114 卵巣の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	4	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-
2115 前立腺の悪性新生物	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4	5	1
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4	5	1
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116 膵体の悪性新生物	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117 中枢神経系	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118 悪性リンパ腫	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	5	5	5	1	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	4	2	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	-
2119 白血病	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	5	4	3	-	-	-
男	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和4年

大津市

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
2120 その他のリハ組織	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2121 その他の悪性新生物	男	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	1	4	4	10	5	7	10	9	2	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	3	2	7	4	5	5	2	-	-	-
2200 その他の新生物	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	2	3	1	2	5	7	2	-	-
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	3	-	5	11	4	-	-
2201 中枢神経系	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	7	3	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	-	-
2202 中枢神経系を除く	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 血液及び造血器の疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	5	9	4	-	-
3100 貧血	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	6	3	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	4	-
3200 その他	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	3	1	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
4000 内分泌、栄養及び代謝疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100 糖尿病	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200 その他	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 精神及び行動の障害	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5100 血管性及び不明の認知症	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200 その他の障害	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 神経系の疾患	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100 髄膜炎	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200 脊髄性筋萎縮症	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300 神経系の疾患	男	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6400 髄膜炎	男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6500 脊髄性筋萎縮症	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600 脊髄性筋萎縮症	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6700 脊髄性筋萎縮症	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類	年齢別人口	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳		
6300 バクテリア病	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	12	4	3	-	-	
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	8	2	1	-	-	
6400 アルツハイマー病	男	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	2	2	-	-	
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	16	29	15	2	-	
6500 その他の神経系の疾患	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	5	6	9	2	-	
	女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	20	13	2	-
7000 腫及び附属器の疾患	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	12	5	7	3	1	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	9	3	3	2	1	-
8000 耳及び視覚系の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 循環器系の疾患	男	882	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	8	11	11	11	19	28	65	84	147	198	174	106	25	-	
	女	408	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	5	8	11	13	17	45	42	91	91	60	18	2	2	-	-	
9100 高血圧性疾患	男	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	20	42	107	114	88	23
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	4	1	3	-
9101 高血圧性心疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	1	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9102 その他の心疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
9200 心疾患(高血圧性除く)	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	2	1	2	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-
9201 慢性リウマチ性心疾患	男	557	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4	7	8	8	11	18	35	51	86	121	123	73	15	-	-	
	女	251	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	8	9	11	22	30	49	52	45	11	1	-	-	
9202 急性心筋梗塞	男	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	21	62	14	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-
9203 その他の虚血性心疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-
9204 慢性非リウマチ性心臓疾患	男	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9205 心筋症	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	11	19	12	4	-	-
	女	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	4	9	2	-
9206 不整脈及び伝導障害	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	9	4	1	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	1	-	-
9207 心不全	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	15	8	2	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-
9208 不整脈及び伝導障害	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	11	8	2	-	-
	女	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	-	-	-
9209 心不全	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-
9210 心不全	男	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	5	2	1	8	14	11	10	1	-	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	5	5	2	2	-	-	-
9211 心不全	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	6	8	1	-	-
	女	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	19	28	50	60	44	11
9212 心不全	男	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	21	20	8	8	-	-	-
	女	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	29	40	36	11	-	-	-

死七数・性・年齢・15歳前死亡原因分類

令和4年 大津市

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳			
9208 その他の心疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	2	-				
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-			
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-				
9300 脳血管疾患	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	19	23	46	62	38	28	5			
	男	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	14	9	28	30	12	7	1			
女	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	14	18	32	26	21	4			
9301 くも膜下出血	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	1	-	-			
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-			
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	1	-	-			
9302 脳内出血	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	10	7	19	22	16	7	1			
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	1	12	9	5	1	-			
女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	13	11	6	1	-			
9303 脳梗塞	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	13	23	36	21	20	4			
	男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	8	15	20	7	5	1			
女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	8	16	14	15	3			
9304 その他の脳血管疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9400 大動脈瘤及び解離	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	6	8	12	8	2	-		
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	7	9	2	-	-			
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	6	2	-	-			
9500 その他の循環器系の疾患	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	2	1	2	2	-		
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-		
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-			
10000 呼吸器系の疾患	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	20	43	73	127	104	44	8	-	
	男	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	16	36	51	85	57	23	2	-	
女	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	22	42	47	21	6	-		
10100 インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10200 肺炎	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10300 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10400 慢性閉塞性肺疾患	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10500 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10600 その他の呼吸器系の疾患	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	17	26	43	74	58	26	5	-	
	男	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	13	22	27	42	32	12	1	-	
女	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	16	32	26	14	4	-	-	
10601 肺結核	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	16	28	53	50	26	5	-	-	
	男	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	13	18	27	28	12	1	-	
女	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	26	22	14	4	-	-	
10602 間質性肺疾患	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	8	10	9	5	-	-	-	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死七数・性・年齢・5歳階級死因分類

令和4年 大津市

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
10003 その他の呼吸器系の疾患	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2	5	12	3	-	-
男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	3	7	2	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-
11000 消化器系の疾患	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	7	12	11	18	36	26	10	4
男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	4	7	7	11	20	8	5	2
女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	4	7	16	18	5	2
11100 胃・腸及び十二指腸・膵臓	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300 肝疾患	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	2	5	4	4	2	-	-
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	3	4	2	1	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	1	-	-
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	2	2	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	3	2	1	-
11302 その他の肝疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	2	1	2	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	2	1	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400 その他の消化器系の疾患	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	9	5	12	25	18	8	4
男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	3	5	14	7	4	2
女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	7	11	11	4	2
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000 筋骨格系・結合組織の疾患	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	7	6	3	1	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 腎臓・泌尿器系の疾患	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100 糸状体疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200 腎不全	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201 急性腎不全	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202 慢性腎不全	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203 詳細不明の腎不全	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300 その他	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死七数・性・年齢・5歳階級死因分類

令和4年 大津市

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不注
15000 妊娠・分娩及び産後																												
男																												
女																												
16000 周産期に発生した病態																												
男																												
女																												
16100 妊娠期間に関連する障害																												
男																												
女																												
16200 出産外傷																												
男																												
女																												
16300 周産期に特異的な呼吸障害																												
男																												
女																												
16400 周産期に特異的な感染症																												
男																												
女																												
16500 出血性障害及び血液障害																												
男																												
女																												
16800 その他の発生した病態																												
男																												
女																												
17000 先天奇形及び染色体異常	4	2					2															1						
男	3	2					2																					
女	1																											
17100 神経系の先天奇形																												
男																												
女																												
17200 循環器系の先天奇形																												
男																												
女																												
17201 心臓の先天奇形																												
男																												
女																												
17202 その他の循環器系																												
男																												
女																												
17300 消化器系の先天奇形	1																			1								
男	1																			1								
女																												
17400 その他の先天奇形	2	1					1															1						
男	1	1					1																					
女	1																											
17500 他に分類されないもの	1	1						1																				
男	1	1					1																					
女																												
18000 症状・徴候・異常臨床所見	345															2			1	1	3	7	29	53	110	101	31	
男	104															2				1	2	6	4	17	22	29	16	5
女	241																		1	1	1	1	3	12	31	81	85	26

区分	年齢	性別	年齢	年齢										合計	不明												
				0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳			30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳
18100 老害	男	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	26	49	105	101	31
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	22	27	16	5
18200 乳幼児突然死症候群	女	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	27	78	85	26
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18300 その他の症状	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20000 難病及び死に付く原因	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20100 不慮の事故	女	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20101 交通事故	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102 転倒・転落	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20103 不慮の溺死及び溺水	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20104 不慮の窒息	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20105 煙、火及び火災への曝露	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20106 有害物質による中毒	女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20107 その他の不慮の事故	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20108 自殺	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20109 他	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20110 他	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20111 他	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20112 他	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20113 他	女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20114 他	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20115 他	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20116 他	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20117 他	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20118 他	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 死亡数・死亡の場所（男女別）

(単位：人)

区分	総数			施設内								
				総数			病院			診療所		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	15,043	7,728	7,315	12,037	6,108	5,929	10,168	5,636	4,532	24	13	11
大津市	3,562	1,857	1,705	2,739	1,417	1,322	2,385	1,328	1,057	2	-	2

(単位：人)

区分	施設内								
	介護医療院・ 介護老人保健施設			助産所			老人ホーム		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	495	167	328	-	-	-	1,350	292	1,058
大津市	87	38	49	-	-	-	265	51	214

(単位：人)

区分	施設外								
	総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	3,006	1,620	1,386	2,749	1,452	1,297	257	168	89
大津市	823	440	383	776	405	371	47	35	12

(4) 死因別死亡数上位10位までの死亡率

滋賀県	区 分	全死因総数	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
			悪性新生物	(高血圧性除く) 心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	腎不全	アルツハイマー病	血管性及び 不明の認知症	自殺
	死因別死亡数(人)	15,043	3,726	2,381	1,646	911	541	476	327	316	261	250
	死亡率(10万対)	1067.3	264.4	168.9	116.8	64.6	38.4	33.8	23.2	22.4	18.5	17.7
	年齢調整死亡率(10万対)	990.5	258.5	154.7	98.4	59.7	34.7	31.4	20.9	19.9	16.3	18.1
大津市	区 分	全死因総数	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
			悪性新生物	(高血圧性除く) 心疾患	老衰	脳血管疾患	不慮の事故	肺炎	アルツハイマー病	腎不全	血管性及び 不明の認知症	自殺
	死因別死亡数(人)	3,562	868	557	317	243	135	121	85	68	58	54
	死亡率(10万対)	1030.8	251.2	161.2	91.7	70.3	39.1	35.0	24.6	19.7	16.8	15.6
	年齢調整死亡率(10万対)	964.6	242.3	149.8	81.2	65.4	36.3	31.9	22.3	18.3	15.2	15.9

※年齢調整死亡率の算出については、令和3年度事業年報から平成27年モデル人口を使用しています。

(5) 合計特殊出生率

区分	平成 29 年	平成 30 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年
滋賀県	1.54	1.55	1.47	1.47	1.46	1.43
大津市	1.49	1.44	1.39	1.38	1.41	1.35

(6) 死因順位 (年次別)

区 分	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位
昭和 57 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25 年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
26 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27 年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
29 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
令和元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
2 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
3 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
4 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	不慮の事故

(7) 乳児死亡（男女・日月齢・市町村別）

（単位：人）

区 分	総数			1 週未満			1 週以上 4 週未満			4 週以上 1 年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	18	14	4	5	4	1	1	-	1	12	10	2
大津市	3	3	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-

(8) 死産（男女・妊娠期間・市町村分）

（単位：人）

区 分	満 37 週未満				満 37 週～41 週				満 42 週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	183	76	31	76	5	-	4	1	-	-	-	-
大津市	47	19	11	17	1	-	1	-	-	-	-	-