

1 人口動態統計

年次推移

各年人口動態統計

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産		人工死産		周産期死亡 22週以降死産		婚姻		離婚							
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率						
滋賀県	9,249	6.8	14,955	10.9	16	1.7	10	1.1	177	18.8	94	10.0	83	8.8	36	3.9	29	3.1	7	0.8	5,230	3.8	1,943	1.4
大津市	2,334	6.9	3,575	10.5	3	1.3	1	0.4	44	18.5	23	9.7	21	8.8	11	4.6	10	4.2	1	0.4	1,215	3.6	484	1.5

※人口千対の比率算出に用いた人口は、令和5年10月1日現在在日本人口推計人口(滋賀県：総務省統計局、大津市：滋賀県統計課)

(2)死亡数

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

大津市

令和5年

死因分類	総数	令和5年																									100歳～	不詳
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		
総数	3575	3	-	-	-	-	3	-	1	3	9	3	6	14	21	22	58	60	112	139	296	420	578	705	675	371	79	
	男	1843	1	-	-	-	1	-	1	3	5	1	5	12	14	16	32	37	83	99	202	280	341	354	256	91	10	
1000 感染症及び寄生虫症	1732	2	-	-	-	-	2	-	-	-	4	2	1	2	7	6	26	23	29	40	94	140	237	351	419	280	69	
	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	7	14	11	8	5	-	
男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	6	6	5	1	-	
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	8	5	3	4	-	
1100 腸管感染症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200 結核	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1201 呼吸器結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1202 その他の結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300 敗血症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400 ウイルス肝炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1401 B型肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1402 C型肝炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1403 その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1500 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1600 その他の感染症	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000 新生物	554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2100 悪性新生物	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101 口唇、口腔及び咽喉	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2102 食道の悪性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和5年
大津市

死因分類	性別	年齢	総数	年齢別人口																								100歳～	不詳			
				0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳			95～99歳		
2103 胃の悪性新生物	男		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	18	22	20	11	5	3	-	-		
	女		59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	11	16	12	7	4	2	-	-	
2104 結腸の悪性新生物	男		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	7	6	8	4	1	1	-	-	
	女		76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	13	9	12	11	7	10	-	-
2105 直腸S状結腸移行部	男		34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	7	4	6	4	2	1	-	-
	女		42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	5	6	7	5	9	-	-	
2106 肝及び肝内胆管	男		47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	5	11	6	4	4	1	1	-	-
	女		31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	6	5	2	3	-	-	-	-
2107 胆のう及びその他の胆道	男		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	1	2	1	1	1	-	-
	女		52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	7	15	8	7	1	-	-	-
2108 膵の悪性新生物	男		33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	4	12	3	3	-	-	-	-
	女		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	5	4	1	-	-	-
2109 喉頭の悪性新生物	男		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	4	8	8	2	1	-	-	-
	女		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	2	3	2	1	-	-	-	-
2110 気管・気管支及び肺	男		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	6	1	1	-	-
	女		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	5	6	21	17	12	2	-	-
2111 皮膚の悪性新生物	男		54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	3	3	10	13	9	4	-	-	-	-
	女		45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	11	8	8	8	2	-	-	-	-
2112 乳房の悪性新生物	男		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女		45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 子宮の悪性新生物	男		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-
2114 卵巣の悪性新生物	男		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	1	-	4	-	2	-	-	-
	女		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115 前立腺の悪性新生物	男		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	6	9	9	3	2	1	-	-
	女		28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	5	9	3	2	-	-
2116 膵臓の悪性新生物	男		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	6	3	-	-	-	-
	女		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	3	-	2	-	-	-	-
2117 中枢神経系	男		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	女		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2118 悪性リンパ腫	男		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	女		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	2	6	11	5	1	-	-	-
2119 白血病	男		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	6	1	-	-	-	-	-
	女		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	2	5	4	1	-	-	-
	男		28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	4	8	3	-	-	-	-
	女		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	5	-	-	-	-	-	-
	男		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	3	3	-	-	-	-
	女		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死亡数・性・年齢（5歳階級）死因分類

令和5年																											大津市				
死因分類		総数		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	
死亡数・性・年齢(年齢階級)死因分類	2120 その他のリンパ組織	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
2121 その他の悪性新生物	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	5	7	7	13	17	7	5	-
	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	5	6	5	14	1	2	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	8	3	6	3	-
2200 その他の新生物	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	7	8	5	2	1	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	6	3	1	1	1	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	4	1	1	-
2201 中枢神経系	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2202 中枢神経系を除く	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	5	8	4	1	1	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	3	1	1	1	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	3	-	-	-
3000 血液及び造血器の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
3100 貧血	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200 その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 内分泌、栄養及び代謝疾患	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	4	2	6	7	14	8	4	2	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	2	5	3	4	2	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	6	4	2	-
4100 糖尿病	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	1	3	4	9	4	3	1	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	3	2	4	1	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	1	-	-
4200 その他	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	3	3	5	4	1	1	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1	1	-
5000 精神及び行動の障害	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	5	21	19	11	10	3	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	12	8	5	2	-
	女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	9	11	6	8	3	-
5100 血管性及び不明の認知症	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	19	10	10	3	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	8	4	2	-
	女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	11	6	8	3	-
5200 その他(障害)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 神経系の疾患	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	3	5	20	22	28	51	28	14	1	-	-
	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	3	12	15	16	22	5	5	-	-	-
	女	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	7	12	29	23	9	1	-
6100 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200 青靱性筋萎縮症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死因分類		総数	令和5年																			大連市										不詳
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～				
6300 パーキンソン病	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	14	9	1	-				
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	2	-	-				
6400 アルツハイマー病	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11	21	15	11	1				
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	2	4	-	-				
6500 その他の神経系の疾患	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	13	7	1				
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	9	6	14	4	2			
7000 眼及び附属器の疾患	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	6	3	4	1	1			
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	10	3	1	-			
8000 耳及び視覚突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9000 循環器系の疾患	男	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	6	6	28	19	46	66	86	86	53	17	4	-	-				
9100 高血圧性疾患	男	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	3	-			
9101 高血圧性心疾患	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	-			
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	2	-			
9102 その他	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	2	3	1	-		
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-			
9200 心疾患(高血圧性除く)	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	-		
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-			
9201 慢性リウマチ性心疾患	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-		
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9202 急性心筋梗塞	男	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9203 その他の虚血性心疾患	男	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9204 慢性非リウマチ性心内膜炎	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9205 心筋症	男	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9206 不整脈及び伝導障害	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9207 心不全	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9208 心内臓疾患	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9209 心筋症	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9210 心不全	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9211 心不全	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9212 心不全	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9213 心不全	男	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死亡数・性・年齢(年齢階級)死因分類		令和5年										大津市										不詳								
死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～		
9208 その他の心疾患	男	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	2	1	1	2	1	1	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	
9300 脳血管疾患	男	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	1	5	6	18	25	38	55	44	13	2	-	
	女	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	5	3	10	16	21	26	10	2	-	
9301 くも膜下出血	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	6	5	5	2	2	1	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	-	-	-	
9302 脳内出血	男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	4	6	9	16	17	8	3	-	-	
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	3	5	5	8	9	2	-	-	
9303 脳梗塞	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	4	8	6	3	-	-	
	女	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	11	17	35	32	9	2	
9304 その他の脳血管疾患	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	9	10	16	8	2	-	
	女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	19	24	7	2	-	
9400 大動脈瘤及び解離	男	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9500 その他の循環器系の疾患	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	7	12	6	17	12	1	-	-	-	
9600 その他の循環器系の疾患	男	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	6	9	16	17	8	3	-	-	
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	10	7	-	-	
10000 呼吸器系の疾患	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	4	2	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	1	-	-	
10100 インフルエンザ	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	
	女	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	6	26	50	80	113	115	75	11	-	
10200 肺炎	男	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	20	40	64	62	69	31	-	-	-	
	女	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	6	10	16	51	46	44	11	-	
10300 急性気管支炎	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
10400 慢性閉塞性肺疾患	男	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	8	11	19	32	38	29	7	-	
10500 喘息	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	16	16	18	7	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
10600 その他の呼吸器系の疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10800 伝染性肺炎	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	7	9	7	1	-	-	
	女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	7	7	6	-	-	-	
10900 間質性肺疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11000 肺がん	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11100 肺がん	男	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	13	31	54	72	69	45	4	-	-	
	女	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	10	25	41	39	41	20	-	-	-	
11200 肺がん	男	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	13	33	28	25	4	-	
	女	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	17	29	56	62	39	4	-	-	
11300 肺がん	男	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13	23	30	39	17	-	-	
	女	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	26	23	22	4	-	-	
11400 肺がん	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	10	19	12	3	1	-	-	-	
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	10	15	6	1	-	-	-	-	
11500 肺がん	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	15	6	1	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死亡数・性・年齢(年齢階級)死因分類	令和5年										大津市										不詳								
	死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～
10603 その他の呼吸器系の疾患	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	4	4	5	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	1	3	-
11000 消化器系の疾患	男	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300 肝疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11302 その他の肝疾患	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11400 その他の消化器系の疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000 筋骨格系・結合組織の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000 泌尿器・生殖器系の疾患	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200 腎不全	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300 その他	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14400 詳細不明の腎不全	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14500 糸球体疾患	男	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14600 急性腎不全	男	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14700 慢性腎不全	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14800 急性腎不全	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14900 慢性腎不全	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000 詳細不明の腎不全	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15100 急性腎不全	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15200 慢性腎不全	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15300 急性腎不全	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400 その他	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
15000 死因分類																												
15000 妊娠・分娩及び産後																												
15000 男																												
15000 女																												
16000 周産期に発生した病態	1	1					1																					
16000 男																												
16000 女	1	1					1																					
16100 妊娠期間に関連する障害																												
16100 男																												
16100 女																												
16200 出産外傷																												
16200 男																												
16200 女																												
16300 周産期に特異的な呼吸障害	1	1					1																					
16300 男																												
16300 女	1	1					1																					
16400 周産期に特異的な感染症																												
16400 男																												
16400 女																												
16500 出血性障害及び血管障害																												
16500 男																												
16500 女																												
16600 その他の発生した病態																												
16600 男																												
16600 女																												
17000 先天奇形及び染色体異常	4	2					2								1									1				
17000 男	3	1					1								1									1				
17000 女	1	1					1																					
17100 神経系の先天奇形																												
17100 男																												
17100 女																												
17200 循環器系の先天奇形	2	1					1																	1				
17200 男	1																							1				
17200 女	1	1					1																					
17201 心臓の先天奇形	1																							1				
17201 男	1																							1				
17201 女																												
17202 その他の循環器系	1	1					1																					
17202 男																												
17202 女	1	1					1																					
17300 消化器系の先天奇形																												
17300 男																												
17300 女																												
17400 その他の先天奇形																												
17400 男																												
17400 女																												
17500 他に分類されないもの	2	1					1								1													
17500 男	2	1					1								1													
17500 女																												
18000 症状・徴候・異常臨床所見	331														1		2	3	3	3	7	7	9	26	54	100	90	29
18000 男	90														1		2	3	2	5	6	3	12	22	20	12	2	
18000 女	241																		1	2	1	6	14	32	80	78	27	

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類		令和5年																	大津市	不詳									
死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～		
18100 老衰	293																		1		1	7	20	51	95	89	29		
	男	64																	1		1	3	8	19	18	12	2		
女	229																				4	12	32	77	77	27			
18200 乳幼児突然死症候群																													
	男																												
女																													
18300 その他の症状	38																		2	3	2	7	6	2	6	3	5	1	
	男	26																	2	3	1	5	5		4	3	2		
女	12																			1	2	1	2	2		3	1		
20000 傷病及び死亡の外因	196																		5	13	12	14	23	27	26	20	11	3	
	男	118																	6	3	8	9	12	14	15	18	10	2	
女	78																		4	2	5	3	2	9	12	8	10	9	3
20100 不慮の事故	121																		4	2	3	9	9	17	21	17	10	3	
	男	73																	3	2	3	7	8	10	12	13	9	2	
女	48																		1			2	1	7	9	8	8	3	
20101 交通事故	8																		3										
	男	6																	3										
女	2																												
20102 転倒・転落	43																		1		2	2	4	8	6	9	9	2	
	男	24																	1		2	2	4	5	6	2			
女	19																												
20103 不慮の溺死及び溺水	31																		1		4	6	8	4	6	1		1	
	男	17																		3	5	5	2	2	2				
女	14																		1		1	3	2	4	1		1		
20104 不慮の窒息	21																		1	1	1	1	2	4	6	4	1		
	男	13																	1	1	1	1	2	2	5				
女	8																												
20105 煙、火及び火災への曝露	2																				1								
	男																												
女	2																				1								
20106 有害物質による中毒																													
	男																												
女																													
20107 その他の不慮の事故	16																												
	男	13																											
女	3																												
20200 自殺	57																		5	3	9	1	3	4	5				
	男	31																	2	1	4	1	2	2	2				
女	26																		3	2	5		1	2	3				
20300 他殺																													
	男																												
女																													
20400 その他の外因	18																		1		1	2	2	2	1	5	3	1	
	男	14																	1		1	2	2	1	5	1			
女	4																												

(3) 死亡数・死亡の場所（男女別）

(単位：人)

区分	総数			施設内								
				総数			病院			診療所		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	14,955	7,645	7,310	12,192	6,192	6,000	10,269	5,684	4,585	25	13	12
大津市	3,575	1,843	1,732	2,854	1,487	1,367	2,457	1,373	1,084	7	4	3

(単位：人)

区分	施設内								
	介護医療院・ 介護老人保健施設			助産所			老人ホーム		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	502	176	326	-	-	-	1,396	319	1,077
大津市	99	47	52	-	-	-	291	63	228

(単位：人)

区分	施設外								
	総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	2,763	1,453	1,310	2,511	1,304	1,207	252	149	103
大津市	721	356	365	671	325	346	50	31	19

(4) 死因別死亡数上位10位までの死亡率

滋賀県	区 分	全死因総数	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
			悪性新生物	(高血圧性除く) 心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	腎不全	アルツハイマー病	血管性及び 不明の認知症	自殺
	死因別 死亡数 (人)	14,955	3,677	2,278	1,692	857	588	492	306	302	247	229
	死亡率 (10 万対)	1061.1	260.9	161.6	120.1	60.8	41.7	34.9	21.7	21.4	17.5	16.2
	年齢調整 死亡率 (10 万対)	984.8	253.5	148.0	101.0	56.7	37.4	32.8	20.0	18.9	15.5	16.6
大津市	区 分	全死因総数	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
			悪性新生物	(高血圧性除く) 心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	アルツハイマー病	血管性及び 不明の認知症	腎不全	自殺
	死因別 死亡数 (人)	3,575	924	537	293	216	148	121	68	67	64	57
	死亡率 (10 万対)	1034.6	267.4	155.4	84.8	62.5	42.8	35.0	19.7	19.4	18.5	16.5
	年齢調整 死亡率 (10 万対)	971.5	509.9	256.3	145.3	75.3	58.5	38.8	33.5	17.9	17.7	17.1

※年齢調整死亡率の算出については、令和3年度事業年報から平成27年モデル人口を使用しています。

(5) 合計特殊出生率

区分	平成 30 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
滋賀県	1.55	1.47	1.47	1.46	1.43	1.38
大津市	1.44	1.39	1.38	1.41	1.35	1.40

(6) 死因順位 (年次別)

区 分	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位
昭和 57 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25 年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
26 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27 年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
29 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
令和元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
2 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
3 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
4 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	不慮の事故
5 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎

(7) 乳児死亡(男女・日月齢・市町村別)

(単位:人)

区 分	総数			1 週未満			1 週以上 4 週未満			4 週以上 1 年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	16	9	7	7	4	3	3	2	1	6	3	3
大津市	3	1	2	1	-	1	-	-	-	2	1	1

(8) 死産(男女・妊娠期間・市町村分)

(単位:人)

区 分	満 37 週未満				満 37 週～41 週				満 42 週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	172	81	37	54	5	3	2	-	-	-	-	-
大津市	42	19	9	14	2	2	-	-	-	-	-	-