

薬局製造販売医薬品（薬局製剤）製造販売承認申請書

名 称	一 般 的 名 称				
	販 売 名				
成分及び分量又は本質					
製 造 方 法					
用 法 及 び 用 量					
効 能 又 は 効 果					
貯蔵方法及び有効期間					
規 格 及 び 試 験 方 法					
製造販売する 品目の製造所	名 称		所 在 地	許 可 区 分 又 は 認 定 区 分	許 可 番 号 又 は 認 定 番 号
原薬の製造所	名 称		所 在 地	許 可 区 分 又 は 認 定 区 分	許 可 番 号 又 は 認 定 番 号
備 考					

上記により、薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を申請します。

令和 年 月 日

住所
〔法人にあっては、主たる事務所の所在地〕

氏名
〔法人にあっては、名称及び代表者の氏名〕

(あて先)
大津市保健所長

担当者名
連絡先

(別紙 1) 医薬品製造販売承認品目表 (薬局製造販売医薬品)

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
1	催眠鎮静剤 1－①	催眠剤 1 号 A
2	催眠鎮静剤 2－①	鎮静剤 1 号 A
3	催眠鎮静剤 3－①	催眠剤 2 号 A
4	鎮量薬 1－①	よい止め 1 号
5	解熱鎮痛薬 1－②	解熱鎮痛剤 1 号 A
6	解熱鎮痛薬 2－③	解熱鎮痛剤 8 号 A
7	解熱鎮痛薬 4－②	解熱鎮痛剤 9 号
8	かぜ薬 1－②	感冒剤 1 号 A
9	かぜ薬 6－①	こども感冒剤 1 号 A
10	解熱鎮痛薬 6－②	解熱鎮痛剤 5 号 A
11	解熱鎮痛薬 7－①	解熱鎮痛剤 2 号 A
12	解熱鎮痛薬 8－①	解熱鎮痛剤 3 号 A
13	解熱鎮痛薬 9－①	解熱鎮痛剤 4 号 A
14	かぜ薬 7－①	こども感冒剤 2 号 A
15	かぜ薬 3－③	感冒剤 3 号 A
16	かぜ薬 2－①	感冒剤 9 号 A
17	かぜ薬 9	感冒剤 2 号 A
18	かぜ薬 4－②	感冒剤 12 号 A
19	かぜ薬 5－②	感冒剤 13 号 A
20	眼科用薬 1－①	硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬 1－②	ナファゾリン・クロルフェニラミン液 A
22	抗ヒスタミン薬 1－②	アレルギー用剤 4 号
23	抗ヒスタミン薬 2－①	アレルギー用剤 3 号
24	抗ヒスタミン薬 3－②	鼻炎散 1 号 A
25	抗ヒスタミン薬 4－①	アレルギー用剤 2 号 A
26	抗ヒスタミン薬 5－②	鼻炎散 2 号 A
27	(削 除)	
28	鎮咳去痰薬 1－①	鎮咳去痰剤 1 号
29	鎮咳去痰薬 2－①	鎮咳去痰剤 10 号
30	鎮咳去痰薬 3－①	鎮咳去痰剤 11 号
31	鎮咳去痰薬 4－②	鎮咳去痰剤 13 号
32	鎮咳去痰薬 5－②	鎮咳去痰剤 14 号
33	鎮咳去痰薬 6－①	鎮咳去痰剤 6 号
34	鎮咳去痰薬 7－①	鎮咳去痰剤 7 号
35	鎮咳去痰薬 8－①	鎮咳去痰剤 8 号
36	鎮咳去痰薬 9－①	鎮咳去痰剤 9 号
37	鎮咳去痰薬 10－①	鎮咳去痰剤 3 号 A
38	鎮咳去痰薬 11－①	鎮咳去痰剤 2 号 A
39	鎮咳去痰薬 12－③	鎮咳去痰剤 5 号 B
40	(削 除)	こども咳止め 1 号
41	鎮咳去痰薬 14－①	アンモニア・ウイキョウ精
42	吸入剤 1	吸入剤 1 号
43	吸入剤 2	吸入剤 2 号
44	歯科口腔用薬 1	ピオクタニン液
45	歯科口腔用薬 2	ミョウバン水
46	歯科口腔用薬 3－①	複方ヨード・グリセリン
47	歯科口腔用薬 4	プロテイン銀液
48	歯科口腔用薬 5	ジブカイン・アネスタシ液
49	胃腸薬 1－①	複方ロートエキス・ジブスターゼ散
50	胃腸薬 2－②	胃腸鎮痛剤 2 号 A

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
51	胃腸薬 3－②	// 胃腸鎮痛剤 3 号 A
52	胃腸薬 4－②	// 胃腸鎮痛剤 4 号 A
53	胃腸薬 5－①	// 健胃消化剤 1 号 A
54	胃腸薬 6－②	// 胃腸鎮痛剤 5 号 A
55	胃腸薬 7－①	// センブリ・重曹散
56	胃腸薬 8－②	// 胃腸鎮痛剤 6 号 A
57	胃腸薬 9－①	// 塩酸リモナーデ
58	胃腸薬 10－②	// 胃腸鎮痛剤 7 号 A
59	胃腸薬 11－①	// 胃腸鎮痛剤 1 号
60	胃腸薬 12－②	// 健胃剤 2 号 A
61	胃腸薬 13	// 便秘薬
62	胃腸薬 14	// 複方ダ`イウ・センナ散
63	(削 除)	
64	胃腸薬 16	// 硫酸マグネシウム水
65	胃腸薬 17－①	// 便秘薬 2 号
66	胃腸薬 18－①	// 下痢止め 5 号
67	胃腸薬 19－②	// 下痢止め 6 号 A
68	胃腸薬 20	// 下痢止め 3 号
69	胃腸薬 21	// 下痢止め 4 号
70	胃腸薬 22	// オウバク・タンナルビン・ビ`スマス散
71	胃腸薬 23－①	// 健胃剤 1 号
72	胃腸薬 24－③	// 健胃消化剤 3 号 B
73	胃腸薬 25－②	// 健胃消化剤 4 号 A
74	胃腸薬 26－①	// 複方ジ`アスターゼ・重曹散
75	胃腸薬 27－②	// 健胃消化剤 5 号 A
76	胃腸薬 28－①	// ロートエクス・重曹・ケイ酸アルミ散
77	胃腸薬 29－①	// 複方ロートエクス・水酸化アルミ酸
78	胃腸薬 30－①	// ロートエクス酸
79	胃腸薬 31－②	// 健胃剤 3 号 A
80	胃腸薬 32－②	// ガ`ジユツ・三黄散
81	胃腸薬 33	// トウヒシロップ
82	胃腸薬 34－①	// 制酸剤 1 号
83	胃腸薬 35－①	// 制酸剤 2 号
84	胃腸薬 36－①	// 制酸剤 3 号
85	胃腸薬 37－①	// 制酸剤 4 号
86	胃腸薬 38－①	// 整腸剤 1 号
87	外用痔疾用薬 1	// ヘモ坐剤 1 号
88	外用痔疾用薬 2	// ヘモ坐剤 2 号
89	外用痔疾用薬 3	// ヘモ軟膏 1 号
90	外皮用薬 1	// 塩化ベンザ`ルコニウム液
91	外皮用薬 2	// 塩化ベンゼ`トニウム液
92	外皮用薬 3	// アクリノール液
93	外皮用薬 4	// マ`キユクロム液
94	外皮用薬 5	// クレゾール水
95	外皮用薬 6	// 希ヨードチンキ
96	外皮用薬 7	// 消毒用エタノール
97	外皮用薬 8－②	// アクリノール・ハネー
98	外皮用薬 9－①	// 塩化アルミニウム・ベンザ`ルコニウム液
99	外皮用薬 10	// ビ`オクテン・Z・W軟膏
100	外皮用薬 11－①	// A・E・P軟膏

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
101	外皮用薬 12	// アクリノール・チンク油
102	外皮用薬 13	// 複方アクリノール・チンク油
103	外皮用薬 14－①	// コーチ・Hクリーム
104	外皮用薬 15	// R・M軟膏
105	外皮用薬 16－①	// スルフ・Z軟膏
106	外皮用薬 17	// アクリノール・亜鉛華軟膏
107	外皮用薬 18－①	// 複方サリチル酸メチル精
108	外皮用薬 19	// 複方ヨード・トウガラシ精
109	外皮用薬 20－②	// コーチ・C・P・V軟膏
110	外皮用薬 21－①	// ハップ用複方ヨウバク散
111	外皮用薬 22－②	// U20・ローション
112	外皮用薬 23	// GL・P・Z液
113	外皮用薬 24－①	// フェノール・亜鉛華リニメント
114	外皮用薬 25－①	// ジフェニヒトラミン・フェノール亜鉛華リニメント
115	外皮用薬 26	// チンク油
116	外皮用薬 27－①	// B・D液
117	外皮用薬 28	// 亜鉛華軟膏
118	外皮用薬 29－①	// A・E・Z・P軟膏
119	外皮用薬 30－③	// イントメタシ 1%外用液
120	外皮用薬 31－①	// コーチ・M軟膏
121	外皮用薬 32－①	// コーチ・V軟膏
122	外皮用薬 33－①	// コーチ・グリチ・M軟膏
123	外皮用薬 34－①	// コーチ・Z・GT・V軟膏
124	外皮用薬 35－①	// コーチ・Z・H・クリーム
125	外皮用薬 36－①	// ヒトロコルゾン・ジフェニヒトラミン軟膏
126	外皮用薬 37－①	// B・Z・Aクリーム
127	外皮用薬 38－①	// B・Z・M軟膏
128	外皮用薬 39	// チンク油・Z軟膏
129	外皮用薬 40－②	// トルナフタート液
130	外皮用薬 41－②	// ハクセン・P軟膏
131	外皮用薬 42－①	// R・D・Z軟膏
132	外皮用薬 43－②	// コーチ・グリチ・Hクリーム
133	外皮用薬 44	// 亜鉛華デンフン
134	外皮用薬 45	// サリチル・ミョウバン散
135	外皮用薬 46	// サリチ・レゾルシン液
136	外皮用薬 47	// 複方チアントール・サリチル酸液
137	外皮用薬 48	// サリチル酸精
138	外皮用薬 49	// 複方サリチル酸精
139	外皮用薬 50－①	// ヨード・サリチル酸・フェノール精 A
140	外皮用薬 51－①	// サリチ・V軟膏
141	外皮用薬 52	// イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142	外皮用薬 53－①	// ハクセン・V軟膏
143	外皮用薬 54－①	// ハクセン・Z軟膏
144	外皮用薬 55－①	// クロトリマゾール・M軟膏
145	外皮用薬 56	// 複方ベンゼンニウム・タルク散
146	外皮用薬 57－①	// グリセリンカリ液
147	外皮用薬 58－②	// D・コーチ・Hクリーム
148	外皮用薬 59－①	// ステアリン酸・グリセリンクリーム
149	外皮用薬 60－①	// コーチ・Z軟膏
150	外皮用薬 61－①	// E・V軟膏

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
151	外皮用薬 62－①	// U・E・Hクリーム
152	外皮用薬 63	// クロラール・サルチル酸精
153	外皮用薬 64－①	// トウガラシ・サルチル酸精
154	外皮用薬 65	// サルチル酸・フェノール軟膏
155	外皮用薬 66	// イオウ・カンフルローション
156	外皮用薬 67－①	// U・Hクリーム
157	外皮用薬 68－③	// イントメタシン 1%・M軟膏
158	外皮用薬 69－②	// デキサメタゾン・C・P・V 軟膏
159	外皮用薬 70－②	// デキサメタゾン・Hクリーム
160	外皮用薬 71－①	// 皮膚消毒液
161	鎮量薬 2－①	// よい止め 2 号
162	駆虫薬 1－①	// カイニン酸・サントニン散
163	駆虫薬 2－①	// サントニン散
164	ビタミン主薬製剤 6	// 混合ビタミン剤 5 号
165	その他 1－①	// 内用皮膚剤 1 号A
166	かぜ薬 8－①	// 感冒剤 14 号A
167	解熱鎮痛薬 10	// 解熱鎮痛剤 6 号
168	解熱鎮痛薬 10－①	// 解熱鎮痛剤 6 号カプセル
169	解熱鎮痛薬 11－①	// 解熱鎮痛剤 7 号A
170	ビタミン主薬製剤 1－①	// 混合ビタミン剤 2 号A
171	ビタミン主薬製剤 2－①	// 混合ビタミン剤 3 号A
172	ビタミン主薬製剤 3－①	// 混合ビタミン剤 1 号
173	ビタミン主薬製剤 4－①	// 混合ビタミン剤 4 号
174	ビタミン主薬製剤 5－①	// ニンジン・E 散
175	かぜ薬 10	// 感冒剤 15 号A
176	抗ヒスタミン薬 6	// クロルフェニラミン・カルシウム散
177	鎮咳去痰薬 15	// 鎮咳剤 15 号
178	歯科口腔用薬 6	// アズレンうがい薬
179	歯科口腔用薬 7	// ポピドンヨード・グリセリン液
180	胃腸薬 39	// 便秘薬 3 号
181	外皮用薬 72	// GT・Z・A クリーム
182	外皮用薬 73	// トルナフタレート・サリチ液
183	外皮用薬 74	// クロトリマゾール・サリチ・フェノール液
184	外皮用薬 75	// クロトリマゾール液
185	外皮用薬 76	// D・デキサメタゾン・C・H クリーム
186	外皮用薬 77	// デキサメタゾン・E・C ローション
187	外皮用薬 78	// サリチル酸・カーボン軟膏
188	K 1	// 安中散料
189	K 1－①	// 安中散
190	K 2	// 胃風湯
191	K 3	// 胃苓湯
192	K 4	// 茵陳蒿湯
193	K 5	// 茵陳五苓散料
194	K 5－①	// 茵陳五苓散
195	K 6	// 温経湯
196	K 7	// 温清飲
197	K 8	// 温胆湯
198	K 9	// 黄耆建中湯
199	K 10	// 黄芩湯
200	K 11	// 応鐘散料

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
201	K11－①	〃 応鐘散
202	K12	〃 黄連阿膠湯
203	K13	〃 黄連解毒湯
204	K13－①	〃 黄連解毒散
205	K14	〃 黄連湯
206	K15	〃 乙字湯
207	K16	〃 化食養脾湯
208	K17	〃 藿香正気散
209	K18	〃 葛根黄連黄芩湯
210	K19	〃 葛根紅花湯
211	K20	〃 葛根湯
212	K21	〃 葛根湯加川芎辛夷
213	K22	〃 加味温胆湯
214	K23	〃 加味帰脾湯
215	K24	〃 加味逍遙散
216	K25	〃 加味逍遙散合四物湯
217	K26	〃 乾姜人参半夏丸料
218	K26－①	〃 乾姜人参半夏丸
219	K27	〃 甘草瀉心湯
220	K28	〃 甘草湯
221	K29	〃 甘麦大棗湯
222	K30	〃 桔梗湯
223	K31	〃 帰耆建中湯
224	K32	〃 帰脾湯
225	K33	〃 芎帰膠艾湯
226	K34	〃 芎帰調血飲
227	K35	〃 芎帰調血飲第一加減
228	K36	〃 響声破笛丸料
229	K36－①	〃 響声破笛丸
230	K37	〃 杏蘇散
231	K38	〃 苦参湯
232	K39	〃 驅風解毒湯
233	K40	〃 荊芥連翹湯
234	K41	〃 桂枝加黄耆湯
235	K42	〃 桂枝加葛根湯
236	K43	〃 桂枝加厚朴杏仁湯
237	K44	〃 桂枝加芍薬生姜人参湯
238	K45	〃 桂枝加芍薬大黄湯
239	K46	〃 桂枝加芍薬湯
240	K47	〃 桂枝加朮附湯
241	K48	〃 桂枝加竜骨牡蛎湯
242	K49	〃 桂枝加苓朮附湯
243	K50	〃 桂枝湯
244	K51	〃 桂枝人参湯
245	K52	〃 桂枝茯苓丸料
246	K52－①	〃 桂枝茯苓丸
247	K53	〃 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
248	K54	〃 啓脾湯
249	K55	〃 荊防敗毒散
250	K56	〃 桂麻各半湯
251	K57	〃 鷄鳴散加茯苓
252	K58	〃 堅中湯

253	K 59	〃	甲字湯
254	K 60	〃	香砂平胃散
255	K 61	〃	香砂養胃湯
256	K 62	〃	香砂六君子湯
257	K 63	〃	香蘇散料
258	K 63－①	〃	香蘇散
259	K 64	〃	厚朴生姜半夏人参甘草湯
260	K 65	〃	五虎湯
261	K 66	〃	牛膝散
262	K 67	〃	五積散
263	K 68	〃	牛車腎気丸

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名	
264	K 69	〃	呉茱萸湯
265	K 70	〃	五物解毒散
266	K 71	〃	五淋散
267	K 72	〃	五苓散料
268	K 72	〃	五苓散
269	K 73	〃	柴陷湯
270	K 74	〃	柴胡加竜骨牡蛎湯
271	K 74－①	〃	柴胡加竜骨牡蛎湯（黄芩）
272	K 75	〃	柴胡桂枝乾姜湯
273	K 76	〃	柴胡桂枝湯
274	K 77	〃	柴胡清肝湯
275	K 78	〃	柴芍六君子湯
276	K 79	〃	柴朴湯
277	K 80	〃	柴苓湯
278	K 81	〃	三黄散
279	K 82	〃	三黄瀉心湯
280	K 83	〃	酸棗仁湯
281	K 84	〃	三物黄芩湯
282	K 85	〃	滋陰降火湯
283	K 86	〃	滋陰至宝湯
284	K 87	〃	柴雲膏
285	K 88	〃	四逆散料
286	K 88－①	〃	四逆散
287	K 89	〃	四君子湯
288	K 90	〃	七物降下湯
289	K 91	〃	柿蒂湯
290	K 92	〃	四物湯
291	K 93	〃	炙甘草湯
292	K 94	〃	芍薬甘草湯
293	K 95	〃	鷓鴣菜湯
294	K 96	〃	十全大補湯
295	K 97	〃	十味敗毒湯
296	K 98	〃	潤腸湯
297	K 99	〃	生姜瀉心湯
298	K 100	〃	小建中湯
299	K 101	〃	小柴胡湯
300	K 101－①	〃	小柴胡湯（竹参）
301	K 102	〃	小柴胡湯加桔梗石膏
302	K 103	〃	小承気湯

303	K104	〃	小青竜湯
304	K105	〃	小青竜湯加石膏
305	K106	〃	小青竜湯合麻杏甘石湯
306	K107	〃	小半夏加茯苓湯
307	K108	〃	消風散
308	K109	〃	升麻葛根湯
309	K110	〃	逍遙散
310	K111	〃	四苓湯
311	K112	〃	辛夷清肺湯
312	K113	〃	參蘇飲
313	K114	〃	神秘湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名	
314	K115	〃	参苓白朮散料
315	K115－①	〃	参苓白朮散
316	K116	〃	清肌安蛔湯
317	K117	〃	清暑益気湯
318	K118	〃	清上蠲痛湯
319	K119	〃	清上防風湯
320	K120	〃	清心蓮子飲
321	K121	〃	清肺湯
322	K122	〃	折衝飲
323	K123	〃	千金鶏鳴散
324	K124	〃	銭氏白朮散
325	K125	〃	疎経活血湯
326	K126	〃	蘇子降気湯
327	K127	〃	大黃甘草湯
328	K128	〃	大黃牡丹皮湯
329	K129	〃	大建中湯
330	K130	〃	大柴胡湯
331	K131	〃	大半夏湯
332	K132	〃	竹茹温胆湯
333	K133	〃	治打撲一方
334	K134	〃	治頭瘡一方
335	K135	〃	中黄膏
336	K136	〃	調胃承気湯
337	K137	〃	釣藤散
338	K138	〃	猪苓湯
339	K139	〃	猪苓湯合四物湯
340	K140	〃	通導散
341	K141	〃	桃核承気湯
342	K142	〃	当帰飲子
343	K143	〃	当帰建中湯
344	K144	〃	当帰散料
345	K144－①	〃	当帰散
346	K145	〃	当帰四逆加呉茱萸生姜湯
347	K146	〃	当帰四逆湯
348	K147	〃	当帰芍薬散料
349	K147－①	〃	当帰芍薬散
350	K148	〃	当帰湯
351	K149	〃	当帰貝母苦参丸料
352	K150	〃	独活葛根湯

353	K151	〃	毒活湯
354	K152	〃	二朮湯
355	K153	〃	二陳湯
356	K154	〃	女神散
357	K155	〃	人參湯
358	K155－①	〃	理中丸
359	K156	〃	人參養榮湯
360	K157	〃	排膿散料
361	K157－①	〃	排膿散
362	K158	〃	排膿湯
363	K159	〃	麦門冬湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名	
364	K160	〃	八味地黄丸料
365	K160－①	〃	八味地黄丸
366	K161	〃	半夏厚朴湯
367	K162	〃	半夏瀉心湯
368	K163	〃	半夏白朮天麻湯
369	K164	〃	白虎加桂枝湯
370	K165	〃	白虎加人參湯
371	K166	〃	白虎湯
372	K167	〃	不換金正気散
373	K168	〃	茯苓飲
374	K169	〃	茯苓飲加半夏
375	K170	〃	茯苓飲加半夏厚朴湯
376	K171	〃	茯苓沢瀉湯
377	K172	〃	分消湯
378	K173	〃	平胃散
379	K174	〃	防己黄耆湯
380	K175	〃	防己茯苓湯
381	K176	〃	防風通聖散
382	K177	〃	補気建中湯
383	K178	〃	補中益気湯
384	K179	〃	麻黄湯
385	K180	〃	麻杏甘石湯
386	K181	〃	麻杏薏甘湯
387	K182	〃	麻子仁丸料
388	K182－①	〃	麻子仁丸
389	K183	〃	薏苡仁湯
390	K184	〃	抑肝散
391	K185	〃	抑肝散加陳皮半夏
392	K186	〃	六君子湯
393	K187	〃	立効散
394	K188	〃	竜胆瀉肝湯
395	K189	〃	苓姜朮甘湯
396	K190	〃	苓桂甘棗湯
397	K191	〃	苓桂朮甘湯
398	K192	〃	六味地黄丸料
399	K192－①	〃	六味地黄丸
400	K193	〃	黄耆桂枝五物湯
401	K194	〃	解勞散
402	K195	〃	加味四物湯

403	K 196	〃	杞菊地黄丸料
404	K 197	〃	柴蘇飲
405	K 198	〃	沢瀉湯
406	K 199	〃	知柏地黄丸料
407	K 200	〃	中建中湯
408	K 201	〃	当帰芍薬散加黄耆釣藤
409	K 202	〃	当帰芍薬散加人參
410	K 203	〃	排膿散及湯
411	K 204	〃	八解散
412	K 205	〃	味麦地黄丸料
413	K 206	〃	明朗飲
414	K 207	〃	抑肝散加芍薬黄連
415	K 208	〃	連珠飲
416	K 209	〃	延年半夏湯
417	K 210	〃	加味解毒湯
418	K 211	〃	加味平胃散
419	K 212	〃	蛇床子湯
420	K 213	〃	蒸眼一方
421	K 214	〃	椒及湯
422	K 215	〃	秦艽羌活湯
423	K 216	〃	秦艽防風湯