

-第2節 統計資料

1 人口動態統計

(1) 人口動態総覧

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産				人工死産				週産期死亡 22週以降死産				婚姻				離婚			
	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産		自然死産	死産	人工死産		自然死産	死産	週産期死亡 22週以降死産		自然死産	死産	婚姻		自然死産	死産	離婚		自然死産	死産
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率			数	率			数	率			数	率	数	率	数	率		
昭和7年	3,164	13.2	1,294	5.4	18	5.7	11	3.5	131	39.8	72	21.9	59	17.9	30	9.5	21	6.6	9	2.8	1,523	6.4	247	1.0	1,523	6.4	247	1.0
58年	3,147	12.9	1,339	5.5	24	7.6	19	6.0	122	37.3	70	21.4	52	15.9	32	10.2	16	5.1	16	5.1	1,540	6.3	288	1.2	1,540	6.3	288	1.2
59年	3,204	13.0	1,438	5.8	13	4.1	9	2.8	121	36.4	77	23.2	44	13.2	22	6.9	15	4.7	7	2.2	1,483	6.0	285	1.2	1,483	6.0	285	1.2
60年	2,990	11.9	1,391	5.5	12	4.0	5	1.7	111	35.8	42	13.5	69	22.3	15	5.0	11	3.7	4	1.3	1,518	6.1	258	1.0	1,518	6.1	258	1.0
61年	2,942	11.6	1,409	5.5	15	5.1	10	3.4	123	40.1	48	15.7	75	24.5	18	6.1	9	3.1	9	3.1	1,541	6.1	278	1.1	1,541	6.1	278	1.1
62年	2,883	11.1	1,380	5.3	25	8.7	15	5.2	122	40.6	64	21.3	58	19.3	32	11.1	17	5.9	15	5.2	1,494	5.8	272	1.1	1,494	5.8	272	1.1
63年	3,079	11.6	1,468	5.5	19	6.2	9	2.9	135	42.0	66	20.5	69	21.5	22	7.1	16	5.2	6	1.9	1,464	5.5	277	1.1	1,464	5.5	277	1.1
平成元年	2,973	10.9	1,515	5.6	15	5.0	9	3.0	103	33.5	42	13.7	61	19.8	18	6.1	9	3.0	9	3.0	1,609	5.9	297	1.1	1,609	5.9	297	1.1
2年	3,098	11.3	1,581	5.8	5	1.6	4	1.3	110	34.3	51	15.9	59	18.4	15	4.8	11	3.6	4	1.3	1,655	6.0	291	1.1	1,655	6.0	291	1.1
3年	3,042	10.8	1,654	5.9	8	2.6	4	1.3	93	29.7	39	12.4	54	17.4	17	5.6	12	3.9	5	1.6	1,632	5.8	330	1.2	1,632	5.8	330	1.2
4年	2,891	10.2	1,663	5.9	9	3.1	7	2.4	111	37.0	44	14.7	67	22.7	11	3.8	8	2.8	3	1.0	1,705	6.0	354	1.2	1,705	6.0	354	1.2
5年	2,844	9.9	1,738	6.1	14	4.9	6	2.1	60	20.7	26	9.0	34	11.8	8	2.8	6	2.1	2	0.7	1,800	6.3	356	1.2	1,800	6.3	356	1.2
6年	3,083	10.6	1,738	6.0	11	3.6	6	1.9	85	26.8	28	8.8	57	18.2	8	2.6	5	1.6	3	1.0	1,869	6.4	362	1.2	1,869	6.4	362	1.2
7年	2,889	9.9	1,829	6.3	12	4.2	6	2.1	84	28.3	36	12.1	48	16.3	19	6.5	14	4.8	5	1.7	1,830	6.2	408	1.4	1,830	6.2	408	1.4
8年	3,091	10.3	1,826	6.1	19	6.1	9	2.9	87	27.4	49	15.4	38	12.0	22	7.1	14	4.5	8	2.6	1,992	6.7	451	1.5	1,992	6.7	451	1.5
9年	3,058	10.1	1,807	6.0	10	3.3	4	1.3	77	24.6	40	12.8	37	11.8	20	6.5	16	5.2	4	1.3	1,882	6.2	490	1.6	1,882	6.2	490	1.6
10年	3,073	10.1	1,813	5.9	16	5.2	8	2.6	86	27.2	40	12.7	46	14.6	20	6.5	15	4.9	5	1.6	1,894	6.2	547	1.8	1,894	6.2	547	1.8
11年	3,037	9.9	1,892	6.2	14	4.6	10	3.3	79	25.4	35	11.2	44	14.1	17	5.6	9	3.0	8	2.6	1,830	6.0	473	1.5	1,830	6.0	473	1.5
12年	3,019	9.7	1,811	5.8	12	4.0	6	2.0	89	28.6	38	12.2	51	16.4	18	5.6	12	4.2	4	1.4	1,943	6.3	560	1.8	1,943	6.3	560	1.8
13年	2,897	9.3	2,009	6.4	13	4.5	8	2.8	79	26.5	35	11.8	44	14.8	15	5.2	11	3.8	4	1.4	1,946	6.2	669	2.1	1,946	6.2	669	2.1
14年	3,106	9.8	1,927	6.1	11	3.5	3	1.0	72	22.7	30	9.4	42	13.2	15	4.8	12	3.8	3	1.0	1,850	5.9	679	2.1	1,850	5.9	679	2.1
15年	3,066	9.6	2,113	6.6	14	4.6	8	2.6	60	19.2	24	7.7	36	11.5	15	4.9	8	2.6	7	2.3	1,747	5.5	645	2.0	1,747	5.5	645	2.0
16年	3,047	9.5	2,111	6.6	9	3.0	6	2.0	89	28.4	40	12.8	49	15.6	19	6.2	15	4.9	4	1.3	1,678	5.2	586	1.8	1,678	5.2	586	1.8
17年	2,838	8.8	2,279	7.0	9	3.2	4	1.4	74	25.4	26	8.9	48	16.5	12	4.2	9	3.2	3	1.1	1,711	5.3	611	1.9	1,711	5.3	611	1.9
18年	3,000	9.2	2,326	7.2	5	1.7	2	0.7	84	27.2	48	15.6	36	11.7	26	8.6	24	7.9	2	0.7	1,654	5.1	557	1.7	1,654	5.1	557	1.7
19年	3,001	9.1	2,366	7.2	11	3.7	6	2.0	67	21.8	35	11.4	32	10.4	17	5.6	14	4.6	3	1.0	1,764	5.4	564	1.7	1,764	5.4	564	1.7
20年	2,980	9.1	2,474	7.6	8	2.7	6	2.0	84	27.4	43	10.0	41	13.4	16	5.4	10	3.3	6	2.0	1,716	5.3	681	1.8	1,716	5.3	681	1.8
21年	2,854	8.7	2,355	7.2	7	2.5	2	0.7	68	23.3	31	10.6	37	12.7	11	3.8	9	3.1	2	0.7	1,774	5.4	604	1.8	1,774	5.4	604	1.8
22年	2,969	8.8	2,635	7.8	4	1.3	1	0.3	54	17.9	25	8.3	29	9.6	12	4.0	11	3.7	1	0.3	1,663	4.9	574	1.7	1,663	4.9	574	1.7
23年	2,997	8.9	2,597	7.7	4	1.3	2	0.7	65	21.2	35	11.4	30	9.8	14	4.6	12	4.0	2	0.7	1,656	4.9	566	1.7	1,656	4.9	566	1.7
24年	2,949	8.8	2,724	8.1	4	1.4	-	-	55	18.3	31	10.3	24	8.0	11	3.7	11	3.7	-	-	1,604	4.8	557	1.7	1,604	4.8	557	1.7
25年	3,024	8.9	2,861	8.5	9	3.0	5	1.7	72	23.3	35	11.3	37	12.0	14	4.6	10	3.3	4	1.3	1,612	4.8	580	1.7	1,612	4.8	580	1.7
26年	2,990	8.8	2,886	8.5	7	2.3	4	1.3	52	17.1	26	8.5	26	8.5	13	4.3	10	3.3	3	1.0	1,599	4.7	548	1.6	1,599	4.7	548	1.6
27年	2,925	8.7	2,861	8.5	2	0.7	-	-	62	20.8	29	9.7	33	11.0	10	3.4	10	3.4	-	-	1,572	4.7	568	1.7	1,572	4.7	568	1.7
28年	2,765	8.2	2,924	8.7	2	0.7	1	0.4	64	22.6	28	9.9	36	12.7	5	1.8	5	1.8	-	-	1,498	4.4	515	1.5	1,498	4.4	515	1.5
29年	2,736	8.1	3,057	9.0	3	1.1	1	0.4	38	13.7	17	6.1	21	7.6	5	1.8	5	1.8	-	-	1,536	4.5	509	1.5	1,536	4.5	509	1.5
30年	2,601	7.7	3,082	9.1	7	2.7	2	0.8	51	19.2	25	9.4	26	9.8	10	3.8	8	3.1	2	0.8	1,427	4.2	474	1.4	1,427	4.2	474	1.4
令和元年	2,466	7.3	3,136	9.3	5	2.0	3	1.2	45	17.9	20	8.0	25	10.0	9	3.6	6	2.4	3	1.2	1,483	4.4	495	1.5	1,483	4.4	495	1.5
2年	2,419	7.1	3,173	9.4	5	2.1	1	0.4	38	15.5	16	6.5	22	9.0	7	2.9	6	2.5	1	0.4	1,393	4.1	487	1.4	1,393	4.1	487	1.4
3年	2,450	7.2	3,200	9.4	1	0.4	1	0.4	43	17.2	19	7.6	24	9.6	3	1.2	2	0.8	1	0.4	1,309	3.8	470	1.4	1,309	3.8	470	1.4
4年	2,350	6.9	3,562	10.4	3	1.3	2	0.9	48	20.0	30	12.5	18	7.5	7	2.9	5	2.1	2	0.9	1,317	3.9	442	1.3	1,317	3.9	442	1.3
5年	2,334	6.9	3,575	10.5	3	1.3	1	0.4	44	18.5	23	9.7	21	8.8	11	4.6	10	4.2	1	0.4	1,215	3.6	484	1.5	1,215	3.6	484	1.5

各年人口動態統計

令和6年

区分	出生		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生児死亡 (再掲)		死産				人工死産				週産期死亡 22週以降死産				婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	総数		自然死産		数	率	数	率	数	率	数	率	数	率		
									数	率	数	率												
滋賀県	8,795	6.5	15,523	11.4	19	2.2	15	1.7	184	20.5	99	11.0	85	9.5	45	5.1	31	3.5	14	1.6	5,304	3.9	1,901	1.4
大津市	2,157	6.3	3,725	11.0	3	1.4	2	0.9	40	18.2	25	11.4	15	6.8	13	5.9	11	5.0	2	0.9	1,196	3.5	458	1.4

(2) 死亡数

[illegible]

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
2103 胃の悪性新生物	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	12	21	26	19	8	6	-
男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	10	15	16	3	4	-
女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	11	11	3	5	2	-
2104 結腸の悪性新生物	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	6	7	14	17	6	7	6	-
男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	14	8	3	4	2	-
女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	3	5	-	9	3	3	4	-
2105 直腸S状結腸移行部	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	5	6	6	6	-	-
男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	4	3	2	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	4	-	-
2106 肝及び胆内胆管	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	12	13	12	14	2	-	-
男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	3	12	8	5	7	2	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	7	7	-	-
2107 胆のう及びその他の胆道	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	9	14	12	4	-
男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	3	7	6	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	7	6	4	-
2108 膵の悪性新生物	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	9	17	15	17	20	10	6	-	-
男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	8	6	6	2	-	-	-
女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	10	7	11	14	8	6	-	-
2109 膵頭の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110 気管・気管支及び肺	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	12	23	43	43	34	14	4	-
男	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10	19	29	29	20	10	1	-
女	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	14	14	4	3	-
2111 皮膚の悪性新生物	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	2	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 乳房の悪性新生物	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	4	5	8	8	5	3	3	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 子宮の悪性新生物	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	4	2	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	4	2	1	-	-	-	-
2114 卵巣の悪性新生物	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	2	3	-	3	-	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	2	3	-	3	-	1	-
2115 輸卵管の悪性新生物	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	8	10	6	3	4	-
男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	8	10	6	3	4	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116 膵体の悪性新生物	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	3	6	2	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	1	4	1	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117 中枢神経系	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	2	3	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2118 悪性リンパ腫	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	6	6	10	7	4	-
男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	4	5	3	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	4	4	-
2119 白血病	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	5	2	5	9	2	2	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	1	-	1	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	1	8	2	1	-

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死因分類	総数	令和6年																大津市																不詳
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～							
2120 その他の小児の組織	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	4	1	-	-						
	男 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-						
2121 その他の悪性新生物	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	2	16	12	14	15	8	4	-	-						
	男 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	8	11	9	9	3	3	-	-						
女 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	8	1	5	6	5	1	-	-							
2200 その他の新生物	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	8	15	2	-	-					
	男 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	7	1	-	-					
女 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	8	1	-	-					
2201 中枢神経系	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-					
	男 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-					
2202 中枢神経系を除く	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	6	11	2	-	-						
	男 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	1	-	-						
女 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	7	1	-	-						
3000 血液及び造血器の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-					
	男 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-					
女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3100 貧血	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-					
	男 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-					
女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3200 その他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	男 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4000 内分泌・栄養及び代謝疾患	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	12	6	14	12	4	1	-	-					
	男 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	8	2	7	5	1	1	-	-					
女 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	7	7	3	-	-	-	-				
4100 糖尿病	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	3	8	7	3	-	-	-				
	男 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	4	1	1	-	-	-				
女 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	6	2	-	-	-				
4200 その他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	4	3	6	5	1	1	-	-	-				
	男 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	3	4	-	1	-	-	-				
女 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-				
5000 精神及び行動の障害	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	5	18	15	14	2	-	-				
	男 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	4	3	3	-	-	-				
女 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	12	11	2	-	-				
5100 血管性及び不明の認知症	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	17	15	14	2	-	-				
	男 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	3	3	-	-	-				
女 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	12	11	2	-	-				
5200 その他の障害	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-				
	男 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-				
女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6000 神経系の疾患	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	23	56	60	41	20	2	-	-			
	男 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	18	27	22	9	3	-	-	-	-			
女 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	29	38	32	17	2	-	-	-			
6100 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6200 脊髄性筋萎縮症	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
	男 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和6年 大津市

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳	
6300 パーキンソン病	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	22	18	4	3	-	-	
	男 女	33 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	9 9	13 11	7 3	1 2	1 -	-	
6400 アルツハイマー病	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	15	29	31	14	2
	男 女	25 72	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	4 1	5 10	8 21	6 25	1 13	1 2	-
6500 その他の神経系の疾患	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	7	18	13	6	3	-	
	男 女	31 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	5 6	5 2	9 9	7 6	2 4	1 2	1 -	-
7000 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
8000 耳及び耳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
9000 循環器系の疾患	844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	11	20	27	25	62	77	144	176	168	104	21	-	
	男 女	413 431	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	4 1	7 3	16 4	21 6	19 6	48 14	53 24	81 63	81 95	82 106	18 86	21 19	-	
9100 高血圧性疾患	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	3	5	6	1	-	
	男 女	11 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 2	1 1	2 4	1 3	1 -	-	
9101 高血圧性心疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	5	-	-	
	男 女	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	2 1	2 2	3 2	3 -	-	
9102 その他	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	1	1	-	
	男 女	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	- -	- 2	1 1	- -	-	
9200 心疾患(高血圧性除く)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	46	91	111	93	61	18	-	
	男 女	270 243	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	4 -	9 2	12 4	13 3	8 4	34 8	33 13	53 38	61 50	37 56	13 48	2 16	-
9201 慢性/ワマ子性心疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	
	男 女	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 2	- 1	- -	-	
9202 急性心筋梗塞	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	21	32	24	10	4	2	-	
	男 女	95 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 -	5 2	7 1	14 1	15 2	14 7	23 9	15 9	5 5	2 2	2	-	
9203 その他の虚血性心疾患	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	6	15	8	2	-	
	男 女	36 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 1	1 -	1 -	5 1	7 1	3 3	12 4	4 1	1 7	2	-	
9204 慢性非/ワマ子性心内臓疾患	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	5	10	1	-	
	男 女	8 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 2	1 2	2 2	1 3	1 9	1	
9205 心筋症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	1	-	
	男 女	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	- 1	- 1	- 1	1 2	1 1	1 1	- -	-	
9206 不整脈及び伝導障害	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	16	16	5	2	-	
	男 女	34 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 2	1 2	1 2	1 1	2 -	3 -	7 1	9 6	7 3	2 2	-	
9207 心不全	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	9	35	42	49	32	10	-
	男 女	85 114	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- 1	- 1	10 4	6 3	19 16	20 22	17 32	7 25	2 8	-

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

死因分類	年齢・性別	総数	令和6年																								大津市									
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳								
9208 その他の心疾患	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	2	-	1	-								
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-								
9300 脳血管疾患	男	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	8	9	16	20	44	53	53	28	-	-								
	女	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	8	12	14	25	15	19	2	-	-								
9301 くも膜下出血	男	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	4	6	19	38	34	26	-	-								
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	-	3	4	2	-	2	2	-	-								
9302 脳内出血	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-								
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	3	2	-	2	2	-	-								
9303 脳梗塞	男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	5	7	18	20	12	2	-	-								
	女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	3	5	9	4	2	-	-	-								
9304 その他の脳血管疾患	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	16	10	2	-								
	女	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	8	24	33	38	24	-	-								
9400 大動脈瘤及び解離	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	8	16	11	16	2	-	-								
	女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	22	22	22	-	-								
9500 その他の循環器系の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-								
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9600 大動脈及び解離	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9700 その他の循環器系の疾患	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9800 呼吸器系の疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10000 インフルエンザ	男	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	28	53	95	126	131	57	11	-	-								
	女	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	19	37	74	84	73	25	5	-	-								
10100 インフルエンザ	男	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	16	21	42	58	32	6	-								
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10200 肺炎	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10300 急性気管支炎	男	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	12	24	49	42	24	4	-								
	女	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10400 慢性気管支炎	男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10500 喘息	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10600 その他の呼吸器系の疾患	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10700 肺がん	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10800 その他の呼吸器系の疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10900 肺がん	男	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11000 肺がん	男	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11100 肺がん	男	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11200 肺がん	男	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11300 肺がん	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

令和生																												大津市	
死因分類	死因分類	年齢	性別	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳							
10803 その他の呼吸器系の疾患	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	10	9	6	1	-							
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	4	4	1	-							
11000 消化器系の疾患	男	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	20	21	22	26	12	-							
	女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	11	11	12	3	-							
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	10	11	14	9	-							
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-							
11200 ヘルニア及び腸閉塞	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-							
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
11300 肝疾患	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	4	3	-							
	女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	1	7	1	2	-							
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	-	1	-							
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	7	2	1	-							
11302 その他の肝疾患	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	1	1	-	-							
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	-	-	-							
11400 その他の消化器系の疾患	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	1	1	1	-							
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	1	-	-	-							
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	7	13	20	7	-							
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	2	7	8	-							
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	6	12	7	-							
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	-							
13000 筋骨格系・結合組織の疾患	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	12	6	4	1	-							
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	3	-	-	-							
14000 腎尿生殖器系の疾患	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	3	1	1	-							
	女	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	16	27	23	12	3							
14100 糸球体疾患	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	14	10	2	-							
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	13	10	3	-							
14200 腎不全	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	4	3	-							
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-							
14201 急性腎不全	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	3	-							
	女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	2	16	11	5	2						
14202 慢性腎不全	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	9	5	-	-							
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	6	5	2							
14203 詳細不明の腎不全	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-							
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-							
14300 その他	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-							
14300 その他	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	4	1							
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-							

大津市

令和6年

死亡数・性・年齢(5歳階級)死因分類

大津市

令和6年

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	不詳
15000 妊娠・分娩及び産じく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した状態	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間に関連する障害	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸障害	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の発生した状態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形及び染色体異常	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500 他に分類されないもの	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状・徴候・異常臨床所見	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	12	17	36	70	118	93	30	-
男	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	11	5	17	22	26	16	3	-
女	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12	19	48	92	77	27	-

死亡数・性・年齢5歳階級 死因分類

死亡数・性・年齢(5歳未満)死因分類																													
死因分類	総数	令和生																									大津市	不詳	
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳			100歳～
18100 老衰	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	28	56	117	92	30	
	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	12	15	26	15	3	
	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	16	41	91	77	27	
18200 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18300 その他の症状	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	7	8	14	1	-	
	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	3	5	7	-	-	
	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	1	-	
20000 難病及び死亡の外因	171	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	5	2	7	12	9	3	9	3	15	14	23	23	24	12	4	-	
	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	5	8	8	3	7	2	11	11	16	20	14	4	1		
	53	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	2	4	1	-	2	1	4	3	7	3	10	8	3	
20100 不慮の事故	114	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	3	-	4	3	12	12	18	21	19	11	3	-	
	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	-	4	2	8	10	14	18	11	4	1	-	
	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	3	8	7	2	
20101 交通事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102 転倒・転落	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	5	2	3	8	5	3	-	-	
	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	5	2	2	7	6	2	1	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	
20103 不慮の溺死及び溺水	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	5	2	-	-	
	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	5	7	4	1	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	
20104 不慮の窒息	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	2	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	
20105 煙、火及び火災への曝露	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20106 有害物質による中毒	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20107 その他の不慮の事故	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20200 自殺	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	1	4	9	6	3	3	-	2	1	3	-	1	-	-	-	
	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	7	5	3	2	-	2	1	2	-	1	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
20300 他殺	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20400 その他の外因	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 死亡数・死亡の場所（男女別）

(単位：人)

区分	総数			施設内								
				総数			病院			診療所		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	15,523	8,077	7,446	12,814	6,599	6,215	10,751	6,012	4,739	35	12	23
大津市	3,725	1,913	1,812	2,985	1,528	1,457	2,535	1,399	1,136	11	4	7

(単位：人)

区分	施設内								
	介護医療院・ 介護老人保健施設			助産所			老人ホーム		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	498	204	294	-	-	-	1,530	371	1,159
大津市	86	38	48	-	-	-	353	87	266

(単位：人)

区分	施設外								
	総数			自宅			その他		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	2,709	1,478	1,231	2,450	1,328	1,122	259	150	109
大津市	740	385	355	667	345	322	73	40	33

(4) 死因別死亡数上位10位までの死亡率

滋賀県	区 分	全死 因総数	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
			悪性 新生物	心疾 患(高血 圧性除く)	老 衰	脳血 管疾患	肺炎	不慮 の事故	アル ツハイ マー病	腎不 全	血 管性 及 び 不明 の認 知 症	大動 脈瘤 及 び解 離
	死因別 死亡数(人)	15,523	3,827	2,212	1,776	913	659	552	360	293	251	233
	死亡率 (10万対)	1111.5	274.0	158.4	127.2	65.4	47.2	39.5	25.8	21.0	18.0	16.7
	年齢調整 死亡率 (10万対)	973	253.3	137.1	99.1	57.6	40.0	35.0	21.2	18.4	14.8	15.0
大津市	区 分	全死 因総数	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位	6 位	7 位	8 位	9 位	10 位
			悪性 新生物	心疾 患(高血 圧性除く)	老 衰	脳血 管疾患	肺炎	不慮 の事故	アル ツハイ マー病	パー キン ソン 病	血 管性 及 び 不明 の認 知 症	腎不 全
	死因別 死亡数(人)	3,725	998	513	337	244	162	114	97	61	60	49
	死亡率 (10万対)	281	75.3	38.7	25.4	18.4	12.2	8.6	7.3	4.6	4.5	3.7
	年齢調整 死亡率 (10万対)	248.1	69.7	33.9	20.0	16.3	10.3	7.7	6.1	4.0	3.8	3.3

※年齢調整死亡率の算出については、令和3年度事業年報から平成27年モデル人口を使用しています。

(5) 合計特殊出生率

区分	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
滋賀県	1.47	1.47	1.46	1.43	1.38	1.32
大津市	1.39	1.38	1.41	1.35	1.40	1.29

(6) 死因順位（年次別）

区 分	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和 57 年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
58 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
59 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
60 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
61 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
62 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
63 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	老衰
2 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
3 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
4 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
5 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
6 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
7 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
8 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
9 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
16 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25 年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
26 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27 年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
29 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30 年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
令和元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
2 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
3 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
4 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	不慮の事故
5 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
6 年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎

(7) 乳児死亡(男女・日月齢・市町村別)

(単位:人)

区 分	総数			1 週未満			1 週以上 4 週未満			4 週以上 1 年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	19	6	13	14	5	9	1	-	1	4	1	3
大津市	3	-	3	2	-	2	-	-	-	1	-	1

(8) 死産(男女・妊娠期間・市町村分)

(単位:人)

区 分	満 37 週未満				満 37 週～41 週				満 42 週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	177	69	46	62	7	3	3	1	-	-	-	-
大津市	38	12	8	18	2	1	-	1	-	-	-	-