

VI 水質管理目標設定項目検査結果

水質管理目標設定項目の検査は、概ね3か月に1回の頻度で年4回行っています。検査対象は各浄水場の給水栓水と原水（消毒副生成物を除く項目）です。

なお、農薬類については農耕期の春期と夏期の年2回、対象農薬115項目のうち自主検査が可能な109項目について検査を行いました。また、PFOSおよびPFOAについても夏期、冬期の年2回検査を行っています。

二酸化塩素については浄水処理で使用していないので検査を行っていません。

1 水質管理目標設定項目

- (1) 八屋戸浄水場
- (2) 真野浄水場
- (3) 柳が崎浄水場
- (4) 膳所浄水場
- (5) 新瀬田浄水場
- (6) 京都市より受水（追分）

2 農薬類

- (1) 八屋戸浄水場
- (2) 真野浄水場
- (3) 柳が崎浄水場
- (4) 膳所浄水場
- (5) 新瀬田浄水場
- (6) 京都市より受水（追分）

1 水質管理目標設定項目

採 水 場 所			(1) 八 屋 戸 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年6月12日 ※1…令和5年5月8日 ※2…令和5年6月6日		令和5年9月25日 ※3…令和5年7月18日 ※4…令和5年9月5日 ※5…令和5年9月11日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}	0.008未満 ^{※3}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	****	0.001 ^{※1}	****	0.001 ^{※3}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.003 ^{※3}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	0.7 ^{※1}	****	1.0 ^{※4}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	36	36	35	30
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.001未満	0.006	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.2	2.0未満	2.4
目 20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有 機 物 等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3.6	1.6	3.8	2.2
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	65	71	67	61
目 25	濁 度	度	1.3	0.1未満	1.1	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.6	7.5	7.4	7.3
目 27	腐 食 性 (ラ ン グ リ ア 指 数)	****	****	-1.4	****	-1.7
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	370 ^{※2}	9 ^{※2}	780	10
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.25	0.04	0.02	0.03
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000005未満 ^{※5}	0.000005未満 ^{※5}

採 水 場 所			(1) 八 屋 戸 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年11月6日 ※1…令和5年11月14日		令和6年2月5日 ※2…令和6年2月19日 ※3…令和6年2月20日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※2}	0.008未満 ^{※2}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	****	0.001 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※2}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.002未満 ^{※2}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	0.6 ^{※1}	****	0.9 ^{※3}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	38	37	35	36
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.004	0.001未満	0.006	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.0	2.0未満	2.0未満
目 20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有 機 物 等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3.0	1.1	2.6	1.1
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	62	68	68	65
目 25	濁 度	度	1.0	0.1未満	1.4	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.6	7.5	7.4	7.4
目 27	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	****	****	-1.3	****	-1.7
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	330	0	190	0
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.06	0.70	0.02
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000005 ^{※2}	0.000005 ^{※2}

採 水 場 所			(2) 真 野 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年6月12日 ※1…令和5年5月8日 ※2…令和5年6月6日		令和5年9月25日 ※3…令和5年7月18日 ※4…令和5年9月5日 ※5…令和5年9月11日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}	0.008未満 ^{※3}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	****	0.001 ^{※1}	****	0.001 ^{※3}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.003 ^{※1}	****	0.005 ^{※3}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	0.6 ^{※1}	****	0.8 ^{※4}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	35	35	37	37
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.001未満	0.010	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.4	2.0未満	2.0未満
目 20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有 機 物 等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4.1	1.6	4.5	2.5
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	64	69	65	76
目 25	濁 度	度	1.4	0.1未満	1.9	0.1未満
目 26	pH 値	****	8.8	7.5	7.8	7.5
目 27	腐 食 性 (ラ ン グ リ ア 指 数)	****	****	-1.4	****	-1.3
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	940 ^{※2}	36 ^{※2}	1200	22
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.06	0.02	0.08
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000005未満 ^{※5}	0.000005未満 ^{※5}

採 水 場 所			(2) 真 野 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年11月6日 ※1…令和5年11月14日		令和6年2月5日 ※2…令和6年2月19日 ※3…令和6年2月20日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※2}	0.008未満 ^{※2}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	****	0.001 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※2}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.002 ^{※1}	****	0.002未満 ^{※2}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	0.7 ^{※1}	****	0.8 ^{※3}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	38	38	36	37
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.001未満	0.003	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.1	2.0未満	2.0未満
目 20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有 機 物 等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3.0	1.3	2.4	1.2
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	62	67	65	67
目 25	濁 度	度	1.1	0.1未満	0.7	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.7	7.6	7.5	7.5
目 27	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	****	****	-1.3	****	-1.5
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	1000	2	280	2
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.06	0.01未満	0.03
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000005 ^{※2}	0.000005 ^{※2}

採 水 場 所			(3) 柳 が 崎 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年5月15日 ※1…令和5年5月8日 ※2…令和5年6月6日		令和5年7月10日 ※3…令和5年7月18日 ※4…令和5年9月12日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}	0.008未満 ^{※3}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	****	0.001未満 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※3}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.002 ^{※3}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	1.0 ^{※1}	****	0.7 ^{※3}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	36	36	37	36
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.016	0.001未満	0.024	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.5	2.0未満	2.6
目 20	1,1,1 - トリクロロエタン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3.6	0.9	4.2	1.4
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	66	67	70	73
目 25	濁 度	度	3.1	0.1未満	3.3	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.8	7.4	8.3	7.5
目 27	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	****	****	-1.4	****	-1.4
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	1900 ^{※2}	9 ^{※2}	1200	0
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08	0.05	0.06	0.08
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000006 ^{※4}	0.000007 ^{※4}

採 水 場 所			(3) 柳 が 崎 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年10月16日 ※1…令和5年10月2日		令和6年1月22日 ※2…令和6年1月15日 ※3…令和6年2月19日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}	0.008未満 ^{※3}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	****	0.002 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※3}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.005 ^{※1}	****	0.002未満 ^{※3}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	0.6 ^{※1}	****	0.8 ^{※2}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	37	36	38	40
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.040	0.001未満	0.012	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.6	2.0未満	2.6
目 20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	8.2	2.0	3.5	1.3
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	77	75	70	71
目 25	濁 度	度	6.0	0.1未満	5.1	0.1未満
目 26	pH 値	****	8.6	7.3	7.5	7.3
目 27	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	****	****	-1.6	****	-1.7
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	1200	1	1700	0
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.04	0.02	0.03
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000005 ^{※3}	0.000005 ^{※3}

採 水 場 所			(4) 膳 所 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年5月15日 ※1…令和5年5月8日 ※2…令和5年6月6日		令和5年7月10日 ※3…令和5年7月18日 ※4…令和5年9月12日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}	0.008未満 ^{※3}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	****	0.001未満 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※3}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.002 ^{※3}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	1.0 ^{※1}	****	1.0 ^{※3}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	35	36	35	37
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.012	0.001未満	0.140	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.6	2.0未満	2.6
目 20	1,1,1 - トリクロロエタン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3.6	0.9	6.7	1.6
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	65	71	67	74
目 25	濁 度	度	2.5	0.1未満	10.0	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.7	7.4	8.2	7.4
目 27	腐 食 性 (ランゲリア指数)	****	****	-1.5	****	-1.4
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	2300 ^{※2}	9 ^{※2}	2700	130
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07	0.04	0.39	0.07
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000007 ^{※4}	0.000005 ^{※4}

採 水 場 所			(4) 膳 所 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年10月16日 ※1…令和5年10月2日		令和6年1月22日 ※2…令和6年1月15日 ※3…令和6年2月19日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}	0.008未満 ^{※3}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	****	0.001未満 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※3}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.002未満 ^{※3}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	0.7 ^{※1}	****	0.8 ^{※2}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	35	36	39	39
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.013	0.001未満	0.010	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	3.1	2.0未満	2.6
目 20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4.9	2.1	3.2	1.3
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	64	72	68	70
目 25	濁 度	度	2.3	0.1未満	4.2	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.7	7.3	7.5	7.3
目 27	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	****	****	-1.6	****	-1.7
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	690	2	740	0
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.02	0.02
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000005 ^{※3}	0.000005未満 ^{※3}

採 水 場 所			(5) 新 瀬 田 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年5月15日 ※1…令和5年5月8日 ※2…令和5年6月6日		令和5年7月10日 ※3…令和5年7月18日 ※4…令和5年9月12日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}	0.008未満 ^{※3}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	****	0.001未満 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※3}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.003 ^{※3}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	1.0 ^{※1}	****	1.0 ^{※3}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	35	36	36	37
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.041	0.001未満	0.032	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.5	2.0未満	2.2
目 20	1,1,1 - トリクロロエタン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4.4	0.4	4.5	1.3
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	71	73	67	73
目 25	濁 度	度	9.8	0.1未満	4.9	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.7	7.4	8.3	7.4
目 27	腐 食 性 (ランゲリア指数)	****	****	-1.6	****	-1.4
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	2800 ^{※2}	8 ^{※2}	2900	63
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.36	0.02	0.09	0.06
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000006 ^{※4}	0.000005未満 ^{※4}

採 水 場 所			(5) 新 瀬 田 浄 水 場			
採 水 地 点			原水	栓水	原水	栓水
採 水 年 月 日			令和5年10月16日 ※1…令和5年10月2日		令和6年1月22日 ※2…令和6年1月15日 ※3…令和6年2月19日	
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除					
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除					
目 7	削 除					
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}	0.008未満 ^{※3}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	****	0.06未満	****	0.06未満
目 11	削 除					
目 12	二 酸 化 塩 素					
目 13	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	****	0.001未満 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※3}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.002未満 ^{※3}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照			
目 16	残 留 塩 素	mg/L	****	1.0 ^{※1}	****	0.8 ^{※2}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	34	35	38	39
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.020	0.001未満	0.013	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0
目 20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目 22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	5.3	1.4	3.3	1.1
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施			
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	63	69	74	70
目 25	濁 度	度	3.9	0.1未満	5.7	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.7	7.4	7.5	7.4
目 27	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	****	****	-1.5	****	-1.6000
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	840	2	170	0
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.03	0.02	0.01
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	****	0.000005未満 ^{※3}	0.000005未満 ^{※3}

採 水 場 所			(6) 京 都 市 より 受 水 (追 分)	
採 水 地 点			栓 水	
採 水 年 月 日			令和5年6月12日 ※1…令和5年5月8日 ※2…令和5年6月6日	令和5年9月25日 ※3…令和5年7月18日 ※4…令和5年9月6日 ※5…令和5年9月11日
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除			
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除			
目 7	削 除			
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※3}
目10	亜 塩 素 酸	mg/L	0.06未満	0.06未満
目11	削 除			
目12	二 酸 化 塩 素			
目13	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	0.001未満 ^{※1}	0.001未満 ^{※3}
目14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	0.002未満 ^{※1}	0.003 ^{※3}
目15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照	
目16	残 留 塩 素	mg/L	0.6 ^{※1}	0.5 ^{※4}
目17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	35	37
目18	マンガン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満	0.001未満
目19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0未満	2.0未満
目20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満
目21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満
目22	有 機 物 等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.5	4.4
目23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施	
目24	蒸 発 残 留 物	mg/L	67	78
目25	濁 度	度	0.1未満	0.1未満
目26	pH 値	****	7.7	7.6
目27	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	****	-1.3	-1.3
目28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	22 ^{※2}	21
目29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07	0.06
目31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	0.000006 ^{※5}

採 水 場 所			(6) 京 都 市 より 受 水 (追 分)	
採 水 地 点			栓 水	
採 水 年 月 日			令和5年11月6日 ※1…令和5年11月15日	令和6年2月5日 ※2…令和6年2月19日 ※3…令和6年2月21日
目 1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満
目 2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
目 3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満
目 4	削 除			
目 5	1,2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満
目 6	削 除			
目 7	削 除			
目 8	ト ル エ ン	mg/L	0.04未満	0.04未満
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※2}
目 10	亜 塩 素 酸	mg/L	0.06未満	0.06未満
目 11	削 除			
目 12	二 酸 化 塩 素			
目 13	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル	mg/L	0.001 ^{※1}	0.001未満 ^{※2}
目 14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	mg/L	0.002未満 ^{※1}	0.002未満 ^{※2}
目 15	農 薬 類		別紙 農薬類を参照	
目 16	残 留 塩 素	mg/L	0.6 ^{※1}	0.7 ^{※3}
目 17	カルシウム・マグネシウム等 (硬 度)	mg/L	40	38
目 18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満
目 19	遊 離 炭 酸	mg/L	2.0	2.0未満
目 20	1,1,1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	0.03未満	0.03未満
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.002未満
目 22	有 機 物 等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.7	1.3
目 23	臭 気 強 度 (T O N)	mg/L	必要時のみ検査を実施	
目 24	蒸 発 残 留 物	mg/L	82	72
目 25	濁 度	度	0.1未満	0.1未満
目 26	pH 値	****	7.6	7.6
目 27	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	****	-1.2	-1.4
目 28	従 属 栄 養 細 菌	集落/mL	0	0
目 29	1,1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.01未満	0.01未満
目 30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	0.03
目 31	P F O S 及 び P F O A	mg/L	****	0.000005未満 ^{※2}

2 農薬類

(1)八屋戸浄水場(原水)

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		目標準値	検出値/目標準値	検出値	検出値/目標準値
1	1,3-ジクロロプロベン (0-P)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005
2	2,2-DPA (ダラベン)	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
4	EPN	0.004	<0.00005	0.00	<0.00005
5	MCPA	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005
6	アシュラム	0.9	<0.009	0.00	<0.009
7	アセフエート	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006
8	アトラジン	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001
9	アニコホス	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005
10	アミトラズ	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006
11	アラクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005
13	イソフエンホス：失効農薬	0.001	<0.00003	0.00	<0.00003
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.003	0.00	<0.003
16	イソフエンカルバノン	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002
17	イソロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009
19	インダノファン	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
21	エトフエンプログクス	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001
23	オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
24	オキシシン銅 (有機銅)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	0.00	<0.001
26	カズサホス	0.0006	<0.00003	0.00	<0.00003
27	カブエンストロール	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008
28	カルタップ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
30	カルボフラン	0.0003	<0.00003	0.00	<0.00003
31	キノクグミン (ACN)	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005
32	キャブタン	0.3	<0.003	0.00	<0.003
33	クミルロン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
34	グリホサート	2	<0.02	0.00	<0.02
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
37	クロニトロフエノ (ONP)：失効農薬	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005
40	シアナジン	0.001	<0.00005	0.00	<0.00005
41	シアノホス (CYAP)	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003
42	ジクロロニル (DCMU)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
44	ジクロロホス (DDVP)	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008
46	ジスホトン (エチルチオメトロン)	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009
49	シハロホップブチル	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006
50	シマジン (CAT)	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005
53	ジメトリン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
54	ダイアジノン	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003
55	ダイムロン	0.8	<0.008	0.00	<0.008
57	チアジニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001
58	チウラム	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目標値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
			検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフルトリオン	0.002	<0.00003	0.00	0.00008	0.04
63	テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
65	トリクロロホス (DEP)	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66	トリシクロラゾール	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロホミド	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
70	ピペロホス：失効農薬	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.002	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン：失効農薬	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75	ピリブチカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
82	フェントエート (FAP)	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	プレチクロール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
92	プロビコナゾール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロビザミド	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモブチド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ベノミル	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ベンシクロン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ペンディメタリン	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ペンフアラカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ペンフレゼート	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラゾン)	0.7	<0.007	0.00	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフエナセート	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メプロニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *			0.00			
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *			0.04			

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標準値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。
表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(1) 八屋戸浄水場(栓水)

番号	農 薬 名	目標値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
			検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	0.004	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
5	MCPA	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6	アセラム	0.9	<0.009	0.00	<0.009	0.00
7	アセフエート	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
8	アトラジン	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アミホス	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
10	アミトラズ	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
11	アラクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス：失効農薬	0.001	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
19	インダノファン	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
21	エトフェンブロッグス	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
23	オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
24	オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
26	カズサホス	0.0006	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
27	カフエンストロール	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
28	カルタップ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
29	カルバリン (NAC)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	0.0003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
31	キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
32	キヤブタン	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
33	クミルロン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34	グリホサート	2	<0.02	0.00	<0.02	0.00
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフエン (GNP)：失効農薬	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
39	クロタロニル (TFN)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
40	シアナジン	0.001	<0.00005	0.00	<0.00001	0.00
41	シアノホス (GVAP)	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
42	ジクロロ (DCMU)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
49	シハロップブチル	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
50	シマジン (GAT)	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
53	シメトリン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
54	ダイアジノン	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	0.8	<0.008	0.00	<0.008	0.00
57	チアジニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
58	チウラム	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目標値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値	
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフルトリオン	0.002	<0.0003	0.00	<0.00002	0.00
63	テルブカルブ (MRPMC) :失効農薬	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66	トリシグゾール	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
70	ピペロホス :失効農薬	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン :失効農薬	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモブチド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ペンフラルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	0.00	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メブロニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						0.00
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						0.00

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。
表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(2) 真野浄水場 (原水)

番号	農 薬 名	目 標 値	令和5年6月26日	令和5年8月29日
			検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0002	0.00
4	EPN	0.004	<0.00005	0.00
5	MCPA	0.005	<0.00005	0.00
6	アセラム	0.9	<0.009	0.00
7	アセフエート	0.006	<0.00006	0.00
8	アトラジン	0.01	<0.0001	0.00
9	アニホス	0.003	<0.00005	0.00
10	アミトラズ	0.006	<0.00006	0.00
11	アラクロール	0.03	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス ; 失効農薬	0.001	<0.00003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	<0.0001	0.00
15	イソプロチオン (IPT)	0.3	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバジン	0.002	<0.00002	0.00
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	0.00
19	インダノフェン	0.009	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	0.00
21	エトフェンプロックス	0.08	<0.0008	0.00
22	エンダスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	0.00
23	オキサジクロモホン	0.02	<0.0002	0.00
24	オキシシメクトン (有機銅)	0.03	<0.0003	0.00
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	0.00
26	カズサホス	0.0006	<0.00003	0.00
27	カフエンストロール	0.008	<0.00008	0.00
28	カルタップ	0.08	<0.0008	0.00
29	カルバリル (NAC)	0.02	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	0.0003	<0.00003	0.00
31	キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	0.00
32	キヤブタン	0.3	<0.003	0.00
33	クミルロン	0.03	<0.0003	0.00
34	グリホサート	2	<0.02	0.00
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフエン (GNP) ; 失効農薬	0.0001	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	0.003	<0.00005	0.00
39	クロタロニル (TFN)	0.05	<0.0005	0.00
40	シアナジン	0.001	<0.00005	0.00
41	シアノホス (GVAP)	0.003	<0.00003	0.00
42	ジクロロ (DCMU)	0.02	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	0.00
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00008	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトロン)	0.004	<0.00004	0.00
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	0.00
49	シハロップブチル	0.006	<0.00006	0.00
50	シマジン (GAT)	0.003	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	0.00
53	シメトリン	0.03	<0.0003	0.00
54	ダイアジン	0.003	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	0.8	<0.008	0.00
57	チアジニル	0.1	<0.001	0.00
58	チウラム	0.02	<0.0002	0.00
59	チオカルブ	0.08	<0.0008	0.00

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目 標 値	令和5年6月26日	令和5年8月29日
			検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00
62	テフフルトリオン	0.002	0.00005	0.03
63	テルブカルブ (MRPMC) ; 失効農薬	0.02	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0002	0.00
66	トリシグゾール	0.1	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	0.00
70	ピペロホス ; 失効農薬	0.0009	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.00004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾリネート)	0.02	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン ; 失効農薬	0.002	<0.00005	0.00
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.00006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.00007	0.00
83	フェントトラザミド	0.01	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	0.00
90	グロシミドン	0.09	<0.0009	0.00
92	グロピコナゾール	0.05	<0.0005	0.00
93	グロピザミド	0.05	<0.0005	0.00
94	グロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00
95	グロモブチド	0.1	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	0.3	<0.003	0.00
102	ペンフラルブ	0.02	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	0.05	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	0.02	<0.0002	0.00
114	メブロニル	0.1	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.00005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *		0.03		
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *		0.03		

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。
表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(2) 真野浄水場 (栓水)

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D+D)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
5	MCPA	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6	アセラム	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
7	アセフエート	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
8	アトラジン	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アニホス	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
10	アミトラズ	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
11	アラクロール	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
13	イソフェンホス ; 失効農薬	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオン (IPT)	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
16	イブフェンカルバジン	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
17	イブロベンホス (IBP)	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
19	インダノフェン	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
20	エスプロカルブ	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
21	エトフェンブロッグス	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
22	エンダスルファン (ベンゾエビン)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
23	オキサジクロモホン	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
24	オキシメト (有機銅)	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
25	オキサストロビン	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
26	カズサホス	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
27	カフエンストロール	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
28	カルタップ	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
29	カルバリル (NAC)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
31	キノクラミン (ACN)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
32	キヤブタン	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
33	クミルロン	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34	グリホサート	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
35	グルホシネート	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフエン (GNP) ; 失効農薬	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
39	クロタロニル (TFN)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
40	シアナジン	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
41	シアノホス (CYAP)	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
42	ジクロロニル (DCMU)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
44	ジクロルボス (DDVP)	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトロン)	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
48	ジチオビル	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
49	シハロップブチル	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
50	シマジン (GAT)	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
51	ジメタメトリン	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
53	シメトリン	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
54	ダイアジン	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
55	ダイムロン	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
57	チアジニル	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
58	チウラム	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
59	チオカルブ	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00

単位 mg/L

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
61	チオベンカルブ	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフフルトリオン	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
63	テルブカルブ (MRPMC) ; 失効農薬	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
66	トリシグゾール	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
67	トリフルラリン	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
70	ピペロホス ; 失効農薬	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
71	ピラクロニル	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾノレート)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン ; 失効農薬	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
75	ピリプチカルブ	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
82	フェントエート (PAP)	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
83	フェントトラザミド	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
85	ブタクロール	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	グロシミドン	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
92	グロピコナゾール	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	グロピザミド	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	グロベナゾール	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	グロモブチド	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
96	ペノミル	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
98	ペンゾピシクロン	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
100	ペンタゾン	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
101	ペンデイメタリン	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
102	ペンフラルブ	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
111	メトミノストロビン	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メブロニル	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
115	モリネート	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *		0.005	0.00	<0.0005	0.00
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *		0.00	0.00	<0.0005	0.00

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。

表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(3) 柳が崎浄水場 (原水)

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D+D)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
5	MCPA	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6	アセラム	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
7	アセフエート	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
8	アトラジン	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アニホス	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
10	アミトラズ	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
11	アラクロール	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
13	イソフェンホス ; 失効農薬	0.001	<0.0003	<0.0003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	0.00
15	イソプロチオン (IPT)	0.3	<0.0003	<0.0003	0.00
16	イブフェンカルバジン	0.002	<0.0002	<0.0002	0.00
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	0.00
19	インダノファン	0.009	<0.0009	<0.0009	0.00
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
21	エトフェンブロッグス	0.08	<0.0008	<0.0008	0.00
22	エンダスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	0.00
23	オキサジクロモホン	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
24	オキシント (有機銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	<0.001	0.00
26	カズサホス	0.0006	<0.0003	<0.0003	0.00
27	カフエンストロール	0.008	<0.0008	<0.0008	0.00
28	カルタップ	0.08	<0.0008	<0.0008	0.00
29	カルバリル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	0.0003	<0.0003	<0.0003	0.00
31	キノクラミン (ACN)	0.005	<0.0005	<0.0005	0.00
32	キヤブタン	0.3	<0.003	<0.003	0.00
33	クミルロン	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
34	グリホサート	2	<0.02	<0.02	0.00
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフエン (GNP) ; 失効農薬	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	0.003	<0.0005	<0.0005	0.00
39	クロタロニル (TFN)	0.05	<0.005	<0.005	0.00
40	シアナジン	0.001	<0.0005	<0.0001	0.00
41	シアノホス (GVAP)	0.003	<0.0003	<0.0003	0.00
42	ジクロロ (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.0008	<0.0008	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトロン)	0.004	<0.0004	<0.0004	0.00
48	ジチオビル	0.009	<0.0009	<0.0009	0.00
49	シハロップブチル	0.006	<0.0006	<0.0006	0.00
50	シマジン (GAT)	0.003	<0.0003	<0.0003	0.00
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
53	シメトリン	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
54	ダイアジン	0.003	<0.0003	<0.0003	0.00
55	ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008	0.00
57	チアジニル	0.1	<0.001	<0.001	0.00
58	チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	<0.0008	0.00

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目標値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
			検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフルトリオン	0.002	0.00007	0.04	0.00009	0.05
63	テルブカルブ (MRPMC) :失効農薬	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66	トリシクラゾール	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
70	ピペロホス :失効農薬	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン :失効農薬	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00
83	フェントトラザミド	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモプサチド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナゾップ	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ペンフラルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	0.00	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセツト	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メブロンセツト	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						0.04
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						0.05

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。

表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(3) 柳が崎浄水場(栓水)

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D+D)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
5	MCPA	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6	アジュラム	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
7	アセフエート	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
8	アトラジン	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アニホス	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
10	アミトラズ	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
11	アラクロール	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
13	イソフェンホス;失効農薬	0.001	<0.0003	<0.0003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	0.00
15	イソプロチオン (IPT)	0.3	<0.001	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバジン	0.002	<0.0002	<0.0002	0.00
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	0.00
19	インダノフェン	0.009	<0.0009	<0.0009	0.00
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
21	エトフェンブロッグス	0.08	<0.0008	<0.0008	0.00
22	エンダスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	<0.0001	0.00
23	オキサジクロモホン	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
24	オキシント (有機銅)	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	<0.001	0.00
26	カズサホス	0.006	<0.0003	<0.0003	0.00
27	カフエンストロール	0.008	<0.0008	<0.0008	0.00
28	カルタップ	0.08	<0.0008	<0.0008	0.00
29	カルバリル (NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	0.0003	<0.0003	<0.00005	0.00
31	キノクラミン (ACN)	0.005	<0.0005	<0.0005	0.00
32	キヤブタン	0.3	<0.003	<0.003	0.00
33	クミルロン	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
34	グリホサート	2	<0.02	<0.02	0.00
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフエン (GNP) : 失効農薬	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	0.003	<0.0005	<0.0005	0.00
39	クロタロニル (TFN)	0.05	<0.005	<0.005	0.00
40	シアナジン	0.001	<0.0005	<0.0001	0.00
41	シアノホス (GVAP)	0.003	<0.0003	<0.0003	0.00
42	ジクロロ (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.0008	<0.0008	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトロン)	0.004	<0.0004	<0.0004	0.00
48	ジチオビル	0.009	<0.0009	<0.0009	0.00
49	シハロップブチル	0.006	<0.0006	<0.0006	0.00
50	シマジン (GAT)	0.003	<0.0003	<0.0003	0.00
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
53	シメトリン	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
54	ダイアジン	0.003	<0.0003	<0.0003	0.00
55	ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008	0.00
57	チアジニル	0.1	<0.001	<0.001	0.00
58	チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	<0.0008	0.00

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目標値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
			検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフフルトリオン	0.002	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
63	テルブカルブ (MRPMC) : 失効農薬	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66	トリシグゾール	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	68	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
70	ピペロホス;失効農薬	0.0009	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾノレート)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン;失効農薬	0.002	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
83	フェントトラザミド	83	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	フロシミドン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモプサド	95	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	101	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ペンフラルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	0.00	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	107	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナゼット	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メブロニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。

表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(4) 膳所浄水場 (原水)

番号	農 薬 名	目標値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
			検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	0.004	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
5	MCPA	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6	アシェラム	0.9	<0.009	0.00	<0.009	0.00
7	アセフエート	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
8	アトラジン	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アニホス	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
10	アミトラズ	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
11	アラクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
13	インフェンホス：失効農薬	0.001	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
19	インダノファン	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
21	エトフェンプロックス	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
23	オキサジクロメゾン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
24	オキシ銅 (有機銅)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
26	カズサホス	0.0006	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
27	カフエンストロール	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
28	カルダップ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
29	カルバリル (NAC)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	0.0003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
31	キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
32	キヤブタン	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
33	クミルロン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34	グリホサート	2	<0.02	0.00	<0.02	0.00
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフエン (NMP)：失効農薬	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
39	クロタロニル (TPN)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
40	シアナジン	0.001	<0.00005	0.00	<0.00001	0.00
41	シアノホス (CYAP)	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
42	ジウロン (DCMU)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
49	シハロップブチル	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
50	シマジン (CAT)	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
53	シメトリン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
54	ダイアジン	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	0.8	<0.008	0.00	<0.008	0.00
57	チアジニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
58	チウラム	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目 標 値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
			検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフトリトリオン	0.002	0.00007	0.04	0.0001	0.05
63	テルブカルブ (MRPMC) :失効農薬	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66	トリシグラゾール	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
70	ピペロホス:失効農薬	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン:失効農薬	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00
83	フェントトラザミド	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	フロシミドン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモプロチド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ペンフラルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	0.00	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メブロニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *			0.04			
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *			0.05			

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。
表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(4) 膳所浄水場 (栓水)

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D+D)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
5	MCPA	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6	アセラム	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
7	アセフエート	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
8	アトラジン	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アニホス	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
10	アミトラズ	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
11	アラクロール	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
13	イソフェンホス ; 失効農薬	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオン (IPT)	0.3	<0.003	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバジン	0.002	<0.0002	0.00	<0.0002
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009
19	インダノフェン	0.009	<0.0009	0.00	<0.0009
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
21	エトフェンプロックス	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008
22	エンダスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001
23	オキサジクロモホン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
24	オキシント (有機銅)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	0.00	<0.001
26	カズサホス	0.0006	<0.0003	0.00	<0.0003
27	カフエンストロール	0.008	<0.0008	0.00	<0.0008
28	カルタップ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008
29	カルバリン (NAC)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
30	カルボフラン	0.0003	<0.0003	0.00	<0.0003
31	キノクファミン (ACN)	0.005	<0.0005	0.00	<0.0005
32	キヤブタン	0.3	<0.003	0.00	<0.003
33	クミルロン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
34	グリホサート	2	<0.02	0.00	<0.02
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
37	クロルニトロフエン (GNP) ; 失効農薬	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003	<0.0005	0.00	<0.0005
39	クロタロニル (TFN)	0.05	<0.005	0.00	<0.005
40	シアナジン	0.001	<0.0005	0.00	<0.0001
41	シアノホス (GVAP)	0.003	<0.0003	0.00	<0.0003
42	ジクロロニル (DCMU)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.0008	0.00	<0.0008
46	ジスルホトン (エチルチオメトロン)	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004
48	ジチオビル	0.009	<0.0009	0.00	<0.0009
49	シハロップブチル	0.006	<0.0006	0.00	<0.0006
50	シマジン (GAT)	0.003	<0.0003	0.00	<0.0003
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005
53	シメトリン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
54	ダイアジン	0.003	<0.0003	0.00	<0.0003
55	ダイムロン	0.8	<0.008	0.00	<0.008
57	チアジニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001
58	チウラム	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目標値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
			検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフフルトリオン	0.002	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
63	テルブカルブ (MRPMC) ; 失効農薬	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
66	トリシグゾール	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
70	ピペロホス ; 失効農薬	0.0009	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾノレート)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン ; 失効農薬	0.002	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
83	フェントトラザミド	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	フロシミドン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモプサド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ペンフラルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	0.00	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メブロニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。
表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(5)新瀬田浄水場(原水)

番号	農 薬 名	目 標 値	令和5年6月26日	令和5年8月29日
			検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D+D)	0.05	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	<0.0002	0.00
4	EPN	0.004	<0.00005	0.00
5	MCPA	0.005	<0.00005	0.00
6	アセラム	0.9	<0.009	0.00
7	アセフエート	0.006	<0.00006	0.00
8	アトラジン	0.01	<0.0001	0.00
9	アニホス	0.003	<0.00005	0.00
10	アミトラズ	0.006	<0.00006	0.00
11	アラクロール	0.03	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス；失効農薬	0.001	<0.00003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	<0.0001	0.00
15	イソプロチオン (IPT)	0.3	<0.003	0.00
16	イブフェンカルバジン	0.002	<0.00002	0.00
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	0.00
19	インダノファン	0.009	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	0.00
21	エトフェンブロッグス	0.08	<0.0008	0.00
22	エンダスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	0.00
23	オキサジクロモホン	0.02	<0.0002	0.00
24	オキシント (有機銅)	0.03	<0.0003	0.00
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	0.00
26	カズサホス	0.0006	<0.00003	0.00
27	カフエンストロール	0.008	<0.00008	0.00
28	カルタップ	0.08	<0.0008	0.00
29	カルバリル (NAC)	0.02	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	0.0003	<0.00003	0.00
31	キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	0.00
32	キヤブタン	0.3	<0.003	0.00
33	クミルロン	0.03	<0.0003	0.00
34	グリホサート	2	<0.02	0.00
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフエン (GNP)；失効農薬	0.0001	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	0.003	<0.00005	0.00
39	クロタロニル (TFN)	0.05	<0.0005	0.00
40	シアナジン	0.001	<0.00005	0.00
41	シアノホス (GVAP)	0.003	<0.00003	0.00
42	ジクロロ (DCMU)	0.02	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	0.00
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00008	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトロン)	0.004	<0.00004	0.00
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	0.00
49	シハロップブチル	0.006	<0.00006	0.00
50	シマジン (GAT)	0.003	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	0.00
53	シメトリン	0.03	<0.0003	0.00
54	ダイアジン	0.003	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	0.8	<0.008	0.00
57	チアジニル	0.1	<0.001	0.00
58	チウラム	0.02	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	0.00

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目 標 値	令和5年6月26日	令和5年8月29日
			検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00
62	テフフルトリオン	0.002	0.00005	0.03
63	テルブカルブ (MRPMC)；失効農薬	0.02	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0002	0.00
66	トリシグゾール	0.1	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	68	<0.0003	0.00
70	ピペロホス；失効農薬	0.0009	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.00004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾノレート)	0.02	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン；失効農薬	0.002	<0.00005	0.00
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.00006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.00007	0.00
83	フェントトラザミド	0.01	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	0.00
90	フロシミドン	0.09	<0.0009	0.00
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00
95	プロモプサド	0.1	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	101	<0.003	0.00
102	ペンフラルブ	0.02	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	107	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	0.02	<0.0002	0.00
114	メブロニル	0.1	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.00005	0.00
	6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *			0.03
	9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *			0.04

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。
表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(5)新瀬田浄水場(栓水)

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D+D)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
5	MCPA	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6	アジュラム	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
7	アゼフエート	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
8	アトラジン	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
9	アニコホス	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
10	アミトラズ	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
11	アラクロール	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス;失効農薬	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオン (IPT)	0.3	<0.0003	<0.0003	0.00
16	イブフェンカルバジン	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009
19	インダノフェン	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
21	エトフェンブロッグス	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008
22	エンダスルファン (ベンゾエビン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001
23	オキサジクロモホン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
24	オキシシメクトン (有機銅)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
25	オキサストロビン	0.1	<0.001	0.00	<0.001
26	カズサホス	0.0006	<0.00003	0.00	<0.00003
27	カフエンストロール	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008
28	カルタップ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
30	カルボフラン	0.0003	<0.00003	0.00	<0.00003
31	キノクラミン (ACN)	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005
32	キヤブタン	0.3	<0.003	0.00	<0.003
33	クミルロン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
34	グリホサート	2	<0.02	0.00	<0.02
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
37	クロルニトロフエン (GNP) : 失効農薬	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001
38	クロルピリホス	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005
39	クロタロニル (TFN)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005
40	シアナジン	0.001	<0.00005	0.00	<0.00001
41	シアノホス (GVAP)	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003
42	ジクロロ (DCMU)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008
46	ジスルホトン (エチルチオメトロン)	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009
49	シハロップブチル	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006
50	シマジン (GAT)	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005
53	シメトリン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003
54	ダイアジン	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003
55	ダイムロン	0.8	<0.008	0.00	<0.008
57	チアジニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001
58	チウラム	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008

単位 mg/L

番号	農 薬 名	目標値	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
			検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフフルトリオン	0.002	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
63	テルブカルブ (MRPMC) : 失効農薬	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
66	トリシグゾール	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
67	トリフルラリン	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
70	ピペロホス;失効農薬	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾノレート)	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン;失効農薬	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75	ピリプチカルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	フロシミドン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモプサド	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ペンフラルブ	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ペンフレゼート	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	0.00	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メブロニル	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *						

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。
表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。

(6) 京都市より受水(追分)

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D (2,4-PA)	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
5	MCPA	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6	アジュラム	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
7	アセフエート	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
8	アトラジン	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
9	アニロホス	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
10	アミトラズ	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
11	アラクロール	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
12	イソキサチオン	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス;失効農薬	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
14	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオン (IPT)	0.3	<0.0003	<0.0003	0.00
16	イブフェンカルバジン	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
17	イブロベンホス (IBP)	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
19	インダノフェン	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
21	エトフェンブロッグス	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
22	エンダスルファン (ベンゾエビン)	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
23	オキサジクロモホン	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
24	オキシント (有機銅)	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
25	オキサストロビン	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
26	カズサホス	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
27	カフエンストロール	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
28	カルタップ	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
29	カルバリル (NAC)	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
30	カルボフラン	<0.00003	0.00	<0.000005	0.00
31	キノクラミン (ACN)	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
32	キヤブタン	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
33	クミルロン	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
34	グリホサート	2	<0.02	<0.02	0.00
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフエン (GNP) : 失効農薬	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.00
38	クロルピリホス	0.003	<0.00005	<0.00005	0.00
39	クロタロニル (TFN)	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
40	シアナジン	0.001	<0.00005	<0.00001	0.00
41	シアノホス (GVAP)	0.003	<0.00003	<0.00003	0.00
42	ジクロロニル (DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	0.00
46	ジスルホトン (エチルチオメトロン)	0.004	<0.00004	<0.00004	0.00
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	<0.00009	0.00
49	シハロップブチル	0.006	<0.00006	<0.00006	0.00
50	シマジン (GAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
53	シメトリン	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
54	ダイアジン	0.003	<0.00003	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008	0.00
57	チアジニル	0.1	<0.001	<0.001	0.00
58	チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	<0.0008	0.00

単位 mg/L

番号	農 薬 名	令和5年6月26日		令和5年8月29日	
		検出値	検出値/目標値	検出値	検出値/目標値
60	チオファネートメチル	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
61	チオベンカルブ	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフフルトリオン	0.002	0.00	<0.00003	0.00
63	テルブカルブ (MRPMC) : 失効農薬	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロビル	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	<0.0002	<0.0002	0.00
66	トリシグゾール	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
67	トリフルラリン	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロバミド	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
70	ピペロホス;失効農薬	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラジキシフェン	0.004	<0.0004	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾノレート)	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン;失効農薬	0.002	<0.00005	<0.00005	0.00
75	ピリプチカルブ	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	0.0005	<0.000005	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	<0.0001	<0.0001	0.00
79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	0.006	<0.00006	<0.00006	0.00
82	フェントエート (PAP)	0.007	<0.00007	<0.00007	0.00
83	フェントトラザミド	0.01	<0.0001	<0.0001	0.00
84	フサライド	0.1	<0.001	<0.001	0.00
85	ブタクロール	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
89	フレチラクロール	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	0.09	<0.0009	<0.0009	0.00
92	プロピコナゾール	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
95	プロモプサチド	0.1	<0.001	<0.001	0.00
96	ペノミル	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
97	ペンジクロン	0.1	<0.001	<0.001	0.00
98	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009	<0.0009	0.00
99	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005	<0.00005	0.00
100	ペンタゾン	0.2	<0.002	<0.002	0.00
101	ペンデイメタリン	0.3	<0.003	<0.003	0.00
102	ペンフルカルブ	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	<0.0001	<0.0001	0.00
104	ペンフレセート	0.07	<0.0007	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	0.005	<0.00005	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	0.7	<0.007	<0.007	0.00
107	メコプロップ (MCP)	0.05	<0.0005	<0.0005	0.00
108	メソミル	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	0.2	<0.002	<0.002	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	<0.00004	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	0.04	<0.0004	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	0.03	<0.0003	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	0.02	<0.0002	<0.0002	0.00
114	メブロニル	0.1	<0.001	<0.001	0.00
115	モリネート	0.005	<0.00005	<0.00005	0.00
6月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *		0.00			
9月の検出指標値 (検出値/目標値) の総和 *		0.00			

* 検出指標値は個々の農薬の検出値をその目標値で除した値の総和。「0.00」は、各農薬の濃度が定量下限値未満であることを示す。

表中の失効農薬は、農薬取締法による登録が失効した農薬のことを指す。