

回答書

令和 8 年 10 月 7 日

業者各位

大津市公営企業管理者

質問書の提出がありましたので、下記のとおり回答します。

記

入札日時	令和 8 年 10 月 27 日 9 時 45 分
件 名	下水道維持管理システム用PC一式

	質問	回答
1	下水道維持管理システム用ノートPC・Microsoft Office LTSC Standard 2024を選定した場合、デスクトップPCと纏めた2ライセンスの調達でもよろしいでしょうか？(プロダクトキーが1つになります)もしくは、種類毎に異なるプロダクトキーが必要でしょうか？	下水道維持管理システム用デスクトップPC及びノートPCに必要なライセンス数を満たすことを前提として、複数台分をまとめたライセンスでの調達を可とします。
2	下水道維持管理システム用モバイルPCの再セットアップ用メディアはモバイルPCの台数分必要でしょうか？	再セットアップ用メディアについては、対象となるモバイルPCの台数分を用意してください。各機器を購入時の状態にリカバリーできることを要件としています。
3	モバイルPCのポート拡張オプションについて想定される製品の型番がありましたらご教示ください。	特定の製品型番は指定しません。仕様書に記載するポート拡張オプションの要件を満たし、対象モバイルPCで正常に利用できる製品を必要数提案してください。
4	下水道維持管理システム用PC(2種共通)・JUST PDF 6 Proは2種類のPC台数分を纏めた2式のライセンス調達でよろしいでしょうか？(ライセンス証が1つになります)もしくは、種類毎にライセンス証が必要でしょうか？	下水道維持管理システム用PC(デスクトップPC及びノートPC)の台数分のライセンスを確保することを前提として、複数台分をまとめたライセンス証による調達を可とします。
5	JUST PDF 6 Pro、JUST Office 6についてインストールメディアは必要でしょうか？必要な場合は、数量をお知らせ下さい。	物理的なインストールメディアの添付を必須とはしません。ただし、PCの再セットアップ等を行った場合でも、各端末についてJUST PDF 6 Pro及びJUST Office6を再インストールできる手段を必ず確保してください。なお、納品後の利用に必要なインストール及び初期設定は仕様書に基づき実施してください。

6	下水道維持管理システム用A3カラーレーザープリンタの保守について、対応の時間は休日を除く9:00～17:00でよろしいでしょうか？	問題ありません。
7	下水道維持管理システム用A3カラーレーザープリンタの保守について「5年間の保守パックを含むこと。なお、保守期間中における故障修理に必要な出張費、技術料、部品代及び定期交換部品を含むこと。」とありますが、定期交換部品の交換作業は含まない認識でよろしいでしょうか。	定期交換部品については、部品代だけでなく、保守期間中に必要となる交換作業も含め、追加費用なく対応できる構成としてください。
8	PCモニターについて27型PCモニターの同梱ケーブルについて、メーカーの標準添付品では不足する場合、別途サードパーティー製のケーブルを添付してもよろしいでしょうか。	問題ありません。
9	ソフトウェア(データベース)についてMicrosoft SQL Server Standard Edition 2025と記載がありますが、インストール等の作業は不要という認識よろしいでしょうか？	Microsoft SQL Server Standard Edition 2025のインストール作業は今回の必須作業には含めません。
10	その他注意事項等の設定作業について、「～今回調達するプリンタドライバのインストール等機器等を設置した時に使用できるところまでの作業とする。～」と記載がありますが、プリンタに関してはポートの設定等がありますので、プリンタ設置後の作業でもよろしいでしょうか？	可能です。プリンタについては、機器設置後にプリンタドライバのインストール、ポート設定その他必要な設定を行い、実際に印刷可能な状態まで設定してください。
11	その他注意事項等の設定作業について、今回調達分の機器は全て同一場所(部屋内)への設置という認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおり、今回調達分の機器は全て同一場所(部屋内)への設置となります。