

機器提案書

所在地

商号又は名称

代表者職氏名

1. 件名等	件名	再生水等供給に係る組立局舎
	納入場所	水再生センター（天津市由美浜 1 番 1 号）
	機器提案書提出締切日時	令和 6 年 4 月 23 日（火） 午後 5 時 0 0 分
	開札日時	令和 6 年 5 月 17 日（金） 午前 9 時 5 0 分
2. 提案機器	(1) 組立局舎	
	メーカー	
	品名・番号	
		組立局舎の形式について
	① 形式	: アルミサンドイッチパネル組立局舎 (適合・不適合)
		組立局舎の構造について
	① 外寸	: W2000mm×D1800mm×H2600mm程度 : 但し、局舎の庇・換気扇フード等の外壁に取り付けるものは除く (適合・不適合)
	② アルミサンドイッチパネル	: 壁厚み: 52mm、屋根厚み: 52mm (適合・不適合)
	③ 仕上げ	: 屋根: 断熱材充填サンドイッチパネル(サンドホワイト色)、厚さ: 52mm、断熱材: 押出法ポリスチレンフォーム(3種b)、外板材: 0.7mm(カラーアルミニウム鋼板)、内板材: 0.7mm(カラーアルミニウム鋼板) 外壁: 断熱材充填サンドイッチパネル(サンドホワイト色)、厚さ: 52mm、断熱材: 押出法ポリスチレンフォーム(3種b)、外板材: 0.7mm(カラーアルミニウム鋼板)、内板材: 0.7mm(カラーアルミニウム鋼板) (適合・不適合) 床: 断熱材充填サンドイッチパネル(サンドホワイト色)、上板: 鋼板t=1.6mm、中間材: 押出法ポリスチレンフォーム(3種b)t=40mm、底板: ガルバリウム鋼板t=0.35mm、仕上げ: 帯電防止長尺塩ビシート(厚2mm) 塗装: 外面及び内面: ポリエステル樹脂焼付
		組立局舎の付属品について
	① 主銘板(アクリル板5t)	: 1式 (適合・不適合)
	② 踏み込み(アルミ製)	: 1式 (適合・不適合)
	③ ケーブル引込口金具(溶融亜鉛メッキ)	: 1式 (適合・不適合)
	④ 機器取容架(焼付塗装)	: 1式 (適合・不適合)
	⑤ 吸気・排気フード(SUS製)	: 1式 (適合・不適合)
	⑥ エアフィルター(取付枠含む)	: 1式 (適合・不適合)
	⑦ 換気扇(サーモスタット付)	: 1式 (適合・不適合)
	⑧ 照明(LED照明32W×2灯相当)	: 1式 (適合・不適合)
	⑨ コンセント	: 1式 (適合・不適合)
	⑩ 据付要領書	: 1式 (適合・不適合)
⑪ その他標準品	: 1式 (適合・不適合)	
3. 担当課 確認欄	上記機器の提案を確認しました。 <input type="checkbox"/> 仕様に合致します。 <input type="checkbox"/> 仕様に合致しません。 令和 年 月 日 確認者 水再生センター	

※入札に参加を希望する場合は、必ずこの提案書を締切日時までに、仕様書に記載のとおり郵送又は持参してください。

※提案する機器のカタログ等を添付してください。

提出責任者名	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	