

調達物品の仕様及び備えるべき要件

No	品目	仕様		数量
1	業務環境用 ノートPC ストレージ：256GB	形状	ノートブック型	39
		CPU	インテル® Core™5 120U相当以上の性能が発揮できるもの	
		メモリ	16GB以上	
		ストレージ	SSD 256GB以上 (暗号化機能付き)	
		ディスプレイ	15.6型ワイド以上、フルHD (1920×1080) 又はWUXGA (1920×1200)、アンチグレア処理	
		ネットワークインタフェース	RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ	
			Wi-Fi6E適合 無線LAN内蔵	
		ディスプレイインタフェース	USB Type-Cポート (DisplayPort Alt Mode対応) ×1ポート以上、及びHDMIポート×1ポート以上を有すること。 なお、USB Type-Cポートは映像出力に対応していること。	
		USBインタフェース	・USB Type-Aポート：2ポート以上 (USB3.1 Gen1相当以上の規格に準拠し、下位互換を有すること。) ・USB Type-Cポート：1ポート以上 (USB3.1 Gen1相当以上の規格に準拠し、下位互換を有すること。) 当該USB Type-Cポートは、DisplayPort Alt Modeによる映像出力及びUSB PowerDelivery (最大65W以上) に対応すること。	
		電源供給	ACアダプタ付き、内蔵バッテリー有 (内蔵バッテリーのみでのアイドル時稼働時間8時間以上)	
		キーボード	日本語テンキー付キーボード、JIS標準配列	
		OS	Microsoft Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
		ヘッドホン出力	ステレオミニジャック (ヘッドセット対応)	
		保守	納品後、5年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理すること (センドバック対応可能)。 障害対応については、大津市の休日定める条例 (平成元年条例第67号) に規定する大津市の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急時等やむをえない場合はこの限りではない。 なお、本機器については、日本国内において組立、品質確認又は検査が実施されていること。また、日本国内に修理受付拠点及び修理実施拠点を有し、修理対応、交換部品供給及び保守対応について、日本国内の拠点において一貫して実施可能な体制を有すること。	
再セットアップ用メディア	購入時の状態にリカバリーできるメディアを添付すること。			
ソフトウェア	Microsoft Office LTSC Standard 2024			
2	業務環境用 ノートPC ストレージ：512GB	形状	ノートブック型	15
		CPU	インテル® Core™5 120U相当以上の性能が発揮できるもの	
		メモリ	16GB以上	
		ストレージ	SSD 512GB以上 (暗号化機能付き)	
		ディスプレイ	15.6型ワイド以上、フルHD (1920×1080) 又はWUXGA (1920×1200)、アンチグレア処理	
		ネットワークインタフェース	RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ	
			Wi-Fi6E適合 無線LAN内蔵	
		ディスプレイインタフェース	USB Type-Cポート (DisplayPort Alt Mode対応) ×1ポート以上、及びHDMIポート×1ポート以上を有すること。 なお、USB Type-Cポートは映像出力に対応していること。	
		USBインタフェース	・USB Type-Aポート：2ポート以上 (USB3.1 Gen1相当以上の規格に準拠し、下位互換を有すること。) ・USB Type-Cポート：1ポート以上 (USB3.1 Gen1相当以上の規格に準拠し、下位互換を有すること。) 当該USB Type-Cポートは、DisplayPort Alt Modeによる映像出力及びUSB PowerDelivery (最大65W以上) に対応すること。	
		電源供給	ACアダプタ付き、内蔵バッテリー有 (内蔵バッテリーのみでのアイドル時稼働時間8時間以上)	
		キーボード	日本語テンキー付キーボード、JIS標準配列	
		OS	Microsoft Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
		ヘッドホン出力	ステレオミニジャック (ヘッドセット対応)	
		保守	納品後、5年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理すること (センドバック対応可能)。 障害対応については、大津市の休日定める条例 (平成元年条例第67号) に規定する大津市の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急時等やむをえない場合はこの限りではない。 なお、本機器については、日本国内において組立、品質確認又は検査が実施されていること。また、日本国内に修理受付拠点及び修理実施拠点を有し、修理対応、交換部品供給及び保守対応について、日本国内の拠点において一貫して実施可能な体制を有すること。	
再セットアップ用メディア	購入時の状態にリカバリーできるメディアを添付すること。			
ソフトウェア	Microsoft Office LTSC Standard 2024			

3	ウイルスチェック用PC	形状	ノートブック型	1
		CPU	インテル® Core™5 120U相当以上の性能が発揮できるもの	
		メモリ	16GB以上	
		ストレージ	SSD 256GB以上 (暗号化機能付き)	
		光学ドライブ	スーパーマルチドライブ装置内蔵	
		ディスプレイ	15.6型ワイド以上、フルHD (1920×1080) 又はWUXGA (1920×1200)、アンチグレア処理	
		ネットワークインタフェース	RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ Wi-Fi6E適合 無線LAN内蔵	
		ディスプレイインタフェース	USB Type-Cポート (DisplayPort Alt Mode対応) ×1ポート以上、及びHDMIポート×1ポート以上を有すること。 なお、USB Type-Cポートは映像出力に対応していること。	
		USBインタフェース	・USB Type-Aポート：2ポート以上 (USB3.1 Gen1相当以上の規格に準拠し、下位互換を有すること。) ・USB Type-Cポート：1ポート以上 (USB3.1 Gen1相当以上の規格に準拠し、下位互換を有すること。) 当該USB Type-Cポートは、DisplayPort Alt Modeによる映像出力及びUSB PowerDelivery (最大65W以上) に対応すること。	
		電源供給	ACアダプタ付き、内蔵バッテリー有 (内蔵バッテリーのみでのアイドル時稼働時間8時間以上)	
		キーボード	日本語テンキー付キーボード、JIS標準配列	
		OS	Microsoft Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
		ヘッドホン出力	ステレオミニジャック (ヘッドセット対応)	
		保守	納品後、5年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理すること (センドバック対応可能)。 障害対応については、大津市の休日を定める条例 (平成元年条例第67号) に規定する大津市の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急時等やむをえない場合はこの限りではない。 なお、本機器については、日本国内において組立、品質確認又は検査が実施されていること。また、日本国内に修理受付拠点及び修理実施拠点を有し、修理対応、交換部品供給及び保守対応について、日本国内の拠点において一貫して実施可能な体制を有すること。	
再セットアップ用メディア	購入時の状態にリカバリできるメディアを添付すること。			
ソフトウェア	Microsoft Office LTSC Standard 2024			
4	WEB接続用ノートPC	形状	ノートブック型	7
		CPU	インテル® Core™5 120U相当以上の性能が発揮できるもの	
		メモリ	16GB以上	
		ストレージ	SSD 256GB以上 (暗号化機能付き)	
		ディスプレイ	15.6型ワイド以上、フルHD (1920×1080) 又はWUXGA (1920×1200)、アンチグレア処理	
		ネットワークインタフェース	RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ Wi-Fi6E適合 無線LAN内蔵	
		ディスプレイインタフェース	USB Type-Cポート (DisplayPort Alt Mode対応) ×1ポート以上、及びHDMIポート×1ポート以上を有すること。 なお、USB Type-Cポートは映像出力に対応していること。	
		USBインタフェース	・USB Type-Aポート：2ポート以上 (USB3.1 Gen1相当以上の規格に準拠し、下位互換を有すること。) ・USB Type-Cポート：1ポート以上 (USB3.1 Gen1相当以上の規格に準拠し、下位互換を有すること。) 当該USB Type-Cポートは、DisplayPort Alt Modeによる映像出力及びUSB PowerDelivery (最大65W以上) に対応すること。	
		電源供給	ACアダプタ付き、内蔵バッテリー有 (内蔵バッテリーのみでのアイドル時稼働時間8時間以上)	
		キーボード	日本語テンキー付キーボード、JIS標準配列	
		OS	Microsoft Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
		オーディオ機能	ステレオスピーカー内蔵、マイク内蔵	
		ヘッドホン出力	ステレオミニジャック (ヘッドセット対応)	
		Webカメラ	内蔵とし、プライバシーシャッター機能を備えること。	
保守	納品後、5年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理すること (センドバック対応可能)。 障害対応については、大津市の休日を定める条例 (平成元年条例第67号) に規定する大津市の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急時等やむをえない場合はこの限りではない。 なお、本機器については、日本国内において組立、品質確認又は検査が実施されていること。また、日本国内に修理受付拠点及び修理実施拠点を有し、修理対応、交換部品供給及び保守対応について、日本国内の拠点において一貫して実施可能な体制を有すること。			
再セットアップ用メディア	購入時の状態にリカバリできるメディアを添付すること。			
ソフトウェア	ESET NOD32アンチウイルス 5年版 Microsoft office Home & Business 2024			
5	PCモニター	23.8型PCモニター	【液晶仕様要件】 解像度：フルHD (1920×1080) 以上 パネル：IPSまたは同等以上、アンチグレア処理 【その他仕様要件】 アップストリーム：USB Type-C (DisplayPort Alt Mode対応、USB PD最大65W以上) ダウンストリーム：USB Type-A (USB3.2 Gen1相当以上の規格に準拠) ×2以上 同梱ケーブル：電源コード、USB Type-C to Type-Cケーブル (USB 3.2 Gen1以上の規格に準拠) 【保守要件】 納品後、5年間以上無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理または交換すること。	16
		27型PCモニター	【液晶仕様要件】 解像度：WQHD (2560×1440) 以上 パネル：IPSまたは同等以上、アンチグレア処理 【その他仕様要件】 アップストリーム：USB Type-C (DisplayPort Alt Mode対応、USB PD最大65W以上) ダウンストリーム：USB Type-A (USB3.2 Gen1相当以上の規格に準拠) ×2以上 同梱ケーブル：電源コード、USB Type-C to Type-Cケーブル (USB 3.2 Gen1以上の規格に準拠) 【保守要件】 納品後、5年間以上無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理または交換すること。	
6	PCモニター	27型PCモニター	【液晶仕様要件】 解像度：WQHD (2560×1440) 以上 パネル：IPSまたは同等以上、アンチグレア処理 【その他仕様要件】 アップストリーム：USB Type-C (DisplayPort Alt Mode対応、USB PD最大65W以上) ダウンストリーム：USB Type-A (USB3.2 Gen1相当以上の規格に準拠) ×2以上 同梱ケーブル：電源コード、USB Type-C to Type-Cケーブル (USB 3.2 Gen1以上の規格に準拠) 【保守要件】 納品後、5年間以上無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理または交換すること。	19
		27型PCモニター	【液晶仕様要件】 解像度：WQHD (2560×1440) 以上 パネル：IPSまたは同等以上、アンチグレア処理 【その他仕様要件】 アップストリーム：USB Type-C (DisplayPort Alt Mode対応、USB PD最大65W以上) ダウンストリーム：USB Type-A (USB3.2 Gen1相当以上の規格に準拠) ×2以上 同梱ケーブル：電源コード、USB Type-C to Type-Cケーブル (USB 3.2 Gen1以上の規格に準拠) 【保守要件】 納品後、5年間以上無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理または交換すること。	

7	モニタースタンド	コンセント口付きモニタースタンド	W610×D250×H90以内で、フルキーボードの収納、27型モニターまでに対応するもの スタンドにはコンセント口×2以上備えること。 参考品：サンワサプライ社製 MR-LC212BKN（同等品可）	20
8	モニタースタンド	USBハブ機能付きモニタースタンド	W610×D250×H90以内で、フルキーボードの収納、27型モニターまでに対応するもの スタンドにはType-A（USB3.2 Gen1相当以上の規格に準拠）ポート×3以上、備えること。 参考品：サンワサプライ社製 MR-LC215BK（同等品可）	15
9	PC関連付属品	キーボード	1. <u>有線接続型 USB Type-A接続に対応した日本語テンキー付キーボード（JIS標準配列）</u>	35
			2. <u>無線接続型 日本語テンキー付キーボード（JIS標準配列）、ワイヤレスマウス付き</u> ・レシーバー1つでキーボードとマウスの両方が接続可能で、どちらも静音設計されたもの 参考品：エレコム社製 TK-FDM116KMBK、パファロー社製 BSKBW340SBK（同等品可）	10
		変換ケーブル	1. <u>DisplayPort - HDMI変換ケーブル 2M</u> ・最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応するもの	5
			2. <u>USBType-C - HDMI変換ケーブル 2M</u> ・最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応し、断線に強い素材を利用したもの 参考品：エレコム社製 MPA-CHDMIS20BK3（同等品可）	5
			3. <u>USBType-C - HDMI変換ケーブル 3M</u> ・最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応し、断線に強い素材を利用したもの 参考品：エレコム社製 MPA-CHDMIS30BK3（同等品可）	10
			4. <u>外付USBハブ</u> ・USB Type-A接続に対応した外付型USBハブで、USBポートを4ポート以上備えること。 ・USB 3.2 Gen1以上の規格に準拠し、下位互換性を有すること。 ※USB/スワッパにより動作可能であること。 参考品：エレコム社製 U3H-H040BK（同等品可）	20
		外付けDVDドライブ	1. <u>読み込み専用ポータブルDVDドライブ</u> ・Type-A、Type-C（USB3.2 Gen1相当以上の規格に準拠） ※USB/スワッパ駆動とし、USB接続用ケーブルをType-A、Type-C 2本用意すること。 参考品：エレコム社製（ロジテック社製）LDV-PWA8U3CNBK（同等品可）	11
			2. <u>BD（BDXL、M-Discを含む）対応ポータブル光学ドライブ</u> ・Type-A、Type-C（USB3.2 Gen1相当以上の規格に準拠） ・BD（BDXL、M-Discを含む）、DVD及びCDの読み込み及び書き込みに対応すること。 ・BD/DVDの再生や、BD/DVD/CDへのデータ書き込み（ライティング）ならびに、データディスクの作成、追記及び消去に必要なソフトウェア等が無償提供、バンドル又はメーカーサイトからのダウンロードにより入手可能であること。 ※USB/スワッパ駆動とし、USB接続用ケーブルについてはType-Aケーブルを標準付属し、Type-C（変換アダプター可）接続についても対応可能であること。 参考品：パファロー社製 BRXL-PT6U3-BKE（同等品可）	4
		A4スキャナー	1. <u>卓上フラットベッド型A4スキャナー</u> ・光学解像度：4800dpi以上 ・読み取りセンサー：CIS（コンタクトイメージセンサー） ・電源供給：USB/スワッパ ・保守：メーカー標準保守 参考品：CANON社製 LIDE400、EPSON社製 GT-S660（同等品可）	2
その他注意事項等				
1	基本要件	全て新品であること。 機器提案書提出時点で製品化されていること。 消費電力の省電力化と環境負荷の低減を支援するものであること。 PCモニターやモニタースタンド、PC関連付属品（項番5から9）について、本調達により導入する各PCと接続した際、各機能が正常に動作すること。 各仕様不明記のない機能や付属品（ケーブル等含む）、ソフトウェアであっても、各物品の機能が正常に動作するために必要な場合、提案者の責任において必ず見積に含めること。		
2	取扱説明書	日本語の取扱説明書を添付すること。		
3	機能及び動作確認	機器等は、ハードウェア及びソフトウェア等の機能が制限なく充分に発揮できるものであり、動作及び機能の確認が必ずできていること。また、ソフトウェアライセンスは、大津市が使用許諾を受けられるものであること。		
4	設定作業	初期設定（OS、Office、セキュリティソフト及びAdobe Reader等のインストール、端末名設定等）、ネットワーク設定（IPアドレスの設定、Active Directoryへの参加作業）及びプリンタドライバのインストール等機器等を設置したときに使用できるところまでの作業とする。 ソフトウェア等は、設定時の最新のものを適用し、こちらが指示する内容をラベルシール（9～12mm幅、色は白又は黄色）に印字し貼付まで行うこと（PCモニター、付属品の一部を含む）。 また、初期設定の詳細については、担当と十分協議すること。		
5	仕様が確認できるカタログ等の提出	機器提案書提出時に、提案する機器等の掲載されているカタログ等の該当箇所にマーキングし提出すること（インターネット・ホームページから印刷したものを用いても構わない。また、ページ数の多いカタログの場合は、記載されているページのコピーとする。なお、この場合は、カタログの表紙をコピーし、ホッチキス止めに同一冊子にすること。データの場合は各機器ごとにデータ化し提出すること。）。		
6	その他	機器搬入及び設置・初期設定費用は金額に含むものとする。 機器等が正常に機能するために必要な物品やソフト等は貴社の判断において適宜追加し、機器明細に記載すること。		
7	納品先	大津市役所 新館5階 企業総務課 デジタル推進室		