

設計 審査					課長	課長補佐	課長補佐	副参事	改算	担当

設計金額 79,596,000 円（内、消費税等相当額 7,236,000 円）

道路舗装工事（市道幹 1 0 0 9 号線） 実施設計書

大津市真野三丁目

大津市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-02-00-0279-0	設 計 者 名	大津市 担当者033
出 張 所 名	大津市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	大津土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 5月13日		
単 価 適 用 年 月	2026年 5月13日		
適用単価 地 区	生 コ ン	大津土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 7月17日 ~ 2026年11月30日 (137日)
-----------	----------------------------------

<計算処理>2026/05/20 08:54:33
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	大津市真野三丁目	市道幹1009号線	

費 目	本工事費	道路舗装工事（市道幹1009号線）
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施工延長 L = 3 4 5 m	
	2	道路土工 1 式	
	3	舗装工 1 式	
	4	踏掛版設置工 1 式	
	5	区画線工 1 式	
	6	構造物撤去工 1 式	
	7	仮設工 1 式	

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費	79,596,000			
本工事	79,596,000	72,360,000	7,236,000	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	79,596,000	72,360,000	7,236,000	

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹 1 0 0 9 号線）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	舗装工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		41,560,412			
道路土工		式	1		386,376			
掘削工		式	1		218,520			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	180	1,214	218,520			単-1号 週休有
路体盛土工		式	1		42,516			
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	180	236.2	42,516			単-2号 週休有
残土処理工		式	1		125,340			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	626.7	125,340			単-3号 週休有
舗装工		式	1		36,395,705			
橋面防水工		式	1		1,252,140			
橋面防水	防水工種類塗膜防水	m2	509	2,460	1,252,140			単-4号 週休有
アスファルト舗装工（本線車道）		式	1		13,655,628			

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹1009号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クマツヤラ ン RC-30;仕上り厚150m m	m2	2,430	732.6	1,780,218		単-5号 週休有	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚150m m	m2	2,430	1,179	2,864,970		単-6号 週休有	
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度ア コン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	2,430	1,875	4,556,250		単-7号 週休有	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア コン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	2,430	1,833	4,454,190		単-8号 週休有	
アスファルト舗装工（本線歩道）			式	1		5,885,908			
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クマツヤラ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	2,170	955.4	2,073,218		単-9号 週休有	
表層(歩道部)		材料種類再生細粒度ア コン(13);舗装厚40mm;平 均幅員1.4m以上	m2	2,170	1,757	3,812,690		単-10号 週休有	
アスファルト舗装工（乗入部）			式	1		406,218			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クマツヤラ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	119	595.6	70,876		単-11号 週休有	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	119	893	106,267		単-12号 週休有	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア コン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	119	1,925	229,075		単-13号 週休有	
アスファルト舗装工（副道）			式	1		4,983,856			

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹 1 0 0 9 号線）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	舗装工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラン ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	1,460	595.6	869,576			単-14号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	1,460	893	1,303,780			単-15号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,460	1,925	2,810,500			単-16号 週休有
アスファルト舗装工（函渠内）		式	1		179,193			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラン ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	51	595.6	30,375			単-17号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	51	893	45,543			単-18号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	51	2,025	103,275			単-19号 週休有
アスファルト舗装工（橋面）		式	1		1,982,412			
表層(車道・路肩部)	材料種類改質As 密粒I I型(20)DS3000;舗装厚 40mm;平均幅員3.0m超	m2	615	1,905	1,171,575			単-20号 週休有
表層(歩道部)	材料種類再生細粒度ア ン(13);舗装厚40mm;平 均幅員1.4m以上	m2	509	1,593	810,837			単-21号 週休有
グ-アスファルト舗装工		式	1		8,050,350			

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹 1 0 0 9 号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(橋面車道)		材料種類グースアスファルト 舗装厚40mm	m2	615	13,090	8,050,350		単-22号 週休有
踏掛版設置工			式	1		2,824,000		
踏掛版設置工			式	1		2,824,000		
踏掛版設置		コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	式	1	2,824,000	2,824,000		単-23号 週休有
区画線工			式	1		626,974		
区画線工			式	1		626,974		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,130	383.2	433,016		単-24号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	10	407.9	4,079		単-25号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	130	890.6	115,778		単-26号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	36	979	35,244		単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹 1 0 0 9 号線）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	舗装工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	45	863.5	38,857			単-28号 週休有
構造物撤去工		式	1		217,967			
構造物取壊し工		式	1		217,967			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物；工法区分機械施工	m3	3.5	19,650	68,775			単-29号 週休有
集水桝撤去	製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下	基	1	4,905	4,905			単-30号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下	m	31	691.9	21,448			単-31号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm	m2	100	600.1	60,010			単-32号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	3.5	1,682	5,887			単-33号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	1,357	542			単-34号 週休有
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	5	1,659	8,295			単-35号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	3.5	7,500	26,250			単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹 1 0 0 9 号線）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	舗装工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	4,700	1,880			単-37号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	5	3,995	19,975			単-38号 週休有
仮設工		式	1		1,109,390			
交通管理工		式	1		1,109,390			
交通誘導警備員 左岸側	交通誘導員 A	人日	15	18,770	281,550			単-39号 週休有
交通誘導警備員 右岸側	交通誘導員 B	人日	52	15,920	827,840			単-40号 週休有
直接工事費		式	1		41,560,000			
共通仮設		式	1		4,850,000			
共通仮設費（率計上） 41,560,000 × 11.67%		式	1		4,850,000			
純工事費		式	1		46,410,000			
現場管理費 46,410,000 × 30.48%		式	1		14,145,000			
工事原価		式	1		60,555,000			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	236.2
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未 満：障害の有無 = 無し：		m3	1	236.2	236.2		CB210510 管理費区分 無 単-42号	
計							236.2			
単価							236.2		円 / m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	389.5	389.5	CB210110 管理費区分 無 単-43号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	389.5	389.5	CB210110 管理費区分 無 単-43号
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m3	1	237.2	237.2	CB210020 管理費区分 無 単-44号
計					626.7	
単価					626.7	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋面防水				単位	m2	数量	1	単価	2,460
規格	防水工種類塗膜防水				単位					
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		橋面 新設 鋼床版 床版排水無し 目地材有り			m2	1	2,460	2,460	YZA0000006-001 管理費区分 無	
計								2,460		
単価								2,460	円 / m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	732.6
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚150mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1	732.6	732.6	CB410030 管理費区分 無 単-45号		
計						732.6			
単価						732.6	円 / m2		

單價適用年月日	20260513
步掛適用年月日	20260513
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,179
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力） = 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1	1,179		1,179	CB410040 管理費区分 無 単-46号		
計							1,179			
単価							1,179	円 / m2		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,833
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1	1,833		1,833		CB410260 管理費区分 無 単-48号
計								1,833		
単価								1,833		円 / m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	955.4
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	955.4	955.4	CB410031 管理費区分 無 単-49号			
計						955.4				
単価						955.4	円 / m2			

單價適用年月日	20260513
步掛適用年月日	20260513
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	1,757
	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = フライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1	1,757	1,757	CB410261 管理費区分 無 単-50号			
計						1,757				
単価						1,757	円 / m2			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	595.6
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1	595.6	595.6		CB410030 管理費区分 無 単-51号	
計						595.6			
単価						595.6		円 / m2	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	893
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1	893	893		CB410040 管理費区分 無 単-52号	
計							893			
単価							893		円 / m2	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	595.6
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1	595.6	595.6		CB410030 管理費区分 無 単-51号	
計						595.6			
単価						595.6		円 / m2	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	893
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1	893	893		CB410040 管理費区分 無 単-52号	
計							893			
単価							893		円 / m2	

單價適用年月日	20260513
步掛適用年月日	20260513
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 16 -

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	595.6
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1	595.6	595.6		CB410030 管理費区分 無 単-51号	
計						595.6			
単価						595.6		円 / m2	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	893
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1	893	893		CB410040 管理費区分 無 単-52号	
計							893			
単価							893		円 / m2	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,025
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1	2,025		2,025		CB410260 管理費区分 無 単-54号	
計							2,025			
単価							2,025		円 / m2	

單價適用年月日	20260513
步掛適用年月日	20260513
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 20 -

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	1,593
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全 ての費用：		m2	1	1,593		1,593		CB410261 管理費区分 無 単-56号
計								1,593		
単価								1,593		円 / m2

1次単価表

単-23号

単-23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260513 20260513 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	踏掛版設置			単位	式	数量	1	単価	2,824,000
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)								

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : ゴム 支承の有無 = 無し : 養生工の有無 = 有り :	m3	38	47,990	1,823,620	CB411010 管理費区分 無 単-58号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業 補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面 作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.605	170,000	102,850	WB810010 管理費区分 無 単-59号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・ 仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間 作業補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別によ る補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	5.344	167,900	897,257.6	WB810010 管理費区分 無 単-60号
計					2,823,727.6	
単価					2,824,000	円 / 式

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		383.2
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	383.2		383.2		WB821210 管理費区分 無 単-61号	
計							383.2			
単価							383.2		円 / m	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		407.9
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1	407.9		407.9		WB821210 管理費区分 無 単-62号
計								407.9		
単価								407.9		円 / m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				m					
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	890.6
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1	890.6		890.6	WB821210 管理費区分 無 単-63号	
計								890.6		
単価								890.6	円 / m	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線			m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量	1	単価 979
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	979	979		WB821210 管理費区分 無 単-64号
計						979		
単価						979		円 / m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		863.5
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 有り : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	863.5		863.5		WB821210 管理費区分 無 単-65号	
計							863.5			
単価							863.5		円 / m	

1次単価表

単 - 29号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	19,650
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m3	1	19,650	19,650		WB824010 管理費区分 無 単-66号	
計							19,650			
単価							19,650		円 / m3	

單價適用年月日	20260513
步掛適用年月日	20260513
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 32 -

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位			1	単価	1,682
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1	1,682		1,682	CB227010 管理費区分 無 単-70号	
計								1,682		
単価								1,682	円 / m3	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位			1	単価	1,357
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,357		1,357		CB227010 管理費区分 無 単-71号	
計							1,357			
単価							1,357		円 / m3	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量	1	単価	1,659
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1	1,659		1,659	CB227010 管理費区分 無 単-72号	
計								1,659		
単価								1,659	円 / m3	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	7,500
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1	7,500		7,500	WB020051 管理費区分 有 単-73号
計								7,500	
単価								7,500	円 / m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	4,700
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700		4,700		WB020051 管理費区分 有 単-74号	
計							4,700			
単価							4,700		円 / m3	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,995
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,995	3,995		WB020051 管理費区分 有 単-75号	
計							3,995			
単価							3,995		円 / m3	

單價適用年月日	20260513
步掛適用年月日	20260513
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 右岸側				単位	人日	数量	1	単価	15,920
規格	交通誘導員 B									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,920		15,920		WB010212 管理費区分 無 単-77号	
計							15,920			
単価							15,920		円 / 人日	

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB210100

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	掘削			単位 m3	数量	1	単価	1,214
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1,241			
労務構成比率			%	62.89				
運転手（特殊）		重機械等運転	%	62.89	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	11.1				
軽油			%	11.1	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	26.01				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB210510

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位				1	236.2
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						240.29			
労務構成比率				%	67.71				
運転手（特殊）		重機械等運転		%	46.57	28,900		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	21.14	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.98				
軽油				%	14.98	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.31				
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 供用日当たり賃料		%	10.87	6,010		6,580	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料		%	6.44	11,200		11,800	L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB210110

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	389.5
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					379.29				
労務構成比率			%	40.44					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%	40.44	23,600		25,296		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.89					
軽油			%	14.89	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB210020

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	積込（ルーズ）			単位	m3	数量	1	単価	237.2
規格	土砂 土量50,000m3未満			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						240.9			
労務構成比率				%	38.74				
運転手（特殊）	重機械等運転			%	38.74	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	18.87				
軽油				%	18.87	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	42.39				
バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3			%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	土量50,000m3未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB410030

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	732.6
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,289.3					
労務構成比率			%	18.33						
運転手（特殊）	重機械等運転		%	8.06	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	2.95	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.63	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.16	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	75.95						
再生クラッシャーラン	R C - 3 0		%	74.21	753,000		322,500		Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%	1.5	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	5.72						
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m		%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB410040

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	1,179
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）		重機械等運転		%	16.31	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M - 3 0		%	47.84	240,000		667,500		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.57					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB410240

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,875		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,532.1		
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.43	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	77.19	470,000	605,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%	8.47	103	111	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			

CB410240

2次単価表（施工パッケージ）

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	1,875
	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 供用日当たり賃料	%	1.04	29,500	29,700	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.16	4,480	4,760	L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料	%	0.16	4,480	4,820	L001050002 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB410260

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用			単位			1		1,833
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,723.2			
労務構成比率				%	10.68				
普通作業員				%	3.84	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	2.16	28,900		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.13	28,300		27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.77	31,000		30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.88				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%	84.7	580,000		625,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用 比重=1.0		%	2.57	103		111	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.51	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.44				

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB410031

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	955.4
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						857.31			
労務構成比率				%	75.15				
運転手（特殊）	重機械等運転			%	27.03	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	15.84	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	15.7	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	13.01	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	19.85				
再生クラッシャーラン	R C - 3 0			%	17.77	120,000	215,000	Z002122002 管理費区分 無	
軽油				%	1.99	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	5				
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3			%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB410031

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	955.4
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%	1.78	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュ RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB410261

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	表層（歩道部）			単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		1,757
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,648.6			
労務構成比率				%	21.68				
普通作業員				%	8.19	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.47	28,300		27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	3.71	28,900		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.99	31,000		30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.02				
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）		%	67.77	472,000		520,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0		%	7.87	103		111	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.34	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.3				

CB410261

2次単価表（施工パッケージ）

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	表層（歩道部）				単位 m2	数量	1	単価	1,757
	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.72	15,200	15,200	M001003018 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%	0.34	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m以上							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生細粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB410030

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	595.6
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,289.3					
労務構成比率		%	18.33						
運転手（特殊）	重機械等運転	%	8.06	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	2.95	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.63	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	75.95						
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	%	74.21	753,000	215,000	Z002122002 管理費区分 無			
軽油		%	1.5	138	136	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	5.72						
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無			

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB410040

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	893
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						637.83			
労務構成比率				%	37.08				
運転手（特殊）	重機械等運転			%	16.31	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	5.97	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	5.32	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	4.37	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	51.35				
粒度調整碎石	M - 3 0			%	47.84	240,000	445,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%	3.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	11.57				
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m			%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB410260

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		1,925
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,808.7				
労務構成比率				%	10.17					
普通作業員				%	3.66	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	2.06	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.45					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%	80.7	580,000		625,000		Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0		%	7.17	103		111		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.38					

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号

CB410260

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	2,025
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	3.49	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%	76.32	580,000	625,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%	6.78	103	111	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB410260

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	1,905
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 ヲコト（各種） 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,723.2			
労務構成比率				%	10.68				
普通作業員				%	3.84	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%	2.16	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.13	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	0.77	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	87.88				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000			%	84.7	580,000	652,000	Z004103005 管理費区分 無	
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R			%	2.57	103	122	Z004130004 管理費区分 無	
軽油				%	0.51	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.44				

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号

CB410261

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	表層（歩道部）			単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用			単位				1	1,593
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,493.6			
労務構成比率				%	22.44				
普通作業員				%	9.04	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.04	28,300		27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	4.1	28,900		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.2	31,000		30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.18				
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）		%	74.79	472,000		520,000	Z004101005 管理費区分 無
軽油				%	0.38	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.38				
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%	1.9	15,200		15,200	M001003018 管理費区分 無

2次単価表

単-57号

WB410720

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ゲースアスファルト舗装工	単位	m2	数量	100	単価 13,090
規格	40mm 標準 有 68.1m/100m2 無					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.156	30,702	4,789.51	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.781	27,234	21,269.75	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.406	23,766	33,414.99	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ゲースアスファルト		t	9.87	120,000	1,184,400	YZA0000001-001 管理費区分 無
アスファルト舗装用成形目地材	厚さ5mm 幅50mm 高弾性	m	68.1	630	42,903	YZA0000005-001 管理費区分 無
ゲースアスファルトフィニッシャ運転		日	0.156	132,100	20,607.6	WK410250 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	3%	式	1		1,615.15	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,309,000	
単価					13,090	円 / m2

2次単価表

単-57号 WB410720

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	ゲースアスファルト舗装工				単位	m2	数量	100	単価	13,090
規格	40mm 標準 有 68.1m/100m2 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 舗装厚		40 mm								
J02 締固め後密度		標準								
J04 目地材使用の有無		有								
J05 目地材使用量		68.1 m/100m2								
J06 プレコート砕石使用の有無		無								

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号

CB411010

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	踏掛版設置			単位	m3	数量	1	単価	47,990
規格	24-12-25（20）（高炉）無し 有り			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						42,904			
労務構成比率				%	45.24				
普通作業員				%	14.2	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				%	9.08	30,000	31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	6.5	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%	2.69	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	49.84				
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5（20）高炉 W/C=55%以下			%	49.03	20,400	25,700	Z002012005 管理費区分 無	
軽油				%	0.65	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	4.92				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h			%	4.92	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

大津市

2次単価表

単-59号

WB810010

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	170,000
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位	数量	1	単価	170,000
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03	99,500	102,485	Z001102019 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 2026.01(冬号)		t	1	67,447.5	67,447.5	Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		67.5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						170,000				
単価						170,000	円 / t			
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

2次単価表

単-60号

WB810010

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	167,900
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03	97,500	100,425	Z001102020 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 2026.01(冬号)		t	1	67,447.5	67,447.5	Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		27.5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						167,900				
単価						167,900	円 / t			
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

2次単価表

単-61号

WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	383.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	219.983		219,983		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	36	136		4,896		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,746		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								383,200			
単価								383.2		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

2次単価表

単-61号 WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	383.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-62号

WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	407.9
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000	244.117	244,117	Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	40	136	5,440	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）	5%				式	1		7,768	ZS8000004 管理費区分 無	
計								407,900		
単価								407.9	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	有り									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

2次単価表

単-62号 WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	407.9
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-63号

WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置							単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										1,000		890.6
名称		規格 / 条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無			m	1,000		409.336		409,336		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白			kg	1,700		235		399,500		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm			kg	75		180		13,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用			kg	75		485		36,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	66		136		8,976		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				22,913		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										890,600			
単価										890.6		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し											
J02 施工方法区分		溶融式手動											
J03 豪雪補正の有無		無し											
J04 規格・仕様区分		実線 45cm											
J05 時間的制約の有無		無し											
J06 塗布厚		1.5mm											
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し											
J08 未供用区間の場合の補正		有り											
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%											

2次単価表

単-63号 WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	890.6
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-64号

WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	979
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000	495.659		495,659		Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700	235		399,500		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75	180		13,500		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485		36,375		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	81	136		11,016		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,950		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								979,000			
単価								979		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

單價適用年月日	20260513
步掛適用年月日	20260513
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

大津市

2次単価表

単-65号

WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	863.5
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	548.566		658,279.2		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684	235		160,740		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485		14,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	109.2	136		14,851.2		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		5%		式	1			9,679.6		ZS8000004 管理費区分 無	
計								863,500			
単価								863.5		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

2次単価表

単-65号 WB821210

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	863.5
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB222800

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量		単価	
規格	撤去 800kgを超え1200kg以下 全ての費用						1		4,905
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,051				
労務構成比率			%	89.86					
普通作業員			%	35.24	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%	28.6	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	15.34	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.6	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.16					
軽油			%	2.04	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	7.98					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t 吊 供用日当たり賃料	%	7.53	5,810		6,480		L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J04 費用の内訳		撤去 800kgを超え1200kg以下 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号

CB430510

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名 称	舗装版切断				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単 位			1	単 価	691.9
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価							700.44			
労務構成比率				%	58.43					
特殊作業員				%	19.96		28,300		27,234	
土木一般世話役				%	10.88		31,000		30,702	
普通作業員				%	8.92		25,400		23,766	
材料構成比率				%	26.52					
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%	22.39		68,200		71,500	
ガソリン		レギュラー スタンド		%	2.81		154		140	
機械構成比率				%	15.05					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%	10.24		13,000		13,000	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB430310

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	600.1
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						612.24			
労務構成比率				%	63.79				
運転手（特殊）	重機械等運転			%	28.25	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	24.76	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	10.78	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	5.56				
軽油				%	5.56	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	30.65				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N			%	21.16	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料			%	9.49	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB430310

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	600.1
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB227010

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	1,682
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,632.5					
労務構成比率			%	44.82						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%	44.82	23,600		25,296		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB227010

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,357		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%	44.82	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号

CB227010

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,659
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 4.5km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,615.6					
労務構成比率			%	39.87						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%	39.87	23,600		25,296		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.08						
軽油			%	16.08	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	44.05						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		4.5km以下 全ての費用								

2次単価表

単-73号 WB020051

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	7,500
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート殻処分（有筋）		コンクリート殻処分（有筋）		m3	100		7,500		750,000	YZT0000001-001 管理費区分 T
計									750,000	
単価									7,500	円 / m3

2次単価表

単-74号 WB020051

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,700
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート殻処分 (無筋)		コンクリート殻処分 (無筋)		m3	100	4,700	470,000		YZT0000002-001 管理費区分 T	
計							470,000			
単価							4,700		円 / m3	

2次単価表

単 -75号 WB020051

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,995
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト殻処分		アスファルト殻		m3	100	3,995	399,500		YZT0000004-001 管理費区分 T	
計							399,500			
単価							3,995		円 / m3	

2次単価表

単-76号 WB010211

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				人日				
規格					単位		数量	1	単価 18,770
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A		(検定合格者)	人	1	18,768	18,768		R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						18,770			
単価						18,770		円 / 人日	

2次単価表

単-77号 WB010212

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 15,920
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						15,920			
単価						15,920		円 / 人日	

3次単価表

単-78号

WK410250

単価適用年月日	20260513
歩掛適用年月日	20260513
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	グースアスファルトフィニッシャ運転				単位	日	数量	1	単価	132,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人	1	27,948		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	60	136		8,160		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
グースアスファルトフィニッシャ		舗装幅 2 . 5 ~ 4 . 5 m	供用日	1.58	60,700		95,906		M001003016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			86		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							132,100			
単価							132,100		円 / 日	