

設計 審査	課長	室長	課長補佐	課長補佐	係長				改算	設計

設計金額 44,671,000 円（内、消費税等相当額 4,061,000 円）

道路改良工事(市道北8166号線ほか) 実施設計書

大津市南小松

大津市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-02-00-0655-0	設 計 者 名	大津市 担当者044
出 張 所 名	大津市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	大津土木事務所管内（和邇川以北）
歩 掛 適 用 年 月	2026年 6月 9日		
単 価 適 用 年 月	2026年 6月 9日		
適用単価 地 区	生 コ ン	大津土木事務所管内（和邇川以北）	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

<計算処理>2026/07/08 20:34:57
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別		工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		本工事費	道路改良工事(市道北8166号線ほか)

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	施工延長 L=132.5m	
	2	土工 1 式	
	3	排水構造物工 1 式	
	4	舗装工 1 式	
	5	構造物撤去工 1 式	
	6	仮設工 1 式	
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 負 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費	44,671,000			
本工事	44,671,000	40,610,000	4,061,000	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	44,671,000	40,610,000	4,061,000	

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	道路改良工事(市道北8166号線ほか)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		18,653,892			
排水構造物工		式	1		17,350,831			
作業土工		式	1		2,253,010			
床掘り	土質土砂	m3	200	438.4	87,680			単-1号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	100	521.1	52,110			単-2号 週休有
埋戻し	土質流用土	m3	60	3,194	191,640			単-3号 週休有
埋戻し	土質流用土	m3	70	3,194	223,580			単-4号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	11,320	1,698,000			単-5号 週休有
集水枡・マンホール工		式	1		2,317,000			
現場打ち集水枡	1000×1000×1100	箇所	3	527,100	1,581,300			単-6号 週休有
現場打ち集水枡	700×700×750	箇所	1	139,600	139,600			単-7号 週休有
現場打ち分水枡	1000×1000×1350	箇所	1	596,100	596,100			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事(市道北8166号線ほか)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打水路工			式	1		2,534,630			
現場打水路	内幅800;内高880～1200;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m	21	107,800	2,263,800				単-9号 週休有
現場打水路	内幅600;内高600～710;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m	4	50,050	200,200				単-10号 週休有
現場打水路	内幅800;内高1100;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m	0.7	100,900	70,630				単-11号 週休有
側溝工			式	1		10,246,191			
U型側溝復旧	U250	m	1	8,689	8,689				単-12号 週休有
L350+PU240側溝復旧		m	0.6	14,950	8,970				単-13号 週休有
水路復旧		m	0.5	37,030	18,515				単-14号 週休有
自由勾配側溝 800*800	側溝規格800*800	式	1		6,635,234				内-1号 週休有
自由勾配側溝 600*700	側溝規格600*700	式	1		431,655				内-2号 週休有
自由勾配側溝 800*1100	側溝規格800*1100	式	1		195,491				内-3号 週休有
自由勾配側溝 600*900	側溝規格600*900	式	1		818,834				内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事(市道北8166号線ほか)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 600*1000		側溝規格600*1000	式	1		556,089			内-5号 週休有
プレキャストU型側溝 800*1600		U型側溝規格800*1600	式	1		643,146			内-6号 週休有
プレキャストU型側溝 800*1500		U型側溝規格800*1500	式	1		592,694			内-7号 週休有
プレキャストU型側溝 800*1100		U型側溝規格800*1100	式	1		296,424			内-8号 週休有
巻立てコンクリート			式	1	40,450	40,450			単-15号 週休有
構造物撤去工			式	1		1,303,061			
構造物取壊し工			式	1		1,074,706			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	11	11,000	121,000			単-16号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	9	19,650	176,850			単-17号 週休有
石積撤去・復旧			m	24	24,300	583,200			単-18号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	140	693.2	97,048			単-19号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	160	603.8	96,608			単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事(市道北8166号線ほか)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		228,355			
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	8	7,047	56,376				単-21号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻 (無筋)	m3	11	7,289	80,179				単-22号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻 (鉄筋)	m3	9	10,200	91,800				単-23号 週休有
舗装		式	1		3,369,671				
舗装工		式	1		301,520				
アスファルト舗装工		式	1		301,520				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚220mm	m2	80	1,365	109,200				単-24号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	80	2,404	192,320				単-25号 週休有
縁石工		式	1		483,811				
縁石工		式	1		483,811				

設計内訳書

工事名	道路改良工事(市道北8166号線ほか)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)	m	84	4,802	403,368			単-26号 週休有
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)	m	11	7,313	80,443			単-27号 週休有
仮設工			式	1		2,584,340			
土留・仮締切工			式	1		547,100			
アルミ矢板			式	1	547,100	547,100			単-28号 週休有
水替工			式	1		413,400			
ﾌﾟﾝﾌﾟ 排水		排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1	413,400	413,400			単-29号 週休有
交通管理工			式	1		1,623,840			
交通誘導警備員			人日	102	15,920	1,623,840			単-30号 週休有
直接工事費			式	1		22,023,000			
共通仮設			式	1		2,960,000			
共通仮設費			式	1		22,000			

設計内訳書

工事名	道路改良工事(市道北8166号線ほか)	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		22,000			
仮設材運搬費			t	1.7	13,000	22,100			単-31号 週休有
共通仮設費（率計上） 21,182,530×13.87%			式	1		2,938,000			
純工事費			式	1		24,983,000			
現場管理費 24,142,530×36.26%			式	1		8,754,000			
工事原価			式	1		33,737,000			
一般管理費等 32,896,530×（20.86%+ 0.04%）			式	1		6,873,000			
工事価格			式	1		40,610,000			
消費税相当額 40,610,000×10%			式	1		4,061,000			
工事費計			式	1		44,671,000			

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝 800*800						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的 制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生 コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実 数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有 無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1 .8m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力） ＝1.03m3/10m：	m	68.7	14,820	1,018,134			WB821420 管理費区分 無 単-56号
蓋設置	180kg	枚	53	4,000	212,000			YZA0000035-001 管理費区分 無
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚	7	974.1	6,818			WB821430 管理費区分 無 単-37号
自由勾配側溝	800*800*2000縦断用	本	30	96,900	2,907,000			YZA0000008-001 管理費区分 無
自由勾配側溝	800*800*1000調整用 蓋無し	本	2	125,800	251,600			YZA0000011-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝 800*800						単価適用年月日	20260609
							歩掛適用年月日	20260609
							労務等調整	00.00%-00.00%~1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
自由勾配側溝	800*800*1480調整用 蓋無し	本	1	163,600	163,600			YZA0000012-001 管理費区分 無
自由勾配側溝	800*800*1241/1135斜角 調整用 蓋無し	本	1	172,100	172,100			YZA0000013-001 管理費区分 無
自由勾配側溝	800*800*1362/1326斜角 調整用 蓋無し	本	1	184,300	184,300			YZA0000014-001 管理費区分 無
自由勾配側溝	800*800*1387/1301斜角 調整用 蓋無し	本	1	184,300	184,300			YZA0000015-001 管理費区分 無
自由勾配側溝	800*800*1322/1236斜角 調整用 蓋無し	本	1	179,200	179,200			YZA0000016-001 管理費区分 無
自由勾配側溝 コンクリート蓋	800*500 車道用	枚	53	16,400	869,200			YZA0000017-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝 800*800						単価適用年月日	20260609	
							歩掛適用年月日	20260609	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋		800*500 細目 車道用	枚	7	64,000	448,000			YZA0000018-001 管理費区分 無
基面整正			m2	82	475.4	38,982			CB210080 管理費区分 無 単-39号
合 計						6,635,234			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	自由勾配側溝 600*700						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的 制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生 コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実 数入力）＝1m3/10m：基礎碎石施工の有無 ＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40 ～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.5 m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各 種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝ 0.74m3/10m：	m	4.3	13,410	57,663			WB821420 管理費区分 無 単-57号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚	2	974.1	1,948			WB821430 管理費区分 無 単-37号
自由勾配側溝	600*700*2000縦断用	本	1	82,100	82,100			YZA0000019-001 管理費区分 無
自由勾配側溝 コンクリー ト蓋	600*500 車道用	枚	1	11,000	11,000			YZA0000024-001 管理費区分 無
グレーチング蓋	600*500 細目 車道用	枚	1	48,300	48,300			YZA0000025-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	自由勾配側溝 600*700						単価適用年月日	20260609	
							歩掛適用年月日	20260609	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		600*700*1132調整用 蓋無し	本	2	114,300	228,600			YZA0000020-001 管理費区分 無
基面整正			m2	4.3	475.4	2,044			CB210080 管理費区分 無 単-39号
合 計						431,655			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		自由勾配側溝 800*1100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的 制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生 コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実 数入力）＝1.2m3/10m：基礎碎石施工の有 無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1 .8m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.68m3/10m：	m	1.6	14,930	23,888			WB821420 管理費区分 無 単-58号
自由勾配側溝	800*1100*1598調整用 蓋無し アンカー差 筋	本	1	170,700	170,700			YZA0000021-001 管理費区分 無
基面整正		m2	1.9	475.4	903			CB210080 管理費区分 無 単-39号
合 計					195,491			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	自由勾配側溝 600*900						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.5m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1.02m3/10m：	m	6	14,160	84,960			WB821420 管理費区分 無 単-59号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	3	974.1	2,922			WB821430 管理費区分 無 単-37号
自由勾配側溝	600*900*2000横断用 細目グレーチング付	本	3	242,700	728,100			YZA0000022-001 管理費区分 無
基面整正		m2	6	475.4	2,852			CB210080 管理費区分 無 単-39号
合 計					818,834			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	自由勾配側溝 600*1000						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的 制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生 コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実 数入力）＝1m3/10m：基礎碎石施工の有無 ＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40 ～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.5 m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各 種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝ 0.72m3/10m：	m	4	13,360	53,440			WB821420 管理費区分 無 単-60号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚	2	974.1	1,948			WB821430 管理費区分 無 単-37号
自由勾配側溝	600*1000*2000横断用 細目グレーチング付	本	2	249,400	498,800			YZA0000023-001 管理費区分 無
基面整正		m2	4	475.4	1,901			CB210080 管理費区分 無 単-39号
合 計					556,089			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	プレキャストU型側溝 800*1600						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝2000を超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.65m3/10m：	m	6	9,299	55,794			WB821410 管理費区分 無 単-61号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.7	41,470	29,029			CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	1.2	5,180	6,216			CB240210 管理費区分 無 単-47号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	41,470	41,470			CB240010 管理費区分 無 単-46号
U型水路	800*1600*2000	本	2	160,600	321,200			YZA0000026-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	プラスチックU型側溝 800*1600						単価適用年月日	20260609
							歩掛適用年月日	20260609
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
U型水路 アンカー差筋 D13 L=200 n=12	800*1600*2000	本	1	186,300	186,300			YZA0000027-001 管理費区分 無
基面整正		m2	6.6	475.4	3,137			CB210080 管理費区分 無 単-39号
合 計					643,146			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	プレキャストU型側溝 800*1500						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.65m3/10m：	m	1	5,491	5,491			WB821410 管理費区分 無 単-62号
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.65m3/10m：	m	3	7,115	21,345			WB821410 管理費区分 無 単-63号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	41,470	16,588			CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	0.8	5,180	4,144			CB240210 管理費区分 無 単-47号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.5	41,470	20,735			CB240010 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	プラスチックU型側溝 800*1500						単価適用年月日	20260609	
							歩掛適用年月日	20260609	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路 調整用		800*1500*1000	本	1	149,400	149,400			YZA0000028-001 管理費区分 無
U型水路 斜角		800*1500*1259/1277	本	1	169,500	169,500			YZA0000029-001 管理費区分 無
U型水路 斜角		800*1500*1713/1731	本	1	203,400	203,400			YZA0000030-001 管理費区分 無
基面整正			m2	4.4	475.4	2,091			CB210080 管理費区分 無 単-39号
合 計						592,694			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	プレキャストU型側溝 800*1100						単価適用年月日	20260609
							歩掛適用年月日	20260609
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.65m3/10m：	m	3.9	7,115	27,748			WB821410 管理費区分 無 単-63号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	41,470	16,588			CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	0.8	5,180	4,144			CB240210 管理費区分 無 単-47号
U型水路	800*1100*2000	本	1	100,900	100,900			YZA0000031-001 管理費区分 無
U型水路 斜角 調整用	800*1100*1900/1848	本	1	145,000	145,000			YZA0000032-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	床掘り					単位	m3				
規格	土質土砂					単位		数量	1	単価	438.4
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：		m3	1		438.4		438.4		CB210030 管理費区分 無 単-32号
計									438.4		
単価									438.4		円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	11,320
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	2,313	2,313	CB210110 管理費区分 無 単-35号		
残土処分費		有限会社 丸西建設	m3	1	9,000	9,000	YZT0000001-001 管理費区分 T		
計						11,313			
単価						11,320	円／m3		

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	現場打ち集水桝				箇所	数量	1	単価
規格	1000×1000×1100				単位			527,100
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝1.03m3を超え1.09m3以下：コンクリート打設工法＝パッカ機（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1	154,300	154,300	CB222950 管理費区分 無 単-36号	
集水桝用グレーチング 110度開閉式取っ手付き 受枠込	2分割・1000*1000用・T-25		組	1	350,900	350,900	YZA0000001-001 管理費区分 無	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	2	974.1	1,948.2	WB821430 管理費区分 無 単-37号	
足掛金物据付			本	2	9,160	18,320	WC692400 管理費区分 無 単-38号	
基面整正			m2	2.25	475.4	1,069.65	CB210080 管理費区分 無 単-39号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無し：夜間作業補正＝無し：トンネル内作業の補正＝無し：法面作業の補正＝無し：太径鉄筋補正＝補正無し（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無し（一般構造物）：		t	0.003	172,600	517.8	WB810010 管理費区分 無 単-40号	
計						527,055.65		
単価						527,100	円／箇所	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝				単位	箇所	数量	1	単価	139,600
規格	700×700×750									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.40m3を超え0.43m3以下：コンクリート打設工法＝パッカヤ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1	68,000		68,000		CB222950 管理費区分 無 単-41号
縞鋼板				枚	1	69,500		69,500		YZA0000002-001 管理費区分 無
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1	974.1		974.1		WB821430 管理費区分 無 単-37号
基面整正				m2	1.21	475.4		575.23		CB210080 管理費区分 無 単-39号
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無し：夜間作業補正＝無し：トンネル内作業の補正＝無し：法面作業の補正＝無し：太径鉄筋補正＝補正無し（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無し（一般構造物）：		t	0.003	172,600		517.8		WB810010 管理費区分 無 単-40号
計								139,567.13		
単価								139,600		円／箇所

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	現場打ち分水桝				単位	箇所	数量	1	単価	596,100
規格	1000×1000×1350									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝1.15m3を超え1.22m3以下：コンクリート打設工法＝パッカ機（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1	170,000		170,000	CB222950 管理費区分 無 単-42号	
集水桝用グレーチング 110度開閉式取っ手付き 受枠込		2分割・1000*1000用・T-25		組	1	350,900		350,900	YZA0000001-001 管理費区分 無	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	2	974.1		1,948.2	WB821430 管理費区分 無 単-37号	
足掛金物据付				本	3	9,160		27,480	WC692400 管理費区分 無 単-38号	
基面整正				m2	2.25	475.4		1,069.65	CB210080 管理費区分 無 単-39号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無し：夜間作業補正＝無し：トンネル内作業の補正＝無し：法面作業の補正＝無し：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	0.004	172,600		690.4	WB810010 管理費区分 無 単-40号	
角落し設置 材工共				箇所	1	44,000		44,000	YZA0000003-001 管理費区分 無	
計								596,088.25		
単価								596,100	円／箇所	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打水路	単位	m	数量	21	単価	107,800
規格	内幅800;内高880～1200;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	8.7	42,740	371,838	CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	77.7	9,132	709,556.4	CB240210 管理費区分 無 単-44号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.8	42,740	162,412	CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	8.7	9,132	79,448.4	CB240210 管理費区分 無 単-44号
JSフォーム		800用	枚	20	18,800	376,000	YZA0000010-001 管理費区分 無
JSフォーム設置			枚	20	2,700	54,000	YZA0000009-001 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.67	172,600	115,642	WB810010 管理費区分 無 単-40号

1次単価表

単-9号

名称		単位	m	数量	21	単価	107,800
規格		単位	m	数量	21	単価	107,800
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.27	170,500	46,035	WB810010 管理費区分 無 単-45号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.7	41,470	111,969	CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	4.3	5,180	22,274	CB240210 管理費区分 無 単-47号
基面整正			m2	26.9	475.4	12,788.26	CB210080 管理費区分 無 単-39号
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	26.9	1,700	45,730	CB221110 管理費区分 無 単-48号
グレーチング蓋		800*500 細目 車道用	枚	2	64,000	128,000	YZA0000018-001 管理費区分 無
蓋設置		180kg	枚	2	4,000	8,000	YZA0000035-001 管理費区分 無
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m2	3.2	5,739	18,364.8	CB224710 管理費区分 無 単-49号
計						2,262,057.86	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打水路				単位	m	数量	21	単価	107,800
規格	内幅800;内高880~1200;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価								107,800		円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打水路				単位	m	数量		単価	
規格	内幅600;内高600～710;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-12-25(20)(高炉)							4		50,050
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾟ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25 (20) (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1.2		42,740		51,288	CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	11.2		9,132		102,278.4	CB240210 管理費区分 無 単-44号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	0.08		172,600		13,808	WB810010 管理費区分 無 単-40号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾟ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.4		41,470		16,588	CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：		m2	0.8		5,180		4,144	CB240210 管理費区分 無 単-47号
基面整正				m2	3.7		475.4		1,758.98	CB210080 管理費区分 無 単-39号
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m2	3.7		1,700		6,290	CB221110 管理費区分 無 単-48号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：		m2	0.7		5,739		4,017.3	CB224710 管理費区分 無 単-49号
計									200,172.68	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打水路			単位	m	数量		単価	
規格	内幅600;内高600~710;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-12-25(20)(高炉)			単位		数量	4	単価	50,050
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価								50,050	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打水路				単位	m	数量		単価	
規格	内幅800;内高1100;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)							0.7		100,900
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25 (20) (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.4		42,740		17,096	CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	4		9,132		36,528	CB240210 管理費区分 無 単-44号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	0.02		172,600		3,452	WB810010 管理費区分 無 単-40号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.1		41,470		4,147	CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m2	0.1		5,180		518	CB240210 管理費区分 無 単-47号
基面整正				m2	0.9		475.4		427.86	CB210080 管理費区分 無 単-39号
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m2	0.9		1,700		1,530	CB221110 管理費区分 無 単-48号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：		m2	1.2		5,739		6,886.8	CB224710 管理費区分 無 単-49号
計									70,585.66	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝復旧			単位	m	数量		単価	
規格	U250			単位		数量	10	単価	8,689
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クッシャラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.84m3/10m：	m	10	7,788	77,880	WB821410 管理費区分 無 単-50号		
蓋版		作業区分＝再利用撤去・据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10	634.6	6,346	WB821430 管理費区分 無 単-51号		
基面整正			m2	5.6	475.4	2,662.24	CB210080 管理費区分 無 単-39号		
計						86,888.24			
単価						8,689	円／m		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	L350+PU240側溝復旧			単位	m	数量	10	単価	14,950
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クッション 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.66m3/10m：	m	10	6,932	69,320	WB821410 管理費区分 無 単-52号		
基面整正			m2	4.4	475.4	2,091.76	CB210080 管理費区分 無 単-39号		
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付・撤去：基礎碎石の有無＝無し：L形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	7,806	78,060	CB222710 管理費区分 無 単-53号		
計						149,471.76			
単価						14,950	円／m		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水路復旧			単位	m	数量	10	単価	37,030
規格				単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：			m2	25	9,132	228,300	CB240210 管理費区分 無 単-44号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：			m2	9.5	1,547	14,696.5	CB221110 管理費区分 無 単-54号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：			m3	2.9	42,310	122,699	CB240010 管理費区分 無 単-55号	
基面整正				m2	9.5	475.4	4,516.3	CB210080 管理費区分 無 単-39号	
計							370,211.8		
単価							37,030	円／m	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻立てコンクリート					1	40,450
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾑ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.3	42,740	12,822	CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.8	9,132	25,569.6	CB240210 管理費区分 無 単-44号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.008	172,600	1,380.8	WB810010 管理費区分 無 単-40号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.004	169,200	676.8	WB810010 管理費区分 無 単-64号
計					40,449.2	
単価					40,450	円／式

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	11,000
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m3	1	11,000	11,000		WB824010 管理費区分 無 単-65号	
計							11,000			
単価							11,000		円/m3	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	19,650
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：		m3	1	19,650	19,650		WB824010 管理費区分 無 単-66号	
計							19,650			
単価							19,650		円/m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石積撤去・復旧				単位	m	数量	1	単価	24,300
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
石積撤去				m	1	6,000	6,000		YZA0000005-001 管理費区分 無	
石積復旧				m	1	18,300	18,300		YZA0000006-001 管理費区分 無	
計							24,300			
単価							24,300		円／m	

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

– 23 –

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	603.8
規格	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚5cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	603.8	603.8		CB430310 管理費区分 無 単-68号	
計						603.8			
単価						603.8		円／m2	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻							1		7,047
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1	3,052		3,052		CB227010 管理費区分 無 単-69号	
As殻処分費		有限会社 丸西建設	m3	1	3,995		3,995		YZT0000002-001 管理費区分 T	
計							7,047			
単価							7,047		円／m3	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	7,289
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】			m3	1	2,589	2,589	CB227010 管理費区分 無 単-70号	
コンクリート殻無筋 処分費	株式会社 桑原組			m3	1	4,700	4,700	YZT0000003-001 管理費区分 T	
計							7,289		
単価							7,289	円／m3	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	10,200
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1	2,699	2,699	CB227010 管理費区分 無 単-71号
コンクリート殻有筋 処分費		有限会社 丸西建設	m3	1	7,500	7,500	YZT0000004-001 管理費区分 T
計						10,199	
単価						10,200	円／m3

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

– 28 –

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	2,404
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,404	2,404		CB410260 管理費区分 無 単-73号			
計						2,404					
単価						2,404		円／m2			

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

– 30 –

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	ブロック規格C種(150×150×600)							10		7,313
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（150×150×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：		m	10	7,241		72,410	CB422520 管理費区分 無 単-75号	
基面整正				m2	1.5	475.4		713.1	CB210080 管理費区分 無 単-39号	
計								73,123.1		
単価								7,313	円／m	

1次単価表

単-28号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	アルミ矢板				式		
規格					単位	数量	1
						単価	547,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			m	64	3,694	236,416	CB440480 管理費区分 無 単-76号
アルミ矢板賃料		別紙単価算出調書参照	式	1	310,640	310,640	YZA0000007-001 管理費区分 無
計						547,056	
単価						547,100	円／式

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水			単位	式	数量	1	単価	413,400
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水			単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	90,850	90,850	WB252320 管理費区分 無 単-77号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満:全揚程=10m:排水方法=作業時排水:	日	22	14,660	322,520	WB252310 管理費区分 無 単-78号		
計						413,370			
単価						413,400	円/式		

1次単価表

単-30号

単-30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260609 20260609 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	15,920
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	15,920		15,920		WB010212 管理費区分 無 単-79号	
計								15,920			
単価								15,920		円／人日	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価 13,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝30km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	5,000	5,000	WB010020 管理費区分 無 単-80号		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1	5,000	5,000	WB010020 管理費区分 無 単-80号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-81号		
計						13,000			
単価						13,000	円／t		

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB210030

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り	m3			1	438.4
標準単価				435.64		
労務構成比率		%	66.35			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	66.35	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.93			
軽油		%	13.93	138	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.72			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3） 供用 日当たり賃料	%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	有り					

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB210030

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り							1		521.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						526.91				
労務構成比率				%	73.89					
普通作業員				%	43.4	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	30.49	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.39					
軽油				%	13.39	138		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.72					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 供用日当たり賃料		%	12.72	8,800		9,780		L001010007 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		切梁腹起式								
J04 障害の有無		有り								

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB210410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名 称	埋戻し			単 位	m3	数 量	1	単 価	3,194
規 格	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,339.7				
労務構成比率			%	87.5					
普通作業員			%	53.26	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%	8.82	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55					
軽油			%	2.72	138		151		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタド	%	0.83	154		150		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%	8.37	18,200		18,200		M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	%	0.58	471		516		L001180001 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号 CB210410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	3,194
	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満							

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB210110

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.5km以下	m3		数量	1	2,313
標準単価				2,217.4		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%	40.44	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 13.5km以下					

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号 CB222950

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所				
規格	18-8-25（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位		数量	1	単価 154,300
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						147,730			
労務構成比率				%	83.07				
型わく工				%	34.04	30,000		31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	21.26	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.9	31,000		30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.83	28,300		27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.96				
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	15.16	19,750		25,300	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.97				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料		%	0.86	9,840		10,700	L001010004 管理費区分 無

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	154,300
規格	18-8-25（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料		%	0.06	8,800		9,780		L001010007 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.03m3を超え1.09m3以下								
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

2次単価表

単-37号 WB821430

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	974.1
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100	974.1	97,410	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
蓋（0円）			枚	100	0	0	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						97,410			
単価						974.1	円／枚		
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

2次単価表

単-38号 WC692400

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	足掛金物据付				単位	本	数量	1	単価	9,160
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足掛金物		L=300mm φ19 SUS403 ｽﾎﾟﾘｯﾌﾟ樹脂	個	1	5,590	5,590	Z901602010 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.07	27,234	1,906.38	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.07	23,766	1,663.62	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,160				
単価						9,160	円／本			

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号 CB210080

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	475.4
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						508				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表

単-40号

WB810010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	172,600
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03	102,000		105,060		Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物 2026.01(冬号)		t	1	67,447.5		67,447.5		Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			92.5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								172,600		
単価								172,600		円／t
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号 CB222950

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所				
規格	18-8-25（高炉） 0.40m3を超え0.43m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位		数量	1	単価 68,000
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					65,760				
労務構成比率			%	85.18					
型わく工			%	33.32	30,000		31,314		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	26.33	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.88	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.56	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	13.94					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	13.21	19,750		25,300		Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.45	138		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.88					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%	0.76	9,840		10,700		L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB222950

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	170,000
規格	18-8-25（高炉） 1.15m3を超え1.22m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						162,690				
労務構成比率				%	82.82					
型わく工				%	33.87	30,000		31,314		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	21.2	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.89	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.87	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.19					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	15.39	19,750		25,300		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.5	138		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.99					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料		%	0.88	9,840		10,700		L001010004 管理費区分 無

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

– 50 –

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号 CB240010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	42,740
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						37,478				
労務構成比率				%	37.14					
普通作業員				%	10.97	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	6.24	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44					
生コンクリート		24-12-25（20）高炉 W/C=55%以下		%	57.74	20,400		25,700		Z002012005 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.42					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料		%	3.23	9,840		10,700		L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号 CB240010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用							1		42,740
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号 CB240210

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	9,132
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,147.6				
労務構成比率				%	100					
型わく工				%	44.28	30,000		31,314		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	30.82	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.86	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	小型構造物									

2次単価表

単-45号 WB810010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	170,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	100,000	103,000		Z001102020 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物 2026.01(冬号)		t	1	67,447.5	67,447.5		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		52.5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							170,500			
単価							170,500		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号 CB240010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	41,470
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	6.4	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		25,300		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料		%	3.31	9,840		10,700		L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号 CB240010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用							1		41,470
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								
		</								

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号 CB240210

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,180
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB221110

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2			1,700	
標準単価				1,407.6		
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	13.24	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	20.46	1,200	2,550	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 供用日当 たり賃料	%	4.75	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号 CB221110

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	1,700
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号 CB224710

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	目地板			単位	m2	数量		単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10			単位			1	単価	5,739
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,077.3			
労務構成比率				%	64.4				
普通作業員				%	47.36	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.72	31,000		30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.6				
瀝青質目地板		厚 1 0 m m		%	35.6	1,190		2,660	Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10							

2次単価表

単-50号

WB821410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.84m	m	10	7,788		
規格	3/10m					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,986.025	49,860.25	Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	同上	m	10	2,544.151	25,441.51	Q001365003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.008	2,550	2,570.4	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7.84	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,880	
単価					7,788	円／m
J01 作業区分	再利用撤去・据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.84 m3/10m					

2次単価表

単-51号 WB821430

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	634.6
規格	再利用撤去・据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100	391.68	39,168		Q001367001 管理費区分 無 Z1	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		同上		枚	100	242.842	24,284.2		Q001367001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		7.8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							63,460			
単価							634.6		円／枚	
J01 作業区分		再利用撤去・据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

2次単価表

単-52号

WB821410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.66m3/10m	m	10	4,456.38	44,563.8	Q001365001 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10	2,272.754	22,727.54	Q001365001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.792	2,550	2,019.6	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9.06	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					69,320	
単価					6,932	円／m
J01 作業区分	再利用撤去・据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.66 m3/10m					

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB222710

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量		1	単価	7,806
規格	据付・撤去 無し 各種 全ての費用				単位						
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							10,975				
労務構成比率				%	62.62						
普通作業員				%	31.3		25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	12.71		31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	8.05		28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.86		28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	28.77						
側溝		流用		%	26		1,730		0		Y000300000-002 管理費区分 無
軽油				%	2.48		138		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.61						
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 5 m 3 吊能力2 . 9 t		%	7.69		18,300		18,300		M000202107 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号 CB222710

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量		単価	
規格	据付・撤去 無し 各種 全ての費用				単位			1		7,806
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付・撤去								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号

CB221110

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2			1,547	
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	13.95	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	2,550	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 供用日当 たり賃料	%	5.01	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号 CB221110

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	1,547
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB240010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	42,310
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						37,478			
労務構成比率				%	37.14				
普通作業員				%	10.97	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	9.81	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	7.69	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%	6.24	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	59.44				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下			%	57.74	20,400	25,300	Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%	1.61	138	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	3.42				
バックホウ（クローラ） 機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%	3.23	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号 CB240010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用							1		42,310
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-56号 WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	14,820
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1.2m3/10m 有り再生クラッシュラン 40～0 1.8m3/10m 生コンクリート（各種）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	8,283.42	82,834.2	Q001366002 管理費区分 無 Z1		
側溝（0円）		別途計上		個	5	0	0	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1		
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m3	1.272	25,300	32,181.6	Z002012001 管理費区分 無 Z1		
生コンクリート		同上		m3	1.092	25,300	27,627.6	Z002012001 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m3	2.16	2,550	5,508	Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		48.6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							148,200			
単価							14,820	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.2 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		有り								
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.8 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								

2次単価表

単-56号 WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1.2m3/10m 有り再生クラッシュラン 40～0 1.8m3/10m 生コンクリート（各種）					単位			10	単価	14,820
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1.03 m3/10m									

2次単価表

単-57号

WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.5m3/10m 生コンクリート（各種） 0.74m3/10m	m	10	8,283.42	82,834.2	Q001366002 管理費区分 無 Z1
側溝（0円）	別途計上	個	5	0	0	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m3	1.06	25,300	26,818	Z002012001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m3	0.784	25,300	19,835.2	Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	1.8	2,550	4,590	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		22.6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					134,100	
単価					13,410	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）					
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	1 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	1.5 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）					

2次単価表

単-57号 WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	13,410
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.5m3/10m 生コンクリート（各種） 0.74m3/10m					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.74 m3/10m									

2次単価表

単-58号

WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 1.2m3/10m 有り再生クラッシュラン 40～0 1.8m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10	9,335.04	93,350.4	Q001366003 管理費区分 無 Z1
側溝 (0円)	別途計上	個	5	0	0	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m3	1.272	25,300	32,181.6	Z002012001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m3	0.721	25,300	18,241.3	Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	2.16	2,550	5,508	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		18.7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					149,300	
単価					14,930	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 2000超え2900kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.2 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
J08 基礎碎石設計数量 (実数入力)	1.8 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					

2次単価表

単-58号 WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1.2m3/10m 有り再生クラッシュラン 40〜0 1.8m3/10m 生コンクリート（各種）				単位			10		14,930
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.68 m3/10m								
					</					

2次単価表

単-59号

WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.5m3/10m 生コンクリート（各種） 1.02m3/10m	m	10	8,283.42	82,834.2	Q001366002 管理費区分 無 Z1
側溝（0円）	別途計上	個	5	0	0	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m3	1.06	25,300	26,818	Z002012001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m3	1.081	25,300	27,349.3	Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	1.8	2,550	4,590	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8.5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					141,600	
単価					14,160	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）					
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	1 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	1.5 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）					

2次単価表

単-59号 WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	14,160
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.5m3/10m 生コンクリート（各種） 1.02m3/10m					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1.02 m3/10m									

2次単価表

単-60号 WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	自由勾配側溝			m				
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.5m3/10m 生コンクリート（各種） 0.72m3/10m			単位		数量	10	単価 13,360
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10	8,283.42	82,834.2	Q001366002 管理費区分 無し Z1	
側溝（0円）		別途計上	個	5	0	0	Y000300000-001 管理費区分 無し Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m3	1.06	25,300	26,818	Z002012001 管理費区分 無し Z1	
生コンクリート		同上	m3	0.763	25,300	19,303.9	Z002012001 管理費区分 無し Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m3	1.8	2,550	4,590	Z002122003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		53.9	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計						133,600		
単価						13,360	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）							
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	1 m3/10m							
J06 基礎碎石施工の有無	有り							
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	1.5 m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）							

2次単価表

単-60号 WB821420

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.5m3/10m 生コンクリート（各種） 0.72m3/10m					単位			10	単価	13,360
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.72 m3/10m									

2次単価表

単-61号 WB821410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 1.65m3/10m				単位		数量	10	単価	9,299
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約無		m	10		8,793.42		87,934.2	Q001365005 管理費区分 無 Z1
側溝（0円）		別途計上		個	5		0		0	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m3	1.98		2,550		5,049	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				6.8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									92,990	
単価									9,299	円／m
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.65 m3/10m								

2次単価表

単-62号 WB821410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	5,491
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～01.65m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10		4,986.025		49,860.25	Q001365003 管理費区分 無 Z1
側溝（0円）		別途計上		個	10		0		0	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	1.98		2,550		5,049	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				0.75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									54,910	
単価									5,491	円／m
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.65 m3/10m								

2次単価表

単-63号 WB821410

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 1.65m3/10m					単位		数量	10	単価	7,115
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10		6,609.6		66,096		Q001365004 管理費区分 無 Z1
側溝（0円）		別途計上		個	5		0		0		Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m3	1.98		2,550		5,049		Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									71,150		
単価									7,115		円／m
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.65 m3/10m									

2次単価表

単-64号

WB810010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	169,200
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					単位	数量	1	単価	169,200
名称	規格／条件					単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3					t	1.03	102,000	105,060	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 2026.01(冬号)					t	1	64,104.45	64,104.45	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1		35.55	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									169,200	
単価									169,200	円／t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

2次単価表

単-65号 WB824010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	11,000
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	10,992.436	10,992.43		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		7.57		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,000			
単価							11,000		円／m3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								
		</								

2次単価表

単-66号 WB824010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	19,650
	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	19,648.641		19,648.64		Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			1.36		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								19,650		
単価								19,650		円／m3
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								
						</				

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB430510

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	693.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	10.88	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	8.92	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ			%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%	2.81	154	150	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	15.05				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m			%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号

CB430310

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	603.8
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						612.24			
労務構成比率				%	63.79				
運転手（特殊）	重機械等運転			%	28.25	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	24.76	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	10.78	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	5.56				
軽油				%	5.56	138	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	30.65				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N			%	21.16	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料			%	9.49	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号 CB430310

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	603.8
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB227010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 13.5km以下 全ての費用	m3			1	3,052
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%	39.87	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	13.5km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB227010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	般運搬			単位	m3	数量	1	単価	2,589
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,475.1				
労務構成比率			%	44.82					
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転		%	44.82	23,600		25,296		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.41					
軽油			%	14.41	138		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.77					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB227010

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,580.5	2,699	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,580.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%	44.82	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号

CB410030

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	1,365
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,261.7				
労務構成比率			%	20.94					
運転手（特殊）	重機械等運転		%	9.23	28,900	27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	3.36	25,400	23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3	28,300	27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.46	31,000	30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	72.52					
再生クラッシャーラン	R C - 3 0		%	70.53	1,255,000	561,000		Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%	1.72	138	151		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	6.54					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m		%	4.52	37,600	37,600		M000701021 管理費区分 無	

單価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

– 93 –

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号

CB410260

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	m2		数量	1	単価 2,404
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	50.52	580,000	405,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%	4.48	103	111	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド*	%	0.17	154	150	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号 CB410260

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	2,404
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号 CB422520

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	4,730
規格	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,825.8				
労務構成比率				%	72.56					
普通作業員				%	31.94	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	18.23	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	17.3	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	1.35	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.96					
地先境界ブロック		1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 （C）		%	25.47	745		740		Z002354003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	1.04	1,200		2,550		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	0.45	138		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.48					

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号 CB422520

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	4,730
規格	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュラン RC-40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 供用日当たり賃料	%	0.48	8,800		9,780		L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 プ ロック規格		C種（150×150×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-75号

CB422520

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	地先境界ブロック				m 単位	数量	1	単価	7,241
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					7,140.4				
労務構成比率			%	71.71					
普通作業員			%	27.13	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.38	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.73	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工			%	10.92	30,000		31,314		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.97					
地先境界ブロック		1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 （ C ）	%	17.21	745		740		Z002354003 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%	9.76	19,750		25,300		Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	0.7	1,200		2,550		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	0.3	138		151		Z006702002 管理費区分 無

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

– 99 –

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号

CB440480

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	軽量鋼矢板設置・撤去			単位	m	数量	1	単価	3,694
規格				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,823.7			
労務構成比率				%	93.4				
普通作業員				%	39.88	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	22.2	28,300		27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.21	31,000		30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	15.11	28,900		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.16				
軽油				%	2.16	138		151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.44				
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊 供用日当たり賃料		%	4.44	7,080		7,800	L001010010 管理費区分 無

2次単価表

単-77号 WB252320

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去				箇所				
規格					単位		数量	1	単価 90,850
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	30,702	15,351	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	27,234	2,723.4	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2	23,766	47,532	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	0.5	50,480	25,240	WK250540 管理費区分 無 単-82号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3.6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						90,850			
単価						90,850	円／箇所		

2次単価表

単-78号 WB252310

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ運転			日				
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水			単位		数量	1	単価 14,660
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	27,234	3,812.76	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	1	541.2	541.2	WK250400 管理費区分 無 単-83号 Z1		
発動発電機運転	同上	日	1	9,610	9,610	WK250410 管理費区分 無 単-84号 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		696.04	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					14,660			
単価					14,660	円／日		
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満							
J02 全揚程	10m							
J03 排水方法	作業時排水							

2次単価表

単-79号 WB010212

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 15,920
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1	15,912	15,912		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							15,920		
単価							15,920		円／人日

2次単価表

単-80号 WB010020

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量		単価	
規格	関東・中部・近畿 30km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位		数量	1	単価	5,000
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで		t	1		5,000		5,000	Z006810003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									5,000	
単価									5,000	円／t
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		30 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価	3,000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／t	
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）									

3次単価表

単-82号 WK250540

単価適用年月日	20260609
歩掛適用年月日	20260609
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	50,480
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		重機械等運転		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油				L	45	151	6,795	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊供用日当たり賃料		日	1.47	10,700	15,729	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							50,480			
単価							50,480	円／日		

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	工事中水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	541.2
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m 供用日当たり賃料	日	1.2	451		541.2		L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							541.2			
単価							541.2		円／日	
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

單價適用年月日	20260609
步掛適用年月日	20260609
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

– 108 –