

設計 審査					課長	課長補佐	課長補佐	副参事	改算	担当

設計金額 483,681,000 円（内、消費税等相当額 43,971,000 円）

道路改良工事（市道南 4 4 0 6 号線） 実施設計書

大津市大石小田原町

大津市

積 算 情 報

設 計 書 番 号		26-02-00-0260-0		設 計 者 名		大津市 担当者036	
出 張 所 名		大津市					
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区		大津土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月		2026年 5月11日					
単 価 適 用 年 月		2026年 5月11日					
適用単価 地 区		生 コ ン		大津土木事務所管内			
		合 材					
		石 材					
		港 湾 石 材					
		燃 料					
適 用 工 種		道路改良工事					

積算時想定工事期間	2026年11月 2日 ～ 2028年12月22日 (782日)
-----------	----------------------------------

<計算処理>2026/05/18 19:20:38
<一括更新>2026/05/11 10:08:40

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	大津市大石小田原町		

費 目	本工事費	道路改良工事（市道南4 4 0 6号線）
-----	------	----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路土工 1 式	
	2	法面工 1 式	
	3	軽量盛土工 1 式	
	4	排水構造物工 1 式	
	5	舗装工 1 式	
	6	防護柵工 1 式	
	7	区画線工 1 式	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	大津市大石小田原町		

費 目	本工事費	道路改良工事（市道南4 4 0 6号線）
-----	------	----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	道路附属施設工 1 式	
	2	仮設工 1 式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費	483,681,000			
本工事	483,681,000	439,710,000	43,971,000	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	483,681,000	439,710,000	43,971,000	

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4406号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		237,268,619			
道路土工		式	1		49,867,266			
掘削工		式	1		42,615,860			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	13,700	1,243	17,029,100			単-1号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法オーフンカット;押土無し;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満	m3	16,600	227.5	3,776,500			単-2号 週休有
掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削	m3	1,480	3,422	5,064,560			単-3号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	1,900	1,243	2,361,700			単-4号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	32,000	449.5	14,384,000			単-5号 週休有
路体盛土工		式	1		1,751,244			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	230	6,313	1,451,990			単-6号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	260	842.1	218,946			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4 4 0 6号線）		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	340	236.2	80,308			単-8号 週休有
路床盛土工			式	1		737,190			
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	30	6,412	192,360			単-9号 週休有
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	100	884.8	88,480			単-10号 週休有
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	550	363.4	199,870			単-11号 週休有
路肩盛土		小規模	m3	40	6,412	256,480			単-12号 週休有
法面整形工			式	1		4,762,972			
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質軟岩I	m2	3,680	1,164	4,283,520			単-13号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約無し	m2	670	715.6	479,452			単-14号 週休有
法面工			式	1		5,111,129			
植生工			式	1		5,111,129			
種子散布		種子規格 ;肥料有り;施工規模500m2以上1000m2未満	m2	670	292.7	196,109			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4 4 0 6号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生シート	工種区分植生シート工(環境品);施工規模1000m2以上	m2	3,630	1,354	4,915,020			単-16号 週休有	
軽量盛土工		式	1		169,395,791				
軽量盛土工		式	1		169,395,791				
材料費 K0-3		m3	6,320.8	7,786	49,213,748			単-17号 週休有	
材料費 K0-5		m3	721.9	7,947	5,736,939			単-18号 週休有	
施工費		m3	7,042.7	2,543	17,909,586			単-19号 週休有	
機械器具損料		式	1	19,000,000	19,000,000			単-20号 週休有	
組立・解体費	諸雑費は労務費の1%	回	1	1,196,000	1,196,000			単-21号 週休有	
配管設置・撤去費	配管材250m	回	1	240,100	240,100			単-22号 週休有	
保護壁設置工(施工費)		m2	1,410.1	8,017	11,304,771			単-23号 週休有	
保護壁設置工(機械)		m2	1,410.1	1,695	2,390,119			単-24号 週休有	
保護壁設置工(材料)		m2	1,410.1	22,260	31,388,826			単-25号 週休有	

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4 4 0 6号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保護壁基礎工			式	1	4,370,000	4,370,000			単-26号 週休有
保護コンクリート			式	1	780,700	780,700			単-27号 週休有
保護壁端部型枠設置			式	1	113,300	113,300			単-28号 週休有
敷網材敷設工費			m2	4,880.8	1,971	9,620,056			単-29号 週休有
遮水シート敷設工費			m2	1,792.3	1,909	3,421,500			単-30号 週休有
防水シート敷設工費			m2	2,379.5	3,952	9,403,784			単-31号 週休有
定着材設置工費			本	213	7,601	1,619,013			単-32号 週休有
暗渠排水管		作業区分据付;管種別 波状管;管径50～150mm	m	247	5,739	1,417,533			単-33号 週休有
暗渠排水管		作業区分据付;管種別 波状管;管径50～150mm	m	116	2,326	269,816			単-34号 週休有
排水構造物工			式	1		12,894,433			
作業土工			式	1		1,745,871			
床掘り		土質土砂	m3	540	245.1	132,354			単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4406号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質岩塊・玉石	m3	110	336.7	37,037			単-36号 週休有
埋戻し	土質 W<1.0m	m3	440	3,182	1,400,080			単-37号 週休有
埋戻し	土質 1.0≦W<4.0	m3	90	1,960	176,400			単-38号 週休有
側溝工		式	1		3,525,816			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300*300	m	250	10,020	2,505,000			単-39号 週休有
のり尻排水溝	U型側溝規格300*300	m	108	9,452	1,020,816			単-40号 週休有
管渠工		式	1		164,136			
鉄筋コンクリート台付管	管規格Φ500	m	5.6	29,310	164,136			単-41号 週休有
集水桝・マンホール工		式	1		795,020			
現場打ち集水桝500*500*500	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉)	箇所	10	53,200	532,000			単-42号 週休有
現場打ち集水桝500*500*600	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉)	箇所	3	57,930	173,790			単-43号 週休有
現場打ち集水桝700*700*900	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉)	箇所	1	89,230	89,230			単-44号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4406号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水工			式	1		2,651,130			
地下排水Φ300		管規格波状管	m	243	10,910	2,651,130			単-45号 週休有
排水工			式	1		4,012,460			
小段排水A		U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高300mm	m	135	11,700	1,579,500			単-46号 週休有
小段排水B		U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	124	13,280	1,646,720			単-47号 週休有
縦排水		U型側溝の種類各種;内幅250mm;内高175mm	m	78	10,080	786,240			単-48号 週休有
舗装			式	1		26,394,568			
舗装工			式	1		3,348,576			
アスファルト舗装工			式	1		3,348,576			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-30;仕上り厚150m	m2	1,260	732.6	923,076			単-49号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,260	1,925	2,425,500			単-50号 週休有
防護柵工			式	1		15,161,530			

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4406号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1		15,161,530			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模100m以上; 曲線部補正無	m	207	65,450	13,548,150			単-51号 週休有
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模100m以上; 曲線部補正有	m	10	66,540	665,400			単-52号 週休有
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模50m以上100m未満; 曲線部補正無	m	10	10,630	106,300			単-53号 週休有
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模50m以上100m未満; 曲線部補正有	m	72	11,690	841,680			単-54号 週休有
区画線工		式	1		236,022			
区画線工		式	1		236,022			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	526	383.2	201,563			単-55号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	13	432.6	5,623			単-56号 週休有

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4406号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	31	930.2	28,836			単-57号 週休有
道路付属施設工		式	1		2,363,000			
道路付属物工		式	1		2,363,000			
階段工		式	1	2,363,000	2,363,000			単-58号 週休有
仮設工		式	1		5,285,440			
交通管理工		式	1		5,285,440			
交通誘導警備員		人日	332	15,920	5,285,440			単-59号 週休有
直接工事費		式	1		263,663,000			
共通仮設		式	1		31,914,000			
共通仮設費		式	1		7,886,000			
運搬費		式	1		1,162,000			

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4406号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1	816,900	816,900			単-60号 週休有
運搬費(木根)		回	35	9,863	345,205			単-61号 週休有
準備費		式	1		1,260,000			
木根等処分費		式	1		1,260,000			内-1号 週休有
技術管理費		式	1		5,464,000			
土質等試験費		式	1		184,200			内-2号 週休有
事前配合試験		式	1		220,600			内-3号 週休有
品質管理試験		式	1		5,059,600			内-4号 週休有
共通仮設費（率計上） 264,923,000×9.07%		式	1		24,028,000			
純工事費		式	1		295,577,000			
現場管理費 295,577,000×28.98%		式	1		85,658,000			
工事原価		式	1		381,235,000			

設計内訳書

工事名	道路改良工事（市道南4406号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 381,235,000×（15.3%+ 0.04%）			式	1		58,475,000			
工事価格			式	1		439,710,000			
消費税相当額 439,710,000×10%			式	1		43,971,000			
工事費計			式	1		483,681,000			

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	20260511
							歩掛適用年月日	20260511
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
木根処分費			t	70	18,000	1,260,000		YZT0000001-001 管理費区分 T
合 計						1,260,000		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260511
							歩掛適用年月日	20260511
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリーウエイト貫入試験		m	30	6,140	184,200			WS200401 管理費区分 無 単-117号
合 計					184,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	事前配合試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混練費		回	2	30,000	60,000			YZA0000036-001 管理費区分 無
フロー試験		回	2	2,500	5,000			YZA0000037-001 管理費区分 無
湿潤密度試験		回	2	2,800	5,600			YZA0000038-001 管理費区分 無
空気率試験		回	2	5,000	10,000			YZA0000039-001 管理費区分 無
一軸圧縮試験		本	20	5,000	100,000			YZA0000040-001 管理費区分 無
報告書作成費(事前配合)		式	1	40,000	40,000			YZA0000041-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	品質管理試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フロー試験		回	182	2,500	455,000			YZA0000037-001 管理費区分 無 91日*2回
湿潤密度試験		回	182	2,800	509,600			YZA0000038-001 管理費区分 無 91日*2回
空気率試験		回	182	5,000	910,000			YZA0000039-001 管理費区分 無 91日*2回
一軸圧縮試験		本	455	5,000	2,275,000			YZA0000040-001 管理費区分 無 91日*5本
報告書作成費(品質管理)		回	91	10,000	910,000			YZA0000043-001 管理費区分 無
合 計					5,059,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	掘削					単位	m3				
規格	土質軟岩;施工方法片切掘削					単位		数量	1	単価	3,422
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：		m3	1	3,422		3,422		CB210100 管理費区分 無 単-64号	
計								3,422			
単価								3,422		円／m3	

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	1,243
規格	土質土砂;施工方法片切掘削										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：		m3	1	1,243		1,243		CB210100 管理費区分 無 単-62号	
計								1,243			
単価								1,243		円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	449.5
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1	449.5	449.5	CB210110 管理費区分 無 単-65号		
計						449.5			
単価						449.5	円／m3		

1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	路体(築堤)盛土					単位	m3			
規格	施工幅員2.5m未満					単位		数量	1	単価 6,313
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m3	1	6,313		6,313		CB210510 管理費区分 無 単-66号
計								6,313		
単価								6,313		円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	842.1
	施工幅員2.5m以上4.0m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1	842.1	842.1	CB210510 管理費区分 無 単-67号		
計						842.1			
単価						842.1	円／m3		

1次単価表

単-8号

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路体(築堤)盛土					単位	m3		数量	1	単価	236.2
規格	施工幅員4.0m以上											
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土			施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m3	1		236.2		236.2	CB210510 管理費区分 無 単-68号	
計										236.2		
単価										236.2	円／m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路床盛土				単位 m3	数量	1	単価	884.8
	施工幅員2.5m以上4.0m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1	884.8	884.8	CB210520 管理費区分 無 単-70号		
計						884.8			
単価						884.8	円／m3		
						</			

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	路床盛土					単位	m3				
規格	施工幅員4.0m以上					単位		数量	1	単価	363.4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m3	1	363.4		363.4		CB210520 管理費区分 無 単-71号	
計								363.4			
単価								363.4		円／m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路肩盛土				単位 m3	数量	1	単価	6,412
	小規模								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m3	1	6,412	6,412	CB210520 管理費区分 無 単-69号		
計						6,412			
単価						6,412	円／m3		

1次単価表

単-13号

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	法面整形(切土部)					単位	m2			
規格	現場制約無し;土質軟岩I					単位		数量	1	単価 1,164
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝軟岩I：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1	1,164		1,164		CB220010 管理費区分 無 単-72号
計								1,164		
単価								1,164		円／m2

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	法面整形(盛土部)					単位	m2			
規格	法面締固め有り;現場制約無し					単位		数量	1	単価 715.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1	715.6		715.6		CB220010 管理費区分 無 単-73号
計								715.6		
単価								715.6		円／m2

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	種子散布					単位	m2				
規格	種子規格 ;肥料有り;施工規模500m2以上1000m2未満					単位		数量	1	単価	292.7
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械播種施工による植生工		工種区分＝種子散布工：施工規模＝500m2以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：		m2	1		292.7		292.7		WB810830 管理費区分 無 単-74号
計									292.7		
単価									292.7		円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	植生シート				単位 m2	数量	1	単価	1,354
	工種区分植生シート工(環境品);施工規模1000m2以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		工種区分＝植生シート工（環境品）：施工規模＝1000m2以上（標準）：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	1,354	1,354	WB810870 管理費区分 無 単-75号		
計						1,354			
単価						1,354	円／m2		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費 K0-3				単位	m3	数量	1	単価	7,786
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費 K0-3				m3	1	7,786	7,786		WYB00001 管理費区分 無 単-76号	
計							7,786			
単価							7,786		円／m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費 K0-5				単位	m3	数量	1	単価	7,947
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費 K0-5				m3	1	7,947	7,947		WYB00002 管理費区分 無 単-77号	
計							7,947			
単価							7,947		円／m3	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	施工費				単位	m3	数量	1	単価	2,543
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
施工費(1日当り)		1日当りの打設量78.0m3		m3	1	2,543		2,543		WYB00003 管理費区分 無 単-78号
計								2,543		
単価								2,543		円／m3

1次単価表

単-20号

単-20号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	機械器具損料				単位	式	数量	1	単価	19,000,000
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
FCBプラント		運転日換算損料		日	91	140,000		12,740,000	YZA0000011-001 管理費区分 無	
固化材サイロ		同上		日	91	13,000		1,183,000	YZA0000012-001 管理費区分 無	
集塵機		同上		日	91	3,037		276,367	YZA0000013-001 管理費区分 無	
水槽(一般工事中)20m3		供用日損料		日	174	2,170		377,580	N0005 管理費区分 無	
水中ポンプ		運転日換算損料		日	91	623		56,693	YZA0000014-001 管理費区分 無	
発動発電機		同上		日	91	23,990		2,183,090	WYB00005 管理費区分 無 単-79号	
エアモルタル流量計		同上		日	91	12,688		1,154,608	YZA0000015-001 管理費区分 無	
高圧洗浄機(工事中・ガソリンエンジン駆動) 3.7kw		同上		日	91	1,170		106,470	N0007 管理費区分 無	
配管材		供用日損料		m・日	43,500	21		913,500	YZA0000016-001 管理費区分 無	
計								18,991,308		
単価								19,000,000	円／式	

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	組立・解体費				単位	回	数量	1	単価	1,196,000
規格	諸雑費は労務費の1%									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	5	30,702		153,510	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
電工				人	2	28,254		56,508	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
特殊作業員				人	11	27,234		299,574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
普通作業員				人	14	23,766		332,724	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
ラフテレーンクレーン25t(賃料)				台	5	69,000		345,000	YZA0000034-001 管理費区分 無	
諸雑費（率）		1%		式	1			8,423	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	
計								1,195,739		
単価								1,196,000	円／回	

1次単価表

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	配管設置・撤去費				回			
規格	配管材250m				単位		数量	1
								単価
								240,100
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	5.7	23,766	135,466.2	R0102 管理費区分 無 割増率 0% 設置時
普通作業員				人	4.4	23,766	104,570.4	R0102 管理費区分 無 割増率 0% 撤去時
計							240,036.6	
単価							240,100	円／回

1次単価表

単-23号

単-23号				20260511 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	保護壁設置工(施工費)			単位	m2	数量	100	単価	8,017
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	30,702		61,404	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工			人	8	31,314		250,512	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	16	23,766		380,256	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	2	23,766		47,532	R0102 管理費区分 無 割増率 0% 初段調整設置手間 Z1	
普通作業員			人	1	23,766		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0% 切断加工手間 Z1	
諸雑費（率）		5%	式	1			38,173	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計							801,643		
単価							8,017	円／m2	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	保護壁設置工(機械)				単位	m2	数量	100	単価	1,695
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
クレーン付トラック2.9t吊り(4tユニック車) (賃料)			台	2	11,706	23,412	YZA0000035-001 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン25t(賃料)			台	2	69,000	138,000	YZA0000034-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率)		5%	式	1		8,070	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1			
計						169,482				
単価						1,695	円／m2			

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護壁設置工(材料)		m2	100	22,260		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材	300*900*35	m2	100	7,780	778,000	YZA0000017-001 管理費区分 無 Z1
可変アンカーセパ	連結金具・アンカーセパ・HDZ35亜鉛メッキ仕 上げ	セット	800	680	544,000	YZA0000018-001 管理費区分 無 Z1
旋回結合金具	チャック金具・支柱アングル・Uボルト	セット	400	1,220	488,000	YZA0000020-001 管理費区分 無 Z1
支柱継手金具	電気亜鉛メッキ	セット	40	2,100	84,000	YZA0000021-001 管理費区分 無 Z1
目地シーリング材	シリコーン系高モジュラス 成分1形 耐久性9 030G	l	80	1,940	155,200	YZA0000022-001 管理費区分 無 Z1
カラーリップ溝形鋼	100*50*20*3.2	kg	650	172	111,800	YZA0000023-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		64,830	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					2,225,830	
単価					22,260	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護壁基礎工						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m3	55.6	41,400	2,301,840	CB240010 管理費区分 無 単-80号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m2	179.7	10,150	1,823,955	CB240210 管理費区分 無 単-81号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m2	182	1,339	243,698	CB221110 管理費区分 無 単-82号
計					4,369,493	
単価					4,370,000	円／式

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	保護コンクリート			式	数量	1	単価	780,700
規格				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	12.1	42,250	511,225	CB240010 管理費区分 無 単-83号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	29.5	9,132	269,394	CB240210 管理費区分 無 単-84号	
計						780,619		
単価						780,700	円／式	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	保護壁端部型枠設置				式	数量	1	単価	113,300
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：		m2	12.4	9,132	113,236.8	CB240210 管理費区分 無 単-84号	
計							113,236.8		
単価							113,300	円／式	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷網材敷設工費				単位	m2	数量	100	単価	1,971
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.43	30,702	13,201.86		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.72	23,766	40,877.52		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
補強金網		Φ3.2*100*100 HDZT49垂鉛メッキ仕上げ		m2	143	1,000	143,000		YZA0000019-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		20.62		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							197,100			
単価							1,971		円／m2	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	遮水シート敷設工費				単位	m2	数量	100	単価	1,909
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.33	30,702	10,131.66		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.98	23,766	47,056.68		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1.0		m2	105	1,220	128,100		YZA0000024-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		3%		式	1		5,558		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計							190,846.34			
単価							1,909		円／m2	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防水シート敷設工費				単位	m2	数量	100	単価	3,952
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.71	30,702	21,798.42		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.29	23,766	101,956.14		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
防水シート		トンネル用防水シートNATM工法用シート		m2	113	2,300	259,900		YZA0000025-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		3%		式	1		11,509		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計							395,163.56			
単価							3,952		円／m2	

1次単価表

単-32号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	定着材設置工費				本			
規格					単位	数量	10	単価 7,601
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.57	30,702	17,500.14	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.14	23,766	27,093.24	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
定着材			本	10	2,150	21,500	YZA0000026-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		15%	式	1		9,914	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計						76,007.38		
単価						7,601	円／本	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	5,739
規格	作業区分据付;管種別波状管;管径50～150mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	2,326	2,326	CB222770 管理費区分 無 単-85号		
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.282	12,100	3,412.2	CB222780 管理費区分 無 単-86号		
計						5,738.2			
単価						5,739	円／m		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	2,326
規格	作業区分据付;管種別波状管;管径50～150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	2,326		2,326		CB222770 管理費区分 無 単-85号	
計							2,326			
単価							2,326		円／m	

1次単価表

単-35号

単-35号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	床掘り					単位	m3				
規格	土質土砂					単位		数量	1	単価	245.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m3	1	245.1		245.1		CB210030 管理費区分 無 単-87号	
計								245.1			
単価								245.1		円／m3	

1次単価表

単-36号

単-36号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称 規格	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	336.7
	土質岩塊・玉石										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m3	1	336.7		336.7		CB210030 管理費区分 無 単-88号	
計								336.7			
単価								336.7		円／m3	

1次単価表

単-37号

単-37号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称 規格	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	3,182
	土質 W<1.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m3	1	3,182		3,182		CB210410 管理費区分 無 単-89号	
計								3,182			
単価								3,182		円／m3	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	10,020
規格	U型側溝規格300*300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.78m3/10m：	m	1	10,020	10,020	WB821410 管理費区分 無 単-91号			
計						10,020				
単価						10,020	円／m			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	のり戻排水溝				単位	m	数量	1	単価	9,452
規格	U型側溝規格300*300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.72m3/10m：	m	1	9,452	9,452	WB821410 管理費区分 無 単-92号			
計						9,452				
単価						9,452	円／m			

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	29,310
規格	管規格Φ500						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝500mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	24,930	24,930	CB222850 管理費区分 無 単-93号	
モルタル練	セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.012	100,900	1,210.8	CB240060 管理費区分 無 単-94号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.06	35,480	2,128.8	CB240010 管理費区分 無 単-95号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	0.2	5,180	1,036	CB240210 管理費区分 無 単-96号	
計					29,305.6		
単価					29,310	円／m	

1次単価表

単-42号

単-42号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	現場打ち集水桝500*500*500					単位	箇所	数量	1	単価	53,200
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.28m3を超え0.30m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1	53,200		53,200		CB222950 管理費区分 無 単-97号	
計								53,200			
単価								53,200		円／箇所	

1次単価表

単-43号

単-43号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	現場打ち集水桝500*500*600					単位	箇所	数量	1	単価	57,930
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.32m3を超え0.34m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1	57,930		57,930		CB222950 管理費区分 無 単-98号	
計								57,930			
単価								57,930		円／箇所	

1次単価表

単-44号

単-44号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	現場打ち集水桝700*700*900					単位	箇所	数量	1	単価	89,230
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.58m3を超え0.61m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1	89,230		89,230		CB222950 管理費区分 無 単-99号	
計								89,230			
単価								89,230		円／箇所	

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地下排水Φ300				単位	m	数量		単価	
規格	管規格波状管							1		10,910
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	6,034		6,034		CB222770 管理費区分 無 単-100号	
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4022	12,100		4,866.62		CB222780 管理費区分 無 単-86号	
計							10,900.62			
単価							10,910		円／m	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小段排水A	単位	m	数量	1	単価	11,700
	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高300mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	1	8,488	8,488	WB821410 管理費区分 無 単-101号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	0.1	5,180	518	CB240210 管理費区分 無 単-96号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.065	41,400	2,691	CB240010 管理費区分 無 単-80号
計						11,697	
単価						11,700	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水B	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	1	6,958	6,958	WB821410 管理費区分 無 単-102号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=小段面部:基礎碎石施工の有無=無し:	m	1	6,958	6,958	WB821410 管理費区分 無 単-102号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハックボリ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.14	41,400	5,796	CB240010 管理費区分 無 単-80号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m2	0.1	5,180	518	CB240210 管理費区分 無 単-96号
計					13,272	
単価					13,280	円/m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	縦排水	単位	m	数量	1	単価	10,080
	U型側溝の種類各種;内幅250mm;内高175mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	1	6,969	6,969	WB821410 管理費区分 無 単-103号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	0.2	5,180	1,036	CB240210 管理費区分 無 単-96号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.05	41,400	2,070	CB240010 管理費区分 無 単-80号
計						10,075	
単価						10,080	円／m

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	732.6
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-30;仕上り厚150mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	732.6	732.6	CB410030 管理費区分 無 単-104号		
計						732.6			
単価						732.6	円／m2		

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,925
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1	1,925		1,925		CB410260 管理費区分 無 単-105号
計								1,925		
単価								1,925		円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模100m以上;曲線部補正無	m	1	10,890	10,890	WB810510 管理費区分 無 単-106号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m2	2.1	9,132	19,177.2	CB240210 管理費区分 無 単-84号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.78	42,670	33,282.6	CB240010 管理費区分 無 単-107号
目地材設置		m2	0.5	4,184	2,092	WB440050 管理費区分 無 単-108号
計					65,441.8	
単価					65,450	円/m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール	単位	m	数量	1	単価	66,540
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模100m以上;曲線部補正有						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算＝100m以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝有：加算額の有無＝加算無し：	m	1	11,980	11,980	WB810510 管理費区分 無 単-109号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.1	9,132	19,177.2	CB240210 管理費区分 無 単-84号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.78	42,670	33,282.6	CB240010 管理費区分 無 単-107号
目地材設置			m2	0.5	4,184	2,092	WB440050 管理費区分 無 単-108号
計						66,531.8	
単価						66,540	円／m

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	10,630
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝50m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1	10,630	10,630		WB810510 管理費区分 無 単-110号	
計							10,630			
単価							10,630		円／m	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	11,690
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝50m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝有：加算額の有無＝加算無し：		m	1	11,690		11,690		WB810510 管理費区分 無 単-111号
計								11,690		
単価								11,690		円／m

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		383.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	383.2		383.2		WB821210 管理費区分 無 単-112号	
計							383.2			
単価							383.2		円／m	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価 432.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	432.6		432.6		WB821210 管理費区分 無 単-113号
計							432.6		
単価							432.6		円／m

1次単価表

単-57号

単-57号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称 規格	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	930.2
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	930.2		930.2		WB821210 管理費区分 無 単-114号	
計								930.2			
単価								930.2		円／m	

1次単価表

単-58号

単-58号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260511 20260511 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	階段工				単位	式	数量	1	単価	2,363,000
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	18.8		42,250		794,300	CB240010 管理費区分 無 単-83号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	75		9,187		689,025	WB810760 管理費区分 無 単-115号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	86.4		9,132		789,004.8	CB240210 管理費区分 無 単-84号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m2	67		1,339		89,713	CB221110 管理費区分 無 単-82号
計									2,362,042.8	
単価									2,363,000	円／式

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	15,920
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	15,920	15,920		WB010212 管理費区分 無 単-116号	
計							15,920			
単価							15,920		円／人日	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	運搬費				単位	式	数量	1	単価	816,900
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
トラック10t		FCBプラント(A)		台	4	81,600		326,400	YZA0000028-001 管理費区分 無	
トラック10t		固化材サイロ本体		台	2	81,600		163,200	YZA0000029-001 管理費区分 無	
トラック4t		サイロ計量器、他		台	2	54,700		109,400	YZA0000030-001 管理費区分 無	
トラック10t		発電機、水槽		台	2	81,600		163,200	YZA0000031-001 管理費区分 無	
トラック4t		201m以上配管材		台	1	54,700		54,700	YZA0000044-001 管理費区分 無	
計								816,900		
単価								816,900	円／式	

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬費(木根)				回	数量	1	単価	9,863
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人	0.3	25,296	7,588.8	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	4.1	136	557.6	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1.43	1,200	1,716	M000301001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0.6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						9,863			
単価						9,863	円／回		

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB210100

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	掘削			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 片切掘削			単位			1		1,243
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,311.8			
労務構成比率				%	85.54				
普通作業員				%	75.52	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	10.02	28,900		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.12				
軽油				%	5.12	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.34				
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		%	9.34	20,100		20,100	M000202090 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		片切掘削							

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB210100

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	227.5
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						230.97				
労務構成比率				%	37.91					
運転手（特殊）		重機械等運転		%	37.91	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.37					
軽油				%	19.37	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.72					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		%	42.72	20,100		20,100		M000202090 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		10,000m3以上50,000m3未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号

CB210100

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	3,422
規格	軟岩 片切掘削 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,534.5				
労務構成比率				%	73.66					
特殊作業員				%	40.88	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.65	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	13.32	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.24					
軽油				%	4.9	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.1					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		%	12.94	20,100		20,100		M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		%	6.78	10,900		10,900		M000604006 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J07 破砕片除去の有無		軟岩 片切掘削 無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号 CB210100

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	3,422
	軟岩 片切掘削 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J08 集積押土の有無		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB210110

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下	m3			1	449.5
標準単価				437.65		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%	40.44	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0.5km以下					

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB210510

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3			1	6,313
標準単価				6,722.7		
労務構成比率		%	99.11			
普通作業員		%	90.7	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23			
軽油		%	0.23	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t 供用日当たり賃料	%	0.66	1,560	1,690	L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB210510

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	842.1
規格	2.5m以上4.0m未満	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					857.6		
労務構成比率			%	76.16			
運転手（特殊）		重機械等運転	%	67.28	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.88	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.54			
軽油			%	8.54	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.3			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0. 2 8 m3（平積0. 2 m3） 供用日 当たり賃料	%	8.01	5,650	6,190	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料	%	7.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満					

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号

CB210510

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m3	数量	1	単価	236.2
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					240.29				
労務構成比率			%	67.71					
運転手（特殊）		重機械等運転	%	46.57	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	21.14	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.98					
軽油			%	14.98	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.31					
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 供用日当たり賃料	%	10.87	6,010		6,580		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1 ～ 1 2 t 供用日当たり賃料	%	6.44	11,200		11,800		L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上							
J02 施工数量		20,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB210520

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,412
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,824.8			
労務構成比率		%	98.98				
普通作業員		%	89.34	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	9.64	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.26				
軽油		%	0.26	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.76				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t 供用日当たり賃料	%	0.76	1,560	1,690	L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB210520

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3			1	884.8
標準単価				901.19		
労務構成比率		%	76.3			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	67.85	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.45	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.43			
軽油		%	8.43	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.27			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t 供用日当たり賃料	%	7.65	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 供用日当たり賃料	%	7.62	5,650	6,190	L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB210520

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	路床盛土			単位	m3	数量	1	単価	363.4
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					369.68				
労務構成比率			%	66.35					
運転手（特殊）		重機械等運転	%	45.74	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.61	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.84					
軽油			%	15.84	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.81					
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 供用日当たり賃料	%	9.51	6,010		6,580		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t 供用日当たり賃料	%	8.3	11,200		11,800		L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号

CB220010

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	法面整形			単位	m2	数量	1	単価	1,164
規格	切土部 無し 軟岩I 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,197.1				
労務構成比率			%	83.2					
普通作業員			%	42.46	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.71	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%	20.03	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.51					
軽油			%	8.51	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.29					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 供用日当たり賃料	%	8.29	8,800		9,780		L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		軟岩I							
J05 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号

CB220010

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2				
規格		単位		数量	1	単価 715.6
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	28.1	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8m3（平積0. 6m3） 供用日当たり賃料	%	11.64	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	有り					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	土質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表

単-74号 WB810830

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	機械播種施工による植生工				単位 m2	数量	1	単価	292.7
	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		種子散布	m2	1	292.698	292.69	Q001411001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0.01	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						292.7			
単価						292.7	円／m2		
J01 工種区分 J03 施工規模 J04 時間制約を受ける場合の補正		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無							

2次単価表

単-75号 WB810870

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,354
	植生シート工（環境品） 1000m2以上（標準） 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（植生シート）		肥料袋無（環境品）		m2	1	1,353.4		1,353.4		Q001413003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0.6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								1,354		
単価								1,354		円／m2
J01 工種区分		植生シート工（環境品）								
J02 施工規模		1000m2以上（標準）								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

2次単価表

単-76号

WYB00001

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260511
20260511
00.00% -1.0000 有

名称 規格	材料費 K0-3				単位 m3	数量	100	単価	7,786
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント（高炉B）		バラ	t	26.8	16,500	442,200	Z002002003 管理費区分 無 Z1		
起泡剤		スミシールドA(S-1)	kg	115	2,200	253,000	YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1		
練混水		河川水	t	21.9	0	0	YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1		
希釈水		同上	t	2.6	0	0	YZA0000007-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（その他材料）（率）		12%	式	1		83,424	ZS7210200 管理費区分 無 ZZ1		
計						778,624			
単価						7,786	円／m3		

2次単価表

単-77号

WYB00002

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	材料費 K0-5				単位	m3	数量	100	単価	7,947
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
セメント（高炉B）		バラ		t	29.8	16,500		491,700	Z002002003 管理費区分 無 Z1	
起泡剤		スミシールドA(S-1)		kg	111	2,200		244,200	YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1	
練混水		河川水		t	23.5	0		0	YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1	
希釈水		同上		t	2.6	0		0	YZA0000007-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（その他材料）（率）		8%		式	1			58,872	ZS7210200 管理費区分 無 ZZ1	
計								794,772		
単価								7,947	円／m3	

2次単価表

単-78号 WYB00003

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	施工費(1日当り)				単位	m3	数量	78	単価	2,543
規格	1日当りの打設量78.0m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	30,702	30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	3	27,234	81,702		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3	23,766	71,298		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		8%		式	1		14,696		ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1	
計							198,398			
単価							2,543		円／m3	

2次単価表

単-79号 WYB00005

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	発動発電機				単位	日	数量	1	単価	23,990
規格	運転日換算損料									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)排出ガス対策型(第3次)150kVA			日	1	11,800	11,800	N0006 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	89.6	136	12,185.6	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4.4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						23,990				
単価						23,990	円／日			

2次単価表（施工パッケージ）

単-80号

CB240010

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	41,400
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	6.4	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		25,300		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料		%	3.31	9,840		10,700		L001010004 管理費区分 無

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号

CB221110

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2			1,339	
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	14.75	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%	5.3	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無

CB221110

名称 規格	基礎碎石				単位 m2	数量	1	単価	1,339
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							
					</				

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号

CB240010

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用	m3			1	42,250
標準単価				37,478		
労務構成比率		%	37.14			
普通作業員		%	10.97	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.81	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.69	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	6.24	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	59.44			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	57.74	20,400	25,300	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.61	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%	3.23	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

CB240010

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位			1		42,250
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	構造物種別	小型構造物								
J02	打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03	コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05	養生工の種類	一般養生								
J13	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-85号

CB222770

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用				単位		数量	1	単価	2,326
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価							1,020.9			
労務構成比率				%	29					
普通作業員				%	19.9		25,400		23,766	
土木一般世話役				%	9.1		31,000		30,702	
材料構成比率				%	71					
高密度ポリエチレン管（波状管）（シングル構造）		φ150mm		%	71		635		1,790	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		50～150mm								
J04 継手材料費		要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-86号

CB222780

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	フィルター材				単位	m3	数量		1	単価	12,100
規格	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							7,288.4				
労務構成比率				%	59.88						
普通作業員				%	27.92		25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	14.15		28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	12.76		31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.88		28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.2						
単粒度碎石		4号30－20mm		%	19.75		1,200		5,350		Z002128001 管理費区分 無
軽油				%	4.37		138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.92						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t		%	15.61		21,100		21,100		M000202129 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-86号 CB222780

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	12,100
	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20								
J02 費用の内訳		全ての費用								
								</		

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号

CB210030

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	245.1
規格	土砂 標準 無し 無し			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					244.12				
労務構成比率			%	53.87					
運転手（特殊）		重機械等運転	%	53.87	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	23.66					
軽油			%	23.66	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.47					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m3（平積0. 6 m3） 供用日当たり賃料	%	22.47	8,800		9,780		L001010007 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-88号

CB210030

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	岩塊・玉石 標準 無し 無し	m3			1	336.7
標準単価				335.33		
労務構成比率		%	53.87			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	53.87	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8m3（平積0. 6m3） 供用日当たり賃料	%	22.47	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

2次単価表（施工パッケージ）

単-89号

CB210410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	3,182
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,339.7				
労務構成比率				%	87.5					
普通作業員				%	53.26	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	25.42	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	8.82	28,900		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.55					
軽油				%	2.72	138		136		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタド		%	0.83	154		140		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.95					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3		%	8.37	18,200		18,200		M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		%	0.58	471		516		L001180001 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-89号 CB210410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	3,182
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号

CB210410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,960
	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,025.1		
労務構成比率		%		82.13			
普通作業員		%		40.17	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		26.27	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%		15.69	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		8.58			
軽油		%		8.45	138	136	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		%		0.13	154	140	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%		9.29			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		%		7.79	8,800	9,780	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		%		1.41	1,260	1,360	L001070001 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号 CB210410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	1,960
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		%	0.09	471		516		L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

2次単価表

単-91号

WB821410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.78m	m	10	4,261.56	42,615.6	0001365003 管理費区分 無し Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11,100	55,500	Z002308010 管理費区分 無し Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.936	2,150	2,012.4	Z002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		72	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計					100,200	
単価					10,020	円／m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.78 m3/10m					

2次単価表

単-92号

WB821410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.72m3/10m	m	10	6,741.18	67,411.8	Q001365002 管理費区分 無し Z1
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	16.5	1,530	25,245	Z002306003 管理費区分 無し Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.864	2,150	1,857.6	Z002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5.6	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計					94,520	
単価					9,452	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.72 m3/10m					

2次単価表（施工パッケージ）

単-93号 CB222850

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管			m				
規格	据付 500mm 2.5m/個 全ての費用			単位		数量	1	単価 24,930
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					18,614			
	労務構成比率		%	28.7				
	普通作業員		%	8.18	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	運転手（特殊）	重機械等運転	%	7.12	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	4.99	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	特殊作業員		%	3.04	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	66.62				
	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	VPBR-500 L=2500 ガスケット一体型	%	64.51	12,000	18,480	Z903570070 管理費区分 無	
	軽油		%	1.72	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	4.68				
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	3.81	10,200	10,200	M000202062 管理費区分 無	

CB222850

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-94号

CB240060

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	100,900
規格	高炉 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					102,720					
労務構成比率			%	82.04						
普通作業員			%	54.42	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	27.46	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	17.96						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%	12.48	24,200		27,400		Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%	5.48	5,370		5,700		Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類		高炉								
J02 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-95号

CB240010

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	35,480
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	25,300	Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-96号

CB240210

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2			1	5,180
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表（施工パッケージ）

単-97号

CB222950

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	53,200
規格	18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 バックホ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						51,666				
労務構成比率				%	86.75					
型わく工				%	34.42	30,000		31,314		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	26.84	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.98	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.32	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	11.75	19,750		25,300		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.41	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.8					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料		%	0.68	9,840		10,700		L001010004 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単	箇所				
規格	18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				位		数量	1	単価	53,200
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 供用日当たり賃料		%	0.08	8,800		9,780		L001010007 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.28m3を超え0.30m3以下								
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

2次単価表（施工パッケージ）

単-98号

CB222950

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	57,930
規格	18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						56,176				
労務構成比率				%	86.16					
型わく工				%	34.01	30,000		31,314		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	26.65	25,400		23,766		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.94	31,000		30,702		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.41	28,300		27,234		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.01					
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	12.29	19,750		25,300		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.43	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.83					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料		%	0.71	9,840		10,700		L001010004 管理費区分 無

CB222950

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単	箇所				
規格	18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				位		数量	1	単価	57,930
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 供用日当たり賃料		%	0.08	8,800		9,780		L001010007 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.32m3を超え0.34m3以下								
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

2次単価表（施工パッケージ）

単-99号

CB222950

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	1	単価	89,230
規格	18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 ハック材（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）			単位				
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						86,051		
労務構成比率				%	83.84			
型わく工				%	32.41	30,000	31,314	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.89	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.79	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.77	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.21			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下			%	14.47	19,750	25,300	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.48	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.95			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%	0.83	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

CB222950

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単	箇所				
規格	18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				位		数量	1	単価	89,230
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 供用日当たり賃料		%	0.07	8,800		9,780		L001010007 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.58m3を超え0.61m3以下								
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

2次単価表（施工パッケージ）

単-100号

CB222770

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	暗渠排水管			m				
規格	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用			単位		数量	1	単価 6,034
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					5,105.6			
	労務構成比率		%	7.89				
	普通作業員		%	5.47	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	2.42	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	92.11				
	高密度ポリエチレン管（波状管）（シングル構造）	φ300mm	%	92.11	4,120	4,950	Z902534030 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付							
J02 管種別	波状管							
J03 呼び径	200～400mm							
J04 継手材料費	要							
J05 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表

単-101号 WB821410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	8,488
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,487.423	44,874.23		Q001365003 管理費区分 無 Z1	
PUL側溝		長尺U形300*300*2000		個	5	8,000	40,000		YZA0000002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5.77		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							84,880			
単価							8,488		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

2次単価表

単-102号 WB821410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し				単位		数量	10	単価	6,958
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10		4,487.423		44,874.23	Q001365003 管理費区分 無 Z1
ベンチフリューム		1種 300*200*2000		個	5		4,940		24,700	YZA0000003-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				5.77	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									69,580	
単価									6,958	円／m
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

2次単価表

単-103号 WB821410

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し								10		6,969
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10	5,118.134		51,181.34		Q001365003 管理費区分 無し Z1	
ベンチフリューム		1種 250*175*2000		個	5	3,700		18,500		YZA0000004-001 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			8.66		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								69,690			
単価								6,969		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		縦排水部									
J10 基礎碎石施工の有無		無し									

2次単価表（施工パッケージ）

単-104号

CB410030

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用	m2				
規格		単位		数量	1	単価 732.6
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）	重機械等運転	%	8.06	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-30	%	74.21	753,000	322,500	Z002122002 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）					m2	数量	1	単価	732.6
	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t 供用日当たり賃料	%	0.49	4,480	4,820	L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.49	4,550	4,760	L001060004 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-105号

CB410260

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		1,808.7	1,925	
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.06	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%	80.7	580,000	625,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%	7.17	103	111	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

- 118 -

2次単価表

単-106号

WB810510

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				m	数量	1	単価	10,890
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上（標準） 無 無 無 加算無し				単位				
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装		m	1	10,890	10,890	Q001103003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,890			
単価						10,890	円／m		
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算	100m以上（標準）								
J04 夜間作業の補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								
J08 加算額の有無	加算無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-107号

CB240010

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用	m3	1		42,670	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,478		
労務構成比率		%	37.14			
普通作業員		%	10.97	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.81	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.69	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	6.24	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	59.44			
生コンクリート	24-12-25（20）高炉 W/C=55%以下	%	57.74	20,400	25,700	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.61	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%	3.23	9,840	10,700	L001010004 管理費区分 無

2次単価表

単-108号 WB440050

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	目地材設置			単位	m2	数量	100	単価	4,184
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型わく工			人	4.1	31,314	128,387.4	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	m2	109	2,660	289,940	Z004150001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		72.6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						418,400			
単価						4,184	円／m2		

2次単価表

単-109号

WB810510

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				m	数量	1	単価	11,980
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上（標準） 無 無 有 加算無し				単位				
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装		m	1	11,979	11,979	0001103003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						11,980			
単価						11,980	円／m		
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算	100m以上（標準）								
J04 夜間作業の補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	有								
J08 加算額の有無	加算無し								

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し					単位		数量	1	単価	10,630
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1	10,626		10,626		Q001101003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								10,630			
単価								10,630		円／m	
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		50m以上100m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

2次単価表

単-111号

WB810510

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				m	数量	1	単価	11,690
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有 加算無し				単位				
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装		m	1	11,688.6	11,688.6	0001101003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1.4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						11,690			
単価						11,690	円／m		
J01 施工区分	土中建込								
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品								
J03 施工規模による加算	50m以上100m未満								
J04 夜間作業の補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	有								
J07 加算額の有無	加算無し								

2次単価表

単-112号

WB821210

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	383.2
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	219.983		219,983		Q001036001 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油				L	36	136		4,896		Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,746		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計								383,200		
単価								383.2		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		有り								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

単-112号 WB821210

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	383.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-113号

WB821210

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	432.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	268.26		268,260		Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	44	136		5,984		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,781		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								432,600			
単価								432.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

2次単価表

単-113号 WB821210

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					m					
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	432.6
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-114号

WB821210

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	930.2
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200	602.82	723,384	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120	136	16,320	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	5%				式	1		9,806	ZS8000004 管理費区分 無	
計								930,200		
単価								930.2	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

2次単価表

単-114号 WB821210

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					m					
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	930.2
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

單價適用年月日	20260511
步掛適用年月日	20260511
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

- 132 -

2次単価表

単-116号 WB010212

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 15,920
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1	15,912	15,912		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							15,920		
単価							15,920		円／人日

2次単価表

単-117号 WS200401

単価適用年月日	20260511
歩掛適用年月日	20260511
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	スクリーウエイト貫入試験				m				
規格					単位		数量	1	単価 6,140
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
スクリーウエイト貫入試験		G L－10m以内 N値 4 以内		m	1	6,140	6,140		0040014015 管理費区分 無
計							6,140		
単価							6,140		円／m