

設計 審査							室長	室次長	改算者	担当者

設計金額 23,661,000 円（内、消費税等相当額 2,151,000 円）

道路舗装工事（市道幹 2 1 4 2 号線） 実施設計書

大津市平野二丁目

大津市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-02-00-0311-0	設 計 者 名	大津市 担当者117
出 張 所 名	大津市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	大津土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 5月20日		
単 価 適 用 年 月	2026年 5月20日		
適用単価 地 区	生 コ ン	大津土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2026/05/21 17:13:58
<一括更新>2026/05/20 09:03:10

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路舗装工事	大津市平野二丁目	市道幹2 1 4 2号線	

費 目	本工事費	道路舗装工事（市道幹2 1 4 2号線）
-----	------	----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（路上路盤再生工含む）1490㎡	
	2	区画線工 1 式	
	3	仮設工 1 式	
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 負 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費	23,661,000			
本工事	23,661,000	21,510,000	2,151,000	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	23,661,000	21,510,000	2,151,000	

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計総括表

		工事名	道路舗装工事（市道幹 2 1 4 2 号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		9,828,542			
舗装工			式	1		8,712,651			
アスファルト舗装工			式	1		8,712,651			
区画線工			式	1		463,171			
区画線工			式	1		463,171			
仮設工			式	1		652,720			
交通管理工			式	1		652,720			
直接工事費			式	1		9,828,000			
共通仮設			式	1		2,299,000			
共通仮設費			式	1		169,000			
運搬費			式	1		162,000			
技術管理費			式	1		7,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,130,000			

設計総括表

		工事名	道路舗装工事（市道幹 2 1 4 2 号線）			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			式	1		12,127,000				
現場管理費			式	1		5,498,000				
工事原価			式	1		17,625,000				
一般管理費等			式	1		3,885,000				
工事価格			式	1		21,510,000				
消費税相当額			式	1		2,151,000				
工事費計			式	1		23,661,000				

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹2 1 4 2号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		9,828,542			
舗装工		式	1		8,712,651			
アスファルト舗装工		式	1		8,712,651			
舗装版切断		m	16	691.9	11,070			単-1号 週休有
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業有り	m2	1,490	630.7	939,743			単-2号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト殻	m3	149	744.2	110,885			単-3号 週休有
殻処分(切削殻)	殻種別アスファルト殻	m3	149	3,290	490,210			単-4号 週休無
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下;混合用乳剤無し;養生工無し	m2	1,490	1,097	1,634,530			単-5号 週休有
殻運搬(掘削)	殻種別アスファルト殻	m3	0.2	3,175	635			単-6号 週休有
殻処分(掘削殻)	殻種別アスファルト殻	m3	0.2	3,290	658			単-7号 週休無
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度As(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,490	1,875	2,793,750			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹2 1 4 2号線）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度As(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,490	1,833	2,731,170			単-9号 週休有
区画線工			式	1		463,171			
区画線工			式	1		463,171			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	920	405.5	373,060			単-10号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3	432.6	1,297			単-11号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分せづら 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	61	1,029	62,769			単-12号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	28	930.2	26,045			単-13号 週休有
仮設工			式	1		652,720			
交通管理工			式	1		652,720			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人	41	15,920	652,720			単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	道路舗装工事（市道幹 2 1 4 2 号線）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 共通仮設	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		9,828,000			
共通仮設		式	1		2,299,000			
共通仮設費		式	1		169,000			
運搬費		式	1		162,000			
建設機械運搬費		台	2	81,300	162,600			単-15号 週休有
技術管理費		式	1		7,000			
汚泥溶出試験	六価クロム試験	検体	1	7,800	7,800			単-16号 週休有
共通仮設費（率計上） 9,631,972×22.12%		式	1		2,130,000			
純工事費		式	1		12,127,000			
現場管理費 11,930,972×46.09%		式	1		5,498,000			
工事原価		式	1		17,625,000			
一般管理費等 17,428,972×（22.3%＋ 0.04%）		式	1		3,885,000			

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	691.9
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	691.9	691.9	CB430510 管理費区分 無 単-17号		
計						691.9			
単価						691.9	円／m		

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	路面切削					単位	m2				
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業有り					単位		数量	1	単価	630.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1	630.7		630.7		CB430010 管理費区分 無 単-18号	
計								630.7			
単価								630.7		円／m2	

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	殻運搬(路面切削)					単位	m3			
規格	殻種別アスファルト殻					単位		数量	1	単価 744.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1	744.2		744.2		CB430020 管理費区分 無 単-19号
計								744.2		
単価								744.2		円／m3

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	殻処分(切削殻)					単位	m3				
規格	殻種別アスファルト殻					単位		数量	1	単価	3,290
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)					m3	1		3,290		3,290	WB020051 管理費区分 有 単-20号
計										3,290	
単価										3,290	円／m3

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	路上路盤再生工					単位	m2			
規格	混合深さ20cm以下;混合用乳剤無し;養生工無し					単位		数量	100	単価 1,097
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路上路盤再生工		混合深さ＝20cm以下：添加剤使用数量（実数入力）＝1,312.5kg/100m2：混合用乳剤の有無＝無：養生工の有無＝無：		m2	100	1,097		109,700		WB430710 管理費区分 無 単-21号
計								109,700		
単価								1,097		円／m2

1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	殻運搬(掘削)					単位	m3			
規格	殻種別アスファルト殻							数量	1	単価 3,175
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1	3,175		3,175		CB227010 管理費区分 無 単-22号
計								3,175		
単価								3,175		円／m3

1次単価表

単-7号

単-7号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	殻処分(掘削殻)					単位	m3				
規格	殻種別アスファルト殻					単位		数量	1	単価	3,290
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
投棄料 As殻（掘削）		(株) 巴山土木中間処理施設		m3	1	3,290		3,290		YZT0000002-001 管理費区分 T	
計								3,290			
単価								3,290		円／m3	

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	基層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	1,875
規格	材料種類再生粗粒度As(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1	1,875		1,875		CB410240 管理費区分 無 単-23号	
計								1,875			
単価								1,875		円／m2	

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2				
規格	材料種類再生密粒度As(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超					単位		数量	1	単価	1,833
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1	1,833		1,833		CB410260 管理費区分 無 単-24号	
計								1,833			
単価								1,833		円／m2	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	405.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		405.5		405.5	WB821210 管理費区分 無 単-25号
計									405.5	
単価									405.5	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				m					
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	432.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	432.6		432.6		WB821210 管理費区分 無 単-26号	
計							432.6			
単価							432.6		円／m	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	1,029
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,029		1,029		WB821210 管理費区分 無 単-27号	
計							1,029			
単価							1,029		円／m	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	930.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	930.2		930.2		WB821210 管理費区分 無 単-28号	
計							930.2			
単価							930.2		円／m	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				台				
規格					単位		数量	1	単価 81,300
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝12.2km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝有：運搬中の賃料（損料）K(K') (実数)＝10,300円：		台	1	81,300	81,300		WB010010 管理費区分 無 単-29号
計							81,300		
単価							81,300		円／台

1次単価表

単-16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260520 20260520 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	汚泥溶出試験				検体			
規格	六価クロム試験				単位	数量	1	単価 7,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
汚泥溶出試験費		六価クロム 環境省告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		Z900033040 管理費区分 無
計						7,800		
単価						7,800		円／検体

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号

CB430510

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価 691.9
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					700.44			
労務構成比率			%	58.43				
特殊作業員			%	19.96	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.88	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.92	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ		%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタノ		%	2.81	154	140	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.05				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB430010

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	路面切削			単位	m2	数量		単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用			単位			1		630.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						643.73			
労務構成比率				%	40.18				
普通作業員				%	11.79	25,400		23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.61	31,000		30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%	3.36	28,900		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.29	28,300		27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	10.95				
軽油				%	6.76	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	48.87				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		%	24.98	155,000		155,000	M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1.5m3		%	5.21	34,700		34,700	M001101005 管理費区分 無

單價適用年月日	20260520
步掛適用年月日	20260520
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

大津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB430020

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	般運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価	744.2
規格	有り 2.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					721.78					
労務構成比率			%	45.78						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%	45.78	23,600		25,296		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	13.38						
軽油			%	13.38	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.84						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間有) J04 費用の内訳		有り 2.5km以下 全ての費用								

2次単価表

単-20号 WB020051

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,290
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
投棄料 As殻 (切削)		(株) 巴山土木中間処理施設		m3	100	3,290	329,000		YZT0000001-001 管理費区分 T	
計							329,000			
単価							3,290		円／m3	

2次単価表

単-21号

WB430710

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1312.5kg/100m2 無 無	m2	100	1,097		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.127	30,702	3,899.15	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.506	23,766	12,025.59	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント系固化材	ユースタビライザースパ-1 発塵抑制型 フロン 同等品	kg	1,312.5	32.7	42,918.75	YZA0000001-001 管理費区分 無
スタビライザ運転		日	0.127	241,600	30,683.2	WK430180 管理費区分 無 単-30号 Z1
モータグレーダ運転		日	0.127	57,150	7,258.05	WK430190 管理費区分 無 単-31号 Z1
ロードローラ運転		日	0.127	52,270	6,638.29	WK430200 管理費区分 無 単-32号 Z1
タイヤローラ運転		日	0.127	39,880	5,064.76	WK430210 管理費区分 無 単-33号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		1,212.21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					109,700	

2次単価表

単-21号 WB430710

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	路上路盤再生工				単位	m2	数量	100	単価	1,097
	20cm以下 1312.5kg/100m2 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価							1,097		円／m2	
J01 混合深さ		20cm以下								
J02 添加剤使用数量（実数入力）		1,312.5 kg/100m2								
J03 混合用乳剤の有無		無								
J05 養生工の有無		無								

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号

CB227010

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 2.5km以下 全ての費用	m3	1	3,175		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,023.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%	71.03	23,600	25,296	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB410240

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,875		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,532.1		
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.43	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	77.19	470,000	605,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%	8.47	103	111	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			

單價適用年月日	20260520
步掛適用年月日	20260520
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

天津市

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB410260

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m2			1,833	
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	23,766	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%	2.16	28,900	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	27,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	30,702	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%	84.7	580,000	625,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用 比重=1.0	%	2.57	103	111	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月日	20260520
步掛適用年月日	20260520
勞務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	1,833
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3～6. 0m 供用日当たり賃料	%	0.92	29,500	29,700		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ 〔普通型〕		運転質量 1 3～1 4 t	%	0.14	4,480	4,760		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量 1 0～1 2 t 供用日当たり賃料	%	0.14	4,480	4,820		L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（２０）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表

単-25号

WB821210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	405.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000	241.74	241,740	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	40	136	5,440	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	5%				式	1		7,745	ZS8000004 管理費区分 無	
計								405,500		
単価								405.5	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

2次単価表

単-25号 WB821210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価 405.5
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-26号

WB821210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	432.6
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	268.26		268,260		Q001036025 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油				L	44	136		5,984		Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,781		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計								432,600		
単価								432.6		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

単-26号 WB821210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	432.6
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-27号

WB821210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,029
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000	544.68	544,680	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	89	136	12,104	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）	5%				式	1		22,841	ZS8000004 管理費区分 無	
計								1,029,000		
単価								1,029	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

2次単価表

単-27号 WB821210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,029
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-28号

WB821210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	930.2
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200	602.82	723,384	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120	136	16,320	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	5%				式	1		9,806	ZS8000004 管理費区分 無	
計								930,200		
単価								930.2	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

2次単価表

単-28号 WB821210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	930.2
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

3次単価表

単-30号

WK430180

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260520
20260520
00.00% -1.0000 有

名称 規格	スタビライザ運転				単位	日	数量	1	単価	241,600
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人	1	27,948		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	135	136		18,360	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
スタビライザ [路盤再生用]		処理深さ0. 4×幅2. 0m		供用日	1.22	160,000		195,200	M000702015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								241,600		
単価								241,600	円／日	

3次単価表

単-31号

WK430190

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260520
20260520
00.00% -1.0000 有

名称	モータグレーダ運転				単位	日	数量	1	単価	57,150
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人	1	27,948		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	46	136		6,256		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1m	供用日	1.48	15,500		22,940		M000701009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							57,150			
単価							57,150		円／日	

3次単価表

単-32号

WK430200

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称規格	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	52,270
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人	1	27,948		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	32	136		4,352	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]		運転質量10～12t 締固め幅2.1m		供用日	1.61	12,400		19,964	M000801008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								52,270		
単価								52,270	円／日	

3次単価表

単-33号

WK430210

単価適用年月日	20260520
歩掛適用年月日	20260520
労務等調整	00.00% -1.0000 有

名称規格	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	39,880
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人	1	27,948		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	31	136		4,216	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t 供用日当たり賃料		日	1.62	4,760		7,711.2	L001060003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			4.8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								39,880		
単価								39,880	円／日	

