

平成30年度市内河川の環境(上の)基準達成状況

河川名	生活環境項目					特殊項目		類型			
	pH	DO	BOD(75%値)	SS	大腸菌群数	T-N	T-P				
北湖流入	*	滝川	○	○	○	(0.8)	○	1/12	○	○	AA-イ
	*	比良川	○	○	○	(0.7)	○	×	○	○	AA-イ
	*	八屋戸川	○	○	○	(0.8)	○	×	○	○	AA-イ
	*	天川	○	○	○	(0.8)	○	3/12	○	○	A-イ
	*	喜撰川	○	○	○	(1.1)	○	2/12	○	○	A-イ
		和邇川	11/12	○	○	(1.0)	○	6/12	—	—	A-ハ
	*	真野川	○	○	○	(1.0)	○	3/12	○	○	A-イ
南湖流入		天神川	11/12	○	○	(1.1)	○	4/12	—	—	A-ハ
	*	雄琴川	11/12	○	○	(1.1)	11/12	4/12	○	○	A-イ
	*	大正寺川	10/12	○	○	(1.2)	○	4/12	○	○	A-ハ
		大宮川	11/12	○	○	(0.9)	○	3/12	—	—	A-ハ
	*	際川	11/12	○	○	(1.2)	○	2/12	○	○	A-イ
		柳川	○	○	○	(0.9)	○	×	—	—	AA-ハ
		吾妻川	11/12	○	○	(1.0)	○	×	—	—	AA-ハ
		相模川	9/12	○	○	(0.9)	○	×	—	—	AA-ハ
	*	兵田川	7/12	○	○	(1.1)	○	4/12	○	○	A-イ
	*	長沢川	○	9/12	○	(1.2)	○	3/12	○	○	A-イ
瀬田川流入	*	盛越川	11/12	○	○	(0.9)	○	2/12	○	○	A-イ
	*	三田川	11/12	○	○	(0.9)	○	2/12	○	○	A-イ
	*	多羅川	○	○	○	(1.0)	○	4/12	○	○	A-イ
	*	千丈川	○	○	○	(0.8)	○	1/12	○	○	A-イ
		大戸川上	○	○	○	(0.9)	○	6/12	—	—	A-イ
		下	○	○	○	(0.8)	○	4/12	—	—	A-イ
		信楽川上	○	○	○	(0.8)	○	7/12	—	—	A-イ
		下	○	○	○	(0.8)	○	8/12	—	—	A-イ
	*	大石川	○	○	○	(0.9)	○	5/12	○	○	A-イ

注1 * は環境上の基準の類型指定河川(市河川)。それ以外は環境基準の類型指定河川(県河川)。

注2 生活環境項目のうち、BODについては75%を基準値とし、それ以外の項目は日間平均値を基準値とする。

特殊項目(市河川のみ)の基準値は、年間平均値とする。

(75%値:測定されたデータ(N個)を数値の小さい順に並べた際に $N \times 0.75$ 番目に位置する値)

注3 達成状況欄の数字(BOD、T-N、T-Pを除く)は全測定のうち達成した回数を示し、○は全て達成、×は全て未達成を示す。