

|                 |                     |                   | 0417     | 0521     | 0605    | 0711     | 0807      | 0912    | 1002     | 1108     | 1219    | 0108     | 0205     | 0306     | 最大値       | 最小値       | 平均値       |          |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 一般項目            | 採水月日                |                   |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 | 採水時刻                | 開始時               | 0933     | 1036     | 0947    | 1003     | 1147      | 0944    | 0955     | 1011     | 0944    | 0933     | 1058     | 0927     |           |           |           |          |
|                 | 天候                  |                   | 曇        | 晴        | 晴       | 晴        | 晴         | 曇       | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 晴        | 曇        |           |           |           |          |
|                 | 採水位置                |                   | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心        | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心       | 流心       |           |           |           |          |
| 一般項目            | 気温                  | ℃                 | 12.7     | 20.9     | 24.7    | 29.0     | 31.2      | 21.6    | 23.5     | 17.2     | 5.9     | 3.3      | 8.8      | 8.6      | 31.2      | 3.3       | 17.3      |          |
|                 | 水温                  | ℃                 | 13.1     | 22.1     | 23.9    | 24.1     | 31.5      | 20.0    | 17.9     | 15.1     | 7.2     | 6.0      | 9.0      | 9.5      | 31.5      | 6.0       | 16.6      |          |
|                 | 流量                  | m <sup>3</sup> /s | 0.232    | 0.149    | 0.073   | 1.970    | 0.146     | 0.752   | 1.432    | 0.265    | 0.305   | 0.330    | 0.669    | 0.278    | 1.970     | 0.073     | 0.550     |          |
|                 | 透視度                 | cm                | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50      | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50     | > 50     | > 50      | > 50      | > 50      |          |
| 生活環境項目          | pH (水素イオン濃度)        |                   | 7.3      | 7.7      | 7.5     | 7.1      | 9.1       | 7.3     | 6.9      | 7.3      | 7.6     | 8.2      | 7.4      | 7.2      | 9.1       | 6.9       | 7.6       |          |
|                 | DO (溶存酸素)           | mg/L              | 10       | 9.7      | 9.2     | 9.0      | 8.6       | 8.8     | 9.2      | 10       | 11      | 11       | 12       | 12       | 12        | 8.6       | 10        |          |
|                 | BOD (生物化学的酸素要求量)    | mg/L              | 0.8      | 0.8      | 0.7     | 1.0      | 1.0       | 1.1     | 1.2      | 0.8      | 0.9     | 0.9      | 1.0      | 1.0      | 1.2       | 0.7       | 0.9       |          |
|                 | COD (化学的酸素要求量)      | mg/L              | 2.3      | 2.0      | 2.1     | 2.6      | 2.4       | 2.6     | 2.1      | 2.2      | 1.9     | 1.8      | 2.2      | 2.1      | 2.6       | 1.8       | 2.2       |          |
|                 | SS (浮遊物質)           | mg/L              | 2        | < 1      | < 1     | 3        | 1         | 3       | 3        | 4        | 1       | < 1      | 2        | 2        | 4         | < 1       | 2         |          |
|                 | 大腸菌群数               | MPN/100mL         | 790      | 2200     | 790     | 7000     | 13000     | 7900    | 4900     | 1300     | 790     | 790      | 430      | 330      | 13000     | 330       | 3400      |          |
|                 | T-N (全窒素)           | mg/L              | 0.55     | 0.46     | 0.24    | 0.77     | 0.35      | 0.81    | 0.67     | 0.58     | 0.58    | 0.64     | 0.65     | 0.50     | 0.81      | 0.24      | 0.57      |          |
|                 | T-P (全りん)           | mg/L              | 0.026    | 0.013    | 0.011   | 0.037    | 0.018     | 0.049   | 0.026    | 0.031    | 0.020   | 0.012    | 0.019    | 0.022    | 0.049     | 0.011     | 0.024     |          |
|                 | 全亜鉛                 | mg/L              | 0.002    | 0.001    | 0.002   | 0.004    | 0.004     | 0.001   | 0.004    | 0.003    | 0.002   | 0.001    | 0.003    | 0.003    | 0.004     | 0.001     | 0.003     |          |
|                 | 健康項目                | カドミウム             | mg/L     | < 0.0003 |         |          | < 0.0003  |         |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003 |          | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003 |
| 全シアン            |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 鉛               |                     | mg/L              | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   | < 0.005   |          |
| 六価クロム           |                     | mg/L              | < 0.02   |          |         | < 0.02   |           |         | < 0.02   |          |         | < 0.02   |          | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |          |
| 砒素              |                     | mg/L              | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   | < 0.005   |          |
| 総水銀             |                     | mg/L              | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |           |         | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |          | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  | < 0.0005  |          |
| アルキル水銀          |                     | mg/L              |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
| PCB             |                     | mg/L              |          |          |         | < 0.0005 |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0005  | < 0.0005  | < 0.0005  |          |
| ジクロロメタン         |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| 四塩化炭素           |                     | mg/L              | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
| 1,2-ジクロロエタン     |                     | mg/L              | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |           |         | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |          | < 0.0004 | < 0.0004  | < 0.0004  | < 0.0004  |          |
| 1,1-ジクロロエチレン    |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン  |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 1,1,2-トリクロロエタン  |                     | mg/L              | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
| トリクロロエチレン       |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| テトラクロロエチレン      |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| 1,3-ジクロロプロペン    |                     | mg/L              | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
| チウラム            |                     | mg/L              | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
| シマジン            |                     | mg/L              | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |          | < 0.0003 | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  |          |
| チオベンカルブ         |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| ベンゼン            |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| セレン             |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| NO3-N (硝酸態窒素)   |                     | mg/L              | 0.34     | 0.31     | 0.10    | 0.53     | 0.11      | 0.47    | 0.46     | 0.34     | 0.42    | 0.48     | 0.44     | 0.34     | 0.53      | 0.10      | 0.36      |          |
| NO2-N (亜硝酸態窒素)  |                     | mg/L              | 0.001    | 0.002    | 0.003   | 0.010    | 0.004     | 0.012   | 0.004    | 0.004    | 0.004   | 0.010    | 0.005    | 0.003    | 0.012     | 0.001     | 0.005     |          |
| NO3-N+NO2-N     |                     | mg/L              | 0.34     | 0.31     | 0.10    | 0.54     | 0.11      | 0.48    | 0.46     | 0.34     | 0.42    | 0.49     | 0.45     | 0.34     | 0.54      | 0.10      | 0.37      |          |
| ふっ素             |                     | mg/L              | < 0.08   |          |         | < 0.08   |           |         | < 0.08   |          |         | < 0.08   |          | < 0.08   | < 0.08    | < 0.08    | < 0.08    |          |
| ほう素             |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L                | < 0.005           |          |          | < 0.005 |          |           | < 0.005 |          |          | < 0.005 |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |          |
| 要監視項目           | 人の健康の保護関連           | p-ジクロロベンゼン        | mg/L     | < 0.02   |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |          |
|                 |                     | アンチモン             | mg/L     |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 |                     | 塩化ビニルモノマー         | mg/L     |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
|                 |                     | エピクロロヒドリン         | mg/L     |          |         |          | < 0.00004 |         |          |          |         |          |          |          | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |          |
|                 | 保水全生連物              | 全マンガン             | mg/L     |          |         |          |           | 0.10    |          |          |         |          |          |          | 0.10      | 0.10      | 0.10      |          |
|                 |                     | ウラン               | mg/L     |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
|                 |                     | クロホルム             | mg/L     | < 0.0006 |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
|                 |                     | フェノール             | mg/L     |          |         |          | < 0.001   |         |          |          |         |          |          |          | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| ホルムアルデヒド*       | mg/L                |                   |          |          | < 0.1   |          |           |         |          |          |         |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1     |           |           |          |
| その他項目           | NH4-N (アンモニウム態窒素)   | mg/L              | 0.02     | < 0.01   | 0.03    | 0.05     | 0.03      | 0.03    | 0.01     | 0.01     | < 0.01  | < 0.01   | < 0.01   | 0.03     | 0.05      | < 0.01    | 0.02      |          |
|                 | org-N (有機態窒素)       | mg/L              | 0.19     | 0.14     | 0.11    | 0.18     | 0.21      | 0.30    | 0.20     | 0.23     | 0.15    | 0.14     | 0.19     | 0.13     | 0.30      | 0.11      | 0.18      |          |
|                 | PO4-P (りん酸態りん)      | mg/L              | 0.005    | 0.005    | < 0.003 | 0.015    | < 0.003   | 0.011   | 0.011    | 0.005    | 0.008   | < 0.003  | 0.003    | < 0.003  | 0.015     | < 0.003   | 0.006     |          |
|                 | 塩化物イオン              | mg/L              | 18       | 16       | 20      | 11       | 22        | 23      | 19       | 19       | 15      | 24       | 21       | 17       | 24        | 11        | 19        |          |
|                 | MBAS (陰イオン界面活性剤)    | mg/L              | < 0.02   | 0.02     | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02  | < 0.02   | 0.02     | 0.02    | 0.02     | < 0.02   | 0.02     | 0.02      | < 0.02    | 0.02      |          |
|                 | 糞便性大腸菌群数            | 個/100mL           |          | 46       |         |          |           | 140     |          |          | 130     |          |          | 30       | 140       | 30        | 87        |          |
|                 | D-COD (溶存態化学的酸素要求量) | mg/L              | 1.7      | 1.9      | 1.9     | 2.0      | 2.4       | 1.9     | 1.7      | 1.7      | 1.6     | 1.7      | 1.5      | 1.6      | 2.4       | 1.5       | 1.8       |          |
|                 | D-TOC (溶存態全有機炭素)    | mg/L              | 1.1      | 1.0      | 1.2     | 1.2      | 1.4       | 1.6     | 0.9      | 1.1      | 0.9     | 0.8      | 0.8      | 0.8      | 1.6       | 0.8       | 1.1       |          |
|                 | p-TOC (粒子態全有機炭素)    | mg/L              | 0.1      | 0.1      | < 0.1   | 0.1      | 0.2       | 0.2     | 0.1      | < 0.1    | 0.1     | < 0.1    | < 0.1    | 0.1      | 0.2       | < 0.1     | 0.1       |          |
|                 | TOC (全有機炭素)         | mg/L              | 1.2      | 1.1      | 1.2     | 1.2      | 1.6       | 1.8     | 1.0      | 1.1      | 1.0     | 0.8      | 0.8      | 0.9      | 1.8       | 0.8       | 1.1       |          |
|                 | ホルマルヘキササン抽出物質       | mg/L              |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 | EC                  | μ S/cm            | 160      | 190      | 240     | 180      | 250       | 210     | 140      | 200      | 150     | 180      | 140      | 150      | 250       | 140       | 183       |          |
|                 | 大腸菌数                | MPN/100mL         | 38       | 84       | 36      | 85       | 90        | 80      | 80       | 66       | 72      | 40       | 46       | 26       | 90        | 26        | 62        |          |

|           |                     |                   | 0521       | 0807     | 1108     | 0205     |        |        |  |  |  |  |  |          | 最大値      | 最小値      | 平均値      |        |
|-----------|---------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|--------|
| 一般項目      | 採水月日                |                   | 0521       | 0807     | 1108     | 0205     |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | 採水時刻                | 開始時               | 0823       | 0907     | 0804     | 0847     |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | 天候                  |                   | 晴          | 晴        | 晴        | 晴        |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | 採水位置                |                   | 流心         | 流心       | 流心       | 流心       |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
| 一般項目      | 気温                  | ℃                 | 18.3       | 29.3     | 13.9     | 5.8      |        |        |  |  |  |  |  |          | 29.3     | 5.8      | 16.8     |        |
|           | 水温                  | ℃                 | 14.5       | 22.5     | 11.9     | 6.5      |        |        |  |  |  |  |  |          | 22.5     | 6.5      | 13.9     |        |
|           | 流量                  | m <sup>3</sup> /s |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | 透視度                 | cm                |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
| 生活環境項目    | pH (水素イオン濃度)        |                   | 7.4        | 7.8      | 7.4      | 7.5      |        |        |  |  |  |  |  |          | 7.8      | 7.4      | 7.5      |        |
|           | DO (溶存酸素)           | mg/L              | 10         | 9.3      | 10.0     | 12       |        |        |  |  |  |  |  |          | 12       | 9.3      | 10       |        |
|           | BOD (生物化学的酸素要求量)    | mg/L              | 0.7        | 0.9      | 0.8      | 1.0      |        |        |  |  |  |  |  |          | 1.0      | 0.7      | 0.9      |        |
|           | COD (化学的酸素要求量)      | mg/L              | 2.7        | 2.2      | 1.8      | 1.4      |        |        |  |  |  |  |  |          | 2.7      | 1.4      | 2.0      |        |
|           | SS (浮遊物質)           | mg/L              | < 1        | < 1      | 1        | 1        |        |        |  |  |  |  |  |          | 1        | < 1      | 1        |        |
|           | 大腸菌群数               | MPN/100mL         | 1300       | 17000    | 7000     | 240      |        |        |  |  |  |  |  |          | 17000    | 240      | 6400     |        |
|           | T-N (全窒素)           | mg/L              | 0.52       | 0.50     | 0.60     | 0.70     |        |        |  |  |  |  |  |          | 0.7      | 0.5      | 0.6      |        |
|           | T-P (全りん)           | mg/L              | 0.014      | 0.015    | 0.018    | 0.011    |        |        |  |  |  |  |  |          | 0.018    | 0.011    | 0.015    |        |
| 健康項目      | 全亜鉛                 | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | カリウム                | mg/L              | < 0.0003   | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |        |
|           | 全シアン                | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |        |
|           | 鉛                   | mg/L              | < 0.005    | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |        |
|           | 六価クロム               | mg/L              | < 0.02     | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   |        |
|           | 砒素                  | mg/L              | < 0.005    | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |        |
|           | 総水銀                 | mg/L              | < 0.0005   | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |        |
|           | アルキル水銀              | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | PCB                 | mg/L              | < 0.0005   | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |        |
|           | ジクロロメタン             | mg/L              | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |
|           | 四塩化炭素               | mg/L              | < 0.0002   | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |        |
|           | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | < 0.0004   | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |        |
|           | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |
|           | シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |
|           | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |        |
|           | 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | < 0.0006   | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |        |
|           | トリクロロエチレン           | mg/L              | < 0.001    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |        |
|           | テトラクロロエチレン          | mg/L              | < 0.001    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |        |
|           | 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | < 0.0002   | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |        |
|           | チウラム                | mg/L              | < 0.0006   | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |        |
|           | シマジン                | mg/L              | < 0.0003   | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |        |
|           | チオベンカルブ             | mg/L              | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |
|           | ベンゼン                | mg/L              | < 0.001    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |        |
|           | セレン                 | mg/L              | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |        |
|           | NO3-N (硝酸態窒素)       | mg/L              | 0.37       | 0.31     | 0.40     | 0.50     |        |        |  |  |  |  |  |          | 0.50     | 0.31     | 0.40     |        |
|           | NO2-N (亜硝酸態窒素)      | mg/L              | 0.004      | 0.003    | 0.004    | 0.007    |        |        |  |  |  |  |  |          | 0.007    | 0.003    | 0.005    |        |
|           | NO3-N+NO2-N         | mg/L              | 0.37       | 0.31     | 0.40     | 0.51     |        |        |  |  |  |  |  |          | 0.51     | 0.31     | 0.40     |        |
|           | ふっ素                 | mg/L              | < 0.08     | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   |        |
|           | ほう素                 | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |        |
|           | 1,4-ジオキサン           | mg/L              | < 0.005    | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |        |        |  |  |  |  |  |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |        |
|           | 要監視項目               | 人の健康の保護に関連        | p-ジクロロベンゼン | mg/L     | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02 | < 0.02 |  |  |  |  |  |          |          | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02 |
|           |                     |                   | アンチモン      | mg/L     |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
| 保水全生関連生連物 |                     | 塩化ビニルモノマー         | mg/L       |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           |                     | エピクロロヒトリン         | mg/L       |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           |                     | 全マンガン             | mg/L       |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           |                     | ウラン               | mg/L       |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
| その他項目     | クロロホルム              | mg/L              | < 0.0006   | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |        |        |  |  |  |  |  | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |          |        |
|           | フェノール               | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | ホルムアルデヒド            | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | NH4-N (アンモニウム態窒素)   | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | org-N (有機態窒素)       | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | PO4-P (りん酸態りん)      | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | 塩化物イオン              | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | MBAS (陰イオン界面活性剤)    | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | 糞便性大腸菌群数            | 個/100mL           |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | D-COD (溶存態化学的酸素要求量) | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | D-TOC (溶存態全有機炭素)    | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | p-TOC (粒子態全有機炭素)    | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | TOC (全有機炭素)         | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
|           | ノルマルヘキサン抽出物質        | mg/L              |            |          |          |          |        |        |  |  |  |  |  |          |          |          |          |        |
| EC        | μS/cm               | 160               | 200        | 180      | 130      |          |        |        |  |  |  |  |  | 200      | 130      | 168      |          |        |

|                      |                   | 0419              | 0523       | 0614     | 0718     | 0827     | 0912     | 1025     | 1107     | 1207     | 0111     | 0208     | 0304     | 最大値      | 最小値      | 平均値      |          |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一般項目                 | 採水月日              |                   |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | 採水時刻              | 開始時               | 1300       | 1115     | 0950     | 0950     | 1310     | 1010     | 1020     | 1000     | 0930     | 1140     | 0955     | 0940     |          |          |          |
|                      | 天候                |                   | 晴          | 曇        | 晴        | 晴        | 晴        | 曇        | 晴        | 晴        | 曇        | 晴        | 曇        | 曇        |          |          |          |
|                      | 採水位置              |                   | 流心         | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       |          |          |          |
| 一般項目                 | 気温                | ℃                 | 26.3       | 19.2     | 27.8     | 35.2     | 29.5     | 22.0     | 18.2     | 22.0     | 15.2     | 10.3     | 10.1     | 13.5     | 35.2     | 10.1     | 20.8     |
|                      | 水温                | ℃                 | 17.5       | 15.3     | 20.0     | 25.2     | 24.8     | 19.5     | 15.3     | 14.5     | 12.0     | 7.2      | 6.5      | 8.2      | 25.2     | 6.5      | 15.5     |
|                      | 流量                | m <sup>3</sup> /s |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | 透視度               | cm                | > 50       | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     |
| 生活環境項目               | pH (水素イオン濃度)      |                   | 7.6        | 7.5      | 7.0      | 7.1      | 7.4      | 7.1      | 7.3      | 7.4      | 7.2      | 7.0      | 7.3      | 6.5      | 7.6      | 6.5      | 7.2      |
|                      | DO (溶存酸素)         | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | BOD (生物化学的酸素要求量)  | mg/L              | 4.1        | 1.7      | 0.5      | 1.0      | 0.6      | 1.0      | < 0.5    | 1.2      | < 0.5    | 1.1      | < 0.5    | 0.7      | < 4.1    | < 0.5    | < 1.1    |
|                      | COD (化学的酸素要求量)    | mg/L              | 5.7        | 3.6      | 2.7      | 3.3      | 3.0      | 3.3      | 1.8      | 3.0      | 1.8      | 2.0      | 1.5      | 3.2      | 5.7      | 1.5      | 2.9      |
|                      | SS (浮遊物質)         | mg/L              | 5          | 5        | 3        | 11       | 3        | 5        | 1        | 3        | 2        | 2        | 1        | 2        | 11       | 1        | 4        |
|                      | 大腸菌群数             | MPN/100mL         |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | T-N (全窒素)         | mg/L              | 1.5        | 0.9      | 0.5      | 0.8      | 0.7      | 0.6      | 0.6      | 0.8      | 0.6      | 1.0      | 0.7      | 1.1      | 1.5      | 0.5      | 0.8      |
|                      | T-P (全りん)         | mg/L              | 0.021      | 0.021    | 0.015    | 0.030    | 0.016    | 0.022    | 0.022    | 0.022    | 0.014    | 0.020    | 0.014    | 0.015    | 0.030    | 0.014    | 0.019    |
|                      | 全亜鉛               | mg/L              | < 0.03     | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   | < 0.03   |
| 健康項目                 | カドミウム             | mg/L              | < 0.0003   | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |
|                      | 全シアン              | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |
|                      | 鉛                 | mg/L              | < 0.005    | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |
|                      | 六価クロム             | mg/L              | < 0.02     | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   |
|                      | 砒素                | mg/L              | < 0.005    | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |
|                      | 総水銀               | mg/L              | < 0.0005   | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.0005   | 0.0005   | 0.0005   |
|                      | アルキル水銀            | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | PCB               | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | ジクロロメタン           | mg/L              | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |
|                      | 四塩化炭素             | mg/L              | < 0.0002   | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
|                      | 1,2-ジクロロエタン       | mg/L              | < 0.0004   | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |
|                      | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L              | < 0.01     | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   |
|                      | シス-1,2-ジクロロエチレン   | mg/L              | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |
|                      | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |
|                      | 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L              | < 0.0006   | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |
|                      | トリクロロエチレン         | mg/L              | < 0.001    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |
|                      | テトラクロロエチレン        | mg/L              | < 0.001    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |
|                      | 1,3-ジクロロプロペン      | mg/L              | < 0.0002   | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
|                      | チウラム              | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | シマジン              | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | チオベンカルブ           | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | ベンゼン              | mg/L              | < 0.001    | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |
|                      | セレン               | mg/L              | < 0.002    | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |
|                      | NO3-N (硝酸態窒素)     | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | NO2-N (亜硝酸態窒素)    | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | NO3-N+NO2-N       | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | ふっ素               | mg/L              | < 0.08     | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   | < 0.08   |
|                      | ほう素               | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |
|                      | 1,4-ジオキサン         | mg/L              | < 0.005    | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |
|                      | 要監視項目             | 人の健康の<br>保護関連     | p-ジクロロベンゼン | mg/L     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| アンチモン                |                   |                   | mg/L       | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |
| 塩化ビニルモノマー            |                   |                   | mg/L       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 保水<br>全生<br>関生<br>連物 |                   | エピクロロヒトリン         | mg/L       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      |                   | 全マンガン             | mg/L       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      |                   | ウラン               | mg/L       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      |                   | クロロホルム            | mg/L       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| フェノール                | mg/L              |                   |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ホルムアルデヒド             | mg/L              |                   |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| その他項目                | NH4-N (アンモニウム態窒素) | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | org-N (有機態窒素)     | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | PO4-P (りん酸態りん)    | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | 塩化物イオン            | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | MBAS (陰イオン界面活性剤)  | mg/L              |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                      | ノルマルヘキサン抽出物質      | mg/L              | < 0.5      | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    | < 0.5    |          |
|                      | EC                | μ S/cm            | 430        | 300      | 240      | 270      | 220      | 190      | 160      | 250      | 150      | 250      | 170      | 210      | 430      | 150      | 237      |
|                      | フェノール類            | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 0.1      | 0.1      | 0.1      |
|                      | 溶解性Fe             | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 0.1      | 0.1      | 0.1      |
|                      | 溶解性Mn             | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 0.1      | 0.1      | 0.1      |
|                      | 銅                 | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 0.1      | 0.1      | 0.1      |
| 全クロム                 | mg/L              | < 0.02            | < 0.02     | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | 0.02     | 0.02     | 0.02     |          |

|           |                 |                   | 0417    | 0521     | 0605     | 0711    | 0807     | 0912      | 1002    | 1108     | 1219   | 0108    | 0205     | 0306    | 最大値      | 最小値       | 平均値       |           |
|-----------|-----------------|-------------------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般項目      | 採水月日            |                   |         |          |          |         |          |           |         |          |        |         |          |         |          |           |           |           |
|           | 採水時刻            | 開始時               | 1034    | 1109     | 1015     | 1043    | 1256     | 1019      | 1035    | 1043     | 1011   | 1008    | 1132     | 0956    |          |           |           |           |
|           | 天候              |                   | 曇       | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 曇         | 晴       | 晴        | 晴      | 晴       | 晴        | 曇       |          |           |           |           |
|           | 採水位置            |                   | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心        | 流心      | 流心       | 流心     | 流心      | 流心       | 流心      |          |           |           |           |
| 生活環境項目    | 気温              | ℃                 | 14.3    | 21.7     | 25.1     | 29.5    | 31.8     | 21.5      | 22.5    | 18.9     | 6.1    | 3.1     | 9.4      | 8.6     | 31.8     | 3.1       | 17.7      |           |
|           | 水温              | ℃                 | 11.6    | 20.5     | 21.9     | 21.7    | 31.4     | 20.8      | 17.8    | 15.0     | 7.0    | 4.8     | 8.5      | 9.2     | 31.4     | 4.8       | 15.9      |           |
|           | 流量              | m <sup>3</sup> /s | 0.386   | 0.099    | 0.092    | 0.699   | 0.030    | 0.455     | 3.726   | 0.165    | 0.188  | 0.209   | 0.256    | 0.189   | 3.726    | 0.030     | 0.541     |           |
|           | 透視度             | cm                | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50      | > 50    | > 50     | > 50   | > 50    | > 50     | > 50    | > 50     | > 50      | > 50      |           |
|           | pH              | (水素イオン濃度)         |         | 7.6      | 7.8      | 7.7     | 7.2      | 8.8       | 7.5     | 7.1      | 7.2    | 7.7     | 7.8      | 7.5     | 7.4      | 8.8       | 7.1       | 7.6       |
|           | DO              | (溶存酸素)            | mg/L    | 11       | 9.6      | 9.0     | 8.7      | 8.7       | 8.6     | 9.1      | 11     | 11      | 12       | 12      | 12       | 12        | 8.6       | 10        |
|           | BOD             | (生物化学的酸素要求量)      | mg/L    | 0.9      | 0.8      | 0.9     | 1.1      | 1.4       | 0.7     | 1.1      | 0.9    | 1.0     | 0.9      | 0.9     | 1.1      | 1.4       | 0.7       | 1.0       |
|           | COD             | (化学的酸素要求量)        | mg/L    | 3.1      | 3.4      | 4.0     | 2.2      | 3.4       | 2.7     | 2.0      | 2.2    | 2.1     | 1.7      | 2.0     | 2.1      | 4.0       | 1.7       | 2.6       |
|           | SS              | (浮遊物質)            | mg/L    | 8        | 3        | 3       | 2        | 1         | 3       | 2        | 1      | 1       | 1        | 1       | 3        | 8         | 1         | 2         |
|           | 大腸菌群数           | MPN/100mL         | 1300    | 13000    | 13000    | 2800    | 7900     | 33000     | 7900    | 2200     | 460    | 330     | 280      | 110     | 33000    | 110       | 6900      |           |
| T-N       | (全窒素)           | mg/L              | 0.59    | 0.50     | 0.60     | 0.66    | 0.46     | 0.75      | 0.75    | 0.57     | 0.79   | 0.57    | 0.95     | 0.63    | 0.95     | 0.46      | 0.65      |           |
| T-P       | (全りん)           | mg/L              | 0.060   | 0.063    | 0.082    | 0.035   | 0.082    | 0.083     | 0.032   | 0.042    | 0.037  | 0.030   | 0.035    | 0.042   | 0.083    | 0.030     | 0.052     |           |
| 全亜鉛       | mg/L            | 0.003             | 0.002   | 0.003    | 0.005    | 0.004   | 0.002    | 0.002     | 0.002   | 0.002    | 0.001  | 0.002   | 0.001    | 0.002   | 0.005    | 0.001     | 0.002     |           |
| 健康項目      | カドミウム           | mg/L              |         | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |        |         | < 0.0003 |         | < 0.0003 | < 0.0003  | < 0.0003  |           |
|           | 全シアン            | mg/L              |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |        |         | < 0.1    |         | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
|           | 鉛               | mg/L              |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |        |         | < 0.005  |         | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
|           | 六価クロム           | mg/L              |         | < 0.02   |          |         | < 0.02   |           |         | < 0.02   |        |         | < 0.02   |         | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
|           | 砒素              | mg/L              |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |        |         | < 0.005  |         | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
|           | 総水銀             | mg/L              |         | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |           |         | < 0.0005 |        |         | < 0.0005 |         | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  |           |
|           | アルキル水銀          | mg/L              |         |          |          |         |          |           |         |          |        |         |          |         |          |           |           |           |
|           | PCB             | mg/L              |         |          |          |         | < 0.0005 |           |         |          |        |         |          |         | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  |           |
|           | ジクロロメタン         | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
|           | 四塩化炭素           | mg/L              |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |        |         | < 0.0002 |         | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  |           |
|           | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              |         | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |           |         | < 0.0004 |        |         | < 0.0004 |         | < 0.0004 | < 0.0004  | < 0.0004  |           |
|           | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
|           | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
|           | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |        |         | < 0.1    |         | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
|           | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |        |         | < 0.0006 |         | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  |           |
|           | トリクロロエチレン       | mg/L              |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |        |         | < 0.001  |         | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
|           | テトラクロロエチレン      | mg/L              |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |        |         | < 0.001  |         | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
|           | 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L              |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |        |         | < 0.0002 |         | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  |           |
|           | チウラム            | mg/L              |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |        |         |          |         | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  |           |
|           | シマジン            | mg/L              |         | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |        |         |          |         | < 0.0003 | < 0.0003  | < 0.0003  |           |
|           | チオベンカルブ         | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         |          |         | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
|           | ベンゼン            | mg/L              |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |        |         | < 0.001  |         | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
|           | セレン             | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
|           | NO3-N           | (硝酸態窒素)           | mg/L    | 0.30     | 0.24     | 0.20    | 0.49     | 0.11      | 0.54    | 0.55     | 0.41   | 0.57    | 0.38     | 0.48    | 0.40     | 0.57      | 0.11      | 0.39      |
|           | NO2-N           | (亜硝酸態窒素)          | mg/L    | 0.001    | 0.003    | 0.011   | 0.001    | 0.011     | 0.002   | 0.001    | 0.003  | 0.005   | 0.005    | 0.005   | 0.006    | 0.011     | 0.001     | 0.005     |
|           | NO3-N+NO2-N     |                   | mg/L    | 0.30     | 0.24     | 0.21    | 0.49     | 0.12      | 0.54    | 0.55     | 0.41   | 0.58    | 0.39     | 0.49    | 0.41     | 0.58      | 0.12      | 0.39      |
|           | ふっ素             | mg/L              |         |          | 0.10     |         |          | 0.14      |         |          | 0.08   |         |          | 0.09    |          | 0.14      | 0.08      | 0.10      |
|           | ほう素             | mg/L              |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |        |         | < 0.1    |         | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |
| 1,4-ジオキサン | mg/L            |                   | < 0.005 |          |          | < 0.005 |          |           | < 0.005 |          |        | < 0.005 |          | < 0.005 | < 0.005  | < 0.005   |           |           |
| 要監視項目     | 人の健康の保護関連       | p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |          | < 0.02   |         |          |           |         |          |        |         |          |         | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
|           |                 | アンチモン             | mg/L    |          |          |         |          |           |         |          |        |         |          |         |          |           |           |           |
|           |                 | 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |          |          |         |          | < 0.0002  |         |          |        |         |          |         |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |
|           |                 | エピクロロヒドリン         | mg/L    |          |          |         |          | < 0.00004 |         |          |        |         |          |         |          | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |
|           | 保水全生連物          | 全マンガン             | mg/L    |          |          |         |          | 0.11      |         |          |        |         |          |         |          | 0.11      | 0.11      | 0.11      |
|           |                 | ウラン               | mg/L    |          |          |         |          | < 0.0002  |         |          |        |         |          |         |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |
|           |                 | クロホルム             | mg/L    |          | < 0.0006 |         |          |           |         |          |        |         |          |         |          | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |
|           |                 | フェノール             | mg/L    |          |          |         |          | < 0.001   |         |          |        |         |          |         |          | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |
| ホルムアルデヒド  | mg/L            |                   |         |          |          | < 0.1   |          |           |         |          |        |         |          | < 0.1   | < 0.1    | < 0.1     |           |           |
| その他項目     | NH4-N           | (アンモニウム態窒素)       | mg/L    | 0.01     | 0.04     | 0.06    | 0.03     | 0.05      | 0.02    | 0.02     | 0.02   | 0.04    | 0.02     | 0.04    | 0.06     | 0.01      | 0.03      |           |
|           | org-N           | (有機態窒素)           | mg/L    | 0.28     | 0.22     | 0.33    | 0.14     | 0.29      | 0.19    | 0.18     | 0.14   | 0.20    | 0.15     | 0.44    | 0.18     | 0.44      | 0.14      |           |
|           | PO4-P           | (りん酸態りん)          | mg/L    | 0.021    | 0.034    | 0.042   | 0.018    | 0.052     | 0.024   | 0.018    | 0.027  | 0.023   | 0.019    | 0.020   | 0.018    | 0.052     | 0.018     |           |
|           | 塩化物イオン          | mg/L              | 3.9     | 5.3      | 6.8      | 5.8     | 8.0      | 9.6       | 5.0     | 4.9      | 6.1    | 5.4     | 7.1      | 6.4     | 9.6      | 3.9       | 6.2       |           |
|           | MBAS            | (陰イオン界面活性剤)       | mg/L    | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02 | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
|           | 糞便性大腸菌群数        | 個/100mL           |         | 78       |          |         | 90       |           |         | 130      |        |         | 24       |         | 130      | 24        | 81        |           |
|           | D-COD           | (溶存態化学的酸素要求量)     | mg/L    | 2.6      | 2.6      | 3.0     | 1.6      | 3.0       | 2.4     | 1.6      | 1.8    | 1.9     | 1.4      | 1.5     | 1.9      | 3.0       | 1.4       |           |
|           | D-TOC           | (溶存態全有機炭素)        | mg/L    | 1.3      | 1.5      | 1.8     | 0.9      | 1.9       | 1.3     | 0.8      | 0.8    | 0.9     | 0.7      | 0.8     | 1.0      | 1.9       | 0.7       |           |
|           | p-TOC           | (粒子態全有機炭素)        | mg/L    | 0.1      | 0.1      | 0.4     | 0.1      | < 0.1     | < 0.1   | < 0.1    | < 0.1  | < 0.1   | < 0.1    | 0.1     | < 0.1    | 0.4       | < 0.1     |           |
|           | TOC             | (全有機炭素)           | mg/L    | 1.4      | 1.6      | 2.2     | 1.0      | 1.9       | 1.3     | 0.8      | 0.8    | 0.9     | 0.7      | 0.9     | 1.0      | 2.2       | 0.7       |           |
|           | フルマルヘキサニ抽出物質    | mg/L              |         |          |          |         |          |           |         |          |        |         |          |         |          |           |           |           |
|           | EC              | μS/cm             | 63      | 100      | 140      | 74      | 170      | 91        | 75      | 97       | 99     | 96      | 100      | 98      | 170      | 63        | 100       |           |
| 大腸菌数      | MPN/100mL       | 54                | 94      | 96       | 90       | 110     | 120      | 110       | 170     | 100      | 66     | 36      | 30       | 170     | 30       | 90        |           |           |

|             |                 | 0417              | 0521     | 0605     | 0711    | 0807     | 0912      | 1002    | 1108     | 1219   | 0108    | 0205     | 0306    | 最大値     | 最小値       | 平均値       |           |       |
|-------------|-----------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 一般項目        | 採水月日            |                   |          |          |         |          |           |         |          |        |         |          |         |         |           |           |           |       |
|             | 採水時刻            | 開始時               | 1146     | 1153     | 1105    | 1120     | 1353      | 1108    | 1140     | 1217   | 1052    | 1103     | 1220    | 1040    |           |           |           |       |
|             | 天候              |                   | 曇        | 晴        | 晴       | 晴        | 晴         | 曇       | 晴        | 晴      | 晴       | 晴        | 曇       |         |           |           |           |       |
|             | 採水位置            |                   | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心        | 流心      | 流心       | 流心     | 流心      | 流心       | 流心      |         |           |           |           |       |
| 生活環境項目      | 気温              | ℃                 | 16.7     | 23.4     | 25.5    | 31.2     | 32.6      | 23.0    | 23.0     | 19.9   | 6.5     | 4.6      | 10.4    | 8.9     | 32.6      | 4.6       | 18.8      |       |
|             | 水温              | ℃                 | 14.9     | 22.9     | 23.5    | 23.7     | 29.2      | 19.7    | 16.2     | 14.1   | 8.2     | 6.7      | 9.7     | 10.4    | 29.2      | 6.7       | 16.6      |       |
|             | 流量              | m <sup>3</sup> /s | 0.049    | 0.145    | 0.060   | 0.515    | 0.057     | 0.738   | 0.766    | 0.039  | 0.172   | 0.040    | 0.096   | 0.098   | 0.766     | 0.039     | 0.231     |       |
|             | 透視度             | cm                | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50      | > 50    | > 50     | > 50   | > 50    | > 50     | > 50    | > 50    | > 50      | > 50      | > 50      |       |
|             | pH              | (水素イオン濃度)         | 7.7      | 7.8      | 7.8     | 7.2      | 8.9       | 7.5     | 7.1      | 7.6    | 7.7     | 7.9      | 7.6     | 7.6     | 8.9       | 7.1       | 7.7       |       |
|             | DO              | (溶存酸素)            | mg/L     | 11       | 9.4     | 9.0      | 8.7       | 8.2     | 8.6      | 9.4    | 10      | 11       | 12      | 12      | 12        | 8.2       | 10        |       |
|             | BOD             | (生物化学的酸素要求量)      | mg/L     | 0.9      | 0.9     | 0.8      | 0.7       | 0.9     | 0.6      | 0.9    | 0.7     | 0.8      | 0.9     | 0.7     | 0.6       | 0.9       | 0.6       | 0.8   |
|             | COD             | (化学的酸素要求量)        | mg/L     | 1.8      | 2.0     | 1.9      | 1.9       | 1.9     | 1.7      | 1.9    | 1.4     | 1.7      | 1.7     | 1.4     | 1.5       | 2.0       | 1.4       | 1.7   |
|             | SS              | (浮遊物質)            | mg/L     | < 1      | 2       | < 1      | 2         | < 1     | 1        | 2      | < 1     | < 1      | 2       | < 1     | 1         | 2         | < 1       | 1     |
|             | 大腸菌群数           | MPN/100mL         | 330      | 4900     | 13000   | 2200     | 17000     | 7000    | 2200     | 13000  | 1100    | 1300     | 240     | 170     | 17000     | 170       | 5200      |       |
| 健康項目        | T-N             | (全窒素)             | mg/L     | 0.81     | 0.75    | 0.71     | 0.79      | 0.57    | 0.91     | 1.0    | 0.71    | 0.75     | 0.79    | 0.75    | 1.0       | 0.57      | 0.77      |       |
|             | T-P             | (全りん)             | mg/L     | 0.023    | 0.029   | 0.033    | 0.030     | 0.032   | 0.030    | 0.029  | 0.026   | 0.021    | 0.020   | 0.022   | 0.024     | 0.033     | 0.020     | 0.027 |
|             | 全亜鉛             | mg/L              | 0.002    | 0.003    | 0.003   | 0.004    | 0.004     | 0.003   | 0.002    | 0.002  | 0.002   | 0.002    | 0.003   | 0.002   | 0.004     | 0.002     | 0.003     |       |
|             | カドミウム           | mg/L              | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |        |         | < 0.0003 |         |         | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  |       |
|             | 全シアン            | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |        |         | < 0.1    |         |         | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |       |
|             | 鉛               | mg/L              | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |        |         | < 0.005  |         |         | < 0.005   | < 0.005   | < 0.005   |       |
|             | 六価クロム           | mg/L              | < 0.02   |          |         | < 0.02   |           |         | < 0.02   |        |         | < 0.02   |         |         | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |       |
|             | 砒素              | mg/L              | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |        |         | < 0.005  |         |         | < 0.005   | < 0.005   | < 0.005   |       |
|             | 総水銀             | mg/L              | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |           |         | < 0.0005 |        |         | < 0.0005 |         |         | < 0.0005  | < 0.0005  | < 0.0005  |       |
|             | アルキル水銀          | mg/L              |          |          |         |          |           |         |          |        |         |          |         |         |           |           |           |       |
|             | PCB             | mg/L              |          |          |         | < 0.0005 |           |         |          |        |         |          |         |         | < 0.0005  | < 0.0005  | < 0.0005  |       |
|             | ジクロロメタン         | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         |         | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |       |
|             | 四塩化炭素           | mg/L              | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |        |         | < 0.0002 |         |         | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |       |
|             | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |           |         | < 0.0004 |        |         | < 0.0004 |         |         | < 0.0004  | < 0.0004  | < 0.0004  |       |
|             | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         |         | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |       |
|             | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         |         | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |       |
|             | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |        |         | < 0.1    |         |         | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |       |
|             | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |        |         | < 0.0006 |         |         | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |       |
|             | トリクロロエチレン       | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |        |         | < 0.001  |         |         | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |       |
|             | テトラクロロエチレン      | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |        |         | < 0.001  |         |         | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |       |
|             | 1,3-ジクロロプロパン    | mg/L              | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |        |         | < 0.0002 |         |         | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |       |
|             | チウラム            | mg/L              | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |        |         | < 0.0006 |         |         | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |       |
|             | シマジン            | mg/L              | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |        |         | < 0.0003 |         |         | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  |       |
|             | チオベンカルブ         | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         |         | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |       |
|             | ベンゼン            | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |        |         | < 0.001  |         |         | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |       |
|             | セレン             | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |        |         | < 0.002  |         |         | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |       |
|             | NO3-N           | (硝酸態窒素)           | mg/L     | 0.63     | 0.62    | 0.53     | 0.69      | 0.39    | 0.79     | 0.83   | 0.59    | 0.61     | 0.57    | 0.63    | 0.62      | 0.83      | 0.39      | 0.63  |
| NO2-N       | (亜硝酸態窒素)        | mg/L              | 0.003    | 0.001    | 0.004   | < 0.001  | 0.002     | < 0.001 | < 0.001  | 0.001  | 0.002   | 0.001    | 0.002   | 0.002   | 0.004     | < 0.001   | 0.002     |       |
| NO3-N+NO2-N |                 | mg/L              | 0.63     | 0.62     | 0.53    | 0.69     | 0.39      | 0.79    | 0.83     | 0.59   | 0.61    | 0.57     | 0.63    | 0.62    | 0.83      | 0.39      | 0.63      |       |
| ふっ素         | mg/L            |                   | 0.15     |          |         | 0.18     |           |         | 0.20     |        |         | 0.24     |         | 0.24    | 0.15      | 0.19      |           |       |
| ほう素         | mg/L            | < 0.1             |          |          | < 0.1   |          |           | < 0.1   |          |        | < 0.1   |          |         | < 0.1   | < 0.1     | < 0.1     |           |       |
| 1,4-ジオキサン   | mg/L            | < 0.005           |          |          | < 0.005 |          |           | < 0.005 |          |        | < 0.005 |          |         | < 0.005 | < 0.005   | < 0.005   |           |       |
| 要監視項目       | 人の健康の保護関連       | p-ジクロロベンゼン        | mg/L     | < 0.02   |         |          |           |         |          |        |         |          |         |         | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |       |
|             |                 | アンチモン             | mg/L     |          |         |          |           |         |          |        |         |          |         |         |           |           |           |       |
|             |                 | 塩化ビニルモノマー         | mg/L     |          |         |          | < 0.0002  |         |          |        |         |          |         |         | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |       |
|             | 保水全生関連物         | エピクロロヒドリン         | mg/L     |          |         |          | < 0.00004 |         |          |        |         |          |         |         | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |       |
|             |                 | 全マンガン             | mg/L     |          |         |          |           | 0.03    |          |        |         |          |         |         | 0.03      | 0.03      | 0.03      |       |
|             |                 | ウラン               | mg/L     |          |         |          | < 0.0002  |         |          |        |         |          |         |         | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |       |
|             |                 | クロホルム             | mg/L     | < 0.0006 |         |          |           |         |          |        |         |          |         |         | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |       |
| フェノール       | mg/L            |                   |          |          | < 0.001 |          |           |         |          |        |         |          | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001   |           |           |       |
| ホルムアルデヒド    | mg/L            |                   |          |          | < 0.1   |          |           |         |          |        |         |          | < 0.1   | < 0.1   | < 0.1     |           |           |       |
| その他項目       | NH4-N           | (アンモニウム態窒素)       | mg/L     | 0.01     | < 0.01  | 0.03     | < 0.01    | 0.03    | < 0.01   | < 0.01 | < 0.01  | < 0.01   | 0.01    | 0.01    | 0.03      | < 0.01    | 0.01      |       |
|             | org-N           | (有機態窒素)           | mg/L     | 0.17     | 0.12    | 0.15     | 0.09      | 0.15    | 0.11     | 0.16   | 0.11    | 0.13     | 0.15    | 0.12    | 0.17      | 0.09      | 0.13      |       |
|             | PO4-P           | (りん酸態りん)          | mg/L     | 0.013    | 0.018   | 0.022    | 0.018     | 0.019   | 0.020    | 0.019  | 0.018   | 0.010    | 0.012   | 0.014   | 0.022     | 0.010     | 0.017     |       |
|             | 塩化物イオン          | mg/L              | 4.0      | 4.6      | 3.2     | 3.2      | 4.0       | 4.9     | 3.8      | 3.8    | 4.5     | 4.1      | 5.3     | 4.4     | 5.3       | 3.2       | 4.2       |       |
|             | MBAS            | (陰イオン界面活性剤)       | mg/L     | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02 | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |       |
|             | 糞便性大腸菌群数        | 個/100mL           |          | 80       |         |          |           | 140     |          |        |         |          | 90      |         | 160       | 80        | 118       |       |
|             | D-COD           | (溶存態化学的酸素要求量)     | mg/L     | 1.6      | 1.5     | 1.6      | 1.1       | 1.6     | 1.5      | 1.1    | 1.3     | 1.4      | 1.1     | 1.1     | 1.6       | 1.1       | 1.3       |       |
|             | D-TOC           | (溶存態全有機炭素)        | mg/L     | 0.7      | 0.6     | 0.7      | 0.5       | 0.7     | 0.6      | 0.5    | 0.5     | 0.5      | 0.4     | 0.5     | 0.7       | 0.4       | 0.6       |       |
|             | p-TOC           | (粒子態全有機炭素)        | mg/L     | 0.1      | < 0.1   | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1   | < 0.1    | < 0.1  | < 0.1   | < 0.1    | < 0.1   | < 0.1   | 0.1       | < 0.1     | 0.1       |       |
|             | TOC             | (全有機炭素)           | mg/L     | 0.8      | 0.6     | 0.7      | 0.5       | 0.7     | 0.6      | 0.5    | 0.5     | 0.5      | 0.4     | 0.5     | 0.8       | 0.4       | 0.6       |       |
|             | ホルマルヘキサノ抽出物質    | mg/L              |          |          |         |          |           |         |          |        |         |          |         |         |           |           |           |       |
|             | EC              | μS/cm             | 75       | 75       | 85      | 57       | 92        | 70      | 59       | 76     | 70      | 68       | 74      | 71      | 92        | 57        | 73        |       |
|             | 大腸菌数            | MPN/100mL         | 62       | 56       | 110     | 55       | 140       | 120     | 120      | 95     | 76      | 70       | 92      | 26      | 140       | 26        | 85        |       |

|                 |                     |                   | 0417     | 0521     | 0605    | 0711     | 0807      | 0912    | 1002     | 1108     | 1219    | 0108     | 0205     | 0306     | 最大値       | 最小値       | 平均値       |          |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 一般項目            | 採水月日                |                   |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 | 採水時刻                | 開始時               | 1222     | 1220     | 1129    | 1151     | 1420      | 1041    | 1237     | 1239     | 1118    | 1131     | 1248     | 1105     |           |           |           |          |
|                 | 天候                  |                   | 曇        | 晴        | 晴       | 晴        | 晴         | 曇       | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 晴        | 曇        |           |           |           |          |
|                 | 採水位置                |                   | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心        | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心       | 流心       |           |           |           |          |
| 一般項目            | 気温                  | ℃                 | 17.1     | 24.3     | 25.5    | 31.6     | 32.9      | 24.4    | 23.5     | 20.2     | 6.8     | 4.9      | 10.5     | 9.4      | 32.9      | 4.9       | 19.3      |          |
|                 | 水温                  | ℃                 | 14.0     | 21.1     | 22.1    | 22.8     | 29.3      | 20.2    | 18.2     | 16.7     | 8.1     | 6.6      | 9.8      | 8.9      | 29.3      | 6.6       | 16.5      |          |
|                 | 流量                  | m <sup>3</sup> /s | 0.076    | 0.152    | 0.115   | 0.356    | 0.065     | 0.222   | 0.180    | 0.083    | 0.072   | 0.061    | 0.045    | 0.059    | 0.356     | 0.045     | 0.124     |          |
|                 | 透視度                 | cm                | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50      | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50     | > 50     | > 50      | > 50      | > 50      |          |
| 生活環境項目          | pH (水素イオン濃度)        |                   | 7.6      | 7.7      | 8.0     | 7.2      | 8.1       | 7.6     | 7.2      | 7.3      | 7.5     | 7.9      | 7.7      | 7.4      | 8.1       | 7.2       | 7.6       |          |
|                 | DO (溶存酸素)           | mg/L              | 10       | 9.6      | 10      | 8.6      | 8.8       | 8.9     | 9.4      | 9.8      | 12.0    | 12       | 12       | 12       | 12        | 8.6       | 10        |          |
|                 | BOD (生物化学的酸素要求量)    | mg/L              | 0.9      | 0.9      | 0.8     | 1.0      | 1.1       | 0.5     | 0.7      | 0.9      | 1.0     | 0.6      | 0.7      | 0.8      | 1.1       | 0.5       | 0.8       |          |
|                 | COD (化学的酸素要求量)      | mg/L              | 2.1      | 1.9      | 1.9     | 2.9      | 2.2       | 2.5     | 2.3      | 1.9      | 2.1     | 2.2      | 1.9      | 2.5      | 2.9       | 1.9       | 2.2       |          |
|                 | SS (浮遊物質)           | mg/L              | 2        | 1        | 1       | 2        | 3         | 2       | 4        | 2        | 5       | 4        | 1        | 4        | 5         | 1         | 3         |          |
|                 | 大腸菌群数               | MPN/100mL         | 220      | 3300     | 3300    | 13000    | 13000     | 4900    | 2200     | 1100     | 1700    | 1300     | 490      | 330      | 13000     | 220       | 3700      |          |
|                 | T-N (全窒素)           | mg/L              | 1.6      | 1.6      | 1.6     | 2.0      | 1.5       | 1.8     | 2.3      | 1.6      | 1.5     | 1.5      | 1.4      | 1.4      | 2.3       | 1.4       | 1.7       |          |
|                 | T-P (全りん)           | mg/L              | 0.039    | 0.030    | 0.035   | 0.059    | 0.053     | 0.051   | 0.042    | 0.035    | 0.049   | 0.032    | 0.032    | 0.035    | 0.059     | 0.030     | 0.041     |          |
|                 | 全亜鉛                 | mg/L              | 0.001    | 0.001    | 0.001   | 0.001    | 0.002     | 0.002   | 0.002    | 0.002    | 0.003   | 0.006    | 0.003    | 0.003    | 0.006     | 0.001     | 0.002     |          |
|                 | 健康項目                | カドミウム             | mg/L     | < 0.0003 |         |          | < 0.0003  |         |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003 |          | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003 |
| 全シアン            |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 鉛               |                     | mg/L              | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   | < 0.005   |          |
| 六価クロム           |                     | mg/L              | < 0.02   |          |         | < 0.02   |           |         | < 0.02   |          |         | < 0.02   |          | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |          |
| 砒素              |                     | mg/L              | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   | < 0.005   |          |
| 総水銀             |                     | mg/L              | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |           |         | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |          | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  | < 0.0005  |          |
| アルキル水銀          |                     | mg/L              |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
| PCB             |                     | mg/L              |          |          |         | < 0.0005 |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0005  | < 0.0005  | < 0.0005  |          |
| ジクロロメタン         |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| 四塩化炭素           |                     | mg/L              | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
| 1,2-ジクロロエタン     |                     | mg/L              | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |           |         | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |          | < 0.0004 | < 0.0004  | < 0.0004  | < 0.0004  |          |
| 1,1-ジクロロエチレン    |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン  |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 1,1,2-トリクロロエタン  |                     | mg/L              | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
| トリクロロエチレン       |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| テトラクロロエチレン      |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| 1,3-ジクロロプロパン    |                     | mg/L              | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
| チウラム            |                     | mg/L              | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
| シマジン            |                     | mg/L              | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |          | < 0.0003 | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  |          |
| チオベンカルブ         |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| ベンゼン            |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| セレン             |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| NO3-N (硝酸態窒素)   |                     | mg/L              | 1.4      | 1.5      | 1.4     | 1.9      | 1.3       | 1.6     | 2.0      | 1.4      | 1.2     | 1.3      | 1.1      | 1.2      | 2.0       | 1.1       | 1.4       |          |
| NO2-N (亜硝酸態窒素)  |                     | mg/L              | 0.006    | 0.002    | 0.003   | < 0.001  | 0.001     | < 0.001 | < 0.001  | 0.003    | 0.002   | 0.002    | 0.070    | 0.008    | 0.070     | < 0.001   | 0.008     |          |
| NO3-N+NO2-N     |                     | mg/L              | 1.4      | 1.5      | 1.4     | 1.9      | 1.3       | 1.6     | 2.0      | 1.4      | 1.2     | 1.3      | 1.2      | 1.2      | 2.0       | 1.2       | 1.5       |          |
| ふっ素             |                     | mg/L              | < 0.08   |          |         | < 0.08   |           |         | < 0.08   |          |         | < 0.08   |          | < 0.08   | < 0.08    | < 0.08    | < 0.08    |          |
| ほう素             |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L                | < 0.005           |          |          | < 0.005 |          |           | < 0.005 |          |          | < 0.005 |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |          |
| 要監視項目           | 人の健康の保護関連           | p-ジクロロベンゼン        | mg/L     | < 0.02   |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |          |
|                 |                     | アンチモン             | mg/L     |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 |                     | 塩化ビニルモノマー         | mg/L     |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
|                 |                     | エピクロロヒドリン         | mg/L     |          |         |          | < 0.00004 |         |          |          |         |          |          |          | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |          |
|                 | 保水全生連物              | 全マンガン             | mg/L     |          |         |          |           | 0.02    |          |          |         |          |          |          | 0.02      | 0.02      | 0.02      |          |
|                 |                     | ウラン               | mg/L     |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
|                 |                     | クロホルム             | mg/L     | < 0.0006 |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
|                 |                     | フェノール             | mg/L     |          |         |          | < 0.001   |         |          |          |         |          |          |          | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| ホルムアルデヒド        | mg/L                |                   |          |          | < 0.1   |          |           |         |          |          |         |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1     |           |           |          |
| その他項目           | NH4-N (アンモニウム態窒素)   | mg/L              | 0.01     | < 0.01   | 0.02    | < 0.01   | 0.01      | < 0.01  | < 0.01   | < 0.01   | 0.01    | < 0.01   | 0.01     | 0.01     | 0.02      | < 0.01    | 0.01      |          |
|                 | org-N (有機態窒素)       | mg/L              | 0.19     | 0.09     | 0.18    | 0.09     | 0.19      | 0.19    | 0.29     | 0.19     | 0.29    | 0.19     | 0.19     | 0.18     | 0.29      | 0.09      | 0.19      |          |
|                 | PO4-P (りん酸態りん)      | mg/L              | 0.026    | 0.025    | 0.025   | 0.025    | 0.028     | 0.029   | 0.028    | 0.024    | 0.017   | 0.021    | 0.024    | 0.022    | 0.029     | 0.017     | 0.025     |          |
|                 | 塩化物イオン              | mg/L              | 7.6      | 5.1      | 5.8     | 4.8      | 7.1       | 8.4     | 5.1      | 6.7      | 7.2     | 6.8      | 8.7      | 7.6      | 8.7       | 4.8       | 6.7       |          |
|                 | MBAS (陰イオン界面活性剤)    | mg/L              | 0.03     | < 0.02   | < 0.02  | 0.03     | 0.03      | 0.03    | 0.03     | 0.03     | 0.03    | 0.02     | 0.03     | 0.02     | 0.03      | < 0.02    | 0.03      |          |
|                 | 糞便性大腸菌群数            | 個/100mL           |          | 55       |         |          | 130       |         |          |          | 110     |          |          | 74       | 130       | 55        | 92        |          |
|                 | D-COD (溶存態化学的酸素要求量) | mg/L              | 1.8      | 1.5      | 1.8     | 1.6      | 1.6       | 1.9     | 1.7      | 1.3      | 1.5     | 1.2      | 1.1      | 1.3      | 1.9       | 1.1       | 1.5       |          |
|                 | D-TOC (溶存態全有機炭素)    | mg/L              | 0.9      | 0.9      | 0.8     | 1.1      | 0.9       | 1.2     | 1.1      | 0.7      | 0.7     | 0.5      | 0.6      | 0.6      | 1.2       | 0.5       | 0.8       |          |
|                 | p-TOC (粒子態全有機炭素)    | mg/L              | < 0.1    | < 0.1    | 0.1     | 0.2      | < 0.1     | < 0.1   | < 0.1    | 0.2      | < 0.1   | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 0.2       | < 0.1     | 0.1       |          |
|                 | TOC (全有機炭素)         | mg/L              | 0.9      | 0.9      | 0.9     | 1.3      | 0.9       | 1.2     | 1.1      | 0.9      | 0.7     | 0.5      | 0.6      | 0.6      | 1.3       | 0.5       | 0.9       |          |
|                 | フルマルヘキサニ抽出物質        | mg/L              |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 | EC                  | μS/cm             | 140      | 150      | 160     | 130      | 180       | 150     | 140      | 150      | 130     | 130      | 130      | 130      | 180       | 130       | 143       |          |
|                 | 大腸菌数                | MPN/100mL         | 66       | 76       | 130     | 120      | 120       | 130     | 150      | 110      | 50      | 75       | 70       | 75       | 150       | 50        | 98        |          |

|                 |                     |                   | 0417     | 0521     | 0605    | 0711     | 0807      | 0912    | 1002     | 1108     | 1219    | 0108     | 0205     | 0306     | 最大値       | 最小値       | 平均値       |          |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 一般項目            | 採水月日                |                   |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 | 採水時刻                | 開始時               | 1154     | 1133     | 1120    | 1235     | 1135      | 1325    | 1145     | 1146     | 1135    | 1125     | 1228     | 1125     |           |           |           |          |
|                 | 天候                  |                   | 曇        | 晴        | 晴       | 晴        | 晴         | 雨       | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 晴        | 曇        |           |           |           |          |
|                 | 採水位置                |                   | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心        | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心       | 流心       |           |           |           |          |
| 一般項目            | 気温                  | ℃                 | 17.2     | 24.1     | 25.9    | 30.9     | 28.8      | 23.3    | 20.5     | 15.6     | 8.8     | 6.8      | 10.8     | 9.5      | 30.9      | 6.8       | 18.5      |          |
|                 | 水温                  | ℃                 | 13.4     | 19.1     | 19.3    | 20.2     | 26.8      | 20.3    | 17.4     | 15.7     | 8.6     | 6.5      | 8.6      | 10.2     | 26.8      | 6.5       | 15.5      |          |
|                 | 流量                  | m <sup>3</sup> /s | 0.127    | 0.169    | 0.128   | 0.307    | 0.105     | 0.119   | 0.408    | 0.048    | 0.036   | 0.024    | 0.034    | 0.019    | 0.408     | 0.019     | 0.127     |          |
|                 | 透視度                 | cm                | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50      | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50     | > 50     | > 50      | > 50      | > 50      |          |
| 生活環境項目          | pH (水素イオン濃度)        |                   | 7.8      | 8.1      | 7.8     | 7.4      | 9.1       | 7.7     | 7.4      | 7.3      | 7.9     | 8.1      | 8.5      | 8.2      | 9.1       | 7.3       | 7.9       |          |
|                 | DO (溶存酸素)           | mg/L              | 10       | 9.5      | 9.2     | 8.7      | 8.1       | 8.9     | 9.5      | 10       | 11      | 12       | 12       | 12       | 12        | 8.1       | 10        |          |
|                 | BOD (生物化学的酸素要求量)    | mg/L              | 1.0      | 0.9      | 1.0     | 1.1      | 0.7       | 0.6     | 0.9      | 0.7      | 1.1     | 0.8      | 0.8      | 0.8      | 1.1       | 0.6       | 0.9       |          |
|                 | COD (化学的酸素要求量)      | mg/L              | 1.2      | 1.5      | 1.2     | 1.3      | 1.3       | 1.3     | 1.2      | 1.4      | 1.3     | 1.1      | 1.4      | 1.5      | 1.5       | 1.1       | 1.3       |          |
|                 | SS (浮遊物質)           | mg/L              | 2        | 1        | < 1     | < 1      | < 1       | < 1     | < 1      | < 1      | < 1     | < 1      | < 1      | < 1      | 2         | < 1       | 1         |          |
|                 | 大腸菌群数               | MPN/100mL         | 1300     | 4900     | 1700    | 790      | 17000     | 4900    | 3300     | 2800     | 490     | 940      | 110      | 330      | 17000     | 110       | 3200      |          |
|                 | T-N (全窒素)           | mg/L              | 1.1      | 0.80     | 0.75    | 0.83     | 0.54      | 0.92    | 1.1      | 0.65     | 0.64    | 0.67     | 0.59     | 0.64     | 1.1       | 0.54      | 0.77      |          |
|                 | T-P (全りん)           | mg/L              | 0.036    | 0.039    | 0.036   | 0.037    | 0.053     | 0.042   | 0.038    | 0.045    | 0.040   | 0.039    | 0.040    | 0.047    | 0.053     | 0.036     | 0.041     |          |
|                 | 全亜鉛                 | mg/L              | 0.005    | 0.003    | 0.008   | 0.004    | 0.003     | 0.003   | 0.004    | 0.007    | 0.001   | 0.001    | 0.002    | 0.005    | 0.008     | 0.001     | 0.004     |          |
|                 | 健康項目                | カドミウム             | mg/L     | < 0.0003 |         |          | < 0.0003  |         |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003 |          | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003 |
| 全シアン            |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 鉛               |                     | mg/L              | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   | < 0.005   |          |
| 六価クロム           |                     | mg/L              | < 0.02   |          |         | < 0.02   |           |         | < 0.02   |          |         | < 0.02   |          | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |          |
| 砒素              |                     | mg/L              | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   | < 0.005   |          |
| 総水銀             |                     | mg/L              | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |           |         | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |          | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  | < 0.0005  |          |
| アルキル水銀          |                     | mg/L              |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
| PCB             |                     | mg/L              |          |          |         | < 0.0005 |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0005  | < 0.0005  | < 0.0005  |          |
| ジクロロメタン         |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| 四塩化炭素           |                     | mg/L              | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
| 1,2-ジクロロエタン     |                     | mg/L              | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |           |         | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |          | < 0.0004 | < 0.0004  | < 0.0004  | < 0.0004  |          |
| 1,1-ジクロロエチレン    |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン  |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 1,1,2-トリクロロエタン  |                     | mg/L              | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
| トリクロロエチレン       |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| テトラクロロエチレン      |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| 1,3-ジクロロプロパン    |                     | mg/L              | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
| チウラム            |                     | mg/L              | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
| シマジン            |                     | mg/L              | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |          | < 0.0003 | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  |          |
| チオベンカルブ         |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| ベンゼン            |                     | mg/L              | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |          |
| セレン             |                     | mg/L              | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   | < 0.002   |          |
| NO3-N (硝酸態窒素)   |                     | mg/L              | 1.0      | 0.73     | 0.66    | 0.75     | 0.40      | 0.80    | 0.92     | 0.54     | 0.47    | 0.40     | 0.47     | 0.48     | 1.0       | 0.40      | 0.64      |          |
| NO2-N (亜硝酸態窒素)  |                     | mg/L              | 0.002    | 0.001    | 0.001   | < 0.001  | 0.002     | 0.001   | < 0.001  | 0.002    | 0.002   | 0.001    | 0.002    | 0.002    | 0.002     | < 0.001   | 0.002     |          |
| NO3-N+NO2-N     |                     | mg/L              | 1.0      | 0.73     | 0.66    | 0.75     | 0.40      | 0.80    | 0.92     | 0.54     | 0.47    | 0.40     | 0.47     | 0.48     | 1.0       | 0.40      | 0.64      |          |
| ふっ素             |                     | mg/L              | < 0.08   |          |         | < 0.08   |           |         | < 0.08   |          |         | < 0.08   |          | < 0.08   | < 0.08    | < 0.08    | < 0.08    |          |
| ほう素             |                     | mg/L              | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L                | < 0.005           |          |          | < 0.005 |          |           | < 0.005 |          |          | < 0.005 |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |          |
| 要監視項目           | 人の健康の保護関連           | p-ジクロロベンゼン        | mg/L     | < 0.02   |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |          |
|                 |                     | アンチモン             | mg/L     |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 |                     | 塩化ビニルモノマー         | mg/L     |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
|                 |                     | エピクロロヒドリン         | mg/L     |          |         |          | < 0.00004 |         |          |          |         |          |          |          | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |          |
|                 | 保水全生関連物             | 全マンガン             | mg/L     |          |         |          |           | 0.01    |          |          |         |          |          |          | 0.01      | 0.01      | 0.01      |          |
|                 |                     | ウラン               | mg/L     |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |          |
|                 |                     | クロホルム             | mg/L     | < 0.0006 |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |          |
|                 |                     | ホルムアルデヒド*         | mg/L     |          |         |          | < 0.1     |         |          |          |         |          |          |          | < 0.1     | < 0.1     | < 0.1     |          |
| その他項目           | NH4-N (アンモニウム態窒素)   | mg/L              | < 0.01   | < 0.01   | 0.01    | < 0.01   | 0.02      | < 0.01  | 0.02     | < 0.01   | < 0.01  | < 0.01   | < 0.01   | 0.03     | 0.03      | < 0.01    | 0.01      |          |
|                 | org-N (有機態窒素)       | mg/L              | 0.09     | 0.06     | 0.08    | 0.07     | 0.12      | 0.11    | 0.16     | 0.10     | 0.16    | 0.26     | 0.11     | 0.13     | 0.26      | 0.06      | 0.12      |          |
|                 | PO4-P (りん酸態りん)      | mg/L              | 0.024    | 0.030    | 0.031   | 0.026    | 0.041     | 0.031   | 0.028    | 0.032    | 0.022   | 0.030    | 0.034    | 0.035    | 0.041     | 0.022     | 0.030     |          |
|                 | 塩化物イオン              | mg/L              | 12       | 12       | 12      | 10       | 12        | 13      | 13       | 12       | 16      | 16       | 34       | 26       | 34        | 10        | 16        |          |
|                 | MBAS (陰イオン界面活性剤)    | mg/L              | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |          |
|                 | 糞便性大腸菌群数            | 個/100mL           |          | 120      |         |          |           | 130     |          |          | 100     |          |          | 26       | 130       | 26        | 94        |          |
|                 | D-COD (溶存態化学的酸素要求量) | mg/L              | 1.1      | 0.9      | 1.0     | 1.0      | 1.2       | 1.0     | 0.7      | 1.2      | 1.1     | 0.8      | 1.1      | 1.3      | 1.3       | 0.7       | 1.0       |          |
|                 | D-TOC (溶存態全有機炭素)    | mg/L              | 0.5      | 0.4      | 0.4     | 0.3      | 0.6       | 0.6     | 0.3      | 0.4      | 0.5     | 0.4      | 0.5      | 0.6      | 0.6       | 0.3       | 0.5       |          |
|                 | p-TOC (粒子態全有機炭素)    | mg/L              | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1   | 0.1      | < 0.1     | < 0.1   | < 0.1    | 0.1      | < 0.1   | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    | 0.1       | < 0.1     | 0.1       |          |
|                 | TOC (全有機炭素)         | mg/L              | 0.5      | 0.4      | 0.4     | 0.4      | 0.6       | 0.6     | 0.4      | 0.4      | 0.5     | 0.4      | 0.5      | 0.6      | 0.6       | 0.4       | 0.5       |          |
|                 | フルマルヘキサニ抽出物質        | mg/L              |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |          |
|                 | EC                  | μS/cm             | 75       | 83       | 96      | 74       | 91        | 91      | 70       | 93       | 94      | 98       | 140      | 120      | 140       | 70        | 94        |          |
| 大腸菌数            | MPN/100mL           | 140               | 100      | 120      | 60      | 120      | 110       | 65      | 90       | 60       | 80      | 52       | 66       | 140      | 52        | 89        |           |          |

|                 |                     |                   | 0417       | 0521     | 0605   | 0711     | 0807      | 0912   | 1002     | 1108     | 1219    | 0108     | 0205     | 0306   | 最大値      | 最小値       | 平均値       |           |
|-----------------|---------------------|-------------------|------------|----------|--------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般項目            | 採水月日                |                   |            |          |        |          |           |        |          |          |         |          |          |        |          |           |           |           |
|                 | 採水時刻                | 開始時               | 1140       | 1123     | 1110   | 1215     | 1117      | 1312   | 1135     | 1134     | 1125    | 1115     | 1213     | 1110   |          |           |           |           |
|                 | 天候                  |                   | 曇          | 晴        | 晴      | 晴        | 晴         | 雨      | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 晴        | 曇      |          |           |           |           |
|                 | 採水位置                |                   | 流心         | 流心       | 流心     | 流心       | 流心        | 流心     | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心       | 流心     |          |           |           |           |
| 一般項目            | 気温                  | ℃                 | 16.9       | 23.8     | 25.9   | 30.8     | 28.5      | 22.1   | 20.5     | 15.4     | 8.7     | 6.6      | 11.1     | 9.4    | 30.8     | 6.6       | 18.3      |           |
|                 | 水温                  | ℃                 | 14.0       | 20.8     | 21.4   | 21.9     | 29.9      | 20.1   | 19.2     | 18.2     | 9.8     | 7.9      | 9.1      | 10.8   | 29.9     | 7.9       | 16.9      |           |
|                 | 流量                  | m <sup>3</sup> /s | 0.304      | 0.127    | 0.128  | 0.262    | 0.131     | 0.186  | 0.391    | 0.031    | 0.083   | 0.089    | 0.051    | 0.073  | 0.391    | 0.031     | 0.155     |           |
|                 | 透視度                 | cm                | > 50       | > 50     | > 50   | > 50     | > 50      | > 50   | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50     | > 50   | > 50     | > 50      | > 50      |           |
| 生活環境項目          | pH (水素イオン濃度)        |                   | 7.7        | 7.9      | 8.3    | 7.5      | 9.5       | 7.9    | 7.3      | 7.5      | 8.1     | 9.2      | 7.8      | 9.3    | 9.5      | 7.3       | 8.2       |           |
|                 | DO (溶存酸素)           | mg/L              | 11         | 9.3      | 9.4    | 8.8      | 8.5       | 8.6    | 9.2      | 10       | 12      | 11       | 12       | 12     | 12       | 8.5       | 10        |           |
|                 | BOD (生物化学的酸素要求量)    | mg/L              | 1.2        | 0.8      | 1.0    | 0.8      | 0.8       | 0.8    | 0.6      | 0.9      | 0.9     | 0.7      | 0.6      | 0.9    | 1.2      | 0.6       | 0.8       |           |
|                 | COD (化学的酸素要求量)      | mg/L              | 2.0        | 1.9      | 1.6    | 1.6      | 1.7       | 1.7    | 1.7      | 1.8      | 1.8     | 1.7      | 1.7      | 1.6    | 2.0      | 1.6       | 1.7       |           |
|                 | SS (浮遊物質)           | mg/L              | 5          | 3        | < 1    | < 1      | < 1       | < 1    | 1        | 4        | < 1     | < 1      | < 1      | 3      | 5        | < 1       | 2         |           |
|                 | 大腸菌群数               | MPN/100mL         | 230        | 1700     | 1700   | 7900     | 22000     | 9400   | 1700     | 1100     | 1100    | 110      | 330      | 700    | 22000    | 110       | 4000      |           |
|                 | T-N (全窒素)           | mg/L              | 0.92       | 0.76     | 0.71   | 0.63     | 0.54      | 0.74   | 0.97     | 0.72     | 0.79    | 0.87     | 1.0      | 1.3    | 1.3      | 0.54      | 0.83      |           |
|                 | T-P (全りん)           | mg/L              | 0.025      | 0.025    | 0.022  | 0.023    | 0.022     | 0.020  | 0.026    | 0.026    | 0.023   | 0.016    | 0.029    | 0.038  | 0.038    | 0.016     | 0.025     |           |
|                 | 全亜鉛                 | mg/L              | 0.006      | 0.003    | 0.007  | 0.004    | 0.002     | 0.004  | 0.002    | 0.007    | 0.002   | 0.001    | 0.003    | 0.003  | 0.007    | 0.001     | 0.004     |           |
|                 | 健康項目                | カドミウム             | mg/L       | < 0.0003 |        |          | < 0.0003  |        |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003 |        |          | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  |
| 全シアン            |                     | mg/L              | < 0.1      |          |        | < 0.1    |           |        | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          |        | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 鉛               |                     | mg/L              | < 0.005    |          |        | < 0.005  |           |        | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          |        | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
| 六価クロム           |                     | mg/L              | < 0.02     |          |        | < 0.02   |           |        | < 0.02   |          |         | < 0.02   |          |        | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
| 砒素              |                     | mg/L              | < 0.005    |          |        | < 0.005  |           |        | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          |        | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
| 総水銀             |                     | mg/L              | < 0.0005   |          |        | < 0.0005 |           |        | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |          |        | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  |           |
| アルキル水銀          |                     | mg/L              |            |          |        |          |           |        |          |          |         |          |          |        |          |           |           |           |
| PCB             |                     | mg/L              |            |          |        | < 0.0005 |           |        |          |          |         |          |          |        | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  |           |
| ジクロロメタン         |                     | mg/L              | < 0.002    |          |        | < 0.002  |           |        | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          |        | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| 四塩化炭素           |                     | mg/L              | < 0.0002   |          |        | < 0.0002 |           |        | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          |        | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  |           |
| 1,2-ジクロロエタン     |                     | mg/L              | < 0.0004   |          |        | < 0.0004 |           |        | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |          |        | < 0.0004 | < 0.0004  | < 0.0004  |           |
| 1,1-ジクロロエチレン    |                     | mg/L              | < 0.002    |          |        | < 0.002  |           |        | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          |        | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |                     | mg/L              | < 0.002    |          |        | < 0.002  |           |        | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          |        | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| 1,1,1-トリクロロエタン  |                     | mg/L              | < 0.1      |          |        | < 0.1    |           |        | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          |        | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 1,1,2-トリクロロエタン  |                     | mg/L              | < 0.0006   |          |        | < 0.0006 |           |        | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          |        | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  |           |
| トリクロロエチレン       |                     | mg/L              | < 0.001    |          |        | < 0.001  |           |        | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          |        | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| テトラクロロエチレン      |                     | mg/L              | < 0.001    |          |        | < 0.001  |           |        | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          |        | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| 1,3-ジクロロプロペン    |                     | mg/L              | < 0.0002   |          |        | < 0.0002 |           |        | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          |        | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  |           |
| チウラム            |                     | mg/L              | < 0.0006   |          |        | < 0.0006 |           |        | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          |        | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  |           |
| シマジン            |                     | mg/L              | < 0.0003   |          |        | < 0.0003 |           |        | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |          |        | < 0.0003 | < 0.0003  | < 0.0003  |           |
| チオベンカルブ         |                     | mg/L              | < 0.002    |          |        | < 0.002  |           |        | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          |        | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| ベンゼン            |                     | mg/L              | < 0.001    |          |        | < 0.001  |           |        | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          |        | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| セレン             |                     | mg/L              | < 0.002    |          |        | < 0.002  |           |        | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          |        | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| NO3-N (硝酸態窒素)   |                     | mg/L              | 0.73       | 0.63     | 0.57   | 0.54     | 0.28      | 0.61   | 0.77     | 0.57     | 0.57    | 0.62     | 0.77     | 1.1    | 1.1      | 0.28      | 0.65      |           |
| NO2-N (亜硝酸態窒素)  |                     | mg/L              | 0.002      | 0.001    | 0.002  | < 0.001  | 0.002     | 0.001  | 0.001    | 0.001    | 0.001   | 0.002    | 0.005    | 0.009  | 0.008    | 0.009     | < 0.001   | 0.003     |
| NO3-N+NO2-N     |                     | mg/L              | 0.73       | 0.63     | 0.57   | 0.54     | 0.28      | 0.61   | 0.77     | 0.57     | 0.57    | 0.63     | 0.78     | 1.1    | 1.1      | 0.28      | 0.65      |           |
| ふっ素             |                     | mg/L              | < 0.08     |          |        | < 0.08   |           |        | < 0.08   |          |         | < 0.08   |          |        | < 0.08   | < 0.08    | < 0.08    |           |
| ほう素             |                     | mg/L              | < 0.1      |          |        | < 0.1    |           |        | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          |        | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 1,4-ジオキサン       |                     | mg/L              | < 0.005    |          |        | < 0.005  |           |        | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          |        | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
| 要監視項目           |                     | 人の健康の保護関連         | p-ジクロロベンゼン | mg/L     | < 0.02 |          |           |        |          |          |         |          |          |        |          | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |
|                 | アンチモン               |                   | mg/L       |          |        |          |           |        |          |          |         |          |          |        |          |           |           |           |
|                 | 塩化ビニルモノマー           |                   | mg/L       |          |        |          | < 0.0002  |        |          |          |         |          |          |        |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |
|                 | エピクロロヒドリン           |                   | mg/L       |          |        |          | < 0.00004 |        |          |          |         |          |          |        |          | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |
|                 | 保水生連物               | 全マンガン             | mg/L       |          |        |          | < 0.01    |        |          |          |         |          |          |        |          | < 0.01    | < 0.01    | < 0.01    |
|                 |                     | ウラン               | mg/L       |          |        |          | < 0.0002  |        |          |          |         |          |          |        |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |
|                 |                     | クロホルム             | mg/L       | < 0.0006 |        |          |           |        |          |          |         |          |          |        |          | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |
|                 |                     | フェノール             | mg/L       |          |        |          | < 0.001   |        |          |          |         |          |          |        |          | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |
| ホルムアルデヒド*       | mg/L                |                   |            |          | < 0.1  |          |           |        |          |          |         |          |          | < 0.1  | < 0.1    | < 0.1     |           |           |
| その他項目           | NH4-N (アンモニウム態窒素)   | mg/L              | 0.02       | < 0.01   | 0.02   | < 0.01   | 0.03      | < 0.01 | 0.02     | < 0.01   | < 0.01  | < 0.01   | 0.03     | 0.03   | 0.03     | < 0.01    | 0.02      |           |
|                 | org-N (有機態窒素)       | mg/L              | 0.17       | 0.12     | 0.12   | 0.08     | 0.23      | 0.12   | 0.18     | 0.14     | 0.21    | 0.24     | 0.19     | 0.16   | 0.24     | 0.08      | 0.16      |           |
|                 | PO4-P (りん酸態りん)      | mg/L              | < 0.003    | 0.007    | 0.012  | 0.008    | 0.008     | 0.005  | 0.010    | 0.009    | < 0.003 | 0.004    | 0.016    | 0.018  | 0.018    | < 0.003   | 0.009     |           |
|                 | 塩化物イオン              | mg/L              | 5.7        | 5.8      | 4.8    | 4.7      | 6.6       | 6.5    | 6.5      | 5.0      | 6.1     | 6.1      | 11       | 13     | 13       | 4.7       | 6.8       |           |
|                 | MBAS (陰イオン界面活性剤)    | mg/L              | < 0.02     | < 0.02   | < 0.02 | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02 | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02 | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
|                 | 糞便性大腸菌群数            | 個/100mL           |            | 95       |        |          | 110       |        |          | 76       |         |          | 90       |        | 110      | 76        | 93        |           |
|                 | D-COD (溶存態化学的酸素要求量) | mg/L              | 1.6        | 1.3      | 1.4    | 0.9      | 1.7       | 1.5    | 0.9      | 1.6      | 1.6     | 1.4      | 1.5      | 1.1    | 1.7      | 0.9       | 1.4       |           |
|                 | D-TOC (溶存態全有機炭素)    | mg/L              | 0.5        | 0.6      | 0.6    | 0.4      | 0.9       | 0.7    | 0.4      | 0.5      | 0.6     | 0.6      | 0.6      | 0.8    | 0.9      | 0.4       | 0.6       |           |
|                 | p-TOC (粒子態全有機炭素)    | mg/L              | < 0.1      | < 0.1    | < 0.1  | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1  | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1   | < 0.1    | < 0.1    | 0.1    | 0.1      | < 0.1     | 0.1       |           |
|                 | TOC (全有機炭素)         | mg/L              | 0.5        | 0.6      | 0.6    | 0.4      | 0.9       | 0.7    | 0.4      | 0.6      | 0.6     | 0.6      | 0.6      | 0.9    | 0.9      | 0.4       | 0.6       |           |
|                 | ホルマルヘキサノ抽出物質        | mg/L              |            |          |        |          |           |        |          |          |         |          |          |        |          |           |           |           |
|                 | EC                  | μS/cm             | 64         | 70       | 79     | 53       | 100       | 84     | 59       | 75       | 69      | 65       | 83       | 110    | 110      | 53        | 76        |           |
|                 | 大腸菌数                | MPN/100mL         | 48         | 56       | 110    | 190      | 160       | 140    | 130      | 92       | 58      | 48       | 65       | 48     | 190      | 48        | 95        |           |



|                 |  |                   | 0417   | 0521   | 0605    | 0711    | 0807     | 0912     | 1002   | 1108    | 1219    | 0108    | 0205     | 0306     | 最大値      | 最小値      | 平均値      |          |
|-----------------|--|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一般項目            | 採水月日   |                   |        |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 | 採水時刻   | 開始時               | 0907   | 0858   | 0855    | 0935    | 0827     | 0836     | 0850   | 0900    | 0905    | 0855    | 0924     | 0855     |          |          |          |          |
|                 | 天候   |                   | 曇      | 晴      | 晴       | 晴       | 晴        | 雨        | 晴      | 晴       | 晴       | 晴       | 晴        | 曇        |          |          |          |          |
|                 | 採水位置   |                   | 流心     | 流心     | 流心      | 流心      | 流心       | 流心       | 流心     | 流心      | 流心      | 流心      | 流心       | 流心       |          |          |          |          |
| 一般項目            | 気温   | ℃                 | 13.5   | 21.3   | 24.1    | 26.5    | 26.9     | 21.5     | 18.7   | 14.1    | 5.8     | 1.9     | 7.3      | 7.4      | 26.9     | 1.9      | 15.8     |          |
|                 | 水温   | ℃                 | 9.9    | 16.1   | 17.6    | 19.4    | 23.6     | 20.5     | 16.3   | 12.3    | 5.3     | 3.2     | 6.1      | 7.8      | 23.6     | 3.2      | 13.2     |          |
|                 | 流量   | m <sup>3</sup> /s | 3.594  | 3.350  | 0.364   | 12.43   | 0.626    | 1.888    | 2.472  | 2.097   | 0.414   | 0.098   | 0.394    | 0.366    | 12.43    | 0.098    | 2.341    |          |
|                 | 透視度  | cm                | > 50   | > 50   | > 50    | > 50    | > 50     | > 50     | > 50   | > 50    | > 50    | > 50    | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     |          |
| 生活環境項目          | pH (水素イオン濃度)                                       |                   | 7.7    | 8.0    | 7.9     | 7.5     | 8.3      | 7.8      | 7.3    | 7.5     | 8.0     | 7.7     | 7.4      | 7.9      | 8.3      | 7.3      | 7.8      |          |
|                 | DO (溶存酸素)  | mg/L              | 11     | 10     | 9.2     | 9.3     | 8.4      | 8.5      | 9.0    | 11      | 11      | 12      | 12       | 12       | 12       | 8.4      | 10       |          |
|                 | BOD (生物化学的酸素要求量)                                   | mg/L              | 0.8    | 0.8    | 0.9     | 0.6     | < 0.5    | 0.8      | 1.1    | 1.1     | 0.9     | 0.8     | 0.9      | 0.7      | 1.1      | < 0.5    | 0.8      |          |
|                 | COD (化学的酸素要求量)                                     | mg/L              | 2.3    | 2.6    | 1.8     | 2.8     | 1.9      | 1.9      | 2.4    | 2.3     | 2.0     | 1.7     | 2.0      | 1.7      | 2.8      | 1.7      | 2.1      |          |
|                 | SS (浮遊物質)  | mg/L              | 2      | < 1    | < 1     | 1       | < 1      | 2        | 5      | 1       | < 1     | < 1     | 1        | < 1      | 5        | < 1      | 2        |          |
|                 | 大腸菌群数  | MPN/100mL         | 790    | 4900   | 4900    | 4900    | 11000    | 7900     | 1700   | 490     | 700     | 220     | 330      | 330      | 11000    | 220      | 3200     |          |
|                 | T-N (全窒素)  | mg/L              | 0.67   | 0.59   | 0.61    | 0.64    | 0.52     | 0.62     | 0.63   | 0.59    | 0.72    | 0.8     | 0.8      | 0.71     | 0.82     | 0.52     | 0.66     |          |
|                 | T-P (全りん)  | mg/L              | 0.010  | 0.014  | 0.008   | 0.026   | 0.009    | 0.023    | 0.016  | 0.014   | 0.005   | 0.003   | 0.009    | 0.006    | 0.026    | 0.003    | 0.012    |          |
|                 | 全亜鉛  | mg/L              | 0.005  | 0.002  | 0.002   | 0.004   | 0.009    | 0.008    | 0.005  | 0.002   | 0.002   | 0.002   | 0.003    | 0.005    | 0.003    | 0.009    | 0.002    | 0.004    |
|                 | 健康項目   | カドミウム             | mg/L   |        |         |         |          | < 0.0003 |        |         |         |         |          | < 0.0003 |          | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |
| 全シアン            |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.1    |          |        |         |         |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |          |
| 鉛               |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.005  |          |        |         |         |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |          |
| 六価クロム           |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.02   |          |        |         |         |         | < 0.02   |          | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   |          |
| 砒素              |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.005  |          |        |         |         |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |          |
| 総水銀             |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.0005 |          |        |         |         |         | < 0.0005 |          | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |          |
| アルキル水銀          |  | mg/L              |        |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| PCB             |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.0005 |          |        |         |         |         |          |          | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |          |
| ジクロロメタン         |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.002  |          |        |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| 四塩化炭素           |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.0002 |          |        |         |         |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |          |
| 1,2-ジクロロエタン     |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.0004 |          |        |         |         |         | < 0.0004 |          | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |          |
| 1,1-ジクロロエチレン    |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.002  |          |        |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.002  |          |        |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン  |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.1    |          |        |         |         |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |          |
| 1,1,2-トリクロロエタン  |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.0006 |          |        |         |         |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |          |
| トリクロロエチレン       |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.001  |          |        |         |         |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |          |
| テトラクロロエチレン      |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.001  |          |        |         |         |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |          |
| 1,3-ジクロロプロペン    |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.0002 |          |        |         |         |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |          |
| チウラム            |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.0006 |          |        |         |         |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |          |
| シマジン            |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.0003 |          |        |         |         |         | < 0.0003 |          | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |          |
| チオベンカルブ         |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.002  |          |        |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| ベンゼン            |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.001  |          |        |         |         |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |          |
| セレン             |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.002  |          |        |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| NO3-N (硝酸態窒素)   |  | mg/L              | 0.51   | 0.47   | 0.45    | 0.35    | 0.43     | 0.41     | 0.40   | 0.42    | 0.64    | 0.60    | 0.64     | 0.64     | 0.64     | 0.35     | 0.50     |          |
| NO2-N (亜硝酸態窒素)  |  | mg/L              | 0.003  | 0.002  | < 0.001 | 0.004   | < 0.001  | < 0.001  | 0.003  | 0.001   | < 0.001 | < 0.001 | 0.001    | < 0.001  | 0.004    | < 0.001  | 0.002    |          |
| NO3-N+NO2-N     |  | mg/L              | 0.51   | 0.47   | 0.45    | 0.35    | 0.43     | 0.41     | 0.40   | 0.42    | 0.64    | 0.60    | 0.64     | 0.64     | 0.64     | 0.35     | 0.50     |          |
| ふっ素             |  | mg/L              |        |        |         |         | 0.16     |          |        |         |         |         | 0.19     |          | 0.19     | 0.16     | 0.18     |          |
| ほう素             |  | mg/L              |        |        |         |         | < 0.1    |          |        |         |         |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |          |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L   |                   |        |        |         | < 0.005 |          |          |        |         |         | < 0.005 |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |          |          |
| 要監視項目           | 人の健康の<br>保護<br>関連<br>の<br>保水<br>全生<br>物<br>関連<br>物 | p-ジクロロベンゼン        | mg/L   |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 |  | アンチモン             | mg/L   |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 |  | 塩化ビニルモノマー         | mg/L   |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 |  | エピクロヒドリン          | mg/L   |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 |  | 全マンガン             | mg/L   |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 |  | ウラン               | mg/L   |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| その他項目           | NH4-N (アンモニウム態窒素)                                  | mg/L              | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01  | 0.01    | < 0.01   | < 0.01   | 0.01   | 0.01    | 0.01    | < 0.01  | 0.01     | 0.01     | 0.01     | < 0.01   | 0.01     |          |
|                 | org-N (有機態窒素)                                      | mg/L              | 0.15   | 0.11   | 0.15    | 0.28    | 0.08     | 0.20     | 0.22   | 0.16    | 0.07    | 0.21    | 0.10     | 0.06     | 0.28     | 0.06     | 0.15     |          |
|                 | PO4-P (りん酸態りん)                                     | mg/L              | 0.003  | 0.005  | < 0.003 | 0.006   | 0.003    | 0.008    | 0.005  | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003  | < 0.003  | 0.008    | < 0.003  | 0.004    |          |
|                 | 塩化物イオン   | mg/L              | 5.8    | 4.7    | 6.1     | 7.1     | 6.9      | 6.6      | 5.2    | 5.3     | 8.2     | 11      | 17       | 14       | 17       | 4.7      | 8.2      |          |
|                 | MBAS (陰イオン界面活性剤)                                   | mg/L              | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02 | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   |          |
|                 | 糞便性大腸菌群数   | 個/100mL           |        | 60     |         |         | 100      |          |        |         | 92      |         |          | 60       | 100      | 60       | 78       |          |
|                 | D-COD (溶存態化学的酸素要求量)                                | mg/L              |        |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 | D-TOC (溶存態全有機炭素)                                   | mg/L              |        |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 | p-TOC (粒子態全有機炭素)                                   | mg/L              |        |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 | TOC (全有機炭素)  | mg/L              |        |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 | ホルマルヘキサノ抽出物質                                       | mg/L              |        |        |         |         |          |          |        |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                 | EC   | μ S/cm            | 63     | 67     | 86      | 57      | 91       | 69       | 58     | 73      | 76      | 87      | 95       | 95       | 95       | 57       | 76       |          |
|                 | 大腸菌数   | MPN/100mL         | 58     | 48     | 75      | 60      | 85       | 88       | 82     | 82      | 65      | 50      | 28       | 22       | 88       | 22       | 62       |          |

|                 |                     |                   | 0417    | 0521     | 0605     | 0711    | 0807     | 0912      | 1002    | 1108     | 1219     | 0108    | 0205     | 0306     | 最大値      | 最小値       | 平均値       |           |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般項目            | 採水月日                |                   | 0417    | 0521     | 0605     | 0711    | 0807     | 0912      | 1002    | 1108     | 1219     | 0108    | 0205     | 0306     |          |           |           |           |
|                 | 採水時刻                | 開始時               | 0841    | 0830     | 0830     | 0910    | 0800     | 0909      | 0820    | 0830     | 0830     | 0830    | 0851     | 0825     |          |           |           |           |
|                 | 天候                  |                   | 曇       | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 雨         | 晴       | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 曇        |          |           |           |           |
|                 | 採水位置                |                   | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心        | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心       |          |           |           |           |
| 一般項目            | 気温                  | ℃                 | 14.0    | 21.3     | 24.6     | 28.5    | 27.4     | 19.9      | 18.4    | 14.1     | 6.0      | 4.1     | 7.2      | 7.8      | 28.5     | 4.1       | 16.1      |           |
|                 | 水温                  | ℃                 | 11.8    | 17.5     | 18.3     | 21.2    | 26.4     | 19.3      | 17.3    | 13.3     | 6.2      | 5.0     | 6.3      | 8.2      | 26.4     | 5.0       | 14.2      |           |
|                 | 流量                  | m <sup>3</sup> /s | 7.516   | 7.865    | 3.990    | 23.50   | 3.369    | 7.863     | 17.060  | 1.808    | 1.801    | 1.923   | 2.931    | 2.004    | 23.50    | 1.801     | 6.803     |           |
|                 | 透視度                 | cm                | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50      | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50     | > 50     | > 50      | > 50      |           |
| 生活環境項目          | pH (水素イオン濃度)        |                   | 7.6     | 7.9      | 7.9      | 7.3     | 7.7      | 7.6       | 7.2     | 7.5      | 7.9      | 7.6     | 7.7      | 7.9      | 7.9      | 7.2       | 7.7       |           |
|                 | DO (溶存酸素)           | mg/L              | 11      | 9.9      | 9.8      | 8.7     | 8.6      | 8.3       | 9.3     | 10       | 11       | 12      | 12       | 12       | 12       | 12        | 8.3       | 10        |
|                 | BOD (生物化学的酸素要求量)    | mg/L              | 0.9     | 0.8      | 0.6      | < 0.5   | 0.8      | < 0.5     | 0.7     | 0.6      | 0.6      | 0.6     | 0.8      | 0.7      | 0.7      | 0.9       | < 0.5     | 0.7       |
|                 | COD (化学的酸素要求量)      | mg/L              | 2.2     | 2.5      | 2.1      | 2.7     | 2.1      | 2.5       | 2.7     | 1.9      | 1.8      | 1.4     | 2.4      | 2.2      | 2.7      | 1.4       | 2.2       |           |
|                 | SS (浮遊物質)           | mg/L              | 4       | 2        | 1        | 1       | < 1      | 3         | 6       | < 1      | 3        | < 1     | 2        | 2        | 6        | < 1       | 2         |           |
|                 | 大腸菌群数               | MPN/100mL         | 790     | 4600     | 3300     | 4900    | 7900     | 2200      | 2800    | 3300     | 1400     | 240     | 330      | 330      | 7900     | 240       | 2700      |           |
|                 | T-N (全窒素)           | mg/L              | 0.51    | 0.38     | 0.37     | 0.50    | 0.24     | 0.43      | 0.49    | 0.36     | 0.45     | 0.46    | 0.54     | 0.46     | 0.54     | 0.24      | 0.43      |           |
|                 | T-P (全りん)           | mg/L              | 0.017   | 0.019    | 0.018    | 0.030   | 0.012    | 0.022     | 0.027   | 0.011    | 0.016    | 0.006   | 0.017    | 0.015    | 0.030    | 0.006     | 0.018     |           |
|                 | 全亜鉛                 | mg/L              | 0.002   | 0.002    | 0.001    | 0.003   | 0.002    | 0.005     | 0.004   | 0.001    | 0.003    | 0.002   | 0.003    | 0.002    | 0.005    | 0.001     | 0.003     |           |
|                 | 健康項目                | カドミウム             | mg/L    |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003  |         |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003 |          | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  |
| 全シアン            |                     | mg/L              |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 鉛               |                     | mg/L              |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
| 六価クロム           |                     | mg/L              |         | < 0.02   |          |         | < 0.02   |           |         | < 0.02   |          |         | < 0.02   |          | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
| 砒素              |                     | mg/L              |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
| 総水銀             |                     | mg/L              |         | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |           |         | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |          | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  |           |
| アルキル水銀          |                     | mg/L              |         |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
| PCB             |                     | mg/L              |         |          |          |         | < 0.0005 |           |         |          |          |         |          |          | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  |           |
| ジクロロメタン         |                     | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| 四塩化炭素           |                     | mg/L              |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  |           |
| 1,2-ジクロロエタン     |                     | mg/L              |         | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |           |         | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |          | < 0.0004 | < 0.0004  | < 0.0004  |           |
| 1,1-ジクロロエチレン    |                     | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |                     | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| 1,1,1-トリクロロエタン  |                     | mg/L              |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 1,1,2-トリクロロエタン  |                     | mg/L              |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  |           |
| トリクロロエチレン       |                     | mg/L              |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| テトラクロロエチレン      |                     | mg/L              |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| 1,3-ジクロロプロペン    |                     | mg/L              |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  |           |
| チウラム            |                     | mg/L              |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         |          |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  |           |
| シマジン            |                     | mg/L              |         | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |          |         |          |          | < 0.0003 | < 0.0003  | < 0.0003  |           |
| チオベンカルブ         |                     | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         |          |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| ベンゼン            |                     | mg/L              |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| セレン             |                     | mg/L              |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| NO3-N (硝酸態窒素)   |                     | mg/L              | 0.32    | 0.28     | 0.25     | 0.31    | 0.15     | 0.29      | 0.31    | 0.28     | 0.31     | 0.33    | 0.35     | 0.36     | 0.36     | 0.15      | 0.30      |           |
| NO2-N (亜硝酸態窒素)  |                     | mg/L              | 0.001   | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001 | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001 | < 0.001  | 0.001    | 0.001   | 0.002    | 0.002    | 0.002    | < 0.001   | 0.001     |           |
| NO3-N+NO2-N     |                     | mg/L              | 0.32    | 0.28     | 0.25     | 0.31    | 0.15     | 0.29      | 0.31    | 0.28     | 0.31     | 0.33    | 0.35     | 0.36     | 0.36     | 0.15      | 0.30      |           |
| ふっ素             |                     | mg/L              |         | 0.13     |          |         | 0.15     |           |         | 0.13     |          |         | 0.15     |          | 0.15     | 0.13      | 0.14      |           |
| ほう素             |                     | mg/L              |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L                |                   | < 0.005 |          |          | < 0.005 |          |           | < 0.005 |          |          | < 0.005 |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005   |           |           |
| 要監視項目           | 人の健康の<br>保護関連       | p-ジクロロベンゼン        | mg/L    |          | < 0.02   |         |          |           |         |          |          |         |          |          | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
|                 |                     | アンチモン             | mg/L    |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 |                     | 塩化ビニルモノマー         | mg/L    |          |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |
|                 |                     | エピクロヒドリン          | mg/L    |          |          |         |          | < 0.00004 |         |          |          |         |          |          |          | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |
|                 | 保水全生<br>物関連         | 全マンガン             | mg/L    |          |          |         |          | < 0.01    |         |          |          |         |          |          |          | < 0.01    | < 0.01    | < 0.01    |
|                 |                     | ウラン               | mg/L    |          |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |
|                 |                     | クロホルム             | mg/L    |          | < 0.0006 |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |
|                 |                     | フェノール             | mg/L    |          |          |         |          | < 0.001   |         |          |          |         |          |          |          | < 0.001   | < 0.001   | < 0.001   |
|                 | ホルムアルデヒド*           | mg/L              |         |          |          |         | < 0.1    |           |         |          |          |         |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1     |           |           |
| その他項目           | NH4-N (アンモニウム態窒素)   | mg/L              | < 0.01  | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01  | < 0.01   | < 0.01    | < 0.01  | < 0.01   | 0.01     | < 0.01  | 0.01     | < 0.01   | 0.01     | < 0.01    | 0.01      |           |
|                 | org-N (有機態窒素)       | mg/L              | 0.18    | 0.09     | 0.11     | 0.18    | 0.08     | 0.13      | 0.17    | 0.07     | 0.13     | 0.12    | 0.18     | 0.09     | 0.18     | 0.07      | 0.13      |           |
|                 | PO4-P (りん酸態りん)      | mg/L              | 0.005   | 0.009    | 0.008    | 0.009   | 0.003    | 0.009     | 0.011   | < 0.003  | < 0.003  | < 0.003 | < 0.003  | 0.004    | 0.011    | < 0.003   | 0.006     |           |
|                 | 塩化物イオン              | mg/L              | 4.8     | 4.3      | 4.4      | 5.2     | 5.4      | 5.7       | 5.5     | 4.7      | 5.7      | 6.0     | 12       | 7.3      | 12       | 4.3       | 5.9       |           |
|                 | MBAS (陰イオン界面活性剤)    | mg/L              | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
|                 | 糞便性大腸菌群数            | 個/100mL           |         | 80       |          |         |          | 44        |         |          | 90       |         |          | 60       | 90       | 44        | 69        |           |
|                 | D-COD (溶存態化学的酸素要求量) | mg/L              |         |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 | D-TOC (溶存態全有機炭素)    | mg/L              |         |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 | p-TOC (粒子態全有機炭素)    | mg/L              |         |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 | TOC (全有機炭素)         | mg/L              |         |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 | ホルマルヘキササン抽出物質       | mg/L              |         |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 | EC                  | μ S/cm            | 57      | 63       | 77       | 57      | 84       | 65        | 54      | 68       | 61       | 67      | 74       | 72       | 84       | 54        | 67        |           |
| 大腸菌数            | MPN/100mL           | 34                | 40      | 34       | 80       | 38      | 32       | 72        | 66      | 82       | 26       | 70      | 28       | 82       | 26       | 50        |           |           |

|                  |                  |                     | 0417    | 0521    | 0605    | 0711    | 0807     | 0912     | 1002    | 1108    | 1219    | 0108    | 0205     | 0306     | 最大値      | 最小値      | 平均値      |          |
|------------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一般項目             | 採水月日             |                     |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                  | 採水時刻             | 開始時                 | 0944    | 0933    | 0930    | 1005    | 0905     | 1040     | 0935    | 0938    | 0940    | 0930    | 1005     | 0930     |          |          |          |          |
|                  | 天候               |                     | 曇       | 晴       | 晴       | 晴       | 晴        | 雨        | 晴       | 晴       | 晴       | 晴       | 晴        | 曇        |          |          |          |          |
|                  | 採水位置             |                     | 流心      | 流心      | 流心      | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心      | 流心      | 流心      | 流心       | 流心       |          |          |          |          |
| 一般項目             | 気温               | ℃                   | 15.0    | 19.3    | 24.6    | 27.4    | 27.4     | 22.4     | 19.2    | 14.3    | 6.9     | 3.6     | 8.7      | 8.4      | 27.4     | 3.6      | 16.4     |          |
|                  | 水温               | ℃                   | 10.3    | 15.0    | 17.2    | 19.3    | 23.6     | 20.4     | 15.9    | 13.1    | 6.3     | 5.1     | 6.1      | 7.5      | 23.6     | 5.1      | 13.3     |          |
|                  | 流量               | m <sup>3</sup> /s   | 2.086   | 1.753   | 0.679   | 2.593   | 0.450    | 1.435    | 3.457   | 0.719   | 0.862   | 0.464   | 0.614    | 0.400    | 3.457    | 0.400    | 1.293    |          |
|                  | 透視度              | cm                  | > 50    | > 50    | > 50    | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50    | > 50    | > 50    | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     | > 50     |          |
| 生活環境項目           | pH (水素イオン濃度)     |                     | 7.6     | 7.6     | 7.8     | 7.4     | 7.5      | 7.7      | 7.2     | 7.4     | 7.9     | 7.6     | 7.4      | 7.7      | 7.9      | 7.2      | 7.6      |          |
|                  | DO (溶存酸素)        | mg/L                | 11      | 10      | 9.5     | 8.7     | 8.8      | 8.8      | 9.0     | 10      | 12      | 12      | 12       | 12       | 12       | 12       | 8.7      | 10       |
|                  | BOD (生物化学的酸素要求量) | mg/L                | 0.6     | < 0.5   | 0.6     | 0.7     | 0.8      | 0.5      | 0.9     | 0.8     | 0.6     | 0.7     | 0.9      | 0.8      | 0.9      | < 0.5    | 0.7      |          |
|                  | COD (化学的酸素要求量)   | mg/L                | 2.0     | 2.2     | 1.8     | 1.7     | 1.7      | 1.9      | 1.9     | 2.2     | 1.9     | 1.9     | 2.4      | 1.6      | 2.4      | 1.6      | 1.9      |          |
|                  | SS (浮遊物質)        | mg/L                | 1       | < 1     | < 1     | 2       | 1        | < 1      | 2       | 1       | 2       | < 1     | 2        | < 1      | 2        | < 1      | 1        |          |
|                  | 大腸菌群数            | MPN/100mL           | 490     | 1700    | 490     | 1100    | 1700     | 2200     | 1100    | 490     | 490     | 330     | 110      | 460      | 2200     | 110      | 900      |          |
|                  | T-N (全窒素)        | mg/L                | 1.3     | 0.92    | 0.78    | 1.1     | 0.72     | 1.3      | 1.4     | 1.0     | 1.2     | 1.2     | 1.2      | 1.2      | 1.4      | 0.72     | 1.1      |          |
|                  | T-P (全りん)        | mg/L                | 0.006   | 0.012   | 0.012   | 0.015   | 0.018    | 0.012    | 0.015   | 0.012   | 0.016   | 0.014   | 0.016    | 0.012    | 0.018    | 0.006    | 0.013    |          |
|                  | 全亜鉛              | mg/L                | 0.002   | 0.002   | 0.001   | 0.002   | 0.003    | 0.002    | 0.005   | 0.002   | 0.001   | 0.001   | 0.002    | 0.002    | 0.005    | 0.001    | 0.002    |          |
|                  | 健康項目             | カドミウム               | mg/L    |         |         |         |          | < 0.0003 |         |         |         |         |          | < 0.0003 |          | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |
| 全シアン             |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.1    |          |         |         |         |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |          |
| 鉛                |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.005  |          |         |         |         |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |          |
| 六価クロム            |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.02   |          |         |         |         |         | < 0.02   |          | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   |          |
| 砒素               |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.005  |          |         |         |         |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |          |
| 総水銀              |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.0005 |          |         |         |         |         | < 0.0005 |          | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |          |
| アルキル水銀           |                  | mg/L                |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| PCB              |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.0005 |          |         |         |         |         |          |          | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |          |
| ジクロロメタン          |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.002  |          |         |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| 四塩化炭素            |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.0002 |          |         |         |         |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |          |
| 1,2-ジクロロエタン      |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.0004 |          |         |         |         |         | < 0.0004 |          | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |          |
| 1,1-ジクロロエチレン     |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.002  |          |         |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン  |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.002  |          |         |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン   |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.1    |          |         |         |         |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |          |
| 1,1,2-トリクロロエタン   |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.0006 |          |         |         |         |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |          |
| トリクロロエチレン        |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.001  |          |         |         |         |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |          |
| テトラクロロエチレン       |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.001  |          |         |         |         |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |          |
| 1,3-ジクロロプロパン     |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.0002 |          |         |         |         |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |          |
| チウラム             |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.0006 |          |         |         |         |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |          |
| シマジン             |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.0003 |          |         |         |         |         | < 0.0003 |          | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |          |
| チオベンカルブ          |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.002  |          |         |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| ベンゼン             |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.001  |          |         |         |         |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |          |
| セレン              |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.002  |          |         |         |         |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002  | < 0.002  |          |
| NO3-N (硝酸態窒素)    |                  | mg/L                | 1.1     | 0.83    | 0.66    | 0.97    | 0.58     | 1.2      | 1.1     | 0.86    | 1.0     | 1.0     | 1.0      | 1.1      | 1.2      | 0.58     | 0.95     |          |
| NO2-N (亜硝酸態窒素)   |                  | mg/L                | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |          |
| NO3-N+NO2-N      |                  | mg/L                | 1.1     | 0.83    | 0.66    | 0.97    | 0.58     | 1.2      | 1.1     | 0.86    | 1.0     | 1.0     | 1.0      | 1.1      | 1.2      | 0.58     | 0.95     |          |
| ふっ素              |                  | mg/L                |         |         |         |         | 0.14     |          |         |         |         |         | 0.15     |          | 0.15     | 0.14     | 0.15     |          |
| ほう素              |                  | mg/L                |         |         |         |         | < 0.1    |          |         |         |         |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |          |
| 1,4-ジオキサン        | mg/L             |                     |         |         |         | < 0.005 |          |          |         |         |         | < 0.005 |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005  |          |          |
| 要監視項目            | 人の健康の保護関連        | p-ジクロロベンゼン          | mg/L    |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                  |                  | アンチモン               | mg/L    |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                  |                  | 塩化ビニルモノマー           | mg/L    |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                  | 保水全生連物           | エピクロロヒドリン           | mg/L    |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                  |                  | 全マンガン               | mg/L    |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|                  |                  | ウラン                 | mg/L    |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| その他項目            | 保水全生連物           | クロホルム               | mg/L    |         |         |         |          | < 0.0006 |         |         |         |         |          |          | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |          |
|                  |                  | フェノール               | mg/L    |         |         |         |          | < 0.001  |         |         |         |         |          |          | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  |          |
|                  |                  | ホルムアルデヒド*           | mg/L    |         |         |         |          | < 0.1    |         |         |         |         |          |          | < 0.1    | < 0.1    | < 0.1    |          |
|                  |                  | NH4-N (アンモニウム態窒素)   | mg/L    | < 0.01  | < 0.01  | < 0.01  | < 0.01   | 0.01     | < 0.01  | < 0.01  | 0.01    | 0.01    | < 0.01   | < 0.01   | 0.01     | 0.01     | < 0.01   | 0.01     |
|                  |                  | org-N (有機態窒素)       | mg/L    | 0.19    | 0.08    | 0.11    | 0.12     | 0.13     | 0.09    | 0.29    | 0.11    | 0.19    | 0.19     | 0.21     | 0.09     | 0.29     | 0.08     | 0.15     |
|                  |                  | PO4-P (りん酸態りん)      | mg/L    | < 0.003 | 0.008   | 0.007   | 0.008    | 0.008    | 0.005   | 0.005   | 0.003   | 0.008   | 0.010    | 0.005    | 0.007    | 0.010    | < 0.003  | 0.006    |
|                  |                  | 塩化物イオン              | mg/L    | 4.0     | 4.7     | 4.7     | 4.8      | 4.1      | 4.9     | 3.7     | 4.0     | 4.2     | 4.5      | 5.4      | 4.3      | 5.4      | 3.7      | 4.4      |
|                  |                  | MBAS (陰イオン界面活性剤)    | mg/L    | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02   |
|                  |                  | 糞便性大腸菌群数            | 個/100mL |         | 70      |         |          |          | 100     |         |         | 80      |          |          | 52       | 100      | 52       | 76       |
|                  |                  | D-COD (溶存態化学的酸素要求量) | mg/L    |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| D-TOC (溶存態全有機炭素) | mg/L             |                     |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| p-TOC (粒子態全有機炭素) | mg/L             |                     |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| TOC (全有機炭素)      | mg/L             |                     |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| ホルマルヘキササン抽出物質    | mg/L             |                     |         |         |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| EC               | μ S/cm           | 59                  | 61      | 72      | 60      | 80      | 69       | 57       | 68      | 67      | 74      | 67      | 75       | 80       | 57       | 67       |          |          |
| 大腸菌数             | MPN/100mL        | 34                  | 44      | 30      | 58      | 85      | 66       | 42       | 48      | 52      | 70      | 24      | 20       | 85       | 20       | 48       |          |          |

|                 |  |                     | 0417    | 0521     | 0605     | 0711    | 0807     | 0912      | 1002    | 1108     | 1219     | 0108    | 0205     | 0306     | 最大値      | 最小値       | 平均値       |           |
|-----------------|--|---------------------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般項目            | 採水月日                                     |                     |         |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 | 採水時刻                                     | 開始時                 | 1015    | 0957     | 0955     | 1050    | 0935     | 0950      | 1010    | 1003     | 1206     | 0955    | 1032     | 0955     |          |           |           |           |
|                 | 天候                                       |                     | 曇       | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 雨         | 晴       | 晴        | 晴        | 晴       | 晴        | 曇        |          |           |           |           |
|                 | 採水位置                                     |                     | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心        | 流心      | 流心       | 流心       | 流心      | 流心       | 流心       |          |           |           |           |
| 一般項目            | 気温                                       | ℃                   | 16.8    | 21.8     | 25.2     | 29.0    | 27.2     | 22.6      | 19.5    | 14.5     | 7.2      | 3.9     | 9.4      | 8.6      | 29.0     | 3.9       | 17.1      |           |
|                 | 水温                                       | ℃                   | 12.2    | 16.7     | 18.0     | 19.8    | 24.5     | 19.9      | 17.1    | 12.3     | 6.5      | 5.4     | 6.0      | 8.1      | 24.5     | 5.4       | 13.9      |           |
|                 | 流量                                       | m <sup>3</sup> /s   | 2.321   | 3.136    | 0.830    | 2.314   | 0.412    | 1.774     | 5.984   | 0.665    | 0.415    | 0.338   | 0.614    | 0.620    | 5.984    | 0.338     | 1.619     |           |
|                 | 透視度                                      | cm                  | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50      | > 50    | > 50     | > 50     | > 50    | > 50     | > 50     | > 50     | > 50      | > 50      |           |
| 生活環境項目          | pH (水素イオン濃度)                             |                     | 7.5     | 7.5      | 7.8      | 7.4     | 7.6      | 7.6       | 7.2     | 7.6      | 7.8      | 7.7     | 7.5      | 7.8      | 7.8      | 7.2       | 7.6       |           |
|                 | DO (溶存酸素)                                | mg/L                | 11      | 10       | 9.4      | 8.9     | 8.5      | 8.7       | 9.2     | 10       | 11       | 12      | 12       | 12       | 12       | 8.5       | 10        |           |
|                 | BOD (生物化学的酸素要求量)                         | mg/L                | 0.8     | < 0.5    | < 0.5    | 0.8     | 0.6      | < 0.5     | 0.6     | 0.8      | 0.7      | 0.8     | 0.7      | 0.6      | 0.8      | < 0.5     | 0.7       |           |
|                 | COD (化学的酸素要求量)                           | mg/L                | 1.7     | 1.7      | 2.0      | 1.8     | 1.7      | 1.9       | 1.5     | 1.7      | 1.7      | 1.3     | 1.7      | 1.8      | 2.0      | 1.3       | 1.7       |           |
|                 | SS (浮遊物質)                                | mg/L                | 1       | < 1      | < 1      | 2       | < 1      | < 1       | < 1     | 2        | < 1      | < 1     | < 1      | < 1      | 2        | < 1       | 1         |           |
|                 | 大腸菌群数                                    | MPN/100mL           | 230     | 460      | 330      | 3300    | 3300     | 4900      | 2400    | 790      | 460      | 330     | 490      | 110      | 4900     | 110       | 1400      |           |
|                 | T-N (全窒素)                                | mg/L                | 1.2     | 0.82     | 0.68     | 0.94    | 0.61     | 1.2       | 1.3     | 0.8      | 1.0      | 1.1     | 1.0      | 1.1      | 1.3      | 0.61      | 1.0       |           |
|                 | T-P (全りん)                                | mg/L                | 0.007   | 0.010    | 0.008    | 0.013   | 0.011    | 0.012     | 0.015   | 0.008    | 0.008    | 0.009   | 0.010    | 0.010    | 0.015    | 0.007     | 0.010     |           |
|                 | 全亜鉛                                      | mg/L                | 0.002   | 0.002    | 0.004    | 0.002   | 0.006    | 0.002     | 0.003   | 0.001    | < 0.001  | 0.002   | 0.001    | 0.003    | 0.006    | < 0.001   | 0.002     |           |
|                 | 健康項目                                     | カドミウム               | mg/L    |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003  |         |          | < 0.0003 |         |          | < 0.0003 |          | < 0.0003  | < 0.0003  | < 0.0003  |
| 全シアン            |  | mg/L                |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 鉛               |  | mg/L                |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
| 六価クロム           |  | mg/L                |         | < 0.02   |          |         | < 0.02   |           |         | < 0.02   |          |         | < 0.02   |          | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
| 砒素              |  | mg/L                |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |           |         | < 0.005  |          |         | < 0.005  |          | < 0.005  | < 0.005   | < 0.005   |           |
| 総水銀             |  | mg/L                |         | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |           |         | < 0.0005 |          |         | < 0.0005 |          | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  |           |
| アルキル水銀          |  | mg/L                |         |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
| PCB             |  | mg/L                |         |          |          |         | < 0.0005 |           |         |          |          |         |          |          | < 0.0005 | < 0.0005  | < 0.0005  |           |
| ジクロロメタン         |  | mg/L                |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| 四塩化炭素           |  | mg/L                |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  |           |
| 1,2-ジクロロエタン     |  | mg/L                |         | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |           |         | < 0.0004 |          |         | < 0.0004 |          | < 0.0004 | < 0.0004  | < 0.0004  |           |
| 1,1-ジクロロエチレン    |  | mg/L                |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L                |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| 1,1,1-トリクロロエタン  |  | mg/L                |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 1,1,2-トリクロロエタン  |  | mg/L                |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  |           |
| トリクロロエチレン       |  | mg/L                |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| テトラクロロエチレン      |  | mg/L                |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| 1,3-ジクロロプロペン    |  | mg/L                |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |           |         | < 0.0002 |          |         | < 0.0002 |          | < 0.0002 | < 0.0002  | < 0.0002  |           |
| チウラム            |  | mg/L                |         | < 0.0006 |          |         | < 0.0006 |           |         | < 0.0006 |          |         |          |          | < 0.0006 | < 0.0006  | < 0.0006  |           |
| シマジン            |  | mg/L                |         | < 0.0003 |          |         | < 0.0003 |           |         | < 0.0003 |          |         |          |          | < 0.0003 | < 0.0003  | < 0.0003  |           |
| チオベンカルブ         |  | mg/L                |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         |          |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| ベンゼン            |  | mg/L                |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |           |         | < 0.001  |          |         | < 0.001  |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| セレン             |  | mg/L                |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |           |         | < 0.002  |          |         | < 0.002  |          | < 0.002  | < 0.002   | < 0.002   |           |
| NO3-N (硝酸態窒素)   |  | mg/L                | 1.0     | 0.64     | 0.55     | 0.89    | 0.49     | 1.0       | 1.0     | 0.73     | 0.85     | 0.91    | 0.85     | 0.96     | 1.0      | 0.49      | 0.82      |           |
| NO2-N (亜硝酸態窒素)  |  | mg/L                | < 0.001 | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001 | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001 | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001 | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
| NO3-N+NO2-N     |  | mg/L                | 1.0     | 0.64     | 0.55     | 0.89    | 0.49     | 1.0       | 1.0     | 0.73     | 0.85     | 0.91    | 0.85     | 0.96     | 1.0      | 0.49      | 0.82      |           |
| ふっ素             |  | mg/L                |         | 0.13     |          |         | 0.17     |           |         | 0.15     |          |         | 0.17     |          | 0.17     | 0.13      | 0.16      |           |
| ほう素             |  | mg/L                |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |           |         | < 0.1    |          |         | < 0.1    |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L                                     |                     | < 0.005 |          |          | < 0.005 |          |           | < 0.005 |          |          | < 0.005 |          | < 0.005  | < 0.005  | < 0.005   |           |           |
| 要監視項目           | 人の健康の<br>保護<br>関連<br>の<br>保水<br>全生<br>連物 | p-ジクロロベンゼン          | mg/L    |          | < 0.02   |         |          |           |         |          |          |         |          |          | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    |           |
|                 |  | アンチモン               | mg/L    |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 |  | 塩化ビニルモノマー           | mg/L    |          |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |
|                 |  | エピクロロヒドリン           | mg/L    |          |          |         |          | < 0.00004 |         |          |          |         |          |          |          | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |
|                 |  | 全マンガン               | mg/L    |          |          |         |          | 0.02      |         |          |          |         |          |          |          | 0.02      | 0.02      | 0.02      |
|                 |  | ウラン                 | mg/L    |          |          |         |          | < 0.0002  |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0002  | < 0.0002  | < 0.0002  |
|                 |  | クロホルム               | mg/L    |          | < 0.0006 |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          | < 0.0006  | < 0.0006  | < 0.0006  |
| その他項目           | 保水<br>全生<br>連物                           | フェノール               | mg/L    |          |          |         | < 0.001  |           |         |          |          |         |          |          | < 0.001  | < 0.001   | < 0.001   |           |
|                 |  | ホルムアルデヒド*           | mg/L    |          |          |         | < 0.1    |           |         |          |          |         |          |          | < 0.1    | < 0.1     | < 0.1     |           |
|                 |  | NH4-N (アンモニウム態窒素)   | mg/L    | < 0.01   | < 0.01   | 0.01    | < 0.01   | 0.01      | < 0.01  | < 0.01   | < 0.01   | 0.01    | < 0.01   | < 0.01   | < 0.01   | 0.01      | < 0.01    | 0.01      |
|                 |  | org-N (有機態窒素)       | mg/L    | 0.19     | 0.17     | 0.12    | 0.04     | 0.11      | 0.19    | 0.29     | 0.10     | 0.14    | 0.18     | 0.14     | 0.13     | 0.29      | 0.04      | 0.15      |
|                 |  | PO4-P (りん酸態りん)      | mg/L    | < 0.003  | 0.007    | 0.004   | 0.006    | 0.005     | 0.005   | 0.004    | 0.004    | < 0.003 | 0.005    | 0.005    | 0.005    | 0.007     | < 0.003   | 0.005     |
|                 |  | 塩化物イオン              | mg/L    | 3.2      | 4.3      | 3.1     | 2.9      | 3.8       | 4.0     | 4.2      | 3.7      | 4.4     | 4.5      | 5.3      | 4.2      | 5.3       | 2.9       | 4.0       |
|                 |  | MBAS (陰イオン界面活性剤)    | mg/L    | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02  | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02  | 0.02     | < 0.02   | < 0.02   | < 0.02    | < 0.02    | < 0.02    |
|                 |  | 糞便性大腸菌群数            | 個/100mL |          | 64       |         |          | 56        |         |          |          | 64      |          |          | 34       | 64        | 34        | 55        |
|                 |  | D-COD (溶存態化学的酸素要求量) | mg/L    |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 |  | D-TOC (溶存態全有機炭素)    | mg/L    |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 |  | p-TOC (粒子態全有機炭素)    | mg/L    |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 |  | TOC (全有機炭素)         | mg/L    |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 |  | ホルマルヘキサノ抽出物質        | mg/L    |          |          |         |          |           |         |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|                 |  | EC                  | μ S/cm  | 61       | 62       | 74      | 61       | 81        | 69      | 52       | 68       | 66      | 54       | 67       | 73       | 81        | 52        | 66        |
| 大腸菌数            | MPN/100mL                                | 50                  | 42      | 75       | 60       | 52      | 80       | 48        | 60      | 70       | 46       | 30      | 36       | 80       | 30       | 54        |           |           |