

令和6年（2024年）度

常時監視測定結果報告書

（測定期間：令和6年4月1日から令和7年3月31日）

大津市 環境部 環境政策課

目 次

年間測定結果	—————	1
年間値の経年変化	—————	4
年間値の経年変化グラフ	—————	6
月間値測定結果	—————	9
月平均値の経月変化グラフ	—————	17
参考:環境基準等	—————	20

年間測定結果

【二酸化窒素(NO₂)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月

測定局名	有効測定 日数	測定 時間数	年平均 値	1時間値 の 最高値	1時間値が 0.2ppmを超えた 時間数と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と割合		日平均値が 0.06ppmを超えた 日数と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数と割合		日平均 値の 98%値	環境基準の 長期的評価 による日平均 値が0.06ppm を超えた日 数
	日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日
下阪本	351	8323	0.004	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
藤尾	363	8647	0.005	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0
堅田	230	5504	0.003	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
石山	363	8647	0.007	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0
逢坂	363	8648	0.009	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0
上田上	363	8648	0.011	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0

(注) ・「環境基準の長期的評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ0.06 ppmを超えたものの日数である。

【一酸化窒素(NO)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月

測定局名	有効測定日数	測定時間数	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の年間 98%値
	日	時間	ppm	ppm	ppm
下阪本	351	8323	0.001	0.025	0.004
藤尾	363	8647	0.001	0.048	0.003
堅田	230	5504	0.000	0.008	0.001
石山	363	8647	0.001	0.188	0.004
逢坂	363	8648	0.003	0.066	0.007
上田上	363	8648	0.003	0.052	0.010

【窒素酸化物(NO_x)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月

測定局名	有効測定日数	測定時間数	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間 98%値	NO ₂ /(NO+NO ₂) の比率
	日	時間	ppm	ppm	ppm	%
下阪本	351	8323	0.005	0.046	0.013	83.0
藤尾	363	8647	0.006	0.070	0.017	87.7
堅田	230	5504	0.003	0.020	0.006	93.6
石山	363	8647	0.008	0.248	0.017	83.1
逢坂	363	8648	0.012	0.026	0.026	74.9
上田上	363	8648	0.014	0.031	0.031	75.8

【浮遊粒子状物質 (SPM)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月

測定局名	有効測定 日数	測定 時間数	年平 均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数 と割合		1時間値の 最高値	日平均値 の2%除外 値	日平均値が 0.10mg/m ³ を超 えた日が2日以 上連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価における日 平均値が 0.10mg/m ³ を超え た日数
				時間	%	日	%				
	日	時間	mg/m ³			日	%	mg/m ³	mg/m ³	有×無○	日
下阪本	363	8712	0.011	0	0.0	1	0.3	0.143	0.032	○	0
藤尾	361	8686	0.015	0	0.0	1	0.3	0.152	0.038	○	0
堅田	363	8713	0.014	0	0.0	1	0.3	0.148	0.036	○	0
石山	363	8716	0.014	0	0.0	1	0.3	0.155	0.035	○	0
逢坂	363	8715	0.013	0	0.0	1	0.3	0.145	0.035	○	0
上田上	349	8401	0.013	0	0.0	0	0.0	0.129	0.034	○	0

(注) 「環境基準の環境基準の長期的評価における日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

【微小粒子状物質 (PM_{2.5})】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月

測定局名	有効測定 日数	測定 時間数	年平均値	日平均値が 35 μg/m ³ を超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	環境基準の短期基準に おける日平均値が35 μ g/m ³ を超えた日数
				日	%			
	日	時間	μg/m ³	日	%	μg/m ³	μg/m ³	日
堅田	363	8705	7.4	0	0.0	62	22.1	0
石山	363	8704	7.3	1	0.3	58	22.7	0
逢坂	361	8673	9.1	1	0.3	58	25.2	0

【オキシダント (Ox)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月

測定局名	昼間測定 日数	昼間測定 時間数	昼間の 1時間値の 平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを 超えた日数と時間		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の日最高 1時間値の平均 値	年平均値
				日	時間	日	時間			
	日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm	ppm
下阪本	364	5389	0.037	61	287	0	0	0.088	0.049	0.034
堅田	365	5421	0.038	55	258	0	0	0.092	0.049	0.035
膳所	365	5421	0.036	56	244	0	0	0.088	0.048	0.033
石山	365	5419	0.034	60	262	0	0	0.099	0.047	0.029

(注) 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。

【一酸化炭素(CO)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月														
測定局名	有効測定 日数	測定 時間数	年平 均値	有効8時 間値の回 数	8時間値が 20ppmを 超えた回 数と割合		日平均値 が10ppm を 超えた日 数と割合		1時間値が 30ppm以 上 の日数と 割合		1時間値の 最高値	日平均値 の 2%除外 値	日平均値が10ppmを 超えた日が2日以上 連続したことの有無	環境基 準値の 長期的 評価に よる日平 均値が 10ppmを 超えた 日数
	日	時間	ppm	回	回	%	日	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日
石山	363	8655	0.2	1091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	0.4	○	0
逢坂	363	8651	0.2	1091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	0.4	○	0
上田上	363	8652	0.2	1090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.6	0.3	○	0

(注)「環境基準の環境基準の長期的評価における日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

【非メタン炭化水素(NMHC)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月												
測定局名	有効測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値の 最高値	3時間値 (6～9時)				3時間平均値が 0.2ppmCを 超えた日数と割合		3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数と割合	
					測定日数	平均値	最高値	最低値				
	日	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	ppmC	日	%	日	%
逢坂	338	8018	0.08	0.46	340	0.09	0.23	0.01	4	1.2	0	0.0




【メタン(CH₄)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月								
測定局名	有効測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値の 最高値	3時間値 (6～9時)			
					測定日数	平均値	最高値	最低値
	日	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	ppmC
逢坂	338	8018	2.00	2.31	340	2.02	2.27	1.87




【全炭化水素(THC)】

2024(令和6)年4月～2025(令和7)年3月								
測定局名	有効測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値の 最高値	3時間値 (6～9時)			
					測定日数	平均値	最高値	最低値
	日	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	ppmC
逢坂	338	8018	2.08	2.62	340	2.11	2.50	1.89


年平均値の経年変化グラフ




年平均値の経年変化グラフ



昼間の1時間値の年平均値の経年変化グラフ



6～9時3時間平均値の経年変化.



【窒素酸化物(NO_x)】

測定局名:下阪本

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	22	31	29	30	27	30	31	31	28	31	351	
測定時間	時間	713	738	529	731	702	707	644	706	729	732	661	731	8323	
平均値	ppm	0.005	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	
1時間値の最高値	ppm	0.037	0.013	0.015	0.016	0.013	0.013	0.015	0.02	0.039	0.046	0.025	0.022	0.046	
日平均値の最高値	ppm	0.01	0.006	0.009	0.008	0.007	0.008	0.01	0.008	0.017	0.016	0.013	0.013	0.017	
平均値 NO2/(NO+NO2)	%	86.7	90.2	71.5	72.1	67.2	91.1	74.7	80.2	85.2	88.5	88.8	91.9	83	

測定局名:藤尾

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	712	737	713	736	738	685	738	713	735	738	666	736	8647	
平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.01	0.009	0.009	0.007	0.006	
1時間値の最高値	ppm	0.019	0.019	0.018	0.024	0.018	0.022	0.021	0.043	0.07	0.065	0.054	0.05	0.07	
日平均値の最高値	ppm	0.011	0.008	0.011	0.011	0.009	0.011	0.007	0.012	0.021	0.019	0.017	0.018	0.021	
平均値 NO2/(NO+NO2)	%	94	94.6	93.2	83.3	83.9	87.4	90.9	87.6	81.8	87.7	87.7	90.4	87.7	

測定局名:堅田

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	18	0	0	0	0	230	
測定時間	時間	711	738	711	734	709	712	738	440	11	0	0	0	5504	
平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0	0	0	0.003	
1時間値の最高値	ppm	0.018	0.01	0.011	0.014	0.009	0.014	0.013	0.02	0.005	0	0	0	0.02	
日平均値の最高値	ppm	0.009	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0	0	0	0	0.009	
平均値 NO2/(NO+NO2)	%	94	97.6	96.6	89	92.1	93.5	94.6	92.2	90.6	0	0	0	93.6	

測定局名:石山

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	時間	712	736	714	737	737	684	737	714	735	738	666	737	8647
平均値	ppm	0.009	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007	0.009	0.008	0.009	0.01	0.009	0.01	0.008
1時間値の最高値	ppm	0.035	0.039	0.021	0.065	0.029	0.021	0.248	0.033	0.037	0.038	0.039	0.047	0.248
日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.011	0.013	0.01	0.011	0.025	0.016	0.019	0.02	0.022	0.017	0.025
平均値 NO2/(NO+NO2)	%	86.8	86.3	86.5	78.1	76.8	78.4	77.7	82.3	83.3	84.4	87	86.9	83.1

測定局名:逢坂

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	713	737	713	737	738	684	738	713	735	738	666	736	8648	
平均値	ppm	0.013	0.01	0.011	0.012	0.009	0.01	0.012	0.013	0.015	0.014	0.013	0.014	0.012	
1時間値の最高値	ppm	0.046	0.043	0.037	0.035	0.034	0.032	0.037	0.046	0.056	0.097	0.05	0.054	0.097	
日平均値の最高値	ppm	0.024	0.016	0.017	0.017	0.014	0.016	0.018	0.02	0.031	0.03	0.025	0.024	0.031	
平均値 NO2/(NO+NO2)	%	76.4	77.2	78.1	71	69.2	73.2	72.6	72.5	74.9	77.1	76.1	78.4	74.9	

測定局名:上田上

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	713	737	714	736	738	685	737	714	733	738	666	737	8648	
平均値	ppm	0.015	0.013	0.014	0.016	0.018	0.014	0.015	0.015	0.012	0.013	0.01	0.015	0.014	
1時間値の最高値	ppm	0.057	0.055	0.058	0.056	0.075	0.07	0.071	0.069	0.07	0.074	0.062	0.058	0.075	
日平均値の最高値	ppm	0.033	0.021	0.023	0.025	0.031	0.032	0.034	0.032	0.032	0.035	0.028	0.031	0.035	
平均値 NO2/(NO+NO2)	%	76.8	78.7	81.9	76.7	76.8	69.7	72.4	69.5	70.5	76.1	81.9	80.5	75.8	

年間値の経年変化(平成27(2015)年度～令和6(2024)年度)

年平均値【二酸化窒素(NO₂)】

(単位:ppm)										
年度 測定局	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
下阪本	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
藤尾	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005
堅田	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
石山	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
逢坂	0.018	0.017	0.017	0.016	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.009
上田上	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011

年平均値【一酸化窒素(NO)】

(単位:ppm)										
年度 測定局	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
下阪本	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
藤尾	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
堅田	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
石山	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
逢坂	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003
上田上	0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003

年平均値【窒素酸化物(NO_x)】

(単位:ppm)										
年度 測定局	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
下阪本	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005
藤尾	0.011	0.010	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006
堅田	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003
石山	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008
逢坂	0.029	0.027	0.025	0.023	0.020	0.017	0.017	0.016	0.015	0.012
上田上	0.031	0.029	0.028	0.027	0.024	0.019	0.017	0.017	0.016	0.014

年平均値【浮遊粒子状物質 (SPM)】

(単位:mg/m ³)										
年度 測定局	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
下阪本	0.017	0.015	0.016	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011
藤尾	0.018	0.017	0.019	0.016	0.015	0.016	0.014	0.015	0.016	0.015
堅田	0.018	0.017	0.017	0.017	0.015	0.014	0.012	0.013	0.015	0.014
石山	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.012	0.013	0.014	0.014
逢坂	0.018	0.016	0.015	0.016	0.014	0.014	0.013	0.014	0.014	0.013
上田上	0.020	0.015	0.016	0.015	0.014	0.014	0.012	0.012	0.013	0.013

年平均値【微小粒子状物質 (PM2.5)】

(単位:μg/m ³)										
年度 測定局	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
堅田	11.0	10.1	10.3	9.6	7.7	7.9	6.6	7.3	7.3	7.4
石山	10.3	9.5	9.6	9.0	7.8	7.2	6.0	7.0	7.5	7.3
逢坂	11.7	10.9	11.1	10.3	7.8	8.3	8.1	8.5	8.5	9.1

年平均値【一酸化炭素 (CO)】

(単位:ppm)										
年度 測定局	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
石山	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
逢坂	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
上田上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

昼間の1時間値の年平均値【オキシダント】

(単位:ppm)										
年度 測定局	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
下阪本	0.034	0.033	0.036	0.034	0.035	0.032	0.032	0.032	0.031	0.034
堅田	0.038	0.037	0.038	0.035	0.036	0.033	0.033	0.032	0.035	0.035
膳所	0.035	0.035	0.035	0.032	0.034	0.030	0.031	0.030	0.034	0.033
石山	0.029	0.030	0.032	0.030	0.031	0.027	0.027	0.026	0.036	0.029

6～9時3時間平均値【非メタン炭化水素 (NMHC)】

(単位:ppmC)										
年度 測定局	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
逢坂	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

月間値測定結果

【二酸化窒素(NO₂)】

測定局名:下阪本

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	22	31	29	30	27	30	31	31	28	31	351
測定時間	時間	713	738	529	731	702	707	644	706	729	732	661	731	8323
平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
1時間値の最高値	ppm	0.015	0.011	0.01	0.011	0.009	0.013	0.011	0.013	0.023	0.027	0.019	0.018	0.027
日平均値の最高値	ppm	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.008	0.013	0.014	0.011	0.011	0.014
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測定局名:藤尾

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	712	737	713	736	738	685	738	713	735	738	666	736	8647	
平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	
1時間値の最高値	ppm	0.019	0.016	0.015	0.021	0.013	0.019	0.015	0.02	0.03	0.036	0.028	0.033	0.036	
日平均値の最高値	ppm	0.01	0.007	0.01	0.01	0.008	0.009	0.006	0.009	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

測定局名:堅田

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	18	0	0	0	0	230
測定時間	時間	711	738	711	734	709	712	738	440	11	0	0	0	5504
平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0	0	0	0.003
1時間値の最高値	ppm	0.014	0.01	0.01	0.012	0.008	0.013	0.011	0.012	0.004	0	0	0	0.014
日平均値の最高値	ppm	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0	0	0	0	0.008
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測定局名:石山

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	712	736	714	737	737	684	737	714	735	738	666	737	8647	
平均値	ppm	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.007	
1時間値の最高値	ppm	0.025	0.02	0.017	0.033	0.015	0.016	0.064	0.024	0.03	0.03	0.036	0.028	0.064	
日平均値の最高値	ppm	0.014	0.01	0.01	0.01	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.02	0.015	0.02	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

測定局名:逢坂

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	713	737	713	737	738	684	738	713	735	738	666	736	8648	
平均値	ppm	0.01	0.008	0.009	0.008	0.006	0.008	0.009	0.009	0.011	0.011	0.01	0.011	0.009	
1時間値の最高値	ppm	0.036	0.028	0.029	0.022	0.021	0.027	0.026	0.033	0.038	0.035	0.032	0.034	0.038	
日平均値の最高値	ppm	0.019	0.012	0.013	0.013	0.01	0.013	0.013	0.014	0.022	0.02	0.018	0.019	0.022	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

測定局名:上田上

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	713	737	714	736	738	685	737	714	733	738	666	737	8648	
平均値	ppm	0.012	0.01	0.012	0.012	0.013	0.01	0.011	0.01	0.009	0.01	0.008	0.012	0.011	
1時間値の最高値	ppm	0.04	0.043	0.043	0.031	0.034	0.046	0.041	0.035	0.044	0.042	0.042	0.047	0.047	
日平均値の最高値	ppm	0.025	0.016	0.019	0.016	0.018	0.024	0.021	0.02	0.019	0.024	0.022	0.024	0.025	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【一酸化窒素(NO)】

測定局名:下阪本

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	22	31	29	30	27	30	31	31	28	31	351
測定時間	時間	713	738	529	731	702	707	644	706	729	732	661	731	8323
平均値	ppm	0.001	0	0.001	0.001	0.001	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.001
1時間値の最高値	ppm	0.023	0.005	0.005	0.007	0.006	0.004	0.006	0.008	0.021	0.025	0.007	0.006	0.025
日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.004	0.003	0.004	0.001	0.005	0.003	0.004	0.005	0.002	0.001	0.005

測定局名:藤尾

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	時間	712	737	713	736	738	685	738	713	735	738	666	736	8647
平均値	ppm	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
1時間値の最高値	ppm	0.004	0.003	0.005	0.009	0.01	0.007	0.01	0.023	0.048	0.035	0.03	0.017	0.048
日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.007	0.003	0.003	0.003	0.007

測定局名:堅田

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	18	0	0	0	0	230
測定時間	時間	711	738	711	734	709	712	738	440	11	0	0	0	5504
平均値	ppm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.002	0.006	0.004	0.004	0.004	0.008	0.001	0	0	0	0.008
日平均値の最高値	ppm	0.001	0	0	0.001	0.001	0.001	0	0.001	0	0	0	0	0.001

測定局名:石山

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	時間	712	736	714	737	737	684	737	714	735	738	666	737	8647
平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
1時間値の最高値	ppm	0.012	0.024	0.007	0.035	0.02	0.011	0.188	0.016	0.018	0.022	0.011	0.021	0.188
日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.017	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.017

測定局名:逢坂

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	時間	713	737	713	737	738	684	738	713	735	738	666	736	8648
平均値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
1時間値の最高値	ppm	0.025	0.019	0.018	0.019	0.017	0.015	0.019	0.027	0.033	0.066	0.025	0.035	0.066
日平均値の最高値	ppm	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.011	0.007	0.005	0.011

測定局名:上田上

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	時間	713	737	714	736	738	685	737	714	733	738	666	737	8648
平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003
1時間値の最高値	ppm	0.025	0.033	0.017	0.031	0.052	0.033	0.034	0.041	0.045	0.046	0.021	0.023	0.052
日平均値の最高値	ppm	0.008	0.006	0.005	0.01	0.013	0.01	0.013	0.014	0.013	0.011	0.006	0.009	0.014

【浮遊粒子状物質 (SPM)】

測定局名:下阪本

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	719	743	718	743	712	718	743	719	741	743	671	742	8712	
月平均値	mg/m3	0.018	0.01	0.011	0.014	0.012	0.012	0.007	0.008	0.007	0.009	0.008	0.013	0.011	
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1時間値の最高値	mg/m3	0.143	0.028	0.03	0.049	0.058	0.036	0.025	0.09	0.025	0.048	0.037	0.067	0.143	
日平均値の最高値	mg/m3	0.102	0.017	0.022	0.026	0.03	0.027	0.015	0.019	0.016	0.031	0.025	0.037	0.102	

測定局名:藤尾

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	29	30	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	361	
測定時間	時間	704	732	716	742	743	690	743	718	741	743	671	743	8686	
月平均値	mg/m3	0.021	0.014	0.016	0.02	0.017	0.017	0.012	0.011	0.011	0.013	0.013	0.017	0.015	
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1時間値の最高値	mg/m3	0.152	0.032	0.038	0.063	0.097	0.045	0.029	0.035	0.035	0.062	0.053	0.09	0.152	
日平均値の最高値	mg/m3	0.107	0.022	0.026	0.036	0.035	0.033	0.021	0.024	0.022	0.038	0.037	0.044	0.107	

測定局名:堅田

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	718	743	719	743	713	717	744	718	741	743	671	743	8713	
月平均値	mg/m3	0.021	0.013	0.014	0.018	0.015	0.017	0.011	0.01	0.008	0.01	0.01	0.015	0.014	
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1時間値の最高値	mg/m3	0.148	0.034	0.033	0.062	0.046	0.065	0.028	0.03	0.028	0.056	0.048	0.075	0.148	
日平均値の最高値	mg/m3	0.108	0.021	0.025	0.033	0.031	0.036	0.021	0.024	0.02	0.034	0.03	0.041	0.108	

測定局名:石山

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	719	742	719	742	743	719	716	718	741	743	671	743	8716	
月平均値	mg/m3	0.02	0.012	0.013	0.017	0.015	0.016	0.011	0.01	0.011	0.012	0.011	0.016	0.014	
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1時間値の最高値	mg/m3	0.155	0.032	0.046	0.067	0.043	0.043	0.088	0.029	0.03	0.051	0.044	0.079	0.155	
日平均値の最高値	mg/m3	0.103	0.019	0.023	0.033	0.03	0.033	0.02	0.021	0.019	0.035	0.032	0.042	0.103	

測定局名:逢坂

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	719	743	719	743	743	689	744	717	741	743	671	743	8715	
月平均値	mg/m3	0.02	0.012	0.014	0.016	0.014	0.015	0.01	0.01	0.009	0.011	0.011	0.016	0.013	
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1時間値の最高値	mg/m3	0.145	0.03	0.037	0.057	0.043	0.04	0.029	0.026	0.028	0.055	0.048	0.075	0.145	
日平均値の最高値	mg/m3	0.104	0.02	0.025	0.031	0.03	0.029	0.02	0.023	0.019	0.035	0.034	0.041	0.104	

測定局名:上田上

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	17	349	
測定時間	時間	719	742	719	742	743	691	743	718	739	743	671	431	8401	
月平均値	mg/m3	0.019	0.012	0.013	0.016	0.014	0.014	0.01	0.009	0.008	0.01	0.01	0.02	0.013	
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	mg/m3	0.129	0.029	0.037	0.057	0.038	0.035	0.031	0.027	0.028	0.05	0.042	0.066	0.129	
日平均値の最高値	mg/m3	0.093	0.018	0.022	0.03	0.027	0.027	0.019	0.019	0.017	0.034	0.029	0.04	0.093	

【一酸化炭素(CO)】

測定局名:石山

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	713	737	714	737	738	689	737	714	735	738	666	737	8655	
平均値	ppm	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	
1時間値の最高値	ppm	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	
日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	
8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値が30ppm以上となったことがある日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

測定局名:逢坂

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	713	737	714	737	738	686	738	713	735	738	666	736	8651	
平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
1時間値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	1	0.7	0.7	1	
日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値が30ppm以上となったことがある日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

測定局名:上田上

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	713	737	714	737	737	689	737	714	733	738	666	737	8652	
平均値	ppm	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	
1時間値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	
日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	
8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値が30ppm以上となったことがある日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【オキシダント】

測定局名:下阪本

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
昼間測定時間	時間	444	453	448	463	463	447	448	443	461	438	418	463	5389
昼間の1時間値の最高値	ppm	0.085	0.088	0.086	0.073	0.072	0.086	0.088	0.054	0.048	0.05	0.062	0.082	0.088
昼間の日最高1時間値の平均値	ppm	0.058	0.059	0.061	0.048	0.043	0.051	0.047	0.041	0.039	0.04	0.043	0.053	0.049
昼間の1時間値の平均値	ppm	0.046	0.048	0.047	0.03	0.03	0.034	0.035	0.031	0.03	0.032	0.037	0.043	0.037
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	10	13	17	3	2	7	2	0	0	0	1	6	61
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	46	62	87	7	6	33	5	0	0	0	2	39	287
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測定局名:堅田

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
昼間測定時間	時間	443	463	448	463	463	447	445	444	461	463	418	463	5421
昼間の1時間値の最高値	ppm	0.076	0.085	0.087	0.071	0.068	0.092	0.075	0.059	0.049	0.053	0.065	0.085	0.092
昼間の日最高1時間値の平均値	ppm	0.057	0.059	0.06	0.05	0.041	0.048	0.046	0.043	0.039	0.043	0.046	0.056	0.049
昼間の1時間値の平均値	ppm	0.047	0.048	0.048	0.031	0.029	0.033	0.035	0.033	0.031	0.034	0.04	0.046	0.038
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	10	13	13	4	1	6	1	0	0	0	1	6	55
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	44	53	72	8	2	23	5	0	0	0	5	46	258
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測定局名:膳所

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
昼間測定時間	時間	446	462	448	463	463	447	447	444	462	463	418	458	5421
昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.083	0.083	0.069	0.068	0.084	0.084	0.052	0.052	0.054	0.066	0.088	0.088
昼間の日最高1時間値の平均値	ppm	0.055	0.057	0.058	0.047	0.041	0.049	0.044	0.043	0.04	0.043	0.046	0.057	0.048
昼間の1時間値の平均値	ppm	0.044	0.045	0.044	0.03	0.027	0.031	0.032	0.032	0.03	0.033	0.039	0.046	0.036
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	7	11	14	2	4	8	2	0	0	0	1	7	56
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	26	42	65	4	7	27	5	0	0	0	4	64	244
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測定局名:石山

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
昼間測定時間	時間	444	462	448	463	462	448	444	443	461	463	418	463	5419
昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.085	0.09	0.069	0.072	0.099	0.094	0.049	0.053	0.05	0.056	0.085	0.099
昼間の日最高1時間値の平均値	ppm	0.056	0.058	0.061	0.048	0.044	0.05	0.044	0.039	0.037	0.039	0.042	0.052	0.047
昼間の1時間値の平均値	ppm	0.042	0.043	0.044	0.029	0.029	0.03	0.03	0.026	0.027	0.029	0.035	0.04	0.034
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	7	13	17	2	4	9	1	0	0	0	0	7	60
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	34	52	73	5	10	30	5	0	0	0	0	53	262
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【非メタン炭化水素(NMHC)】

測定局名:逢坂

項目		2024年									2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
昼間測定時間	時間	707	735	650	731	700	707	235	703	728	732	660	730	8018
平均値	ppmC	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.13	0.11	0.1	0.09	0.07	0.09	0.08
6～9時における平均値	ppmC	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.13	0.12	0.1	0.09	0.08	0.1	0.09
6～9時の測定日数	日	30	31	28	31	29	30	10	30	31	31	28	31	340
6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.17	0.16	0.21	0.21	0.22	0.16	0.23	0.23
6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	0.01	0.03	0.02	0.01	0.04	0.02	0.11	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.01
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【メタン(CH₄)】

測定局名: 逢坂

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
測定時間	時間	707	735	650	731	700	707	235	703	728	732	660	730	8018	
平均値	ppmC	2	2	1.99	1.93	1.94	1.96	2.01	2.02	2.04	2.05	2.04	2.05	2	
6～9時における平均値	ppmC	2.02	2	2.02	1.94	1.96	1.97	2.01	2.04	2.06	2.07	2.06	2.06	2.02	
6～9時の測定日数	日	30	31	28	31	29	30	10	30	31	31	28	31	340	
6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.07	2.06	2.22	2.15	2.07	2.16	2.05	2.12	2.12	2.24	2.14	2.27	2.27	
6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.97	1.96	1.87	1.87	1.87	1.88	1.98	1.99	2.01	2.01	2.02	2	1.87	

【全炭化水素(T-HC)】

測定局名: 逢坂

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
測定時間	時間	707	735	650	731	700	707	235	703	728	732	660	730	8018	
平均値	ppmC	2.07	2.06	2.05	2	2.01	2.04	2.14	2.13	2.13	2.14	2.12	2.13	2.08	
6～9時における平均値	ppmC	2.09	2.07	2.08	2.02	2.03	2.06	2.14	2.16	2.15	2.16	2.14	2.16	2.11	
6～9時の測定日数	日	30	31	28	31	29	30	10	30	31	31	28	31	340	
6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.19	2.18	2.36	2.25	2.17	2.28	2.2	2.3	2.32	2.46	2.3	2.5	2.5	
6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	2.03	2.01	1.89	1.89	1.94	1.94	2.11	2.09	2.09	2.07	2.08	2.06	1.89	

【微小粒子状物質(PM_{2.5})】

測定局名: 石山

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	716	740	718	743	742	718	714	718	742	742	669	742	8704	
平均値	μ g/㎡	9.8	7.1	7.8	7.7	6.6	6.9	5.6	5.8	5.1	7.5	6.9	10.2	7.3	
日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	μ g/㎡	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
日平均値の最高値	日	35.6	13.5	14.8	15	15.5	19.4	13.3	15.8	12.3	29.2	28.2	28	35.6	




測定局名: 逢坂

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	29	31	28	31	361	
測定時間	時間	717	742	716	741	742	718	711	716	716	742	670	742	8673	
平均値	μ g/㎡	12	9.3	10.7	10.4	9.1	9.5	8.2	7.1	6.2	8	6.9	11.1	9.1	
日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	μ g/㎡	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
日平均値の最高値	日	39.2	16.1	16.8	19	17.5	22.3	16.2	17.1	16	30.2	28.7	28.9	39.2	




測定局名: 堅田

項目		2024年										2025年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363	
測定時間	時間	717	742	718	742	742	717	712	718	741	743	670	743	8705	
平均値	μ g/㎡	10.4	7.2	8.1	8.2	7.2	7.7	6.3	6.4	4.9	7.1	6.2	9.8	7.4	
日平均値が35 μ g/m3を超えた日数	μ g/㎡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値の最高値	日	35	13.3	13.9	14.7	14.5	19.3	12.4	17.3	13.8	27.4	25.1	27	35	


月平均値の経月変化グラフ




月平均値の経月変化グラフ



昼間の月平均値の経月変化グラフ



6～9時3時間月平均値の経月変化グラフ



参考：環境基準等

○大気汚染に係る環境基準

物質	環境上の条件（設定年月日等）	測定方法
二酸化いおう (SO_2)	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示)	溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素 (CO)	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(48.5.8告示)	非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。(48.5.8告示)	濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素 (NO_2)	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)	ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント (O_x)	1時間値が0.06ppm以下であること。(48.5.8告示)	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法

備考

- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10 μm 以下のものをいう。
- 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあつては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
- 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。

○微小粒子状物質に係る環境基準

物質	環境上の条件（設定年月日等）	測定方法
微小粒子状物質 ($\text{PM}_{2.5}$)	1年平均値が15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、1日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。(H21.9.9告示)	微小粒子状物質による大気汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

○大気汚染に係る指針

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針

光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。(S51.8.13通知)