



【喀痰検査】

検査年月日 令和 年 月 日

R5肺がん結核検診協議会 資料7

結核は今でも日本最大の感染症です。

検診受診日 令和 年 月 日

初期症状はかぜに似ています。次のような症状が長引く場合は、早めにかかりつけ医等に相談しましょう。

- ・2週間以上続く「咳・痰・微熱」
・体重が減る
・胸が痛い
・からだがだるい

医療機関名 医療機関コード(3桁)

COPD(慢性閉塞性肺疾患)をご存知ですか？

COPDは、たばこなどの有害な空気を吸い込むことによって、空気の通り道である気道(気管支)や、酸素の交換を行う肺(肺胞)などに障害が生じる病気です。その結果、空気の出し入れがうまくいなくなるので、通常の呼吸ができなくなり、息切れが起こります。長期間にわたる喫煙習慣が主な原因であり、「肺の生活習慣病」と言われています。

※このような症状がある人は、まずかかりつけ医に相談してください。

- 10年以上、たばこを吸っている、または過去に吸っていた
□同年代の人と歩くと、遅れる
□3階以上の階段は休み休み上がる
□以前より家にいることが多くなった

※ 禁煙をサポートする医療機関がありますので、ぜひ医療機関へ相談してください。

大津市肺がん結核検診の結果は、下記の【総合判定】のとおりでした。

【精検不要】の場合

・今回の検診で、がんが100%見つかるわけではありません。なんらかの自覚症状がありましたら、結果に関わらず医療機関を受診してください。

・気になることがない場合でも、1年に一度、検診を受けましょう。

特に、65歳以上の高齢者においては、感染症法により、1年に1回検診を受けることが義務付けられています。

追加

【要精密検査】の場合

・さらに詳しい検査を行う必要があります。自覚症状がなくても病変がある場合もありますので、必ず精密検査を受けましょう。精密検査を受診しないと、がん検診の効果はなくなってしまいます。

Table with 2 columns: 総合判定, 1 精検不要, 2 要精密検査. Rows include appointment dates and medical institution names.