

# (1) 令和5年度胃がん検診(胃部エックス線検査・胃内視鏡検査)及び胃がんリスク検診(胃の健康度検査)の実績について


## ①胃がん検診(胃部エックス線検査・内視鏡検査)の受診状況について(令和6年7月19日現在)

i) 胃がん検診(胃部エックス線検査+胃内視鏡検査)の受診状況

|             | H30     | R1      | R2      | R3      | R4      | R5     | 滋賀県R4   |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|             |         |         |         |         |         |        | X線      | 内視鏡     |
| 対象者数        | 106,115 | 108,101 | 110,035 | 111,709 | 112,917 | 99,001 | 385,775 | 292,602 |
| X線受診者数      | 1,569   | 1,805   | 1,069   | 1,308   | 1,336   | 770    | 13,806  |         |
| X線受診率       | 1.48%   | 1.67%   | 0.97%   | 1.17%   | 1.18%   | 0.78%  | 3.8%    |         |
| 内視鏡検査受診者数   | 307     | 413     | 438     | 674     | 1,043   | 1,348  |         | 3,717   |
| 内視鏡受診率      | 0.29%   | 0.38%   | 0.40%   | 0.60%   | 0.92%   | 1.36%  |         | 1.8%    |
| 総数(X線+内視鏡)  | 1,876   | 2,218   | 1,507   | 1,982   | 2,379   | 2,118  |         |         |
| (X線+内視鏡)受診率 | 1.77%   | 2.05%   | 1.37%   | 1.77%   | 2.11%   | 2.14%  |         |         |

※滋賀県のデータは、令和4年度滋賀県におけるがん検診実施状況より掲載

ii) 胃がん検診(胃部エックス線検査+胃内視鏡検査)の受診者数・受診率の推移



**表1 ①受診率について**

大津市胃がん検診としては、令和2年にコロナ流行による減少が見られたが、その後はコロナ流行前の状況に戻り、少しずつ増加している。

**表1 ②滋賀県との比較について**

令和4年度で滋賀県と大津市を比べると、大津市は、エックス線検診と内視鏡検診ともに滋賀県の受診率を下回っている。

**図1 ③受診者の推移について**

令和5年度から、内視鏡検査の受診者数がエックス線検査を上回った。

**<要因>**

- ・エックス線検査の対象年齢を40歳以上から50歳以上に変更。
- ・内視鏡検査実施医療機関の増加。
- ・市民に内視鏡検査が認知されてきた。

②胃部エックス線検査の結果について(令和6年7月19日現在)

ii) 胃部エックス線検査の年次推移

表2

|            | H30     | R1      | R2      | R3      | R4      | R5      | 滋賀県(R4) |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 対象者        | 106,115 | 108,101 | 110,035 | 111,777 | 112,917 | 99,001  | 378,584 |
| 受診者        | 1,569   | 1,805   | 1,069   | 1,136   | 1,336   | 770     | 13,806  |
| 初回受診者      | 266     | 598     | 287     | 505     | 602     | 329     | 4,163   |
| 初回受診者割合    | 17.0%   | 33.1%   | 26.8%   | 38.6%   | 45.1%   | 42.7%   | 30.2%   |
| 受診率(%)     | 1.5%    | 1.7%    | 1.0%    | 1.2%    | 1.2%    | 0.8%    | 3.6%    |
| 要精検者数      | 64      | 73      | 36      | 80      | 95      | 54      | 595     |
| 要精検率(%)    | 4.1%    | 4.0%    | 3.4%    | 6.1%    | 7.1%    | 7.0%    | 4.3%    |
| 精検受診者数     | 57      | 65      | 33      | 73      | 92      | 50      | 557     |
| 精検受診率(%)   | 89.1%   | 89.0%   | 91.7%   | 91.3%   | 96.8%   | 92.6%   | 93.6%   |
| がん発見者数     | 0       | 2       | 0       | 2       | 1       | 0       | 13      |
| がん発見率(%)   | 0.00%   | 0.11%   | 0.00%   | 0.15%   | 0.07%   | 0.00%   | 0.09%   |
| 陽性反応的中度(%) | 0.00%   | 3.08%   | 0.00%   | 2.74%   | 1.09%   | 0.00%   | 2.20%   |
| 実施日数・会場数   | 60日72会場 | 57日70会場 | 33日41会場 | 49日57会場 | 53日61会場 | 35日43会場 |         |

iii) 胃部エックス線の50～69歳のプロセス指標との評価

表4

|            |          | 全年代    |        |        |             |        |        |                 | 滋賀県<br>(R4) |
|------------|----------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------|
|            |          | 総数     |        |        | (再掲) 50～69歳 |        |        |                 |             |
|            |          | 計      | 男      | 女      | 小計          | 男      | 女      | 許容値・目標値         |             |
| 対象者        |          | 99,001 | 39,144 | 59,857 | 34,880      | 13,357 | 21,523 |                 |             |
| 受診者        |          | 770    | 360    | 410    | 418         | 158    | 260    |                 | 6445        |
| 受診率(%)     |          | 0.78%  | 0.92%  | 0.68%  | 1.20%       | 1.18%  | 1.21%  |                 |             |
| 受診結果       | 異常なし     | 311    | 155    | 156    | 189         | 75     | 114    |                 |             |
|            | その他      | 12     | 7      | 5      | 6           | 3      | 3      |                 |             |
|            | 有所見      | 393    | 175    | 218    | 200         | 73     | 127    |                 |             |
|            | 要精検(胃所見) | 54     | 23     | 31     | 23          | 7      | 16     |                 |             |
| 要精検者数      |          | 54     | 23     | 31     | 23          | 7      | 16     |                 | 236         |
| 要精検率(%)    |          | 7.0%   | 6.4%   | 7.6%   | 5.5%        | 4.4%   | 6.2%   | 許容値) 7.1以下(国)   | 3.7%        |
| 精検受診者数     |          | 50     | 20     | 30     | 23          | 7      | 16     |                 | 217         |
| 精検受診率(%)   |          | 92.6%  | 87.0%  | 96.8%  | 100.0%      | 100.0% | 100.0% | 目標値) 100%(市)    | 91.9%       |
| がん発見者数     |          | 0      | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      |                 | 2           |
| がん発見率(%)   |          | 0      | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 許容値) 0.13%以上(国) | 0.03%       |
| 陽性反応の中度(%) |          | 0      | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 許容値) 1.9%以上(国)  | 0.85%       |

ii) 胃部エックス線の年代別推移

表3

|            |          | 年代別    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            |          | 50歳代   |        |        | 60歳代   |        |        | 70歳代   |        |        | 80歳以上  |        |        |
|            |          | 小計     | 男      | 女      | 小計     | 男      | 女      | 小計     | 男      | 女      | 小計     | 男      | 女      |
| 対象者        |          | 16,276 | 6,609  | 9,667  | 18,604 | 6,748  | 11,856 | 34,995 | 15,023 | 19,972 | 29,126 | 10,764 | 18,362 |
| 受診者        |          | 156    | 39     | 117    | 262    | 119    | 143    | 305    | 174    | 131    | 47     | 28     | 19     |
| 受診率(%)     |          | 0.96%  | 0.59%  | 1.21%  | 1.41%  | 1.76%  | 1.21%  | 0.87%  | 1.16%  | 0.66%  | 0.16%  | 0.26%  | 0.10%  |
| 受診結果       | 異常なし     | 79     | 19     | 60     | 110    | 56     | 54     | 109    | 71     | 38     | 13     | 9      | 4      |
|            | その他      | 1      | 1      | 0      | 5      | 2      | 3      | 5      | 4      | 1      | 1      | 0      | 1      |
|            | 有所見      | 65     | 18     | 47     | 135    | 55     | 80     | 163    | 84     | 79     | 30     | 18     | 12     |
|            | 要精検(胃所見) | 11     | 1      | 10     | 12     | 6      | 6      | 28     | 15     | 13     | 3      | 1      | 2      |
| 要精検者数      |          | 11     | 1      | 10     | 12     | 6      | 6      | 28     | 15     | 13     | 3      | 1      | 2      |
| 要精検率(%)    |          | 7.1%   | 2.6%   | 8.5%   | 4.6%   | 5.0%   | 4.2%   | 9.2%   | 8.6%   | 9.9%   | 6.4%   | 3.6%   | 10.5%  |
| 精検受診者数     |          | 11     | 1      | 10     | 12     | 6      | 6      | 24     | 12     | 12     | 3      | 1      | 2      |
| 精検受診率(%)   |          | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7%  | 80.0%  | 92.3%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| がん発見者数     |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| がん発見率(%)   |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 陽性反応的中度(%) |          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

表2、表3 ①エックス線検査の受診者について

- ・令和5年度の受診者数は770人で前年度の4割減。
- ・年代別には、70代が最も多く次に60代が多い。
- ・最高齢受診者は、90歳。

<要因>

- ・エックス線検診の対象年齢を40歳以上から50歳以上に変更。
- ・内視鏡受診希望者の増加。

表4 ②プロセス指標との比較について

- ・要精検率は5.5%で、国の許容値7.1%以下を満たしている。
- ・精検受診率は、国のプロセス指標(90%以上)及び大津市の目標(100%)を達成できている。
- ・がん発見率と陽性反応的中度は国の許容値を満たしていない。

### ③胃がん検診(内視鏡検査)の結果について(令和6年7月19日現在)

大津市胃がん検診協議会

第1回(R6.8.29)

資料1-3

#### i) 胃内視鏡検査の年次推移


表5

|           | H30            | R1      | R2      | R3      | R4      | R5     | 滋賀県(R4) |
|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 対象者       | 106,115        | 108,101 | 110,035 | 111,709 | 112,917 | 99,001 | 292,602 |
| 受診者数      | 307            | 413     | 438     | 674     | 1,043   | 1,348  | 3,717   |
| 総合判定      | ピロリ菌感染症胃炎の疑い   |         |         |         | 44      | 45     |         |
|           | 精密検査不要         | 274     | 364     | 403     | 646     | 909    | 1,188   |
|           | 要治療・要受診(胃がん以外) | 18      | 25      | 22      | 15      | 16     | 31      |
|           | 要精密検査          | 15      | 24      | 13      | 13      | 74     | 84      |
| 要精検者数(※1) | 生検             | 45      | 41      | 28      | 58      | 77     | 94      |
|           | ダブルチェック要再検     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 1       |
|           | (合計)           | 45      | 41      | 28      | 58      | 77     | 95      |
|           | 生検実施率          | 14.7%   | 9.9%    | 6.4%    | 8.6%    | 7.4%   | 7.0%    |
|           | 要精検率           | 14.7%   | 9.9%    | 6.4%    | 8.6%    | 7.4%   | 8.30%   |
|           | 精検受診者数         | 45      | 41      | 28      | 58      | 77     | 95      |
|           | 精検受診率          | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   | 99.40%  |
|           | がん発見数          | 2       | 1       | 1       | 6       | 4      | 12      |
|           | がん発見率          | 0.65%   | 0.24%   | 0.23%   | 0.89%   | 0.38%  | 0.32%   |
|           | 陽性反応の集中度       | 4.44%   | 2.44%   | 3.57%   | 10.34%  | 5.19%  | 4.21%   |

※1 胃内視鏡検査における要精検者とは、内視鏡検査時に精検をした者と、生検をしなかったが、ダブルチェックで再検査が必要となった者

#### ii) 胃内視鏡検査の年代別受診者数と年次推移

図2



#### iii) 内視鏡検査の年代別推移

表6

|       | 総数             | 50歳代   |        |        | 60歳代   |        |        | 70歳代   |        |        | 80歳以上  |        |        |
|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |                | 計      | 男      | 女      | 小計     | 男      | 女      | 小計     | 男      | 女      | 小計     | 男      | 女      |
| 対象者   |                | 1348   | 594    | 754    | 286    | 82     | 204    | 510    | 193    | 317    | 478    | 272    | 206    |
| 受診者数  |                | 1348   | 594    | 754    | 286    | 82     | 204    | 510    | 193    | 317    | 478    | 272    | 206    |
| 総合判定  | ピロリ菌感染症胃炎の疑い   | 45     | 21     | 24     | 7      | 3      | 4      | 10     | 5      | 5      | 23     | 12     | 11     |
|       | 精密検査不要         | 1188   | 510    | 678    | 258    | 70     | 188    | 461    | 174    | 287    | 410    | 229    | 181    |
|       | 要治療・要受診(胃がん以外) | 31     | 19     | 12     | 3      | 2      | 1      | 8      | 1      | 7      | 15     | 12     | 3      |
|       | 要精密検査          | 84     | 44     | 40     | 18     | 7      | 11     | 31     | 13     | 18     | 30     | 19     | 11     |
| 要精検者数 | 生検             | 94     | 49     | 45     | 18     | 7      | 11     | 34     | 13     | 21     | 36     | 23     | 13     |
|       | ダブルチェック要再検     | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|       | (合計)           | 95     | 50     | 45     | 18     | 7      | 11     | 35     | 14     | 21     | 36     | 23     | 13     |
|       | 生検実施率          | 7.0%   | 8.2%   | 6.0%   | 6.3%   | 8.5%   | 5.4%   | 6.7%   | 6.7%   | 6.6%   | 7.5%   | 8.5%   | 6.3%   |
|       | 要精検率           | 7.0%   | 8.4%   | 6.0%   | 6.3%   | 8.5%   | 5.4%   | 6.9%   | 7.3%   | 6.6%   | 7.5%   | 8.5%   | 6.3%   |
|       | 精検受診者数         | 95     | 50     | 45     | 18     | 7      | 11     | 35     | 14     | 21     | 36     | 23     | 13     |
|       | 精検受診率          | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|       | がん発見数          | 4      | 4      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 2      | 2      | 0      |
|       | がん発見率          | 0.30%  | 0.67%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.20%  | 0.52%  | 0.00%  | 0.42%  | 0.74%  | 0.00%  |
|       | 陽性反応の集中度       | 4.21%  | 8.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.86%  | 7.14%  | 0.00%  | 5.56%  | 8.70%  | 0.00%  |

#### 図2 ①胃内視鏡検査の受診者について

前年度からの増加率については、令和2年度から令和4年度のコロナ禍においても1.5倍ずつ増えており、令和5年度は1.3倍増加した。

##### <要因>

- ・内視鏡検査実施医療機関の増加。
- ・令和5年度から抗血栓薬服用者も対象となった。

#### 表6 ②内視鏡検査の年代別について

- ・胃内視鏡検査の受診者数は1348名。
- ・年代別では、60代が最も多く、次に70代が多い。
- ・最高齢受診者は92歳であった。
- ・がん発見は、4件あり。

## ③胃がん検診（内視鏡検査）の結果について(令和6年7月19日現在)

iv) 内視鏡検査のがん症例（令和5年度）

表 7

|      | 性別 | 年度年齢 | 胃がん状況      | ピロリ菌感染状況         | 過去の受診歴    |
|------|----|------|------------|------------------|-----------|
| ケース1 | 男  | 74   | 早期胃がん (SM) | H. pylori感染 (不明) | R4/バリウム検査 |
| ケース2 | 男  | 68   | 早期がん (M)   | H. pylori感染 (現)  | なし        |
| ケース3 | 男  | 76   | 進行胃がん (MP) | H. pylori感染 (既)  | なし        |
| ケース4 | 男  | 82   | 早期胃がん (SM) | H. pylori感染 (現)  | なし        |

v) 一次判定と二次判定の結果について

表 8

| 内視鏡検査実施医 判定 (一次)    | 読影医 判定 (2次) |     |     |   |   |   | 総計  |
|---------------------|-------------|-----|-----|---|---|---|-----|
|                     | 判定困難        | ①   | ②   | ③ | ④ | ⑤ |     |
| 判定困難                | 1           |     |     |   |   |   | 1   |
| ①胃がんなし              |             | 749 | 48  |   |   |   | 797 |
| ②胃がんなし・経過観察または治療が必要 |             | 33  | 418 | 1 | 1 |   | 453 |
| ③胃がん以外の悪性病変 (疑いも含む) |             | 10  | 6   | 9 |   |   | 25  |
| ④胃がん疑い              |             | 21  | 44  | ① | 4 |   | 69  |
| ⑤胃がん                |             |     |     |   | 1 | 3 | 4   |

vi) 偶発症の報告状況（過去3年分）

表 9

| 年度  | R 3                     | R 4       | R 5                      |             |
|-----|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 報告数 | 1件                      | 3件        | 4件 ②                     | 抗血栓薬使用の有無 ③ |
| 内容  | ①げっぷによるマロリー・ワイス症候群 (経口) | ①鼻出血 (経鼻) | ①挿入時に過換気発作 (経口)          | なし          |
|     |                         | ②鼻出血 (経鼻) | ②胃粘膜出血 (経鼻)              | なし          |
|     |                         | ③鼻出血 (経鼻) | ③鼻出血 (経鼻)                | なし          |
|     |                         |           | ④嘔吐反射に伴うマロリー・ワイス症候群 (経口) | なし          |

## 表 7 がん症例について

・がんが見つかった人のうち、3名が早期胃がん、1名が進行胃がんで見つかった。

## 表 8 ①ケース3について

・1次判定（胃がん）と2次判定（胃がん疑い）に相違があった。  
生検結果はGroup 5で、最終内視鏡検査医の診断は、進行胃がん（壁深達度MP以上）となっていた。

⇒令和6年度から、内視鏡検査医も、生検結果を確認してから判定区分を記入するようにしている。

## 表 9 ②偶発症について

・4件の偶発症報告があり、すべて処置後に「帰宅」している。

## 表 9 ③抗血栓薬について

・令和5年度から抗血栓薬服用中でも胃内視鏡検査を受けられるようになり、61名の方が検査を受診したが、そのうち偶発症を発症した人はいなかった。

### ③胃がん検診（内視鏡検査）の結果について(令和6年7月19日現在)

大津市胃がん検診協議会

第1回(R6.8.29)

資料1-5

#### vii) 胃内視鏡検査の精密検査の結果

図3




図3 ①生検実施率について

・生検実施率は7.0%で、下記マニュアルの目標値を下回っている。

#### <生検実施率の目標>

～対策型検診のための胃内視鏡検診  
マニュアルより～

#### 【抜粋】

導入時は、胃内視鏡検診の生検実施率は15%以下に留めるべきである。さらに、精度管理体制を整備することにより生検実施率を10%以下にすることを目標とする。

#### viii) 内視鏡検査の50歳～69歳のプロセス指標との評価

表10

|         |                | 50～69歳 |        |        | 滋賀県(R4)         |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 対象者     |                | 小計     | 男      | 女      | 許容値・目標値         |
| 受診者数    |                | 796    | 275    | 521    | 2240            |
| 総合判定    | ピロリ菌感染症胃炎の疑い   | 17     | 8      | 9      |                 |
|         | 精密検査不要         | 719    | 244    | 475    |                 |
|         | 要治療・要受診(胃がん以外) | 11     | 3      | 8      |                 |
|         | 要精密検査          | 49     | 20     | 29     |                 |
| 要精検者数   | 生検             | 52     | 20     | 32     |                 |
|         | ダブルチェック要再検     | 1      | 1      | 0      |                 |
|         | (合計)           | 53     | 21     | 32     | 180             |
| 生検実施率   |                | 6.5%   | 7.3%   | 6.1%   | ②プロセス指標         |
| 要精検率    |                | 6.7%   | 7.6%   | 6.1%   | 許容値) 7.1以下(国)   |
| 精検受診者数  |                | 53     | 21     | 32     | 178             |
| 精検受診率   |                | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 目標値) 100%(市)    |
| がん発見数   |                | 1      | 1      | 0      | 5               |
| がん発見率   |                | 0.13%  | 0.36%  | 0.00%  | 許容値) 0.13%以上(国) |
| 陽性反応的中度 |                | 1.9%   | 4.76%  | 0.00%  | 許容値) 1.9%以上(国)  |

表10 ②プロセス指標との比較について

- ・要精検率は6.7%で、国の許容値を満たしている。
- ・精検受診率は、国のプロセス指標(90%以上)及び大津市の目標(100%)を達成できている。
- ・がん発見率と陽性反応的中度は国の許容値を満たしている。

# ④胃がんリスク検診(胃の健康度検査)の結果について

i) 胃がんリスク検診の結果(平成30年度以降)

表11

|                    |       | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 総計<br>(H24.10~) |
|--------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| ① 対象者              |       | 21,509        | 21,196       | 21,024       | 21,235       | 89,460       | 90,030       |                 |
| 受診者                |       | 1,584         | 1,353        | 1,365        | 1,073        | 181          | 130          | 22,562          |
| 受診率(%)             |       | 7.4%          | 6.4%         | 6.5%         | 5.1%         | 0.2%         | 0.1%         |                 |
| A群                 | 人数(人) | 1,289         | 1,113        | 1,109        | 872          | 154          | 105          | 17,377          |
|                    | 割合(%) | 81.4%         | 82.3%        | 81.2%        | 81.3%        | 85.1%        | 80.8%        |                 |
| B群                 | 人数(人) | 232           | 170          | 206          | 145          | 14           | 17           | 3,378           |
|                    | 割合(%) | 14.6%         | 12.6%        | 15.1%        | 13.5%        | 7.7%         | 13.1%        |                 |
| C群                 | 人数(人) | 63            | 70           | 50           | 56           | 13           | 8            | 1,807           |
|                    | 割合(%) | 4.0%          | 5.2%         | 3.7%         | 5.2%         | 7.2%         | 6.2%         |                 |
| 要精検者数              |       | 295           | 240          | 256          | 201          | 27           | 25           | 5,185           |
| 要精検率(%)            |       | 18.6%         | 17.7%        | 18.8%        | 18.7%        | 14.9%        | 19.2%        |                 |
| 精検受診者数             |       | 251           | 194          | 223          | 171          | 27           | 18           | 4,282           |
| ② 精検受診率(%)         |       | 85.1%         | 80.8%        | 87.1%        | 85.1%        | 100.0%       | 72.0%        |                 |
| がん発見数              |       | 0             | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 26              |
| 除菌状況               |       | 210           | 146          | 157          | 125          | 18           | 13           | 3,414           |
| 精検受診者数に対する除菌状況率(%) |       | 83.7%         | 75.3%        | 70.4%        | 73.1%        | 66.7%        | 72.2%        |                 |

⇒R4~対象年齢の変更  
希望者に受診券を発行

表11表12

## ①胃がんリスク検診の受診状況

・年々受診者数は減少している。  
受診者数130名の内、7割が50歳代。  
<要因>  
生涯に1度の検診。  
胃がんリスク検診対象者と発行方法の変更。

表11表12 ②精密検査受診状況

令和5年度は、B群C群の25人中18人が精密検査につながったが、例年と比べ精検受診率は72%と低くなった。

ii) 令和5年度の胃がんリスク検診結果報告

表12

| 区分                 |     | 総計    | 40-44 歳 | 45-49 歳 | 50-54 歳 | 55-60 歳 |
|--------------------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 受診者数 ①             |     | 130   | 23      | 19      | 58      | 30      |
| 検<br>診<br>結<br>果 ② | A 群 | 105   | 22      | 13      | 48      | 22      |
|                    |     | 80.8% | 95.7%   | 68.4%   | 82.8%   | 73.3%   |
|                    | B 群 | 17    | 1       | 4       | 7       | 5       |
|                    |     | 13.1% | 4.3%    | 21.1%   | 12.1%   | 16.7%   |
|                    | C 群 | 8     |         | 2       | 3       | 3       |
|                    |     | 6.2%  | 0.0%    | 10.5%   | 5.2%    | 10.0%   |
| 要精検者数              |     | 25    | 1       | 6       | 10      | 8       |
| 要精検率               |     | 19.2% | 4.3%    | 31.6%   | 17.2%   | 26.7%   |
| 精検受診者数             |     | 18    | 1       | 5       | 8       | 4       |
| 精検受診率              |     | 72.0% | 100.0%  | 83.3%   | 80.0%   | 50.0%   |

iii) 胃がんリスク検診結果と精検受診率の推移

図4

